PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C101/1815
v.5

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小兒藥證眞訣原序

醫之爲藝誠難矣而治小兒爲尤難自六歲以下黃帝不載其說始有顱顖經以占壽夭死生之候則小兒之病雖黃帝猶難之其難一也脈法雖曰八至爲和平十至爲有病然小兒脈微難見醫爲持脈又多驚啼而不得其審其難二也脈既難憑必資外證而其骨氣未成形聲未正悲啼喜笑變態不常其難三也問而知之醫之上也而小兒多未能言言亦未足取信其難四也臟腑柔弱易虛易實易寒易熱又所用多犀珠龍麝醫苟難辨何以已疾其難五也種種隱奧其難固多余嘗致思于此又目見庸醫妄施方

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

藥而救之者十常四五良可哀也蓋小兒治法散在諸書又多出于近世臆說汗漫難據求其要妙豈易得哉太醫丞錢乙字仲陽汶上人其治小兒該括古今又多自得著名于時其法簡易精審如指諸掌先子治平中登第調須城尉識之余方六歲時病驚痟癖瘕屢至危殆皆仲陽拯之良愈是時仲陽年尚少不肯輕傳其書余家所傳者纔十餘方耳大觀初余筮仕汝海而仲陽老矣于親舊間始得說■數十條後六年又得雜方蓋晚年所得益妙比于京師復見別本然旋著旋傳皆雜亂初無紀律互有得失■得參校焉其先後則次之重複則削之訛謬則正之■語則易之上卷脈證治法中卷記嘗所治病下卷諸方而書以全于是古今治小兒之法不可以加矣余念博愛者仁者之用心幼幼者聖人之遺訓此惠可不廣耶將傳之好事者使幼者免橫夭之苦老者無哭子之悲此余之志也因以明仲陽之術于無窮宣教郎大梁閻季忠序

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

小兒藥證直訣目錄

卷上○脉證治法

小兒脉法　變蒸
五臟所主　五臟病
肝外生感風　肝熱
肺熱　肺盛復有風冷
肺虛熱　肺臟怯
心熱　心實
腎虛　面上證
目內證　肝病勝肺
肺病勝肝　肝有風

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

肝有熱　肝有風甚
驚癇發搐　早晨發搐
日午發搐　日晚發搐
夜間發搐　傷風後發搐
傷食後發搐　百日內發搐
急驚　慢驚
五癇　瘡疹候
傷風　傷風手足冷
傷風自利　傷風腹脹
傷風兼臟　傷風下後餘熱
傷寒瘡疹同異

初生三日內吐瀉壯熱
初生三日已上吐瀉身溫涼
初生下吐　傷風吐瀉身溫
傷風吐瀉身熱　傷風吐瀉身涼
風溫等熱相似　腎怯失音相似
黃相似　夏秋吐瀉
吐乳　虛羸
咳嗽　諸疳
胃氣不和　胃冷虛
積痛　蟲痛虛實腹痛附
蟲與癇相似　氣不和

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

食不消　腹中有癖
虛實腹脹 腫附　喜汗
盜汗　夜啼
驚啼　弄舌
丹瘤　解顱
太陽虛汗　胃怯汗
胃啼　胎肥
胎怯　胎熱
急欲乳不能食　龜背龜胷
腫病　五臟相勝輕重
雜病證　不治證

卷中
記嘗所治病二十三證
卷下
大青膏　涼驚圓
粉紅圓 又名溫驚圓　瀉青圓
地黃圓　瀉白散
阿膠散 又名補肺散　導赤散
益黃散　瀉黃散
白术散　塗頌法
浴體法　甘桔湯
安神圓　當歸圓

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瀉心湯
白餅子 又名玉餅子
括蔞湯
調中圓
木香圓
蘭香散
消積散
紫霜圓
香茲圓
白玉散
牛黃圓
生犀散
利驚圓
五色圓
塌氣圓
胡黃連圓
白粉散
安蟲散
止汗散
花火膏
牛黃膏
玉露散 又名甘露散

百祥圓 一名南陽圓
宣風散
大惺惺圓
銀砂圓
三聖圓
小紅圓
鐵粉圓
鎮心圓
辰砂圓
麝蟾圓
桃枝圓
牛李膏 一名必勝膏
麝香圓
小惺惺圓
蛇黃圓
小青圓
小黃圓
銀液圓
金箔圓
翦刀股圓
軟金丹
蟬花散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鈎籐飲子
豆卷散
治虛風方
褊銀圓
五福化毒丹
郁李仁圓
異功散
如聖圓
豆蔻香連圓
二聖圓
當歸散
抱龍圓
龍腦散
又方
牛黃膏
羌活膏
犀角圓
藿香散
白附子香連圓
小香連圓
沒石子圓
温白圓

豆蔻散
胡黃連麝香圓
榆仁圓
龍骨散
龍粉圓
金華散
蕪荑散
眞珠圓
百部圓
秦艽散
人參生犀散
温中圓
大胡黃連圓
大蘆薈圓
橘連圓
香銀圓
安蟲圓
膽礬圓
消堅圓
紫草散
地骨皮散
三黃圓

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

治頤開不合　黃耆散
虎林散　捻頭散
羊肝散　蟬蛻散
烏藥散　二氣散
葶藶圓　麻黃湯
生犀磨汁　大黃圓
史君子圓　青金丹
燒青圓　敗毒散
附方目錄
閻孝忠
治小兒急慢驚

治小兒吐瀉
金液丹治小兒吐瀉虛極
驚風或洩瀉等
治小兒急驚方搐
治急慢驚
治小兒實熱疎轉
治小兒驚風痰熱
治小兒瘡疹傷食相似
治小兒瘡疹
治小兒脾胃虛弱
小兒治法

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

藥方

升麻葛根湯　消毒散
惺惺散　胡荽酒
黃蘗膏　又方藍根散
四聖散　又方
治瘡疹倒攝黑陷
治伏熱在心或誤服熱藥
甘露飲子　白虎湯
調肝散　治瘡疹入眼
治瘡疹入眼成翳　又方
治口瘡　治瘧耳

治畜熱　治蟲齧心痛
治脾胃虛寒吐瀉冷痰
治外腎腫硬成疝　鈎籐膏
魏香散　地黃散
治熱痢下血　菖蒲圓
雞頭圓　羚羊角圓
全蝎散　和中散
紫蘇子散　赤石脂散
蘗墨散　至寶丹
紫雪　理中圓
五苓散　附子理中圓

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

金液丹　又方

青州白圓子　小柴胡湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

錢氏小兒藥證直訣上

保赤彙編十

閻孝忠集

脈證治法

小兒脈法

脈亂不治　氣不和弦急　傷食沉緩　虛驚促急

風浮　冷沉細

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長有脈五臟六腑之神智也變者易也（巢源云上多變氣）又生變蒸者自內而長自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變變每畢即情性有異于前

何者長生腑臟智意故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百二十段爲一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齦中作三十二齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日卽至長二十八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎生志六十四日再變生膀胱其發耳與骨冷腎與膀胱俱主于水水數一故先變生之九十六日三變生心

喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火火數二一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生肺聲二百五十八日八變生大腸其發膚熱而汗或不汗肺屬金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其發不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨于十變後六十四日長其經脈手足並受血故能持物足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可餘治是以小兒須變蒸蛻齒者如

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

花之易苗所謂不及三十二齒由變之不及齒當與變日相合也年壯而視齒方明

五臟所主

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則臥而悸動不安

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙多欠氣熱則外生氣溫則內生氣

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽氣長出氣

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷

更當別虛實證假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

五臟病

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急

心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水

脾病困睡洩瀉不思飲食

肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

腎病無精光畏明體骨重

肝外生感風

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黃圓微下之餘不可下

肝熱

手尋衣領及亂捻物瀉青圓主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

肺熱

手掐眉目鼻面甘桔湯主之

肺盛復有風冷

胸滿短氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿

肺虛熱

脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟怯

脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺虛損故也

脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主脣白白而澤者吉白如枯骨者死

心熱

視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之

心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

面臥

心實

心氣實則氣上下行澀合臥則氣不得通故喜仰臥則氣得上下通也瀉心湯主之

腎虛

兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱卽解顱開也面色皖白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾多不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜於下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃圓主之

面上證

左顴爲肝　右顴爲肺　額上爲心

鼻爲脾　頦爲腎　赤者熱也隨證治之

目內證

赤者心熱導赤散主之

淡紅者心虛熱生犀散主之

青者肝熱瀉青圓主之淺淡者補之

黃者脾熱瀉黃散主之

無精光者腎虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見一作日晡肝强勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

圓主之

肺病勝肝

肺病春見一作早辰肺勝肝當補腎肝治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃圓治肺瀉白散主之

肝有風

目連劄不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有熱

目直視不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有風甚

身反折強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

凡病或新或久皆引肝風風動而止于頭目目屬肝風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也若熱入于目牽其筋脈兩背俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之

驚癇發搐

男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

早辰發搐

East Asia Library NOT COPY Princeton University Library and the Gest Collection

因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口內生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

日午發搐

因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚圓補肝地黃圓主之

日晚發搐

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搐

因潮熱亥子丑時不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚圓主之

傷風後發搐

傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搐

傷食後得之身體溫多唾多睡或吐不思飲食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神圓

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

百日內發搐

眞者不過三兩次必死假者發頻不爲重眞者內生驚癎假者外傷風冷葢血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發散大青膏主之及用塗顱浴體法

急驚

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚圓主之

小兒急驚者本因熱生于心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也葢熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱于心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病後或吐瀉脾胃虛損偏身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡睡露睛此無陽也括蔞湯主之

凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別誤小兒甚多又小兒傷于風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不能已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣卽虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

溫風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則利止宣風散主之後用史君子圓補其胃亦有諸吐利久不差者脾虛生風而成慢驚

五癎

凡治五癎皆隨臟治之每臟各有一獸並五色圓治小病也

犬癎反折上竄犬叫肝也

羊癎目瞪吐舌羊叫心也

牛癎目直視腹滿牛叫脾也

雞癎驚跳反折手縱雞叫肺也

豬癎如尸吐沫豬叫腎也

五癎重者死病後甚者亦死

瘡疹候

面燥腮赤目疱亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足稍冷夜臥驚悸多睡並瘡疹證此天行之病也惟用溫涼藥治之不可妄下及妄攻發受風冷五臟各有一證

肝臟水疱　肺臟膿疱　心臟斑

脾臟疹　歸腎變黑

惟斑疹病後或發癎餘瘡難發癎矣木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚圓溫驚用粉紅圓

小兒在胎十月食五臟血穢生下則其毒當出故瘡

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

疹之狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裹血其瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤而小次于水疱脾爲疹小次斑瘡其主裹血故色赤黃淺也涕淚出多故膿疱水疱皆大血營于內所出不多故斑疹皆小也病疱者淚涕俱少譬胞中容水水去則瘦故也

始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留膚腠之間故也潮熱隨臟出如早食潮熱不已爲水疱之類也

瘡疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬于腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳尻反熱者爲逆也若用百祥圓牛李膏各三服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘡疹當乳母愼口不可令飢及受風冷必歸腎而變黑難治也

有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者愼勿下更看時月輕重大抵

DO NOT COPY Gest Collection
Ras Asian Library and the Princeton University Library

瘡疹屬陽出則爲順故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋斑子冬疹子亦不順也雖重病猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥圓下之復惡寒不已身冷出汗耳尻反熱者死病也何以然腎氣大旺脾虛不能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾生勝腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多歸于腎若能食而痂頭焦起或未焦而喘實者可下之身熱煩渴腹滿而喘大小便澁面赤悶亂大吐此當利小便不差者宣風散下之若五七日痂不焦是內發熱氣蒸于皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必著痂矣

瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動于心神心喜爲熱神氣不安因搐成癇斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬于肝二臟相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括蔞湯主之

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以然且瘡黑屬腎脾氣本强或舊服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制之今瘡入腹爲膿血及連痂皮得出是脾强腎退卽病出而安也米穀及瀉乳不化

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

者是脾虛不能制腎故自洩也此必難治

傷風

昏睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大青膏解不散有下證當下大黃圓主之大飲水不止而善食者可微下餘不可下也

傷風手足冷

脾臟怯也當和脾後發散和脾益黃散發散大青膏主之

傷風自利

脾臟虛怯也當補脾益黃散發散大青膏主之未差調中圓主之有下證大黃圓下之後服溫驚圓

傷風腹脹

脾臟虛也當補脾必不喘後發散仍補脾也去脹塌氣圓主之發散大青膏主之

傷風兼臟

兼心則驚悸

兼肺則悶亂喘急哽氣長出氣嗽

兼腎則畏明

各隨補母臟虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服白朮散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

傷寒瘡疹同異

傷寒男體重面黃女面赤喘急憎寒各口中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發散之治瘡行溫平有大熱者解毒餘見前說

初生三日內吐瀉壯熱

不思乳食大便乳食不消或白色是傷食當下之後和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

初生三日已上至十日吐瀉身溫涼

不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有兼見證　肺睡露睛喘氣　心驚悸飲水

脾困倦饒睡　肝呵欠頓悶　腎不語畏明

當瀉見兒兼臟補脾益黃散主之此二證多病于秋夏也

生下吐

初生下拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉中故吐不苽圓主之凡初生急須拭掠口中令淨若啼聲一發則嚥下多生諸病

傷風吐瀉身溫

乍涼乍熱睡多氣麤大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見證當煎入臟君臣化大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下也此乃脾

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

肺受寒不能入脾也

傷風吐瀉身熱

多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

傷風吐瀉身涼

吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病于春冬也

風溫潮熱壯熱相似

潮熱者時間發熱過時卽退來日依時發熱此欲發驚也壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也風熱者身熱而口中氣熱有風證溫壯者但溫而不熱也

腎怯失音相似

病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此非失音爲腎怯不能上接于陽故也當補腎地黃圓主之失音乃猝病耳

黃相似

身皮目皆黃者黃病也身痛髆背强大小便澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色看物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病于大病後別有一證不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University

土渴者脾疸也又有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也

夏秋吐瀉

五月二十五日已後吐瀉身壯熱此熱也小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色玉露散主之

六月十五日已後吐瀉身温似熱臟腑六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散

七月七日已後吐瀉身温涼三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛脣白多噦欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

八月十五日已後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水補脾益黃散主之不可下也

吐乳

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

虛羸

脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有冷者時時下利唇口青白有熱者温壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香圓主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

黃連圓主之冬月不可服如有證則少服之

咳嗽

夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶圓下之若久者不可下也十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治之若五七日間其證身熱痰盛唾黏者以褊銀圓下之有肺盛者咳而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶圓主之後用化痰藥有肺虛者咳而哽氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先實脾後以褊銀圓微下之涎退即補肺補肺如上法有嗽而吐水或青綠水者以百祥圓下之有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之咳而痰實不甚喘而面赤時飲水者可褊銀圓下之治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增損

諸疳

疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疳在外鼻下赤爛自操鼻頭上有瘡不著痂漸遶耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散主之

肝疳白膜遮睛當補肝地黃圓主之

心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神圓主之

脾疳體黃腹大食泥土當補脾益黃散主之

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃圓主之

筋疳瀉血而瘦當補肝地黃圓主之

肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之

骨疳喜臥冷地當補腎地黃圓主之

諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香圓熱則胡黃連圓主之

疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱亡津液且小兒病疳皆愚醫之所壞假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內亡即成疳也又有病癖其疾發作寒熱飲水脅下有形硬痛治癖之法當漸消磨醫反以巴豆硇砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸令疳瘦

Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃津液少卽使引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端因亦成疳

又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液燥損亦能成疳

又有肥疳卽脾疳也身瘦黃皮乾而有瘡疥其候不一種種異端今略舉綱紀目澀或生白膜脣赤身黃乾或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水利色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷者木香圓熱者黃連圓主之冷熱之疳尤宜如聖圓故小兒之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳凡有可下量其大小虛實而下之則不至爲疳也初病津液少者當生胃中津液白朮散主之唯多則妙餘見下

胃氣不和

面皖白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之

胃冷虛

面皖白色弱腹痛不思食當補脾益黃散主之若下利者調中圓主之

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

積痛

口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積圓甚者當白餅子下之後和胃

蟲痛 虛實腹痛附

面㿠白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安蟲散主之小兒本怯者多此病

積痛食痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證

蟲與癎相似

小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癎略相似但目不斜手不搐也安蟲散主之

氣不和

口頻撮當調氣益黃散主之

食不消

脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

腹中有癖

不食但飲乳是也當漸用白餅子下之

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以其有癖則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲水過多卽蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀其脈沈細益不食脾

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胃虛衰四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳矣餘見
疳門

虛實腹脹 腫附

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下之用紫霜圓白餅子不喘者虛也不可下若誤下則脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛甚卽目胞腮腫也色黃者屬脾也治之用塌氣圓漸消之未愈漸加圓數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以然脾虛氣未出腹脹而不喘可以散藥治之使上下分消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行卽脾胃內弱每生虛氣入于四肢面目矣小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺之氣上行于四肢若水狀腎氣浸浮于肺卽大喘也此當服塌氣圓病愈後面未紅者虛衰未復故也

治腹脹者譬如行兵戰寇于林寇未出林以兵攻之必可獲寇若出林不可急攻攻必有失當以意漸收之卽順也

治虛腹脹先服塌氣圓不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之葢脾初虛而後結有積所治宜先補脾後下之下後又補脾

即愈也補肺恐生虛喘

喜汗

厚衣臥而額汗出也止汗散主之

盜汗

睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜圓主之

夜啼

脾臟冷而痛也當與溫中藥及以法禳之花火膏主之

驚啼

邪熱乘心也當安心安神圓主之

弄舌

脾臟微熱令舌絡微緊時時舒舌治之勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之亦或飲水醫疑爲熱必冷藥下之者非也飲水者脾胃虛津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱即爲疳瘦宜胡黃連圓輩大病未已用藥弄舌者凶

丹瘤

熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹當以白玉散塗之

解顱

生下而顱不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛

East Asian Library and the Gest Collection
Do Not COPY
Princeton University Library

多眩白色瘦者多愁少喜也餘見腎虛

太陽虛汗

上至頭下至項不過胸也不須治之

胃怯汗

上至項下至臍此胃虛當補胃益黃散主之

胃啼

小兒筋骨血脈未成多哭者至小所有也

胎肥

生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎浴體法主之

胎怯

生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多嗾目無精彩當浴體法主之

胎熱

生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶色目赤小便赤黃糞稠急食乳浴法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

急欲乳不能食

因客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚脣燥口不能乘乳當涼心脾

龜背龜胸

肺熱脹滿攻于胸膈即成龜胸又乳母多食五辛亦

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

成也

兒生下客風入脊逐于骨髓即成龜背治之以龜尿點節骨取尿之法當蓮葉安龜在上後用鏡照之自尿出以物盛之

腫病

腎熱傳於膀胱膀胱熱盛逆於脾胃脾胃虛而不能制腎水反剋土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若大喘者重也何以然腎大勝而剋退脾土上勝心火心又勝肺肺爲心剋故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍浸於肺故令大喘此皆難治

五臟相勝輕重

肝臟病見秋木旺肝强勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者脣白而死

肺病見春金旺肺勝肝當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搐爲肝怯當目淡青色也

心病見冬火旺心强勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不語腎虛怯也

腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者病退重者悸動當搐也

脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當面目赤黃五臟相反隨證治之

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

雜病證

目赤兼青者欲發搐

目直而青身反折强直者生驚

咬牙甚者發驚

口中吐沫水者後必蟲痛

昏睡善嚏悸者將發瘡疹

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

吐瀉乳不化傷食也下之

吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷

吐稠涎及血皆肺熱久則虛

瀉黃紅赤黑皆熱赤亦毒

瀉青白穀不化胃冷

身熱不飲水者熱在外　身熱飲水者熱在內

口噤不止則失音遲聲亦同

長大不行行則腳細

齒久不生生則不固

髮久不生生則不黑

血虛怯爲冷所乘則脣青

尿深黃色久則尿血

小便不通久則脹滿當利小便

洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛

吐涎痰熱者下之　吐涎痰冷者溫之

先發膿疱後發斑子者逆

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

先發膿疱後發疹子者順
先發水疱後發疹子者逆
先發膿疱後發水疱多者順少者逆
先水疱後斑子多者逆少者順
先疹子後斑子者順
凡瘡疹只出一般者善
胎實面紅目黑睛多者多喜笑
胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭
凡病先虛或下之合下者先實其母然後下之假令
肺虛而痰實此可下先當益脾後方瀉肺也
大喜後食乳食多成驚癇

大哭後食乳食多成吐瀉
心痛吐水者蟲痛　心痛不吐水者冷心痛
吐水不心痛者胃冷
病重而有五色不常不澤者死
呵欠面赤者風熱　呵欠面青者驚風
呵欠面黃者脾虛驚　呵欠多睡者內熱
呵欠氣熱者傷風
熱證踈利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

不治證

目赤脈貫瞳人　胸腫及陷　鼻乾黑　魚口氣急
吐蟲不定　瀉不定精神好　大渴不定止之又渴

Do not copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

吹鼻不嚏　病重口乾不睡　時氣脣上青黑點
頰深赤如塗臙脂　鼻開張　喘急不定

錢氏小兒藥證直訣上

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library