PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

C 101/1815
v. 6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

錢氏小兒藥證直訣中　　保赤彙編十一

李寺丞子三歲病搐自卯至巳數醫不治後召錢氏視之搐目右視大叫哭李曰何以搐右錢曰逆也李曰何以逆曰男爲陽而本發左女爲陰而本發右若男目左視發搐時無聲右視有聲女發時右視無聲左視有聲所以然者左肝右肺肝木肺金男目右視肺勝肝也金來刑木二臟相戰故有聲也治之瀉其強而補其弱心實者亦當瀉之肺虛不可瀉肺虛之候悶亂哽氣長出氣此病男反女故男易治於女也假令女發搐目左視肺之勝肝又病在秋卽肺兼旺位肝不能任故哭叫當大瀉

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

其肺然後治心續肝所以俱言目反直視乃肝主目也凡搐者風熱相搏于內風屬肝故引見之於目也錢用瀉肺湯瀉之二日不悶亂當知肺病退後下地黃圓補腎三服後用瀉青圓涼驚圓各二服凡用瀉心肝藥五日方愈不妄治也又言肺虛不大瀉者何也曰設令男目右視木反剋金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當補其肺愼勿瀉也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂其父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間卽無苦也次日午前八使果作急搐召錢治之三日而愈蓋預見目直視而顋赤必肝心俱熱更坐石机子乃欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脉又急促故必驚搐所言語時者自寅至午皆心肝所用事時治之瀉心肝補腎自安矣

李司戶孫病生百日發搐三五次請衆醫治作天釣或作胎驚癇皆無應者後錢用大青膏如小豆許作一服發之復與塗頤法封之及浴法三日而愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯被風傷之子不能任故發搐頻發者輕也何者客風在內每遇不任卽搐搐稀者是內藏發病不可救也搐頻者宜散風

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

冷故用大青膏不可多服蓋兒至小易虛易實多即生熱止一服而已更當封浴無不效者

東都王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚其候睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與菰蘸湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷王曰已身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便即死久即脾胃俱虛當身冷而閉目幸胎氣實而難衰也錢用益黃散史君子圓四服令微飲食至日午果能飲食所以然者謂利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰既失音開目而能飲食又牙不緊而口不緊也諸醫不能曉錢以地黃圓補腎所以然者用清藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊也

東都藥鋪杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經今肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃輩發散後用涼藥壓之即愈時醫以鐵粉圓半夏圓褊銀圓諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢氏視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時長出

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

氣錢曰痰困拾以捌致所以然者面青而光肝氣旺也春三月者肝之位也肺衰之時也嗽者肺之病肺之病蓋自十一月至三月久卽虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青圓瀉後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛熱肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肺病不退三補肺而肺證猶虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

京東轉運使李公有孫八歲病嗽而胸滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各貳服治之三日加喘錢曰此肺氣不足復有寒邪卽使喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生牛黃治之一月不愈其證嗽喘悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子圓益黃散張曰本有熱何以又

Fast Asian Library DO NOT COPY and the Gest Collection University Library

行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉其肺遂愈十分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

睦親宮十太尉病瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃大熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒發屬何臟也醫曰在脾胃錢曰既在脾胃何以驚悸醫無對錢曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五臟食至十月滿胃脘中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁壓之云下臍糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒入而成瘡疹未出五臟皆見病症內壹臟受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呼欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷痺面顋燥赤㗋嗽時嚏此五臟證具也呵欠頓悶肝也時發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面目顋頰赤嗽嚏肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證則肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍圓數

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

服愈其別無他候故未發出則見五臟證已出則歸一臟也

四大王宮五太尉因墜鞦韆發驚搐醫以發熱藥治之不愈錢氏曰本急驚後生大熱當先退其熱以大黃圓玉露散惺惺圓加以牛黃龍麝解之不愈至三日肌膚尚熱錢曰更二日不愈必發斑瘡蓋熱不能出也他醫初用藥發散發散入表表熱即斑生本初驚時當用利驚藥下之今發散乃逆也後二日果斑出以必勝膏治之七日愈

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍圓三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王言李以用藥下之錢曰瘡疹始出未有他證不可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三日不出或出不快即微發之微發不出即加藥不出即大發之如大發後不多及脉平無證者即瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒若出快勿發勿下故止用抱龍圓治之瘡痂若起能食者大黃圓下一二行即止今先下一日瘡疹未能出盡而稠密甚則難治此悞也縱得安其病有三一者疥二者癰三者目赤李不能治經三日黑陷復召錢氏曰幸不發寒而病未困也遂用百祥圓治之以

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

牛李膏爲助若黑者歸腎也腎王勝脾土不尅水故脾虛寒戰則難治所用百祥圓者以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎曰腎主虛不受瀉若二服不效卽加寒而死

皇都徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微邪反露睛四肢冷而喘大便微黃錢與李醫同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜露睛曰搐則目斜何肢冷曰冷厥必內熱曰何喘曰搐之甚也曰何以治之曰嚏驚圓鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱肢冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者肝實也故令搐日西身微熱者肺潮用事肺主身溫且熱者爲肺虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也肺若虛甚用益黃散阿膠散得脾虛證退後以瀉青圓導赤散涼驚圓治之後九日平愈

朱監簿子五歲夜發熱曉卽如故衆醫有作傷寒者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉圓下涎其病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散末煎一兩汁三升使任其意取足服朱生曰飲多不作瀉否錢曰無生水下能作瀉縱瀉不足怪也但不可下耳朱生曰

Fuss Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

先治何病錢曰止瀉治痰退熱清袖裏皆此藥也至晚服盡錢看之曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而愈

朱監簿子三歲忽發熱醫曰此心熱顋赤而唇紅煩燥引飲遂用牛黃圓三服以一物瀉心湯下之來日不愈反加無力而能食又便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白朮散生胃中津後以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉心湯何如錢曰瀉心湯者黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久眾醫至曰實熱錢曰虛熱若寒熱何以瀉心湯下之不安而又加面黃頰赤五心煩燥不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢後與胡黃連圓治愈

張氏三子病歲大者汗徧身次者上至頂下至胸小者但額有汗眾醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜圓次者與益黃散小者與石膏湯各五日而愈

廣親宅四大王宮五太尉病吐瀉不止水穀不化眾醫用補藥言用薑汁調服之六月中服溫藥一日

DO NOT COPY
Fuss Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

而加喘吐不定錢曰當用涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服併服之衆醫皆言吐瀉多而米穀不化當補脾何以用涼藥王信衆醫又用丁香散三服錢後至曰不可服此三日外必腹滿身熱飲水吐逆三日外一如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃卽大吐瀉他醫又行溫藥卽上焦亦熱故喘而引飲三日當死衆醫不能治復召錢至宮中見有熱證以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一服旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂爲衣與五圓竹葉湯化下熱退而安

馬承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰目中黑睛少而白睛多面色皎白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱酒慾若不保養不過壯年面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛此但以消積圓磨之爲微有食也如傷食甚則可下不下則成癖也實食在內乃可下之下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University

廣親宮七太尉七歲吐瀉是時七月其證全不食而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾噦大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史君子圓補脾退熱石膏湯次日又以水銀硫黃二物下之生薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補八月內十分補而無一分下此者是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死當即補脾若以史君子圓即緩錢又留溫胃益脾藥止之醫者李生曰何食而啘錢曰脾虛而不能食津少即啘逆曰何瀉青褐水曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

黃承務子二歲病瀉衆醫止之十餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏睡醫謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之與益脾散二服利止何以然利本脾虛傷食初不與大下掊置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛補脾肺病退即溫不哽氣是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰便青爲下臟冷先下必大虛先實脾肺下之則不虛而後更補之也

睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不可下但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

瘡疹三日不出或出不快卽微發之如瘡發後不多出卽加藥加藥不出卽大發之如發後不多及脉平無證卽瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者當解毒若不快勿發勿下攻止用抱龍圓治之瘡疹若起能食者大黃圓下一二行卽止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者甚勿下身熱煩燥腹滿而喘大小便濇面赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之也若五七日痂不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必著痂矣

辛氏女子五歲病蟲痛諸醫以巴豆乾漆硇砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡卧不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢脣白吐沫至六日胸高而卧轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則爲逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢于瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有丸藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則蟲動而今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下卽脾胃已脫兼形病不相應故知死病

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

後五日昏篤七日而死

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔更湯及防己圓治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下褊銀圓一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈爲順治也若先補其肺爲逆耳此所謂識病之輕重先後爲治也

鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前白朮散時時服之後服香苽圓十三日愈

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳衆醫以爲潮熱用牛黃圓麝香圓不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子後補脾乃以消積圓磨之此乃癖也後果愈何以故不食但飲水者食伏於管內不能消致令發寒服止渴藥吐

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者以藥衝故也下之卽愈

錢氏小兒藥證直訣中

錢氏小兒藥證直訣下

大青膏　治小兒熱盛生風欲爲驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻末壹錢　白附子末生壹錢伍分

青黛研壹錢　蝎尾去毒生末

烏稍蛇肉酒浸焙乾取末各壹錢

硃砂研　天竺黃研

右同再研細生蜜和成膏每服半皁子大至一皁子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

涼驚圓　治驚痟

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

草龍膽　防風　青黛各叁錢　鈎藤貳錢
黃連伍錢　牛黃　麝香　龍腦各壹字
麵糊圓粟米大每服叁伍圓金銀花湯下
粉紅圓又名溫驚圓
天南星臘月釀牛膽中百日陰乾取末肆兩別研如釀者只剉炒熟用
硃砂壹錢伍分研　天竺黃壹兩研　龍腦半字別研
坯子胭脂壹錢研乃染胭脂
右用牛膽汁和圓雞頭大每服一圓小者半圓沙糖溫水化下
瀉青圓方　治肝熱搐搦脈洪實
當歸去蘆頭切焙稱　龍腦焙稱　川芎
山梔子仁　川大黃溼紙裹煨　羌活
防風去蘆頭切焙稱
右件等分爲末鍊蜜和圓雞頭大每服半圓至壹圓煎竹葉湯同沙糖溫水化下
地黃圓　治腎怯失音頤開不合神不足目中白睛多面色㿠白等方
熟地黃　山萸肉　乾山藥各肆錢
澤瀉　牡丹皮　白茯苓去皮各叁錢
右爲末煉蜜圓如梧子大空心溫水化下叁圓
瀉白散又名瀉肺散　治小兒肺盛氣急喘嗽
地骨皮　桑白皮炒各壹兩　甘草炙壹錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右剉散入粳米壹撮水貳小盞煎七分食前服

阿膠散 又名補肺散 治小兒肺虛氣粗喘促

阿膠壹兩伍錢麩炒 黍粘子炒香 甘草炙各貳錢伍分

馬兜鈴伍錢焙 杏仁柒箇去皮尖炒 糯米壹兩炒

右爲末每服壹貳錢水壹盞煎至六分食後溫服

導赤散 治小兒心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面睡

生地黃 甘草生 木通各等分

右同爲末每服叁錢水壹盞入竹葉同煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩

益黃散 又名補脾散 治脾胃虛弱及治脾疳腹大身瘦

陳皮去白壹兩 丁香貳錢一方用木香 訶子炮去核

青皮去白 甘草炙各伍錢

右爲末三歲兒壹錢半水半盞煎三分食前服

瀉黃散 又名瀉脾散 治脾熱弄舌

藿香葉柒錢 山梔子仁壹錢 石膏伍錢

甘草叁兩 防風四兩去蘆切焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服壹錢至貳錢水壹盞煎至五分溫服清汁無時

白术散 治脾胃久虛嘔吐泄瀉頻作不止精液苦

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NO COPY

竭煩渴躁但欲飲水乳食不進羸瘦困劣因而失治變成驚癇不論陰陽虛實並宜服

人參貳錢伍分　白茯苓伍錢　白朮伍錢炒

藿香葉伍錢　木香貳錢　甘草壹錢

葛根伍錢渴者加至壹兩

右㕮咀每服叁錢水煎熱甚發渴去木香

塗頤法

麝香壹字　蝎尾去毒爲末半錢一作半字　薄荷葉半字

蜈蚣末　牛黃末　青黛末各壹字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼頤上四方可出一指許火上炙手頻熨百日內外小兒可用此

浴體法　治胎肥胎熱胎怯

天麻末貳錢　全蝎去毒爲末　硃砂各伍錢

烏蛇肉酒浸焙乾　白礬各貳錢　麝香壹錢

青黛叁錢

右同研勻每用叁錢水叁碗桃枝壹握葉伍柒枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

甘桔湯　治小兒肺熱手掐眉目鼻面

桔梗貳兩　甘草壹兩

右爲麤末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服加荆芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃芩升

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

麻

安神圓　治面黃頰赤身壯熱補心　一治心虛肝熱神思恍惚

馬牙硝伍錢　白茯苓伍錢　麥門冬伍錢

乾山藥伍錢　龍齒壹字研　寒水石伍錢研

硃砂壹兩研　甘草伍錢

右末之煉蜜爲圓雞頭大每服半圓沙糖水化下無時

當歸湯　治小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳者是也

當歸　白芍藥　人參各壹分

甘草炙半分　桔梗　陳皮不去白各壹分

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤脣焦小便黃赤與三黃圓人參湯下

瀉心湯　治小兒心氣實則氣上下行澀合臥則氣不得通故喜仰臥則氣上下通

黃連壹兩去鬚

右爲末每服伍分臨臥取溫水化下

生犀散　治目淡紅心虛熱

生犀貳錢剉末　地骨皮自採佳　赤芍藥

柴胡根　乾葛剉各壹兩　甘草炙伍錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右爲麤末每服壹貳錢水壹盞煎至柒分溫服食後

白餅子 又名玉餅子 治壯熱

滑石末壹錢 輕粉伍錢 半夏末壹錢

南星末壹錢 巴豆念肆箇去皮膜用水壹升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻却入餘者藥末如法令勻糯米粉圓如菉豆大量小兒虛實用藥三歲以下每服三圓至五圓空心紫蘇湯下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此[redacted]加至貳[redacted]圓以利爲度

利驚圓 治小兒急驚風

青黛 輕粉各壹錢 牽牛末伍錢

天竺黃貳錢

右爲末白麪糊圓如小豆大貳拾圓薄荷湯下一

法煉蜜圓如芡實大壹粒化下

括蔞湯 治慢驚

括蔞根貳錢 白甘遂壹錢

右用慢火炒焦黃色研勻每服壹字煎麝香薄荷湯調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也

五色圓 治五癎

硃砂伍錢研 水銀壹兩 雄黃壹兩

鉛叁兩同水銀煮 眞珠末壹兩研

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右煉蜜圓如麻子大每服叁肆圓金銀薄荷湯下

調中圓

人參去蘆　白朮　乾薑炮各叁兩　甘草炙減半

右爲細末圓如菉豆大每服半圓至貳叁拾圓食前溫水送下

塌氣圓　治虛脹如腹大者加蘿蔔子名褐圓子

胡椒壹兩　蝎尾去毒伍錢

右爲細末麪圓粟米大每服伍柒圓至壹貳拾圓陳米飲下無時一方有木香壹錢

木香圓　治小兒疳瘦腹大

木香　青黛另研　檳榔

荳蔻去皮各壹分　麝香另研壹錢五分　續隨子去皮壹兩　蝦蟆叁箇燒存性

右爲細末蜜圓菉豆大每服叁五圓至壹貳拾圓薄荷湯下食前

胡黃連圓　治肥熱疳

川黃連伍錢　胡黃連伍錢　硃砂壹錢另研

右以上貳物爲細末入硃砂末都塡入猪膽內用淡漿水煮以杖子銚子上用線釣之勿着底候一炊久取出研入蘆薈麝香各壹分飯和圓如麻子大每服伍柒圓至貳叁拾圓米飲下食後

蘭香散　治疳氣鼻下赤爛

Est Asian Library and the Gest Collection Princeton University DO NOT COPY

蘭香葉 葉名燒灰貳錢 銅青 伍分 輕粉 貳字

右爲細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散 治諸疳瘡

海螵蛸 叁分 白芨 叁分 輕粉 壹分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

消積圓 治大便酸臭

丁香 玖箇 縮砂仁 貳拾箇 烏梅肉 叁箇

巴豆 貳箇去皮油心膜

右爲細末麪糊圓黍米大叁歲已上叁五圓已下叁貳圓溫水下無時

安蟲散 治小兒蟲痛

胡粉 炒黃 檳榔 川練子 去皮核

鶴虱 炒各貳兩 曰礬 鐵器熬壹分 乾漆 炒烟盡貳分

雄黃 壹分 巴豆霜 壹分

右爲細末每服壹字大者半錢溫米飲調下痛時服

紫霜圓 治消積聚

代赭石 煅醋淬七次 赤石脂 各壹錢 杏仁 伍拾粒去皮尖

巴豆 叁拾粒去皮膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲圓如粟米大壹歲服伍圓米飲湯下壹貳百日內兒叁圓乳汁下更宜

NOT COPY
East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library

量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚痰諸症雖下不致虛人

止汗散　治六陽虛汗上至頂不過胷也不須治之喜汗厚衣臥而額汗出也止汗散止之

右用故蒲扇灰如無扇只將故蒲燒灰研細每服壹貳錢温酒調下無時

香瓜圓　治偏身汗出

大黃瓜（黃色者壹箇去穰）　川大黃（溼紙裹煨至紙焦）　胡黃連

柴胡（去蘆）　鼈甲（醋炙黃）　蘆薈

青皮　黃柏

右除黃瓜外同爲細末將黃瓜割去頭塡入諸藥置滿却蓋口用杖子插定漫火內煨熟麪糊圓如菉豆大每服叁貳圓食後冷漿水或新水下大者伍柒圓至拾圓

花火膏　治夜啼

燈花（壹棵）

右塗乳上令兒吮之

白玉散　治熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹是方用之

白土（貳錢伍分又云滑石）　寒水石（伍錢）

右爲末用米醋或新水調塗

牛黃膏　治驚熱

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

雄黃小棗大用獨莖蘿蔔根水并醋共大盞煮盡　甘草末
甜硝各叁錢　硃砂半錢七　龍腦壹字七
寒水石研細伍錢七
右同研勻蜜和爲劑食後薄荷湯溫化下半皁子
大
牛黃圓　治小兒疳積
雄黃研水飛　天竺黃各貳錢　牽牛末壹錢
右同再研麪糊爲圓粟米大每服叁圓至伍圓食
後薄荷湯下兼治疳消積常服尤佳大者加圓數
玉露散又名甘露散　治傷熱吐瀉黃瘦
寒水石軟而微青黑中有細紋者是　石膏堅白而牆壁手不可折者是好各半兩
甘草生壹錢
右同爲細末每服壹字或半錢壹錢食後溫湯調
下
百祥圓一名南陽圓　治瘡疹倒壓黑陷
用紅芽大戟不以多少蔭乾漿水軟法骨日中曝
乾復內汁中煮汁盡焙乾爲末水圓如粟米大每
服壹貳拾圓研赤脂麻湯下吐利同無時
牛李膏一名必勝膏　治同前方
牛李子
右杵汁石器內熬膏每服皁子大煎杏膠湯化下
宣風散　治小兒慢驚

檳榔兩箇　陳皮　甘草各半兩
牽牛肆兩半生半熟
右爲細末叁貳歲兒蜜湯調下伍分已上壹錢食
前服

麝香圓　治小兒慢驚疳等病
草龍膽　胡黃連各半兩　木香
蟬殼去劍爲末乾秤　蘆薈去砂秤　熊膽
青黛各壹錢　輕粉　腦麝
牛黃各壹錢並別研　瓜蒂貳拾壹箇爲末
右猪膽圓如桐子及菉豆大驚疳臟腑或秘或瀉
清米飲或溫水下小圓伍柒粒至壹貳拾粒疳眼
猪肝湯下疳渴燖猪湯下亦得猪肉湯下亦得驚
風發搐眼上薄荷湯化下壹圓更水研壹圓滴鼻
中牙疳瘡口瘡研貼蟲痛苦練子或白蕪荑湯送
下百日內小兒大小便不通水研封臍中蟲候加
乾漆好麝香各少許并入生油壹兩點溫水化下
大凡病急則研碎緩則浸化小兒虛極慢驚者勿
服尤治急驚痰熱

大惺惺圓　治驚疳百病及諸壞病不可具述
辰砂研　青礞石　金牙石各壹錢半
雄黃壹錢　蟾灰貳錢　牛黃
龍腦各壹字別研　麝香半錢別研　蛇黃叁錢醋淬伍次

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右研匀細水煮蒸餅爲圓硃砂爲衣如菉豆大百日兒每服壹圓壹歲兒貳圓薄荷溫湯化下食後

小惺惺圓　解毒治急驚風癇潮熱及疾虛煩藥毒上攻躁渴

臘月取東行母猪糞燒灰存性　辰砂水研飛　腦麝各貳錢　牛黃壹錢各別研　蛇黃西山者燒赤醋淬叁次水研飛乾用半兩

右以東流水作麪糊圓桐子大硃砂爲衣每服貳叁歲兩圓鍮匙研破溫水化下小兒纔生便宜服壹圓除胎中百疾食後

銀砂圓　治涎盛膈熱實痰嗽驚風積潮熱

水銀結砂子叁皁子大　辰砂研貳錢　蝎尾去毒爲末　鵬砂　粉霜各研　輕粉　郁李仁去皮焙秤爲末　白牽牛　鐵粉　好臘茶各叁錢

右同爲細末熬梨汁爲膏圓如菉豆大龍腦水化下壹圓至叁圓亦名梨汁餅子及治大人風涎並食後

蛇黃圓　治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃眞者叁箇火鍛醋淬　鬱金柴分壹處爲末　麝香壹字

右爲末飯圓桐子大每服壹貳圓煎金銀磨刀水化下

NO COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三聖圓　化痰涎寬膈消乳癖化驚風食癇諸痟小兒壹歲以內常服極妙

○小青圓

青黛壹錢　牽牛末叁錢　膩粉壹錢

並研勻麪糊圓黍米大

○小紅圓

天南星末壹兩生　硃砂半兩研　巴豆壹錢取霜

並研勻薑汁麪糊圓黍米大

○小黃圓

半夏生末壹分　巴豆霜壹字七　黃蘗末壹字七

並研勻薑汁麪糊圓黍米大　已上百日者各壹圓壹歲者各貳圓隨乳下

鐵粉圓　治涎盛潮搐吐逆

水銀砂子貳分　硃砂　鐵粉各壹分

輕粉貳分　天南星炮製去皮臍取末壹分

右同研水銀星盡爲度薑汁麪糊圓粟米大煎生薑湯下拾圓至拾伍圓貳叁拾圓無時

銀液圓　治驚熱膈實嘔吐上盛涎熱

水銀半兩　天南星貳錢炮　白附子壹錢炮

右爲末用石腦油爲膏每服壹皁子大薄荷湯下

鎮心圓　治小兒驚癇心熱

硃砂　龍齒　牛黃各壹錢　鐵粉　琥珀

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

人參 茯苓 防風各貳錢 全蝎柒箇焙

右末煉蜜圓如桐子大每服壹圓薄荷湯下

金箔圓 治急驚涎盛

金箔貳拾片 天南星剉炒 白附子炮

防風去蘆鬚焙 半夏湯浸七次切焙乾秤各半兩 雄黃

辰砂各壹分 生犀末半分 牛黃

腦麝各半分已上六物研

右爲細末薑汁麪糊圓麻子大每服叁伍圓至壹

貳拾圓人參湯下如治慢驚去龍腦服無時

辰砂圓 治驚風涎盛潮作及胃熱吐逆不止

辰砂別研 水銀砂子各壹分 天麻

牛黃伍分 腦麝別研伍分 生犀末

白殭蠶酒炒 蟬殼去足 乾蝎去毒炒

麻黃去節 天南星湯浸柒次焙切乾秤各壹分

右同爲末再研勻熟蜜圓如菉豆大硃砂爲衣每

服壹貳圓或伍柒圓食後服之薄荷湯送下

剪刀股圓 治一切驚風久經宣利虛而生驚者

硃砂 天竺黃各研 白殭蠶去頭足炒

蝎去毒炒 乾蟾去四足并腸洗炙焦黃爲末

蟬殼去劍 五靈脂去黃者爲末各壹分 牛黃

龍腦并研各壹字 麝香研伍分 蛇黃伍錢燒赤醋淬叁伍次放水研飛

右藥末共貳兩肆錢東流水煮白麪糊圓桐子大

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do Not Copy

每服壹圓剪刀環頭研食後薄荷湯化下如治慢驚即去龍腦

麝蟾圓　治驚涎潮搐

大乾蟾秤貳錢灰各另研　鐵粉叁錢　硃砂

青礞石末　雄黃末　蛇黃燒取末各貳錢匕

龍腦壹字匕　麝香壹錢匕

右件研勻水浸蒸餅爲圓如桐子大硃砂爲衣薄荷水下半圓至壹圓無時

軟金丹　治驚熱痰盛壅嗽膈實

天竺黃　輕粉各貳兩　青黛壹錢

黑牽牛取頭末　半夏用生薑叁錢擣成麴焙乾再爲細末各叁分

右同研勻熟蜜劑爲膏薄荷水化下半皁子大至壹皁子大量兒度多少用之食後

桃枝圓　疎取積熱及結胸又名桃符

巴豆霜　川大黃　黃蘗末各壹錢壹字

輕粉　硇砂各伍分

右爲細末麪糊圓粟米煎桃枝湯下壹晬兒伍柒圓伍柒歲貳叁拾圓桃符湯下亦得未晬兒叁貳圓臨臥

蟬花散　治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花和殼　白殭蠶直者酒炒熟　甘草炙各壹錢

延胡索半分

Eist Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

右爲末壹歲壹字四五歲半錢蟬殼湯下食後

鈎藤引子　治吐利脾胃虛風慢驚

鈎藤叁分　蟬殼　防風去蘆頭切

人參去蘆頭切　麻黃去節稱　白殭蠶炒黃

天麻　蝎尾去毒炒各半兩　甘草炙

川藭各壹分　麝香壹分別研入

右同爲細末每服貳錢水壹盞煎至陸分溫服量多少與之寒多加附子末半錢無時

抱龍圓　治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時兩服之

天竺黃壹兩　雄黃水飛壹錢　辰砂

麝香各別研半兩　天南星肆兩臘月釀牛膽中陰乾百日如無只將生者去皮臍剉炒乾用

右爲細末煮甘草水和圓皁子大溫水化下服之百日小兒每圓分作叁肆服五歲壹貳圓大人叁伍圓亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼壹貳圓新水送下臘月中雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸天南星三日候透軟煮叁伍沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末捌兩以甘草貳兩半拍破用水貳碗浸壹宿熳火煮至半碗去滓旋旋灑入天南星末慢研之令甘草水盡入餘藥

Fast Asian Library Collection
DO NOT COPY
Gest Collection
Library and the
University Library

豆卷散　治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症有病愈而致熱症者有反爲急驚者甚多當問病者幾日因何得之曾以何藥療之可解毒之藥無不效宜此方

大豆黃卷 水浸黑豆生芽是也曬乾　板藍根

貫衆　甘草 炙各壹兩

右四物同爲細末每服半錢至壹錢水煎去滓服甚者叁錢漿水內入油數點煎又治吐蟲服無時

龍腦散　治急慢驚風

大黃 蒸　半夏 湯洗薄切用薑汁浸一宿焙乾炒　甘草

金星石　禹餘糧　不灰木

青蛤粉　銀星石　寒水石

右各等分同爲細末研入龍腦壹字再研勻新水調壹字至伍分量兒大小與之通解諸毒本舊方也仲陽添入甘松叁兩枝藿香葉末壹錢金芽石壹分減大黃一半治藥毒吐血神妙

虛風方　治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風因成慢驚

大天南星 壹箇重捌玖錢已上者良

右用地坑子一箇深叁寸許用炭火伍觔燒通赤入好酒半盞在內然後入天南星卻用炭火叁兩條蓋卻坑子候南星微裂取出刺碎再炒勻熟不

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

可稍生候冷爲細末每服伍分或壹字量兒大小濃煎生薑防風湯食前調下無時

虛風又方

半夏壹錢湯洗柒次薑汁浸半日曬乾　梓州厚朴壹兩細剉

右件米泔叁升同浸壹百刻水盡爲度如百刻水未盡加火熬乾去厚朴只將半夏研爲細末每服半字壹字薄荷湯調下無時

褊銀圓　治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗

巴豆去皮油心膜研細　水銀各半兩　黑鉛貳錢半水硍結砂子

麝香伍分另研　好墨捌錢研

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和圓如菉豆大捏褊壹歲壹圓貳叁歲貳叁圓伍歲以上伍陸圓煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實增減並食後

又牛黃膏　治熱及傷風疳熱

雄黃研　甘草末　川甜硝各壹分

寒水石生飛研壹兩　腦子壹錢　菉豆粉半兩

右研勻鍊蜜和成膏薄荷水化下半皁大食後

五福化毒丹　治瘡疹餘毒上攻口齒躁煩亦咽乾口舌生瘡及治蘊熱積毒熱驚惕狂躁

生熟地黃焙秤各伍兩　元參　天門冬去心

麥門冬去心焙秤各叁兩　甘草炙　甜硝各貳兩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青黛壹兩半

右上八味爲細末後研入硝黛鍊蜜圓如雞豆大每服半圓或壹圓食後水化下

羌活膏　治脾胃虛肝氣熱盛生風或取轉過或吐瀉後爲慢驚亦治傷寒

羌活去蘆頭　川芎　人參去蘆頭　赤茯苓去皮　白附子炮各半兩　天麻壹兩　白殭蠶酒浸炒黃　乾蝎去毒炒　白花蛇酒浸取肉焙乾各壹分　川附子炮去皮臍　防風去蘆頭切焙　麻黃去節秤各叁錢　荳蔻肉　雞舌香即母丁香　藿香葉　木香各貳錢　輕粉壹錢　珍珠

麝香　牛黃各壹錢　龍腦半字　雄黃　辰砂各壹分已上十味各別研入

右同爲細末熟蜜和劑旋圓大豆大每服壹貳圓食前薄荷湯或麥冬湯溫化下實熱驚急勿服性溫故也服無時

郁李仁圓　治襁褓小兒大小便不通驚熱痰實欲得溏動者

郁李仁去皮　川大黃去粗皮取實者剉酒浸半日控乾炒爲末各壹兩　滑石半兩研細

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石圓如黍米大量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

犀角圓　治風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱
腑臟蘊毒疎導極穩方
生犀角末壹分　人參去蘆頭切　枳實去瓤炙
檳榔半兩　黃連壹兩
大黃貳兩酒浸切片以巴豆去皮壹百箇貼在大黃上紙裹飯上蒸三次切炒令黃焦去巴豆不用
右爲細末鍊蜜和圓如麻子大每服壹貳拾圓臨
臥熟水下未動加圓亦治大人孕婦不損
異功散　溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷
病先與數服以助其氣
人參切去頂　茯苓去皮　白朮
陳皮剉　甘草各等分
右爲細末每服貳錢水壹盞生薑伍片棗兩箇同
煎至柒分食前溫服量多少與之
藿香散　治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度
者
麥門冬去心焙　半夏麯　甘草炙各半兩
藿香葉壹兩
右爲末每服伍分至壹錢水壹盞半煎柒分食前
溫服
如聖圓　治冷熱痢瀉
胡黃連　白蕪荑去扇炒　川黃連各貳兩
史君子壹兩去殼秤　麝香別研伍分　乾蝦蟆伍枚剉酒熬膏

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
COPY

右爲末用膏圓如麻子大每服人參湯下貳叁歲者伍柒圓以上者拾圓至拾伍圓無時

白附子香連圓　治腸胃氣虛暴傷乳哺冷熱相雜瀉痢赤白裏急後重腹痛搦撮晝夜頻併乳食減少

黃連　木香各壹分　白附子大貳箇

右爲末粟米飯圓菉豆大或黍米大每服拾圓至貳叁拾圓食前清米飲下日夜各肆伍服

豆蔻香連圓　治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛可用如聖

黃連炒叁分　肉豆蔻　南木香各壹分

右爲細末粟米飯圓米粒大每服米飲湯下拾圓至貳叁拾圓日夜各肆伍服食前

小香連圓　治冷熱腹痛水穀利滑腸方

木香　訶子肉各壹分　黃連半兩炒

右爲細末飯和圓菉豆大米飲下拾圓至叁伍拾圓頻服之食前

二聖圓　治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦成疳

川黃連去鬚　黃蘗去粗皮各壹兩

右爲細末將藥末入猪膽內湯煮熟圓如菉豆大每服貳叁拾圓米飲下量兒大小加減頻服無時

沒石子圓　治泄瀉白濁及疳痢滑腸腹痛者方

First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

木香　黃連各壹分　沒石子壹箇

荳蔻仁　訶子肉叁箇

右爲細末飯和圓麻子大米飲下量兒大小加減食前

當歸散　治變蒸有寒無熱

當歸貳錢　木香　官桂

甘草炙　人參各壹錢

右㕮咀每服貳錢水柒分盞薑叁片棗壹枚去核同煎服

溫白圓　治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘈瘲

天麻生半兩　白殭蠶炮　白附子生

乾蝎去毒　天南星剉湯浸柒次焙各壹分

右同爲末湯浸寒食麪和圓如菉豆大圓了仍與寒食麪內養柒日取出每服伍柒圓至叁貳拾圓空心煎生薑米飲漸加圓數多與服

荳蔻散　治吐瀉煩渴腹脹小便少

荳蔻　丁香各半分　舶上硫黃壹分

桂府白滑石叁分

右爲細末每服壹字至半錢米飲下無時

溫中圓　治小兒胃寒瀉白腹痛腸鳴吐酸水不思食及霍亂吐瀉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人參切去頂焙　甘草剉焙　白朮各壹兩爲末

右薑汁麪和圓菉豆大米飲下壹貳拾圓無時

胡黃連麝香圓　治疳氣羸瘦白蟲作方

胡黃連　白蕪荑去扇各壹兩　木香

黃連各半分　辰砂另研壹分　麝香剉研壹錢

右爲細末麪糊圓菉豆大米飲下伍柒圓至拾圓叁伍歲已上者可拾伍圓貳拾圓無時

大胡黃圓　治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不思飲食多睡嗞啀臟腑或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水五心煩熱能殺蟲消進飲食治瘡癬常服不瀉痢方

胡黃連　黃連　苦楝子各壹兩

白蕪荑去扇半兩秋初叁分　蘆薈另研　乾蟾頭燒存性另研各壹分

麝香壹錢另研　青黛壹兩半另研

右先將前四味爲細末猪膽汁和爲劑每壹胡桃大入巴豆仁用油單一重裹之蒸熟去巴豆用米壹升許蒸米熟爲度入後四味爲圓如難圓少入麪糊圓麻子大每服拾圓拾伍圓清米飲下食後臨臥日進叁兩服

榆仁圓　治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁去皮　黃連去頭各壹兩

右爲細末用猪膽柒箇破開取汁與貳藥同和入

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

碗內甑上蒸九日每日壹次候日數足研麝香伍分湯浸一宿蒸餅同和成劑圓如菉豆大每服伍粒圓至壹貳拾圓米飲下無時

大蘆薈圓　治疳殺蟲和胃止瀉

蘆薈研　木香　青橘皮

胡黃連　黃連　白蕪荑去扇秤

雷丸　鶴虱微炒各半兩　麝香貳錢另研

右爲細末粟米飲圓菉豆大米飲下貳拾圓無時

龍骨散　治疳口瘡走馬疳

砒霜　蟾酥各壹字　粉霜伍分

龍骨壹錢　定粉壹錢伍分　龍腦半字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傅之

橘連圓　治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮壹兩　黃連壹兩伍錢去鬚米泔浸壹日

右爲細末研入麝香伍分用猪膽柒箇分藥入在膽內漿水煮候臨熟以針微劄破以熟爲度取出以粟米粥和圓菉豆大每服拾圓至貳叁拾圓米飲下量兒大小與之無時

龍粉圓　治疳渴

草龍膽　定粉　烏梅肉焙秤

黃連各貳分

DO NOT COPY
Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右爲細末煉蜜圓如麻子大米飲下壹貳拾圓無時

香銀圓　治吐

丁香　乾葛各壹兩　半夏湯浸拾次切焙

水銀各半兩

右上叁味同爲細末將水銀與藥同研勻生薑汁圓如麻子大每服壹貳圓至伍柒圓煎金銀湯下無時

金華散　治乾濕瘡癬

黃丹煅壹兩　輕粉壹錢　黃蘗

黃連各半兩　麝香少許

右爲末先洗次乾摻之如乾癬瘡用臘月猪脂和傅如無用麻油亦可加黃芩大黃

安蟲圓　治上中二焦虛或胃寒蟲動及痛又名苦楝圓方

乾漆叁分杵碎炒烟盡　雄黃　巴豆霜壹錢

右爲細末麪糊圓黍米大量兒大小與服取東行石榴根煎湯下痛者煎苦楝根湯下或蕪荑湯下

伍柒圓至叁貳拾圓發時服

蕪荑散　治胃寒蟲痛

白蕪荑去扇秤　乾漆炒各等分

右爲細末每服壹字五分或壹錢米飲調下發時

Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

服右方杜壬養生必用方同杜亦治胃寒蟲上

膽礬圓　治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬眞者壹錢爲粗末　綠礬眞者貳兩　大棗拾肆箇去核

好醋壹升

已上四物同煎熬令棗爛和後藥

史君子貳兩去殼　枳實去穰炒叁兩　黃連

訶黎勒去核各壹兩並爲粗末　巴豆貳柒枚去皮破之

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂壹兩　蝦蟆灰存性壹兩　苦楝根皮末半兩

已上叁物再同炒候乾同前四物杵羅爲末卻同

前膏和入臼中杵千下如未成更旋入熟棗肉亦

不可多恐服之難化太稠卽入溫水可圓卽圓如

菉豆大每服貳叁拾圓米飲溫水下不拘時

眞珠圓　取小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治

大小便澁滯療腹脹行滯氣

木香　白丁香眞者　丁香末

巴豆仁拾肆箇水浸一宿研極膩　輕粉各伍分留少許爲衣　白滑石末貳分

右爲末研勻濕紙裹燒粟米飯圓麻子大壹歲壹

圓八九歲已上至十五歲服捌圓炮皁子煎湯放

冷下挾風熱難動者先服涼藥壹服乳癖者減圓

數隔日臨臥壹服

消堅圓　消乳癖及下交妳又治痰熱膈實取積

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

硇砂末　巴豆霜　輕粉各壹錢
水銀砂子兩皁子大細墨少許　黃明膠末伍錢
右同研匀入麪糊圓如麻子大倒流水下壹歲壹
圓食後

百部圓　治肺寒壅嗽微有痰
百部叁兩炒　麻黃去節　杏仁肆拾箇去皮尖微炒煮叁伍沸
右爲末煉蜜圓如芡實大熱水化下加松子仁肉
伍拾粒糖圓之含化大妙

紫草散　發斑疹
鉤藤鉤子　紫草茸各等分
右爲細末每服壹字或伍分壹錢溫酒調下無時

秦艽散　治潮熱減食蒸瘦方
秦艽去蘆頭切焙　甘草炙各壹兩　乾薄荷半兩勿焙
右爲麤末每服壹貳錢水壹盞煎至捌分食後
溫服

地骨皮散　治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱方
地骨皮自採佳　知母　銀州柴胡去蘆
甘草炙　半夏湯洗柒次切焙　人參切去頂焙
赤茯苓各等分
右爲細末每服貳錢薑伍片水壹盞煎至捌分食
後溫服量大小加減

人參生犀散　解小兒時氣寒壅欬嗽痰逆喘滿心

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

忪驚悸臟腑或秘或泄調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥即瀉而減食者

人參（切去蘆叁錢） 前胡（去蘆柒錢） 甘草（炙黃貳錢） 桔梗 杏仁（去皮尖略曝乾爲末秤各伍錢）

右將前四味爲末後入杏仁再粗羅羅過每服貳錢水壹盞煎至捌分去滓溫服食後

三黃圓 治諸熱

黃芩（半兩去心） 大黃（去皮濕紙裹煨） 黃連（去鬚各壹錢）

右同爲細末麪糊圓菉豆大或麻子大每服伍柒圓至拾伍圓貳拾圓食後米飲送下

治頤開不合鼻塞不通方

天南星大者微炮去皮爲細末淡醋調塗絹帛上貼頤上火炙手頻熨之

黃芪散 治虛熱盜汗

牡蠣（煅） 黃芪 生地黃（各等分）

右爲末煎服無時

虎杖散 治實熱盜汗

右用虎杖剉水煎服量多少與之無時

捻頭散 治小便不通方

延胡索 川苦楝（各等分）

右同爲細末每服伍分或壹錢捻頭湯調下量多少與之如無捻頭湯即湯中滴油數點食前

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

羊肝散　治瘡疹入眼成翳

右用蟬蛻末水煎羊子肝湯調服貳叁錢凡痘瘡纔欲着痂即用酥或面油不住潤之可揭即揭去若不潤及遲揭瘡硬即隱成瘢痕

蟬蛻散　治斑瘡入眼半年已內者壹月取效

蟬蛻去土取末壹兩　猪懸蹄甲貳兩罐子內鹽泥固濟燒存性

右二味研入羚羊角細末壹分拌勻每服壹字百日外兒伍分叁歲以上壹貳錢温水或新水調下日三四夜一二食後服一年以外難治

烏藥散　治乳母冷熱不和及心腹時痛或水瀉或乳不好

天台烏藥　香附子破用白者　高良薑

赤芍藥

右各等分爲末每服壹錢水壹盞同煎陸分温服如心腹疼痛入酒煎水瀉米飲調下無時

二氣散　治冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者

硫黃半兩研　水銀貳錢半研不見星

右每服壹字至伍分生薑水調下或同炒結砂爲圓

葶藶圓　治乳食衝肺咳嗽面赤痰喘

甜葶藶隔紙炒　黑牽牛炒　漢防已

杏仁炒去皮尖各壹錢

Last Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

右爲末入杏仁泥取蒸陳棗肉和搗爲圓如麻子大每服伍圓至柒圓生薑湯送下

麻黃湯　治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃去節叁錢水煮去沫漉出曬乾　肉桂貳錢

甘草炙壹錢　杏仁柒箇去皮尖麩炒黃研膏

每服壹錢水煎服以汗出爲度自汗者不宜服

生犀磨汁　治瘡疹不快吐血衄血

生犀磨汁

大黃圓　治諸熱

大黃　黃芩各壹兩

右爲末煉蜜圓如菉豆大每服伍圓至拾圓溫蜜水下量兒加減

史君子圓　治臟腑虛滑及疳瘦下利腹脇脹滿不思乳食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴去粗皮薑汁塗炙　甘草炙　訶子肉半生半煨

青黛各半兩如是兼驚及帶熱瀉入此味如只變疳不調不用此味　陳皮去白壹分

史君子去殼壹兩麪裹煨熟去麪不用

右爲末煉蜜圓如小雞豆大每服壹圓米飲化下百日已上一歲已下服半圓乳汁化下

青金丹　疎風利痰

蘆薈　牙硝　青黛各壹錢

史君子叁枚　硼砂　輕粉各伍分

Eastern Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

蝎梢 拾肆箇

右末磨香墨拌圓麻子大每叁圓薄荷湯下

燒青圓 治乳癖

輕粉 粉霜 硇砂 各壹錢

白麪 貳錢 元精石 壹分 白丁香 壹字

定粉 壹錢 龍腦 拾字

右同一處研令極細滴水和爲壹餅以文武火燒熟勿焦再爲末研如粉麪滴水和圓如黃米每服柒圓漿水化下叁歲以下服伍圓量兒大小加減服之此古方也

敗毒散 治傷風瘟疫風濕頭目昏暗四肢作痛增寒壯熱項强睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡 洗去蘆 前胡 川芎

枳殼 炒 羌活 獨活

茯苓 桔梗 炒 人參 各壹兩

甘草 半兩

右爲末每服貳錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻或㕮咀加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛黃芩無汗加麻黃

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小兒藥證直訣下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library