PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

卷上

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C114/2535
V.1

East Asian Library
DO NOT COPY
Princeton University Library
and the Gest Collection

方藥之書尚矣漢書藝文志所載
經方十一家二百七十四卷今皆不傳
其所用藥無可攷見傳於今者以
葛稚川肘後備急方為最古唐
宋以來如陸宣公蘇文忠沈存中許
叔微通儒大賢亦俱留意於此往



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

往著有成書其它作者日益夥矣
顧方書多而世之知醫者尠僻
邑遐壤辟不備藥按方以求或
且無有即有之不能辨其性味
六經不敢用也乾隆中漢軍
王桂舟方伯嘗得蓋平何氏不藥

良方一書試之多驗其方所用類
皆艸木金石鳥獸蟲魚尋常之品
得之既易識之不難公以其便於遐
僻之地與不知醫之人因而廣之
勒為兩卷既而搜采益富又續成
十卷鋟木以傳歲久版佚公孫仲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

和鹺尹星輔大令遂重刻之所以挈
先志廣仁術也或謂琭曰顏師古注
急就篇謂艸木金石鳥獸蟲魚之
類堪愈疾者總名為藥是編諸方
所用大氐皆是物也而何氏以不藥
名其書公亦仍之何歟琭應之曰

子之言拘矣說文曰藥治病艸是
藥也者治病艸之專名也其它艸
木金石鳥獸蟲魚之類有可以治
病者故本艸收之人亦呼之為藥
爾實則藥之稱可以抵諸物而
諸物不能專藥之名今試取治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

病艸以示人〻必曰此藥也取其它艸木金石鳥獸蟲魚之類以示人曰此藥也則將有悠然不應者矣何氏之名書與說文古義合公故仍之安可議哉線於醫術無所解本不足以序是書頗以鹺尹

昆仲諈諉之勤不能終辭用釋何氏名書之義即以畣或人者書以為序

光緒辛巳冬日越人汪瑔譔

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

序

禮云醫不三世不服其藥書云若藥勿瞑眩厥疾勿瘳若是乎醫藥之難於良耶況乎荒徼遐陬深山窮谷醫不能徧通舟車道路逆旅征人藥不能猝辦於此而有不藥可愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之術鮮不奉為良醫矣予昔見盖
平何氏刋行不藥良方其所需皆
尋常之物無診候之煩携諸行囊
屢試輙驗予既歎其神因思廣其
意偶有見聞隨手抄録數年來歴
滇南山左吳越豫荆採擇更多裒

然成帙遂分為十二門以便臨時之
翻閲久思壽梨公世緣塵轍靡寧
因循不果癸卯秋量移西蜀於篋笥
中檢付梓人非敢謂功侔良相也以
是編既便於取携復易於傳述濟
醫藥之所窮而占勿藥之有喜是

Do Not COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

六活人之一術云爾

乾隆四十八年十二月既望

桂舟王玷桂題

不藥良方總目

卷上

急救
頭面
耳目
口齒
身體
心腹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

手足
卷下
雜症
損傷
瘡毒
婦人
小兒

不藥良方卷上

急救門

治中暑昏眩煩悶欲死　挖地深二尺取新汲水傾入坑內攪濁飲數甌卽愈

治自縊死　繩索不可刀割要人抱定以膝蓋頂前後陰輕輕解下不可放倒安放平坦仰面朝天手提頭髮將頭抽直脚踏兩肩將糞門用力頂住不令洩氣用鷄冠血滴入口鼻俟氣轉徐徐曲伸其

East Asian Library and the Princeton University Library
DO NOT COPY

手足再將筆管吹其兩耳用手按摩其胸中雖氣絕時久多吹多摩亦可救活　再以皂角細辛吹其鼻

治水溺死　用牛一頭或鐵鍋一口將溺者橫卧於上口中放箸一枝使水可出再以老生薑摻於鴨血灌之即活

治暴死　燒炭一爐以陳醋潑之令氣入鼻中即活或韭汁灌鼻亦好

治驚嚇死　以醋酒灌之

治魘死　不可火照咬其脚根即醒

治凍死　凡凍將死有氣者灰炒熱囊盛熨心胸冷即易灰若不先温其心便以火烘則冷與火爭必死

治熱死　用道上土研細圍其臍中溺熱小便令滿可活

治溺死　用單被裹溺者以竈內温灰一二担鋪地

East Asian Library Princeton University Gest Collection

令溺者卧灰上上亦以厚灰蓋之須臾卽活

治鹽滷毒　用生豆腐漿灌下吐出卽活或肥皂水亦可俱忌熱水

治從高墜下瘀血冲心欲死　抉開其口以熱小便灌之

中風不省人事　柏葉一握葱白一握連根細搗如泥無灰酒一大鍾煎一二十沸去渣溫服

治吞針妙方　蚕豆煮同韭菜食針與菜自從大便而出

治五絕一自縊一墻壁木石壓三溺水四魘魅五產死　半夏一兩搗羅爲末冷水丸如大豆納鼻孔中卽愈心頭溫者雖經一日可活

溺死　鴨血灌之卽可活

辟時氣　紅棗蒼朮二味不時薰之

治吞金

羊脛骨燒焦研細末三錢米飲送下其物由大便

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

敷如乾常常潤之卽愈

治下頦落　烏梅含一箇卽上

治偏腦疼　白雞冠花向陽之子晒乾爲末每用一錢五分黃酒調服

治鼻內流血不止　取胎髮或自己梳下髮燒灰一二錢黃酒送下立愈

治鼻衄不止　用蘿蔔自然汁和無灰黃酒飲之則止

又方　用大紙一張作八摺於水內濕置頂中以熨斗熨至一重或二重紙乾立止

治頭眩昏倒方　用白果二個去殼生搗爛冲滾水空心服至重者五服卽安老年更效

治酒齄鼻　荍麥麵燒灰存性研細麻油塗之

治偏頭痛　鯊魚頭一個居中切開如左邊頭痛用左邊魚頭如右邊頭痛用右邊魚頭放在火上烟燻鼻孔

又方　用蘄艾四兩白菊花四兩小袋盛放枕內睡

Fast Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

久不發

治面上疳瘡　舊土墻上白螺螄殼不拘多少用水洗去泥沙燒灰存性香油調末搽數次愈

頭上梅花癬　活鯽魚一個去肚襍不可見水以生礬末一錢信三分共入魚腹內用麻油浸半日焙乾爲末先用花椒鹽茶水洗頭後俟乾將藥末搽之

癩頭　蘿蔔整株搗爛加麝香三分塗勻以布包之漏　猪肺一個水製淨入開口川椒照人年紀每歲三顆煮熟食之

又方　蒼耳子辛夷花各三錢煎服

鼻衄　髮洗淨燒灰吹鼻孔再以水服一錢如右孔出血用線札右手中指左孔出血札左手中指兩孔出血左右中指俱札血自止

又方　搗蒜敷足心血止即拭去

又方　頂心泥丸宮上畧剪去頭髮一圓如錢大用

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Gest Collection

粗草紙疊厚五六層如酒杯大浸入井水濕透罨在頂心上燒熱烙鐵在紙上熨之若紙乾再易濕紙如前熨之以血止爲度

鼻內生肉氣閉　辛夷白芷升麻藁本防風川芎細辛木通甘草每味各一錢五分共爲末每服三錢茶調下外用白礬燒爲末加硇砂少許吹鼻中

鼻中生瘡　元參研末塗之或以水浸軟塞鼻中亦可

鼻血不止　白茇研末津調塗山根上仍以水服一錢

又方　馬蘭根塞之

又方　蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中

又方　茅花五錢水一鍾煎服卽止

偏正頭痛百藥不治者　香白芷二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩共爲末每服一錢細茶

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

薄荷湯下

耳目門

治諸虫入耳　不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然　或用高醋麻油韭汁葱汁羌汁此數種因便而灌耳中其虫自出

治迎風流淚兼治眼目昏花　霜後桑葉煎水頻洗

治眼皮生瘤　櫻桃核磨水渣之自消

治耳底　番木鱉一個磨水滴耳內即愈

DO NOT COPY
Gest Collection
Princeton University Library

治飛絲入目　京墨磨濃用新筆蘸墨點眼角內閉目片時其絲自然成塊用手輕沫卽出如尙未盡再點自出

治雜物迷目　東墻上馬齒莧燒灰研細點眥頭片時而出

治火藥冲眼欲瞎　急用熱小便頻洗卽愈

治眼中生翳　食萝蔔十數日自退

治迎風流淚　每日五更後以唾津抹六七次日久自愈

耳痛　鬱金浸水滴之

忽大痛　如虫在內走或流血水或乾痛

蛇蛻燒灰吹入之

耳閉不通又作痛　田螺一個撥開蓋入麝香五分自化成水滴入之

又方　每日平明以大指食指揑住鼻孔勿令泄氣咬牙瞀目口唇相粘使氣俱入耳竅悶極放手有

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

閑即照前行之久則自效

耳內流水　香附研末糝入之

耳痛有膿先繳淨　桑螵蛸一個燒灰存性同麝香半分共研末糝之

眼生翳障　荸薺去皮搗爛忌鐵器將漿濾出陰乾研末成粉每一兩加冰片一錢用針點兩眼角

風眼下淚　鷄冠血點之

又方　臘月不落桑葉煎湯日日溫洗之或加入芒硝少許

天絲累目　用木梳垢爲小丸放於眼角邊即出用珊瑚屑亦可

明目去風爛　採女貞子陰乾按歲服風爛可除至老不花宗丞徐公試服甚驗迄今七十而目力如少年時女貞子即冬青樹子

風爛眼　蘆甘石童便煅研細末三分當歸二分胆礬一分冲滾水時時燉熱洗之

耳閉年老者不效　眞細辛石菖蒲木通各一分麝二

Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

厘共爲細末綿裹塞耳中

口齒門

治單雙乳蛾　明礬五錢巴豆七粒去皮去油銀礶內火煆礬枯豆黑去豆將礬研末用少許吹喉吐出流涎立愈

又方　用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下以繩扎住男左女右大指甲旁以針刺出血即愈又云兩手大拇指旁縫刺出血亦好

治骨鯁　以野苧根洗淨搗爛如泥丸如龍眼大雞

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

骨傷以雞湯下魚骨傷以魚湯下

治口吐清水　艾葉煎汁飲之愈

治牙床出血　松針熬汁一鍾入麥麵少許攪勻澄清飲之卽愈

治走馬牙疳　人龍瓦上焙乾研極細青黛冰片各少許研勻吹入卽愈

治口瘡　陳白螺螄殼燒灰加兒茶少許爲末吹患處一次卽愈諸疳悉治

治冬月唇乾出血　桃仁搗爛猪油調塗

治口瘡　胆礬一塊百沸湯泡開含漱卽愈

治舌腫伸出口外　雄雞冠血一盞浸之卽縮入

治牙縫出血　以鹽湯常常漱之仍以鹽研細末擦牙

治牙虫　韭子以油拌置小瓦片上燒烟放在水碗內上以漏升蓋之以虫牙受漏升口中所出之烟其虫如針俱落水中

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not COPY

治睡中咬牙　候患人睡沉取彼卧席下塵一捻納口中勿令人知即愈

治咽喉腫痛　山豆根寸餘含口內愈

治風火牙疼　松木節一小片咬疼牙上立止

治乳蛾　用磁鋒輕鑿頂門數百下出血即愈

治喉腫　凡咽喉初覺壅塞一時無藥以紙攪探鼻中或齅皂末歕嚏數次可解熱毒仍以李樹近根皮磨水塗喉外即愈

治舌腫塞喉　用朴硝白礬爲末擦舌立消

治噎食病久方　韭菜汁牛乳一樣多時時嚥之有痰隔者加羌汁少許服久自愈

又方　常食奶酥油以潤胃口更效忌勞碌色慾生冷魚麵等永戒燒酒

喉生雙單蛾　土牛膝連根帶土搗爛如彈子大用酸醋浸汁嗽口

又方　白壁喜蛛窩燈上燒爲灰每一分用冰片一

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Rest Collection
Princeton University Library

分調勻吹之

又方 人指甲瓦上焙焦黃色研細末以竹管吹入喉內

喉風 猪牙皂角搗爛以酸醋調入喉四五嗽痰大吐痛卽止

喉風掀腫藥食不能下者 好胆星一粒含口內卽開

骨鯁 人指甲燒灰吹下喉中卽去

又方 威靈仙砂糖共酒煎服 一切竹木刺入喉亦效

誤吞銅錢 砂仁一兩水煎濃汁服之

又方 羊角燒灰存性研末黃酒調服

又方 砂糖一小鍾用白炭燒紅放入糖內共搗爛爲團吃下并不論鉄錫皆治

又方 食葶藶自化

牙疼 冰片硃砂等分共研末擦之

又方 火疼 細辛石膏各三錢水二鍾煎服卽以少許

Do Not COPY East Asian Library and the Gest Collection University Library

漱口

又方 冷痰 胡椒二粒母丁香二粒皂礬二分共爲末用絲棉或用布包緊咬在疼處瀝去粘水熱涎其疼卽止

反胃 猪母糞煆存性拌砂糖服

又方 年久陳石灰炒熱研末酸醋爲丸如豆大每服七丸薑湯送下三服卽愈

又方 梨汁韭汁薑汁各三分共一盞用牛乳薑一倍入三汁內鍋底乳結成取出日食三次至數日可愈

治噎食 韭菜汁牛乳一樣多時時嚥之有痰隔者加薑汁少許服久自愈忌勞碌色慾生冷魚麵等類

口上疔瘡 上好銀硃三錢大荔枝三枚取肉口嚼爛拌硃敷患處

口瘡 朴硝含之漸愈

一切喉內火毒兼治喉風單雙蛾及小兒口瘡 人

East Asian Library Princeton University Do Not COPY and the Gest Collection

中白煆一錢硼砂五分胆礬三分冰片五厘共爲細末吹患處

走馬牙疳　大公雞肝一個不要見水以雄黃作麵洒於肝上在飯鍋蒸熟去雄黃與兒食二三個卽愈

咽喉戳傷飲食不下　雞蛋一個鑽一小孔去黃留白入生半夏一個以微火煨熱將蛋白服之卽愈

固齒　生大黃生石羔各等分爲末擦齒洗眼

舌忽吐出口外自不能收者　暑月始宜　井水一桶令一人提起立俟一人引病人前來不可說明將近身卽劈面潑去其舌自收

East Asian Library
Princeton University
Do Not COPY
and the Gest Collection

身體門

治筋骨疼痛如夾板狀不可忍者　騾子修下爪甲燒灰存性研末黃酒調服立愈

治夜不得睡　燈草煎湯代茶飲即得睡

治二便不通　皂莢燒灰存性研末米湯下三錢立效

治小便不通　小麥稭一掬煎湯飲之立效

治小便下血淋症　益母草搗汁服一升即愈　苧

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

麻根煎湯飲之甚妙

治疝氣囊腫　將兩脚第二指對縛一處用筋頂大艾炷從第二指頂上合縫灸之立愈　又方用艾灸脚大指甲肉相連之處二三壯即愈

治小便縮入腹內者　用肥母雞一隻將快刀於脊上劈開不去毛屎以手扯開急急合在病人腹臍上令人以脚踏雞須臾熱氣透入小便即出

治睡後轉筋　男子左痛以手挽腎向左右痛挽腎向右女子挽乳照式最妙

治小便不通　生猪胆一個以小便插入胆中少頃汁入尿自出如婦人以汁滴入陰中

治尿後有鮮血　柿餅三枚燒灰陳米煎湯調服

治夜夢遺精　韭菜子一兩爲末每清晨酒調二錢送下白滾水調亦可

治狐臭　每夜取熱小便頻頻洗之　或用明礬研碎每日擦三四次久之自愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

治大便結燥　淡豆豉七粒連根葱白三莖搗極爛貼臍上便出即揭去

治大便下血　服回龍湯即愈

治小便不通　犀角玳瑁二味研水服之立效

治小便不通出血痛甚方　甘草節三錢鹽三錢煎湯服之即愈

治遺精白濁　用猪肚一個擦淨油氣將蓮子半觔去心留翳入猪肚內蒸爛或下酒或下飯重則三個輕則二個即愈

治脫肛奇方　用蟬退爲末菜油調敷立收

腸風下血　蜜炙蘿蔔任意食之

又方　荸薺紅棗各半煮熟連湯隨便飲之

又方　粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服

又方　蕎麥麵三升炒熟用紅糖早辰調服

小便出血不拘痛否皆治　鏡面草呼俗爲螺螄眼搗汁無灰酒下之或用淡豆豉煎湯服

East Asian Library and the Gest Collection
Do Not Copy
Princeton University Library

陰囊腫痛　煨葱入鹽杵如泥塗之

又方　葱白乳香搗爛塗之

陰腫如斗　雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮

二升浸洗自愈

半身不遂並瘋癲痰症　番木鱉一兩砂鍋微炒後

用陳土炒再用麵炒又用眞麻油微炒研細麵糊

爲丸硃砂爲衣如菉豆大每服量人壯弱至一錢

止燒酒臨卧服之

大便不通　桃花瓣一大撮用滚水半碗冲服鮮者

更佳或採來陰乾以備急用亦可

二便不通　飛鹽塡實臍眼上襯蒜片艾灸三次

又方　食鹽炒熟候冷塡臍中灸七壯立通

小便不通　棕皮毛燒灰存性薄酒調下

又方　麥桿草不拘新舊於節處剪斷按一歲一根

煎湯飲

尿管澁痛　牛膝用好酒濃煎服之

East Asian Library Digital Collection
Do Not Copy
Princeton University Library

下陰腫疼　絲瓜子一兩擂如泥熱黃酒冲服

又腫如燈籠　灶口黃土蒼朮炒　牡蠣煅　各等分爲末用紗作袋撲之

水便無度　因腎虛者卽效　補骨脂茴香等分研末蜜丸服

尿血　小便有血不疼者爲尿血主虛　白芷當歸等分爲末服

腎囊瘋痒　花椒一錢每夜煎水洗腎再用甘草黃柏枯礬各三分共爲末調猪胆搽之

又方并治黃板瘡　砂仁壳將米泔水煎極濃湯洗之洗後卽坐晒熱土磚上取出毒水水盡卽愈

又方　艾葉蘇葉明礬各三錢煎水洗

濕痒　麩炭紫蘇葉共爲末撲之

大氣脬　白毛藤無灰酒服

陽莖挺脹　甘草稍二兩黑豆半升水濃煎服

腎漏　長硬不痿精出捏之則脹痒如針刺　補骨脂韭子研末各一兩

East Asian Library and the Gest Collection
Do Not Copy
Princeton University Library

每三錢水煎服一日三次

小腸氣　牛蒡子根搗爛酒冲服

又方　胡桃一枚燒灰研末熱酒服

又方　油核桃七個火煨去壳用肉八角回香七個酒煎空服

又方　雞子一個尖上開孔入硫黃末三錢火煨成灰研末白湯送下

又方　荔枝核龍眼核各七個俱燒灰大回香二個炒共爲末好酒調下外用生羌二兩搗爛敷腎即消

又方　姜蚕鹽洗香附酒洗小回香鹽洗各等分爲末每服好酒送下一錢

陰痿　蛇床子煎濃湯浸洗

小便遺精　蓮子心一撮爲末入辰砂一分每服一錢白滚湯下日服二次

睡着即遺　韭子一合白龍骨一兩共爲末每服二

Do Not COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

錢空心酒調服

遺精日久如水之漏者　文蛤八個白茯苓二兩白龍骨一兩各爲末米糊丸如桐子大每服七十丸空心淡鹽湯下臨睡再一服

夜長醒不寐　酸棗炒熟白茯苓各五錢共研末每服二錢蜜水調下

龜頭瘡　并治諸惡瘡　白蜜調甘草末敷之

龜頭疳瘡　冰片一分研末燈心燒灰研末先用甘草湯洗後將二味調勻敷之外用烏金紙貼上一日換三次

脫出腸頭　貼水荷葉焙乾研末酒服二錢再將荷葉成末坐之

又方　白礬五錢五棓五錢煎湯薰洗後以木賊按之即收

老小溺床　白紙一張鋪於身下待遺尿在上取出晒乾燒灰冲酒服

小腸氣　荔枝核一枚微開一洞塡入炒鹽煆灰酒送痛甚者小囘香煎湯送之

治陰奇癢難忍　蛇床子吳茱萸苦參等分煎湯洗之

剝皮丹　蚯蚓糞新瓦畧焙麻油調敷

又方　青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調敷之如發再敷

胡臭　甘遂一兩大蒜一枚共搗爛爲餅夾在兩脇須熱天蓋被取汗再用甘草三錢煎服俟汗大出即愈

遍身紅斑　鱔魚血塗之即愈

中暑發熱口乾小便不利　白滑石六錢甘草一錢微炒共爲末每服二三錢和蜜少許冷水調服

治大腸閉結　蘆薈白朮各等分以蜜爲丸如桐子大服之立便大解不可多服也

受寒小腹痛　小茴香青皮各一錢不愈者而腹尤

Do Not COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疼加吳茱萸八分煎服

小腸氣　木香三錢沉香三錢澤瀉五錢陳皮五錢小茴香三錢香附酒炒五錢烏藥五錢丁香二錢荔枝核五錢以酒爲丸如桐子大鹽水送下每日服二錢

心腹門

治痞積效方　雄雞糞泡在缸內夏十日春秋二十日冬四十日每日攪四五次去其渣滓用木柴熬膏用砂鍋不用鐵器貼患處神效

治腹瀉初起用此方神效　細茶二錢燒核桃仁五個生薑三錢紅砂糖三錢水二碗煎八分次早溫服

治憊心疼　山羊血一分燒酒化下

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治醋心上攻　吳萸湯泡去苦味一合水三鍾煎七分食遠服

治心疼　淡豆豉五錢煎湯半鍾服之立愈

治噎食　生薑汁童便韭菜汁各一鍾同放大碗內入鍋中隔水煮數沸候冷取出露一宿重煎溫服日日服之以愈爲止

治膈食膨脹神方　五六月用老薑二三觔盛竹簍內或麻布袋浸糞缸內七日取出洗淨竹刀刮去皮切片懸空陰乾爲末每服三錢火酒調下不過三服全愈

治鼓脹　草靈丹　四五月黃牛糞陰乾微炒黃色爲末每服一兩煎半時濾清服之三服全愈

治胃腕疼　以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰愈

治腹痛緊急　用鹽微炒布裹熨痛處立止

治翻胃　以柿餅就乾飯食之忌飲水旬日即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治噎食　大橘子一箇胆礬七分將橘子頂上切去一片以礬納入仍以切下之片蓋上用鹽和黃泥團一大毬以炭火煆過候冷取出將橘肉灰爲末每服三分滚水調下卽愈

治臌脹　好黃牛肉一觔以河水煨極爛加皮硝一兩隨意食之二三日其腫卽消至重者　食一觔卽全愈百日內忌醋醃葷腥油膩生冷粘硬之物

治水臌　冬瓜不限多少任意食之或取汁服亦可

治痞積　以葱蜜同搗爛攤在布上貼患處用熨斗微火熨之痞立下

治熱病後行房腎子入腹疼痛將死者　用婦人月經小衣取有血之處燒灰爲末滚水冲服立效

治食下卽響響而卽瀉諸藥不效　生紅柿核紙包水濕灰火燒熟食之不三四個卽止

治胃氣痛　男左女右於小指第三節下掌紋盡頭握拳高起處灸艾三炷立愈

East Asian Library Collection
Princeton University

治心痛成方　烏梅七個去核紅棗八個去核杏仁十個去皮尖共搗成膏爲丸如雞頭子大每服一丸熟酒下或鹽湯亦可

治水鼓方　精猪肉一二兩加甘遂一分用濕紙包煨香熟爲度細嚼好酒送下便去一切惡物至重者不過三服

治嘔吐不止兼惡心　用生薑一大塊直切薄片勿令折斷層層摻鹽於內以水濕苧麻密纏外用紙包水濕火煨令熟取去麻紙用薑搗爛和稀米飲服之

治翻胃噎膈　用抱出鷄子殼燒灰每服二錢酒下

又方　猫生子胞衣陰乾燒灰存性酒調服　須急急取之稍遲則猫食矣

腹中硬塊膏　臭椿皮在上中者佳要一大束去粗皮止用白皮二觔切碎入鍋內水熬攄去渣用文武火熬成膏薄攤標布上先以生薑搓去垢膩後

Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

以火熨熱膏藥貼痞塊上其初微痛半日後即不痛俟其自落一張即好永不再發貼膏時微撒麝少許於膏上然後貼之貼上膏藥週圍破壞出水即驗　此方已驗多人即脹滿腹硬過臍者貼一二張即愈眞神方也珍之重之

治飢逆不止　用荔枝七枚連殼燒灰存性爲末白湯調服立止　如病後飢逆不止用刀豆子燒灰存性白湯調服二錢即止　尋常飢逆以紙撚取嚏即止

肝心痛　老母雞翅毛七根煆灰冷水服

又方　年久老桑上採取桑黃晒乾用酒一鍾磨桑黃二分熱服即腹鳴痛止

又方　雄黃一錢烏梅湯調服

胃疼　六稜榧子殼煆灰存性三錢酒冲服二三次即效

又方　沙魚翅煎湯磨沉香三四分冲入服

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方　石燕一雙醋煆七次溫酒送下

腹疼不識何症　鹽微炒以布裹熨痛處

腹脇痞塊　雄黃一兩白礬一兩共爲末麵糊調膏攤貼之如未見功再貼待大便如數百觔之重便愈

治痞初起　如痞似鍾大者緝其根用桃腦七枝每枝七葉獨蒜頭一個共搗爛入麝香二分攤膏貼之鼻聞麝香即揭下此膏

又方　臭椿皮在上中者佳一大束去粗皮止用白皮二觔切碎入鍋內水熬攄去渣用文武火熬成膏薄攤標布上先以生薑搓去患處垢膩後以火熔熱膏藥微撒麝香少許於膏上貼痞塊處其初微痛半日後便止俟其自落待週圍破壞出水即驗

沙肚痛　砂仁五錢炒黑食鹽三錢炒黃汲無根井水煎湯將二味研末入內用筷打至將冷一大碗頓服之愈

暴下　車前子二錢爲末米湯下

蠱脹　線雞糞一升炒黃色好酒三碗淬下煮作一碗濾去渣服之皮皺未消再一服更入田螺肉三枚同又煮一碗再服之愈後以温粥調理數日

水臌脹起病時頭腫四肢瘇肚腹大　大烏魚一個重六七觔的帶壳砂仁從活魚口中塞入俟塡滿用水和黃泥通身裹沿用炭火煨一夜其內成黑炭樣取出研細末每服三錢淡開水送下

黃胖　饅頭一個用竹刀剜濶其口不宜大四圍不可插破將皂礬塡滿在竹剜上烘鬆燥莫使太焦搗如細麵滾水和丸如桐子大每服二錢或一錢五分量人大小服之

氣臌脹　陳香圓多年者佳以布袋盛放清糞坑內浸一晝夜取出晒乾又以清水浸一晝夜取出仍放坑內如此製五次晒乾切片用新瓦焙黃色存性研爲末以黃酒調送空心每服一圓三次愈

Do Not Copy Pasta Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

酒肉過多脹滿不快　鹽花擦牙用溫水漱下二三次即舒暢

停食或因醉飽即睡胸膈痰飲積熱氣結滿悶　陳皮五錢微炒研末以水濃煎如茶呷服即寬

大小人積食諸藥不能消者　陳年火腿骨煆黑色研末二錢用火肉一觔煮熟去汁上肥油取清湯一碗將末送下

大小人腹內諸虫　取向東楝樹根去皮洗淨晒乾炒黃爲末砂糖調服七八錢即化爲水矣楝樹根須年久開過花者方可用

East Asian Library Princeton University Do Not Copy Collection

手足門

治指頭被刀剁落疼痛流血不止　以銅末摻之立止痛

遠行足打成泡　水調生麵塗之一夜即平

治脚上雞眼　用葱剖開將有汁沫一邊貼雞眼上包住數次即消

治手足凍爛　蠏殼燒存性蜜調塗

治脚指縫白爛　用鵝掌黃皮燒存性爲末敷之如

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

有水出用飛過黃丹入花乳粉擦之

治手足裂破　油胭脂烘熱塗之

閃拘手足　生姜葱白同搗爛和麵炒熱熨之

又方　活蠏打爛如泥塗之極效

鵝掌瘋　大梨搗爛兩手搓九二三枚即愈

又方　柑簾汁擦之

閃肭脚踝作痛並治夾棍瘡　爛稻草燒灰童便拌作餅遍疼處

又方　菉豆炒熱以紬包裹熨之更效

凍瘡　山藥一截磨泥敷之或用貂鼠煆灰以麻油和塗之

又方　鴿糞煎湯洗三日而愈

遠行脚腫并除膝風及腰冷疼　草烏細辛防風各等分共爲末作護膝或襯鞋底

脚軟　杜仲一兩半酒半水煎服三日能行五日全愈

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

遠行脚底起泡　生麵水調塗之一夜即平

病愈後大便日久不下　蘆薈硃砂各一錢研末開水服

身手瘡毒紅爛　馬桶底挖濕沙敷之一日愈

手足瘡口無力不能收口　取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火煆化研細末加冰片少許糝之即愈

脚上皮蛙生水孔而皮濕爛　豆腐渣貼三日即愈不要落生水

脚上生瘡其孔久不長肉　人中白海螵蛸各等分加冰片少許糝之即愈

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library
DO NOT COPY
and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

COPY
and the Gest Collection
University Library

自出

羊脛骨一方吞五金同治最為神妙如無羊脛骨用鴨血亦佳吞金多者用數鴨之血方可救矣

用羊血更是仙丹

吞銅　勒薺多食之自化

吞鐵　紫炭末和粥食之自下

頭面門

治大頭瘟頭面皆腫者　福建靛花三錢燒酒一鍾鷄蛋清一箇攪勻吃下神方也

治鼻血不止　毛頭紙一張四摺將水濕透鋪於頭

男女鼻血及痺女血崩有流一半日而死者用毛頭紙竹帛亦可七層如大鐵大將行匿遠以鼻血男後腦窩血崩女頂心用滾行一壺女紙上盪熨之即止此救命仙丹也

雲韶傳方

治疟腮　青靛花敷之　或用赤小豆研末陳醋調

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

自出

頭面門

治大頭瘟頭面皆腫者　福建靛花三錢燒酒一鍾鷄蛋清一箇攪勻吃下神方也

治鼻血不止　毛頭紙一張四摺將水濕透鋪於頭頂上將熨斗熨之獨頭蒜切開貼於脚心即愈左鼻貼左右鼻貼右又用線札中指根左鼻札左右鼻札右

治疟腮　青靛花敷之　或用赤小豆研末陳醋調

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY