PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

卷下

DO NOT CIRCULATE
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v. 2

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方卷下

雜症門

治乾霍亂腹痛出汗吐瀉不出危在頃刻　食鹽一兩生姜五錢切片同炒色變以水一碗煎服不宜熱服好後不可即吃飲食

治霍亂吐瀉　枯白礬末一錢百沸湯沖温服蒜頭搗碎扎脚底心立刻止痛即洗去

治羊顛風　用肥皂子去黑皮取仁焙熟研末每服

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五分空心白湯下不可間斷

治痢症　細茶三錢同鹽炒去鹽檳榔三錢水煎服即愈

治噤口痢神方　鹿角二兩煆存性爲末大人每服三錢小兒每服二錢早辰用酒送下　用蘿蔔搗自然汁調蜜緩緩飲之亦效

治痢疾兼治積食症　白朮枳實各等分爲末水滴成丸每服三錢輕者三服重者五服神效

治水瀉不休　漳州好橘餅一個切薄片作二次冲滾水服

治久瀉　黃丹一兩飛過枯礬一兩黃蠟一兩將蠟溶化小銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱爲丸如豆大每服二丸空心白湯下

治瘧疾不拘老幼一服即愈　苦參一味爲細末用好醋打麵糊丸桐子大臨發之日早辰用桃枝七寸柳枝七寸泡湯服三錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

用白蜂蜜一酒鍾入豆湯內調勻溫服如牙關已閉者撬開灌之神效

治黃病兼治積食腹痛及手足癱軟無力小兒好食磚炭茶葉等物　此方治病如神江南一僧以此致富愼勿輕視　針砂好醋浸二宿炒紅色糯米炒畧枯研細二味各等分用河井水各半調和丸如菀豆大大人每服二錢小兒每服一錢清晨米湯送下有病者三五服卽效無病者常常服之精神百倍眞神方也

治暴吐血方　以蛛網爲丸米湯飲下立止

治中風方　荊芥穗三錢酒調下卽愈

又方　白礬末二錢以生姜汁調灌立醒

治傷寒　用白蜜半盞黃酒一鍾同煎熱服登時汗出而瘥

治傷寒初起　生姜帶皮者二三兩搗爛將熱酒泡飲出汗而愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方　葱帶鬚七根生姜連皮七片共搗碎加白糯米一撮水三碗煎二碗加好醋少許乘熱飲之汗出即愈

治傷食　用鹽花擦牙温水漱下不過三次即時通快

化痰丸　絲瓜一條燒存性爲細末棗肉爲丸如彈子大每服一丸好酒下立效

治咳嗽　連皮生姜自然汁一勺蜜一匙同放碗內重湯煮一滾温服

治哮吼　核桃肉一兩細茶葉末五錢和勻入蜜三四匙搗成丸如彈子大不拘時噙化寒吼者效

治瘧疾　老生姜自然汁露一宿於臨發日五更時令患者向北立飲即止未止再服

又方　用隔年全歷日端午日午時燒灰糊丸如桐子大當發日早每服一丸無根水送下

治痢疾腹痛不問赤白冷熱　用老生姜細茶各三

East Asian Library Rare Collection
Princeton University Library

錢用新汲水煎服　一方加連根韭菜三味同搗
汁酒調服亦可

治水腫　粟米菉豆各一抄猪肚一片切碎三味煮
作粥食之至重者不過五次其腫自消切忌氣惱
生冷

治黃病水腫　用皂礬半觔炒過雄黃一錢爲末先
以三指撮一劑次以四指撮一劑又以五指撮一
劑入麵加塩花椒末芝麻三次烙乾餅食之從腿
肚中去黃水大效

治陰症　用舊胡棉頭髮二味燒存性各五分香油
調稀一服立應

治吐血　用側柏葉搗爛入童便二分酒一分溫服

治百邪鬼魅　頭垢作丸一小豆大水呑服

治不寐　酸棗仁一兩炒香爲末每二錢不拘時竹
葉湯調下

治下陰腫大痛仙方　絲瓜子一兩擂如泥熱黃酒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

冲服效

瘋痴不知人事一發即治　桐油四兩煎豆腐八塊盡量與吃吃完吐痰盡即愈要餓一日夜餓極方與飲食吃爲妙

痰核　鯽魚同薯蕷塗之

中風不語　令人尿澆其面即醒

中風口噤　荆芥穗爲末調好酒服二錢

中風痰厥　香麻油一盞灌入口中仍用鵞毛探吐痰涎立出

又方　肥皂角一個猪油擦七次火上焙七次研末好酒灌下

黃胆沙　草菩提子根搗汁服之

又方　半邊蓮搗服

又方　鏡面草搗汁黃酒冲服數次

又方　黑棗頭二十個蒲黃五個煎湯服

又方　雞子一個去一小孔入明礬五分放鍾內置

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鍋中頓熟好酒半碗將蛋傾酒內攪勻每早熱服
一歲一個
瘧疾　斑猫一個用膏藥貼額上一週須早一日貼
之
又方　當歸一錢青皮二錢柴胡三錢何首烏六錢
煎服
久瘧積食者　辣蓼頭七個搗爛同飯爲丸陰陽水
下

截瘧發三四次後方可服　何首烏生者五錢知母五錢柴胡
二錢廣皮二錢酒水各一碗煎八分露一宿臨發
日黎明溫服
又方孕婦勿服　五月五日取青蒿葉一二十觔焙乾
爲末加好麝香一錢神麯打糊爲丸如桐子大不
拘新久陰陽等症當班者姜湯送二錢
脾瀉腸滑噦逆不止　石蓮子六枚炒赤黃色研末
冷熱水半盞和服

老人氣湧痰盛時喘懶食　紫蘇子白芥子蘿蔔子各二錢微炒研末煎服

積痰　頂大葱白頭二三十個畧搗爛入鍋內炒熱俟微温塗於胸坎不久痰即盡出

破傷風　蘇木三錢研末酒服或用降香研細末服之更效

瘟疫　稻草櫳糠不拘多少用盛火器內於病人牀前不時薰之漸愈烟多即侍病人亦不致傳染

治酒積　金距子又名雞距子煎湯服之即愈此子色黃其葉如石楠狀如蓮子越中山間墳傍可得葉可煎湯亦解宿酲若能多採爲膏便可時時救醉人

冷哮　海螵蛸三錢即明甫骨研末入蓋鍾再以氷糖一錢放於海螵蛸之內在飯鍋內蒸化滚水清晨沖服一月即愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

損傷門

治吐血下血不止口鼻俱出血如湧泉須臾不救

荆芥一兩燒過盎地上出火毒研細末米湯調下

三錢立愈連進二服鍋底煤研末米湯下錢許亦

好

治瘋狗咬傷　先用蓑衣草紮住患處兩頭以衆人

熱小便洗去血水次用核桃殼半個以本人熱糞

裝滿盎患處艾火灸七壯如本人不欲大便旁人

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

亦可急取班毛七個去頭足並翅酒洗和濕糯米
銅杓內炒米熟爲度卽將二物研成細末加六一
散三兩分作七分每日清晨一服白滚水調下本
人頭頂心必有紅髮一根要不時尋覓拔去

治被人咬傷　用溏雞屎塗咬處立刻止痛不作膿

治湯泡火燒　用煮熟雞蛋黃炒出油一鍾調生大
黃末一錢敷之卽愈

治跌撲損傷血流不止　用蔥白搗爛敷三四次卽
愈

治咯血　用新棉燒灰五分好酒送下

治騎驛馬兩股打破　雞蛋清攤作膏藥貼之卽愈

治跑驛馬兩股腫痛　熱水洗過在炭火上烤之卽
愈

治吐血　兔首一箇整燒存性爲末黃酒調服二錢

孕婦忌

治竹木惡刺入肉不出　象牙刮細末水調敷上或

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

多年咳嗽嘔血痰中帶血并肺血　白芨不拘多少
爲末每服二錢臨卧粳米湯調送下

吐血癆　凡癆症受補能絶酒色并賭博勞神等事
其命可保矣　白蓮藕搗爛取汁一斤　人乳白蜜各四兩　三
味攪勻以磁瓶盛放水鍋內蒸一炷香早晚服一
鍾　此藥忌飲茶如渴用藕煎湯代飲靜養病自
愈

跌打損傷　青松絲不拘多少同陳酒糟搗爛敷患
處

又方　榆樹皮搗爛醋調敷患處

又方　毛竹節底中間白片即是煆過存性爲末服
一二分立驗或加木耳末服煆過等分爲妙

又損傷久不愈　冬瓜仁炒研末酒沖儘量服

湯泡　急用粗紙在燒酒內拖濕透敷患處

火燒　若因痛用冷水一浸則火氣入內難治用酒
洗潑熱毒自出　不化石灰研末不拘麻油香油調勻塗

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

上

又方　筆店內用剩零星兎皮取來連毛燒灰存性研末敷之

火燒破爛　先用好酒頓熱洗之次以杉木炭研末敷之

又方　地榆滑石研末等分敷之止痛不潰爛愈後亦無疤痕兼治湯泡

又方　大黃炒研末用桐油調敷

又方　銀硃研細用菜油調敷二次即愈

又方　真桐油　雞蛋　烏梅研末和勻塗之

口咬傷　先以童便洗患處即用生栗細嚼敷上每日一換

狗咬　桑樹砍出自然汁塗之

又方　雄黃五錢麝香一錢共爲末酒送下作二服

蜈蜂傷　不可使四眼看見暗取涼水一盆向房屋上潑濕各瓦上待流下水來盛搽患處痛即止

DO NOT COPY
East Asian Library, Ind the Gest Collection
Princeton University Library

一夜血散卽愈

墮撲損傷瘀血在內煩悶者　蒲黃研末空心溫酒服三錢

惡虫傷　蛇退煎湯洗之

斷指及刀斧傷　直蘇木爲末敷之外以蚕繭包固不可見風

又方　獨殼大栗焙乾爲末敷金瘡及刀斧瘡立愈

蜈蚣傷　胡椒嚼碎塗之

從高墮下及墮馬傷　取淨土和醋蒸熱布熨之痛卽止

刀傷　陳石灰研細末六兩錦文大黃切粗片一兩同炒灰紫色去大黃羅極細末敷之卽愈

又方　黃柏細辛各等分研細末敷之立愈極驗

又方　用蜜臘金末揸之止痛

湯火泡　地榆煆灰爲末糝泡處或泡爛燒焦以好麻油調敷

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library NO NOT COPY

瘡毒門

治疔瘡仙方　用患者耳垢齒垢刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈下炙少許作丸將銀簪挑開疔頭抹入外用棉帋一層津濕覆之痛立止並治鬚疔紅絲疔面白疔真仙方也

治中燒酒毒　鍋蓋上氣流水半盞灌下即醒

治一切大毒初起　槐花子一大把砂鍋內炒褐色好酒一碗冲入乘熱飲之取汗即愈未散再服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治對口瘡秘方　活鯽魚一尾入砂鍋內搗碎再加髮垢四兩攪勻敷瘡上極厚外以紙貼之一二日即愈

治發背　鮮王瓜切薄片貼上一週時一換若破爛用花椒湯洗淨王瓜貼上二三日即收

治搭手　全蝎去毒三五枚核桃肉研末好酒冲服一二次即消

治凍瘡　鴿子糞煎湯洗之自效　又方用蠏殼燒灰存性菜油敷　又方預用燒酒揸手面烤乾即不凍

治大毒　用敗龜版去筋塗黃蜡炙透爲末酒服四錢有奇驗兼治乳癰

治黃水瘡　真柏油熬稠揸之立效

治魚口　生左胯內名魚口瓦松爲末雞子清調敷不出膿效

治繡毬風　雞子煮熟去白留黃炒枯出油再用老

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

杉木燒灰存性調油揸之

治陰頭生瘡　白蜜調生甘草末塗之卽效

治陰毛內生虫　或紅或白癢不可忍用生白果仁嚼爛揸之卽愈

治傷手瘡　黑豆熬水常常洗之卽愈

治腹內生瘡　在腸胃不可醫治者取皂角刺不拘多少好酒一碗煎至七分温服其膿血俱從小便中出

治疔方　家園菊花取汁一碗服下卽愈無花取根葉搗汁亦可諸瘡悉治奏效甚捷

治唇上生疔毒　大腿灣中紫筋上銀針刺出血卽愈

治疔瘡發背　取常用馬桶洗淨刮下桶內磵爲末貼之

治一切無名腫毒　葱白七根蜂蜜一兩同搗敷之神效

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

治各樣癬　土蒺藜連根帶葉搗爛熬水盪洗即愈

治臁瘡　柿葉燒灰存性同川椒爲末揸患處神效

治瘰癧　不拘已破未破用煆過牡蠣四兩生甘草一兩每日食後用臘茶湯調服一錢其效如神

治痔漏仙方　子月巳日採槐角取子每日清晨白滚水送下一粒　尋常採取者每服七粒亦效

治禿瘡棒瘡疥瘡一應潰爛瘡毒　滕黃五錢研末眞香油二兩白蠟三錢用砂鍋將油煎沸入蠟溶化離火入滕黃攪成膏貼患處神效

治中一切毒物　急飲甘草湯或菉豆湯數大碗

治痔腫癢痛　無花果葉煎湯薰洗

治痔漏有管　用白鴿糞一升入礶內以滚水冲入即坐在礶口上其管自落礶中數日即收口要坐久忍痛方效

治瘰癧潰爛久不愈者　蜈蚣一條瓦上燒灰研末清油調塗三四次即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治鼠瘡　馬蜂窩一箇氷片三分將蜂窩燒灰存性共爲末醋熬成膏攤貼膏上剪一孔出膿水

治蝎螫　白糖一撮按痛處揉之立止

治毒蛇蜈蚣咬傷　獨頭蒜擦患處痛卽止最宜飲酒食蒜

治蜂刺　醋磨雄黃塗之

治癰疽發背初起或已結未結赤熱腫痛未見頭腦或有一粒如粟米者　先以濕紙貼上視其紙先乾者卽是結疽頭處取獨頭蒜切片如三個錢厚放在頭上用艾火灸三壯換一片再灸痛者灸至不痛不痛者灸至痛方住最要早覺早灸方發一二日十灸十愈過七日則不可灸矣若有十數頭者用大蒜搗成膏作餅鋪上聚艾燒之亦能安也

治對口疽　鯽魚一尾燈草一錢量用醋糟共搗爛敷之

治一切腫毒疔瘡　白菊花搗爛敷之無花用葉無

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library

葉用根取汁服之或以好酒煎服出汗死者可以復生

治癧子瘡　大山藥搗爛敷上卽消

治惡瘡及癬　騾糞燒灰糝之

治臁瘡　取牛蹄甲燒灰香油調敷

治一切頑癬　雞子三四枚和香油葱椒炒作餅子乘熱貼患處效

治一應惡瘡無名腫毒神效　用豆腐渣在砂鍋內焙熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷卽更換以愈爲度

治鼠瘡瘰癧已潰未潰其效如神　用活蝎三百箇上好香油一觔將蝎煠極酥濾去入飛過黃丹四兩畧煎便成稀膏敷患處

痔漏兼治牛皮等癬　黃蜂窩一個內有蜂子者佳明礬研細末塡滿蜂窩內以微火煆之俟窩內礬滚透窩亦成灰研成細末以香油調搽患處三四次愈

便紅及痔瘡　烏梅好醋煮爛去核半觔百草霜研末二兩胡黃連四兩用猪大腸節將胡黃連納入兩頭線縛在飯鍋內蒸以腸爛爲度去腸晒乾研末以上藥俱入烏梅中搗成膏作丸如桐子大每清晨服三錢一料而愈

痔生管　服燈草灰每服一錢

漆瘡作痒　羊乳敷之

又方　蠏黃塗之即愈

鼠咬成瘡　麝香封之

蚕咬成瘡　麝香以蜜調敷之

治癬　蜜蜂壳明礬共燒灰存性爲末用好醋姜磨調搽數次愈

又方　米糖一大把於碗上隔紙一張摘細洞將艾火炙油擦之

頑癬　黑鉛敲薄用膏藥貼之

又方　花椒煮濃汁乘熱泡洗仍研爛敷之

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

汗斑　蜜陀僧爲末黃瓜蒂擦之神效

又方　用硼砂川貝母各等分爲末滾湯調勻雞毛翎掃上三四次卽愈

一切風癬　防風荊芥白芷苦參各等分煎湯洗

牛皮癬　皮舖內燒牛皮的烟煤二兩研末清油調先用穿山甲畧刨破以藥敷上一二次

荷葉癬　荔枝核米醋磨敷

小圈癬　擂地胡椒春夏生於野地蔓衍石縫葉圓多缺大如指頂青蔓夏開白花胡椒氣味者是用穿山甲將患處畧刮以此草連蔓團擦之數次愈

諸癬陳年不愈者　土槿皮不拘多少煎濃汁時醮抹患處燥後再抹一日數次

諸瘡一掃光　凡風癬疥癩坐板血風瘙痒疼痛皆治　蛇床子五錢炒爲末大風子去殼五錢爲末水銀二錢白錫一錢枯礬一錢先將錫化開次入水銀攪勻後入蛇床等藥研勻用柏油調搽

Eust Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

瘡　乾荷葉連蒂新瓦上焙乾研末敷患處

黃水瘡　黃豆末或綠豆粉搽之其水自止

膿窠瘡　淡竹葉煆灰糝之　如瘡眼乾以麻油調敷

蠟梨瘡　松香半觔用紙捲於燈上燒滴凝塊放入滋泥溝內二三日取出洗淨用活螺螄一個仝搗爛如泥塗頭上過一宿即愈

遍身風痒瘡疥　大風子七個杏仁七粒樟腦枯礬水銀各等分麝香少許共研細末蜜爲丸擦之

無名腫毒　初起速用雞蛋一個摘小孔瀝出清黃不可用在粗碗內將生礬一塊磨如薄腐渣不時塗患處如未消再瀝雞子清磨礬塗之三次即消　若患多日則治難效

又方　麥粉不拘多少用陳醋熬膏貼患處

又方　對口發背初起亦治　荔支肉七個硃砂一錢加礬須搗至一千下用敷患處

Dot NOT COPY
First Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

又方　生黃芪金銀花當歸各五錢　上部加羌活三錢　下部加獨活三錢　無灰酒煎空心服

又方　一切腫毒疔瘡等類忽然發出頭疼難忍白明礬三錢研細末用葱白七根去葉去鬚和礬搗爲丸七個每個用酒一一送下取汗如無汗多用葱湯催之汗透聽其緩緩自乾尤效

癰疽　乾荷葉心當中如錢片不拘多少研爲細末每用三五茶匙水二盞慢火煎至一盞半放温淋洗之乾後以太白膏貼上

太白膏方　寒水石研細飛過用臘肉猪油調成膏隨瘡大小薄紙攤貼之

懸癰　凡毒生陰囊後肛門前者是　大黃粉甘草五錢酒煎服

疔瘡　牛糞晒乾爲末水調敷患處其毒漸消不走入臟腑矣

又方　陳梅乾一個荔枝一個銀硃一錢共搗爛敷

DO NOT COPY
First Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

患處週時其根拔出

又方　白麪用水調稠圈住瘡之週圍將白蠟切極薄片放瘡上以火逼化再將蠟片放上又逼至疼就住次日揭去麵蠟其疔根自拔而愈矣

對口　桑樹根去粗皮取木外嫩白皮同蜂蜜搗爛入生桐油少許敷之

又方并治背毒　初發時用童子雞去骨小炒敷上過夜肉白有虫數次即愈

發背并治癰疽無名腫毒　紫花地丁三伏時收下　以白麪和成塩醋浸一宿貼之

附骨疽　側柏葉青松葉轆軸葉各等分　搗爛同白米半升煮成稀乾飯將白酒藥一顆搓碎同搗和敷於患處油紙蓋好不得移動每週時一換

大麻風　風茄花七朶川芎牛膝各二錢陳酒三斤浸三日每服一小杯

楊梅結毒　土茯苓二兩川椒三錢二味貫猪大腸開口

Fist Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

內線紮兩頭煮熟去苓椒食腸飲湯二三次

一切惡瘡發背魚口兼治無名腫毒　白礬不拘多少鎔化爲丸如綠豆大硃砂爲衣每服十丸用連鬚葱七八根水煎送下汗出卽愈

瘡口不合　秦艽爲末摻之

天蛇毒　真鹽滷醝滾過乘熱浸一週時次日愈

棉花瘡毒及下疳初感　毒盛經久難愈者速用新槐花蕋揀淨不必炒每食前清酒吞下三錢早午晚皆服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮如不能飲酒滾水鹽湯亦可但不及酒之效捷耳

大指蛇頭　雞蛋一個加入雄黃套指上熱則另換

諸惡瘡　猪胆汁生姜汁蜂蜜各半酒杯共和一盞內不住手塗四圍一夜卽消

治無名腫毒　金銀花五錢全當歸七錢生黃芪五錢生甘草節三錢以酒一碗水一碗煎八分服毒

在下者加牛膝二錢

對口　初起時用生肥猪板油炭火燒熱在瘡上擦磨隨乾隨擦可以消退若已出毒用蝦蟆肝貼之自愈

又方　用蒜板灸或用鼠糞作餅灸得艾氣則毒止而可散切忌手擠傷形

對口背疽　凡肉腐而傷形者用香糟加蜂房一個貼于患處一日一換其毒自淨而肉不爛瘡口須留出

膿科疥瘡　麻黃二兩木別子一個蜂房半個大楓子肉不要油者六七錢斑毛三個外用好猪板油三兩將麻黃切寸斷同木別子斑毛蜂房入于油中同熬以麻黃成炭爲度將油漉出去渣搗大楓子肉成泥擦於瘡疥之上二日大發三日漸消五日全愈

白蛇纏　紅土用真麻油調塗之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

服鹽滷毒　生豆腐漿灌之

中巴豆毒　黃連煎湯服之

中砒霜毒　醬調水服　若在胸中作楚急用胆礬

研水灌之直菜油亦可

又方　立煎防風一二兩灌之

速解食中未知何毒　苦參煎汁飲之令吐去自愈

又方　生甘草薺苨煎湯飲之

中石灰毒　飲冷水即解

誤中河豚毒　五倍子白礬等分水服

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
The Gest Collection

婦人門

治婦人白帶　馬齒莧搗汁二大合雞子清二枚微温頓飲之不過再服即愈

治婦人小便不通　杏仁七粒去皮尖麩炒黄研細水調服立通

治下乳簡便方　紅砂糖煎豆腐不用油鹽以黄酒共食之

治孕婦痢疾神效　用雞蛋一個破一孔如指頂大

BOOK COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

以銀簪攪勻加入黃丹五分將紙封好放飯鍋內
蒸熟食之即愈
催生神效方　茉莉花書內夾乾用七朵白滚湯送
下
治婦人陰瘡　猪肝切大片葱川椒猪油拌肝熬熟
待冷納陰戶中少頃取出再換一片其虫俱鑽入
肝出盡爲度再以川椒葱白明礬蛇床子五倍子
苦參煎湯頻洗
治婦人赤白帶下　買衆一個撏去毛及花萼以好
醋蘸慢火炙之香熟候冷爲末空心滚水服二錢
甚效
治孕婦腹內小兒有聲　急令孕婦自已將箬箒掃
地即無聲
治乳癰疼痛並發寒熱　白蘿蔔和鹽少許搗爛敷
患處
治胎產不下　端午日取猪心內淨血去血裹筋和

黃丹爲丸以硃砂爲衣如黃豆陰乾臨產時用滚水服一粒卽下此海上奇方也

治新產數日受風寒或瘀血不行　黑豆一大鍾炒焦成炭用黃酒不拘多少煎黑豆滚數次去豆不用以黃酒與病人熱飲卽愈

治產婦血暈　用人扶正坐用炭燒紅以醋淬之令醋氣入鼻卽愈

調經止痛　紫蘇陰乾俟經期如肚腹膨痛煎湯薰洗下部摩運小腹每期洗摩三四日則經正痛止

經血不止　陳蓮蓬殼燒灰存性研末每服二錢熱酒下

月水不通　茶一碗入砂糖少許露一宿服之

又方　蚕沙炒煮酒飲一盞

陰痛　青布裹鹽熨之

陰癢　桃仁杵爛用綿裹塞之

白帶　牛口刺根五錢酒煎服

又方亦治男子白濁　冬瓜子仁用隔年陳者炒末每服五錢空心白滾湯下

經水不調及產後惡血不下兼治冷熱勞傷腰脊骨節疼痛等症　丹參洗淨晒乾研末每服二錢溫酒調下

血崩　甜杏仁上黃皮燒存性研末每服空心熱酒調下又故棕燒灰用湯服下立止

又方　生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次

又方　山裏紅菓子根煎湯日服

又方熱者宜之　正南屋上脊北瓦松七顆俱要松頭向北者用陰陽瓦焙乾研末熱黃酒下

大小便屢次同出　薏米仁研末白糯米研末每早晨用薏米仁二錢糯米一錢銅罐內熬作粥臨吃用白沙糖調服

雞眼疼痛　地骨皮紅花二味共研爛極細敷痛處

Post Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

如成瘡者次日即結蓋

畏脚易小　白鳳仙蓮花葉根搗爛燒湯頻洗之骨肉柔軟易小

妊娠心痛　鹽燒赤酒服一撮

胎動　硃砂研末一錢和雞子白三枚攪頓服胎死即下未死即安

胎上衝心　葡萄煎湯飲

難產　桃仁一但劈開將一片寫可字一片寫出字吞之即生

又方　用舊時憲書黃紙面於灶下燒灰服之

易生　柘樹枝葉二三兩剪濃湯沖無灰酒吃一二碗即生

胞破不生并治子死腹中　鬼臼又名久臼不拘多少黃毛者去毛爲細末不用篩羅只手撚之如粉爲度每服一錢無灰酒一杯同煎八分通口服

胞衣不下　以水入醋少許噀面有效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

又方　產婦自將髮梢放入口中一惡心卽下

又方并治產後心痛　荷葉炒香爲末服方寸匕卽二分五厘或沸湯或童便調下

又方　呑雞子淸一枚

又方　鹿角霜三分爲末薑湯調下

因觸傷胎動腹痛　縮砂罌不計多少熨斗內盛煖火炒令熱透去皮用仁搗爛爲末每服二錢用熱酒調下覺胎動處熱則胎安

子死腹中　巴豆莖麻子麝香各等分研作餅貼臍上

死胎并橫生逆養　麝香五分研末酒下

盤腸生　未產腸先盤出急將淨盆盛溫水寒天則熱水少入香油養潤待兒並胞衣下時產母畧似卧自已吸氣上升穩婆香油塗手徐徐送入

一法腸出盛以潔淨器濃煎黃芪湯浸之腸卽上

又一法以半夏爲末搐鼻中腸自上

橫生　益母草六兩酒煎濃汁和童便一大杯飲之

產後陰戸燥熱遂成翻花　澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之

產下子腸帶出切不可剪致傷母命　枳壳煎湯熏洗即收

乳少　脂麻炒研入鹽少許食之

又方　牛乳一兩洋糖三錢米粉三合共調匀每日清晨白滚湯下

乳結　蓮蓬桿一把煎湯熏洗數次即散荷葉桿亦可

乳吹　蒲公英煎服甚效

乳汁不通　鯉魚頭一個燒末每服一錢酒調下

乳毒　綿羊糞晒乾研末生白礬研末共等分蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五錢用金銀花湯送下數次愈

一方　桑花陳酒煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NO COPY

又方　蒲公英金銀花各等分水同酒煎服

產未滿月行房腹內脹痛　荔枝四兩連壳核同搗爛用好酒一升煎至一碗熱服之

產後小便不通　陳皮一兩去白爲末空心温酒服二錢

產後口渴　用煉過蜜不拘多少熱水和服

種子得男　凡行房完着令婦人先向左邊睡多時然後換身不妨其孕必生男若卽向右睡必生女此陰陽之分也

婦人髮少能多少年更效　側柏葉不拘多寡陰乾爲末加油塗之其髮驟生

又方　用梧桐梗浸水抿頭髮不亂　眉髮墜落半夏塗之卽生

East Asian Library Princeton University Library NO NOT COPY

小兒門

治小兒走馬牙疳　女人溺桶中白以火煆研末一錢銅綠三分麝一分共爲末揩患處卽愈

治小兒痢疾　秋日取黃瓜藤放霜雪內遇此疾取籐燒灰存性研細香油調塗臍內上護煖臍膏立效

治小兒驚風　用蟆蜡焙乾爲末姜湯少許送下卽愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治小兒夜啼　燈花五個研細搽乳頭上令兒吮之

治小兒初生大小便不通　急令婦人以熱水漱口吸小兒前後心及臍下數次即通

治小兒痢疾　雞子一個冷水下鍋煮熟去白用黃研碎以生薑汁半鍾和勻與食之不用茶神效

治小兒噤口痢　甜梨一個挖孔入蜜塡滿紙包火煨熟吃立止

治小兒軟癤　銅綠不拘多少研細末用柏油熬化布攤膏貼之立消

治急慢驚風　硃砂用新汲水研塗頂心兩手足心前後心立效

治小兒痢疾　白楊樹上落下楊狗不拘多少煎水洗脚底心即止不可洗脚背　並治一切牙疼煎水頻漱不可嚥下

治小兒丹毒聖神方　小兒頭面皮膚忽生瘡瘍火燎丹發起赤腫暈有小瘡及赤暈上瘡初發如錢

Digitized by the East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

漸暈開一二尺良久遍身入口耳到臟腑即不救此症可畏宜速治之此乃自積熱起　甘草一兩或五錢拍破入水一盞或半盞溫溫令乳母全口呷漱徐徐吐淋洗病處以手掌與揩不得犯指甲仍與小兒甘草湯吃一用即不暈開三四次即愈

治小兒遊腫　以生布一片搵油以火燃之持照病上咒曰　日遊日遊不知着脂火燎你頭咒七遍愈

治急驚神方　用燈心二十根每根長五六寸蟬蛻七個去頭足翅蓋只用肚皮明殼上好辰砂三錢以新白紗扎緊用線繫物墜於砂礶兩邊懸空放水中量小兒大小或用水鍾半煎一鍾或用水一鍾煎七分服下即愈

稀痘神方　孕婦懷孕時用生白芝麻五升或一二升置於常出入處孕婦隨便食十個月生後小兒不受胎毒無痘可出即出亦稀而無害此江南薛

Post Asian Library DOCTOR COPY
Princeton University and the Geest Collection

浩然屢驗之方

治痘癢妙方　用松樹葉於痘上輕掃之卽止

治小兒霍亂吐瀉不止　用高粱連殼炒焦煎湯取

竈內年久竈心土爲細末重篩過每服二錢用

高粱湯調服立愈

治小兒頭疽　用有妻室的卧房門內地下脚踏處

取土煆過用麻油調敷疽週圍留頂上如棋子大

孔其膿血出卽愈

治小兒男婦口內生瘡兩腿青腫名曰牙疳　用松

柏枝葉煎濃汁服亦不時將汁含漱並服白馬乳

卽效

預稀痘疹　孕婦懷胎時用生白芝麻不拘多少置

於來往處隨便撮食之及十月滿足生下子女不

受胎毒

又方　每年臘月淸辰摘帶露綠萼梅蕊一百加上

白洋糖搗成小餅令食之

香七個上桂五分麝香二三分共搗如泥用青布一方週圍攤萬應膏留中放藥貼臍上俟口內香出則得救矣

口舌生瘡　吳茱萸研末米醋調敷脚心移夜即愈

熱癤瘡　菊花根搗汁酒送節在下身空心服在上身飽服

肥瘡　雞蛋二三個煮熟去白用黃炒出其油搽瘡數次自愈

鱔拱頭　陳香圓一個破開去穰其患處先用葱頭洗淨即將香圓蓋上四圍用麪糊好俟香圓有潮氣便另換數次即愈

急驚風并治半夜驚啼　琥珀防風各一錢硃砂五分共爲末調猪乳汁或抹母乳頭上或抹小兒口中如加眞牛黃三分麝香一分尤妙

又方　剪破貓尾滴血沖滾水灌下

又方　明礬五錢取無根水煎數滾灌之

又方　黃泥二錢金銀花三錢神砂三分艾葉一錢

East Asian Library Gest Collection
Princeton University Library

共泡水一小鍾去渣灌之

又方 并治撮口臍風 鈎藤五分甘草五分水煎服

風痰急驚 并治大人中風痰 生石膏一兩神砂五分

共爲末每服一錢一歲至四五七歲俱用一錢五

分八歲後俱用二錢五分大人則每服三錢

疳疾 黃瘦肚大臍突是疳症也宜速治 明雄黃一兩

黃丹二兩水浸晒乾共研細末如三歲內用一錢

勻作三服五歲內外勻作兩服以雄雞肝一枚用

竹刀或銅刀割碎將藥末摻入肝內不可拋散五

更時蒸熟與小兒空心服下莫剩連服三次不可

間斷

又方 旱蓮草自然汁和麪作燒餅與食之

口疳 青黛石羔煆各二錢黃丹一錢水片一分研

細末吹之

又方 烏梅炭白梅炭各一錢水片二分硼砂一錢

研末摻之

Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

走馬疳　用婦人淨桶倒淨晾乾將底處積垢用碗磁之類刮下來研細末糝塗內外牙唇遂止延爛經一夜即痊

又方　痼虫一條如無於糞厠內檢尋用針將兩頭釘定以篾片劃開畧洗去內外穢垢陰陽瓦焙乾研末加氷片少許調勻糝之

又方　陳年南棗核燒灰研末糝之

虫疼不止或面上兩頰帶紅多因過食米糕內生痼虫扭結動時即痛也

史君子用溼紙煨熟　去殼打碎須按年紀一歲一個先將猪肉數塊令小兒吃之使痼虫口開向上然後吃史君子吃三日則虫解出但痼虫上半月頭向上下半月頭向下須上半月內服之有效

夜遺　大烏梅三錢益母仁一歲一粒打碎鹽一撮共水煎空心服

久瀉食少羸瘦　白朮土炒白茯苓各一錢黃米一

Not COPY Do Not Copy East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

合共煮粥只飲米飲汁自止

愛吃泥土　乾黃土爲末濃煎黃連汁和爲餅令食

卽愈

又方　榧子不拘多寡炒熟食久自愈

又方　黃芩石羔陳皮白朮去蘆茯苓甘草各五分

水煎服

頭上生瘡　白乾松香五分猪骨髓一段共搗勻搽

患處

痘癢　松樹葉於痘上輕掃之卽止癢

痘初發一片紅色不分界限　紅紙蘸油點燈火照

之則分界而出

痘疹回毒　青松子燒灰存性麻油調敷患處

又方　核桃殼燒灰存性研末麻油塗之用眞香油

亦可

初生啼聲不出俗呼草迷往往誤傷其生

人多不知小兒肛門內有應破朦皮未破氣不能

Do Not COPY
Eas Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

通致有此症宜用骨簪或銀簪輕輕向肛門通進一二指許扎破即啼

初生身無皮膚　淨地泥爲丸身上捩之即生皮人身中泥更妙

不藥良方終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

OT COPY
y and the Gest Collection
n University Library

治一切咳嗽　甜梨一個刺五十孔每孔納胡椒一粒麵裹煨熟待冷去椒食梨

治吼病　每日清晨飲豆腐漿久久自愈

治轉筋霍亂　扶病人坐起將涼水淋兩腿筋即不轉或以水二桶將病人脚浸入水內過曲膝即愈

治乾霍亂　令病人面墻直立一人以手蘸温水在腿灣內反手拍打數十下有青紅脉突起即將針刺其上出黑血立止

吼病霍亂轉筋均有寒熱之分此二方均係專治熱症若寒症則大不相宜也

鮑雲貂注

姜頻擦亦效

治痱子　棗葉搗汁揩熱痱瘡最好

治陰症　大葱白十根生姜一兩搗爛作餅熱炙貼臍中以熨斗微火熨之俟熱氣入內覺響即住

治水泄　團魚蛋一個要鹽水泡久者煮食即止

治痢疾初起　立夏前揀大荸薺晒乾燒酒浸封固

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治一切咳嗽　甜梨一個刺五十孔每孔納胡椒一粒麵裹煨熟待冷去椒食梨

治吼病　每日清晨飲豆腐漿久久自愈

治轉筋霍亂　扶病人坐起將涼水淋兩腿筋即不轉或以水二桶將病人脚浸入水內過曲膝即愈

治乾霍亂　令病人面墻直立一人以手蘸温水在腿灣內反手拍打數十下有青紅脉突起即將針刺其上出黑血立止

治黃疸　枸杞根搗汁熱生白酒調服

治白癜風　雄雞腎白果仁各三枚搗爛敷患處生姜頻擦亦效

治痱子　桑葉搗汁揩熱痱瘡最好

治陰症　大葱白十根生姜一兩搗爛作餅熱炙貼臍中以熨斗微火熨之俟熱氣入內覺響即住

治水泄　團魚蛋一個要鹽水泡久者煮食即止

治痢疾初起　立夏前揀大莩薺晒乾燒酒浸封固

East Asian Library Princeton University Digitized by Google

遇此疾服三四枚即愈

治禁口痢　烏梅一觔打碎置大鐵鍋內水十餘碗煎滾以鍋置一桶內令病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣冲上肛門如溫即洗之其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先予以粥湯半盞食少頃即入粥半碗不宜飽食漸漸加食可也

治疝氣偏墜　猪毛燒灰每服二錢空心熱酒送下加小茴香更妙

治血崩　胎髮燒灰二錢黃酒沖服服後用紫籐花

血崩最為陰症服藥不能見功代之誤事惟用毛頭帶貼頂心外用湯熨之法立止如神此此不為功大

雲谿注

黃酒調空心服即止

治寸白虫　檳榔煎水飲一碗愈

治傷寒時症有起死回生之力　菉豆一茶鍾水一碗煎一滾即離火落滾又置火上如是三次去豆

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

遇此疾服三四枚即愈

治禁口痢　烏梅一觔打碎置大鐵鍋內水十餘碗煎滾以鍋置一桶內令病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣冲上肛門如溫即洗之其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先予以粥湯半盞食少頃即入粥半碗不宜飽食漸漸加食可也

治疝氣偏墜　猪毛燒灰每服二錢空心熱酒送下加小茴香更妙

治血崩　胎髮燒灰二錢黃酒沖服服後用紫籐花

又方陳棕燒灰一撮好黃酒調空心服即止

治寸白虫　檳榔煎水飲一碗愈

治傷寒時症有起死回生之力　菉豆一茶鍾水一碗煎一滾即離火落滾又置火上如是三次去豆

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

嚼生栗子敷之

治火燒　雞蛋一個煮極老去白用黃以微火炒之久烟起即生油以油塗患處甚效

治湯盪火燒未破　槐子炒黃色研爲末猪苦胆調塗或用乾燒酒泡搽之立止疼痛

治騾馬咬及踢傷　白煮猪肉一大片本人同飯自嚼貼患處立時止痛

治狗咬傷　刮磚青和牛糞敷之即愈

治湯盪火燒火藥烘灼等症　紅要子陰陽瓦焙存性爲末香油調敷

治湯火燒盪方　石灰一塊水潑過性去灰存水以香油農調敷之立效

蝦蟆膾即愈

塗脊骨看油乾處以艾灸兩頭三炷

吐血　瓜子壳一茶鍾煎湯一碗吃下血止

損其即內傷勞損此跌打損傷也　雲貂注

Copyright © 2007 East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

嚼生栗子敷之

治火燒　雞蛋一個煮極老去白用黃以微火炒之久烟起即生油以油塗患處甚效

治湯盪火燒未破　槐子炒黃色研爲末猪苦胆調塗或用乾燒酒泡搽之立止疼痛

治騾馬咬及踢傷　白煮猪肉一大片本人同飯自嚼貼患處立時止痛

治狗咬傷　刮磚青和牛糞敷之即愈

治湯盪火燒火藥烘灼等症　紅要子陰陽瓦焙存性爲末香油調敷

治湯火燒盪方　石灰一塊水潑過性去灰存水以香油濃調敷之立效

治猘犬咬方　食蝦蟆膾即愈

治損　猪油去膜塗脊骨看油乾處以艾灸兩頭三炷

吐血　瓜子壳一茶鍾煎湯一碗吃下血止

Copyright © 2007 East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

蜂叮疼痛　以野莧菜搗爛敷之立止

蛇嚙　人屎厚塗患處帛裹漸消

又方　青木香不拘多少煎服痛止再白礬滾水泡洗即愈

又方　擣大蒜和胡粉塗之

又方　辣蓼草以手揉擦之

又方　扁豆葉搗爛絞汁酒冲服渣敷患處

毒蛇傷重垂危者　五靈脂雄黃各等分爲末調二頃復灌二錢其苦

毒蛇傷　飲擬辣旱烟油立愈此仙丹也烟油味最苦惟患此服之反覺其甜

雲貂傳方

[illegible]木器手足及騾馬[illegible]痛　生半夏松香或煮或壓去油各等分爲末敷傷處

又方　鮮石菖蒲連根用黃米飯拌入搗爛敷上血即止

打杖腫疼　鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蜂叮疼痛　以野莧菜搗爛敷之立止

蛇嚙　人屎厚塗患處帛裹漸消

又方　青木香不拘多少煎服痛止再白礬滚水泡洗即愈

又方　擣大蒜和胡粉塗之

又方　辣蓼草以手揉擦之

又方　扁豆葉搗爛絞汁酒冲服渣敷患處

毒蛇傷重垂危者　五靈脂雄黃各等分爲末調二錢灌之即甦仍以渣敷咬處少頃復灌二錢其苦皆去

一切傷損急救神方　不拘金石木器手足及騾馬咬傷等類見血敷上即封口止痛　生半夏松香或煮或壓去油各等分爲末敷傷處

又方　鮮石菖蒲連根用黃米飯拌入搗爛敷上血即止

打杖腫疼　鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

又方　水粉井水同銀硃調勻以鵞毛拭之

跌傷　精猪肉貼愈時無疤痕

蹠跌傷筋骨　蠏全身打爛如泥滚酒冲服

又方　公雞一隻不去毛活舂如泥裹于痛處

狗咬　茶葉簍內竹箬煆灰敷之或虎骨研末塗患處

蜈蚣咬　公雞涎塗之即消

蛇咬　雄黃塗之

磕磕大傷出血不止　降香細末糝於傷處重者另

磕跌大傷　用五月艾葉去霞和油捶溶敷之仙丹也

[illegible]

又方　用生白果泡入菜油壇內如遇刺戳挑不出者將白果搗爛塗上過宿自出

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

又方　水粉井水同銀硃調勻以鵞毛拭之

跌傷　精猪肉貼愈時無疤痕

蹉跌傷筋骨　蠟全身打爛如泥滚酒冲服

又方　公雞一隻不去毛活舂如泥裹于痛處

狗咬　茶葉篓内竹箸煆灰敷之或虎骨研末塗患處

蜈蚣咬　公雞涎塗之即消

蛇咬　雄黃塗之

磕碰大傷出血不止　降香細末糝於傷處重者另服玉屏風散一貼恐其入膜也已腫而進風者必須服玉屏風散

竹木刺未出　牛膝嚼爛敷之即出

又方　用生白果泡入菜油壇内如遇刺戳挑不出者將白果搗爛塗上過宿自出

East Asia Library DO NOT COPY Princeton University Library The Gest Collection

又方　銀花金者不用陰乾　鍋巴每一升入銀花一兩　共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

預除驚癇　初生未開乳時用江西淡豆豉三錢粉

蚯蚓是根寒之物以治急驚神妙無比若治爲度永無慢驚恐致誤之蓋慢驚係虛寒之症大不相宜亦加詳審　鮑雲韶注

小兒夜啼着母臥薦勿令知之

咳嗽　生姜四兩煎湯浴之

陰被蚯蚓呵腫　令婦人用吹火筒吹腫處即消

肚臍爛成瘡　杏仁去皮研末敷之

急慢驚風　大蚯蚓一條從中摘斷置地上看兩頭跳動急用急跳者慢用慢跳者　硃砂一錢白梅乾一個麝香三分共搗極爛量加人乳浸勻重湯頓熱服

又方　取人指甲長一寸外者煎湯服之立愈

卒然發暈　白蒺藜微炒研末滾水調服

痺驚久瀉吐後成驚也　鮮艾頭七個葱白七段母丁

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　銀花金者不用陰乾　鍋巴每一升入銀花一兩　共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

預除驚癇　初生未開乳時用江西淡豆豉三錢粉甘草三錢煎濃汁頻頻與飲須一酒杯爲度永無驚癇等症

小兒夜啼　當歸焙研末乳和灌之　井口邊草主小兒夜啼着母卧薦勿令知之

咳嗽　生姜四兩煎湯浴之

陰被蚯蚓呵腫　令婦人用吹火筒吹腫處卽消

肚臍爛成瘡　杏仁去皮研末敷之

急慢驚風　大蚯蚓一條從中摘斷置地上看兩頭跳動急用急跳者慢用慢跳者　硃砂一錢白梅乾一個麝香三分共搗極爛量加人乳浸勻重湯頓熱服

又方　取人指甲長一寸外者煎湯服之立愈

卒然發暈　白蒺藜微炒研末滾水調服

痺驚久瀉吐後成驚也　鮮艾頭七個葱白七段母丁

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library