PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/2535
v.5

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷三

瀉症

水多腸鳴腹不　爲水瀉濕瀉濡瀉亦爲水瀉瀉如鴨溏澄澈清冷腹痛腸鳴如雷爲寒瀉瀉時直下爲洞瀉亦爲寒瀉完穀不化爲飧瀉食後卽瀉腹滿爲脾瀉每於早辰行瀉數次爲腎瀉噫氣腹痛瀉下之物穢而且黏爲食瀉爲胃瀉渴而飲飲而瀉瀉而復渴渴而復飲飲而復瀉爲飲瀉時或瀉時或不瀉爲痰瀉瀉一陣痛一陣喜飲冷爲火瀉日久不禁爲滑瀉口糜則瀉止瀉止則口糜爲糜瀉

水瀉不止　車前子炒爲末每服六錢米湯調下

一方　車前炒澤瀉等分煎湯頻飲之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

久患水瀉　米醋煮黃母雞雞子食之即止

一方　青羖羊角一枚白礬末塡滿燒存性爲末每新汲水服二錢神效

水瀉　花椒（開口）一分去目碾末調少許塗腦上日三度

濕瀉（亦屬水瀉）　川椒（開口）炒取紅肉豆蔻煨各一兩爲末米飯丸梧子大每量人米飲服五六十丸或百丸

寒濕洞瀉　頭燒酒飲之

一方　乾薑炮研粥飲服三錢立效

脾虛滑瀉　烏骨母雞一隻治淨用肉豆蔻麪裹煨一兩草果仁麪裹煨二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

一方　石蓮肉炒爲末每服二錢陳倉米調下甚妙噤口久痢入香蓮丸內服之

腎瀉（日久不止）　猪腎一個批開摻骨碎補去毛蜜炙末煨熟食之

飧瀉　川椒（開口）一兩炒蒼朮二兩土炒碾末醋糊丸梧

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

子大每米飲下五十丸久痢屬寒濕者同方

冷瀉及霍亂　胡椒碾末飯丸梧子大每米飲下四十丸

飲酒成瀉骨立不能食但飲即瀉　嫩鹿茸一具酥炙肉蓯蓉去鱗煨一兩麝香五分爲末陳白米飯丸梧子大每米飲下五十丸名香茸丸

滑瀉　新鮮核桃硬皮中黃肉不拘多少水煎湯服即止

老人泄瀉　乾糕一兩即糯米合粳米磨粉而成者　薑湯泡化代飯食之以愈爲度

胃風泄瀉風客於胃也　藁本熬湯飲之取其能除風去濕耳

溏瀉數載不愈犯生冷油膩肉食即痛服升澁藥反瀉甚脉沉滑法仍當下　以臘匱巴豆丸服之每服二十丸薑湯下二三日即愈亦治痢疾

瀉痢至於脫肛　石榴皮陳壁土加明礬少許濃煎

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

痢疾噤口實而堪下者亦用前方下之不堪下者內加人參

石蓮子煎湯緩緩服下卽好外以王瓜藤莖葉經霜者燒灰香油調納臍中極妙名貼臍王瓜藤散

噤口痢　大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅貼臍中半日時以涼水潤膚熱氣下行卽思食矣甚效

一方　雞內金焙研乳汁服之

一方　臘猪肉脯煨熟食之

一方　紅糖半觔烏梅一個水二碗煎一碗時時飲之自效

一方　砂糖白蜜蘿蔔汁各一盞飯上炖化灌下一二次立效

赤痢　薤白同黃柏煮服卽止

一方　馬齒莧搗汁一合入蜜二匙空心溫服大人小兒並方

一方　葵花葉炙過者食之

一方　黃牛角胎燒灰飲服水牛者治冷痢瀉血水

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library

瀉及水腫

血痢不止　乾薑燒黑存性放冷水爲末每服一錢米飲下

一方　牛乳餅一兩漿水一鍾煎服

血痢便血　牛血煮拌醋食之

一方　龜肉沙糖水拌椒（開口）和炙熟食之多度即愈

一方　木耳炒研五錢酒調服即止亦有用井花水服或以水煮鹽醋食之以汁送下

下痢解血　犀角地丁生地各一兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸水一升煎五合去滓温服

血痢作痛　檳榔一枚以麥冬煎湯細磨濃汁一盞空心服日二次

血痢脇熱　猪大臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗丸梧子大每服三十丸温酒下

血痢內熱　海蛤末蜜水調服二錢日二服

血痢及疝氣（並卒然迷悶）　羚羊角研極細末蜜調服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

氣痢氣逆也　水牛乳半觔煎蓽茇三錢減半空服飲之立愈

赤白痢　薺菜根燒灰蜜湯調服

一方　生薑切細和好茶一兩碗任意呷之便瘥熱痢畱薑皮冷痢去薑皮葢薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解濕熱及酒食暑氣諸毒不問赤白通用

一方　以李根白皮煎汁飲之

一方　竹蓐即慈竹林內夏日逢雨滴汁着地而生似鹿角白色者　和薑醬食之

一方　牛乳餅切如豆大麪拌酸漿水煮二十沸頓服小兒服之彌良

一方　五日午時取完好葧臍洗淨拭乾勿令損破放瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取二枚令細嚼之空心用原酒送下

一方　胡椒菉豆各一歲一粒爲末糊丸梧子大紅

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

用生薑白用米湯下

一方　黃蓮三錢三分吳萸炒黑去萸　枳殼二錢七分麩炒去麩

廣香五分各爲末紅用連白用殼紅白兼用重者

加木香一錢冲服

一方　大黃三觔銅刀切片入砂鍋內用好白蜜黃

酒煮三日令極爛木香五兩厚朴二觔生薑半觔取汁銅鍋

炒乾俱爲末合大黃泥搗爲丸梧子大每服一錢白

痢薑湯下紅痢燈心湯下噤口痢米飲下不拘新

久皆宜　內府方

一方不論新久　柿餅一個開一口入白蠟三分將紙包

紮好以水濕透放灰火中煨熟食之大人兩個小

兒一個卽愈

赤白久痢　米醋煮黃母雞雞子食之

一方　白馬屎燒灰水服

一方　荔枝殼椽斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分

每用五錢水一盞半煎七分溫服日二服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

積熱下痢　冬瓜葉嫩心拖麪煎餅食之亦治火瀉

一方　好茶一觔炙擣末濃煎一二盞服之久痢亦宜

一方　臘茶二錢湯點七分入麻油一蜆殼和服須臾腹痛大下即止

一方　臘茶赤者以密水煎服白者以連皮自然薑汁同水煎服二三服即愈

一方　臘茶末以白梅肉和丸赤者甘草湯下白者烏梅湯下

一方　建茶合醋煎熱服即止

胃寒下痢　羊肉一片萆薢子末一兩和以綿裹納下部二度即瘥

大腸冷痢即大腸瀉也　泮牛角胎燒灰飲服二錢日二次赤白二痢亦治

虛痢即虛滑痢也　黃母雞一隻炙以鹽醋塗抹煮熟食之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

久痢噤口　金絲鯉魚一尾重者爲佳如常治法用鹽醬葱必入胡椒三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病卽除根屢治有效

休息痢　猪肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏仁入童便二升文火煮乾取食日一次

一方　白狗骨燒灰米飲日一次

一方卽經年不愈者　虎骨炙焦搗末飲服方寸匕日三服卽數分

取效

痢疾消磨積滯　沙糖調炒焦蕎麪二錢服之卽愈　脾瀉同方

一切下痢　鯽魚頭燒灰研末酒服

一方　醋煮水牛肝食之　瘧痢同方有補肝明目之功

一方　自死鱓魚一條焙爲末好酒調服三錢卽愈

一方　粳米一茶杯冷水一茶杯同入乳鉢內輕輕

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

血痢　蜜和蔓菁子汁服之

熱痢　六一散加紅麯治赤痢加乾薑治白痢紅白並用

久患噤口粉米不進　常服牛乳久之自瘥

熱毒血痢　金銀花濃汁服之

黃疸此症面目身黃但欲安臥小便黃渾其病已成也有胃疸即穀疸酒疸女勞疸瘀血發黃黃汗皆因濕熱而成又有陰黃一症則因寒濕而致

穀疸已食如飽食難用飽飽則心煩頭眩身面皆黃　黃牛膽一枚苦參三兩龍膽草一兩爲末和蜜丸梧子大每薑湯下五十丸

一方　絲瓜連子燒存性爲末每二錢因麪者麪湯下因酒者溫酒下連進數服即愈

酒疸　鹿葱根搗汁服之

Eastt Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library and the Gest Collection

一方 蝸蠃又名鬼眼睛即小螺螄 清明前取之過則有蟲養去泥土日日煮汁飲之奇效

女勞疸屬實者 石膏散飛滑石煆石膏等分每服二錢大麥湯調服屬虛者 以升麻散火湯減去芍藥治之方見諸書中

濕熱發黃或因大飢過食或因素有濕熱汗出浴身而成者 生薑時時周身擦之其黃自退或加茵陳蒿尤妙

一方 取蟹燒存性研末酒糊丸梧子大每服五十丸白湯下日二服

黃汗汗出黃色染衣面目微腫得於素有濕熱汗出浴身而致 蔓菁子爲細末每服二錢日三服井華水調服小便白則愈

一方 萊菔子爲末調服千金方

黃疸如金通身皆黃金色 薏苡仁根煎湯頻頻飲之

一方 陳糯米煮汁服之

一方更苦小便熱赤 萊菔子碾末白湯調服

黃疸吐血因病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效者 蝸蠃十個水漂去

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止卽愈屢用經驗

黃疸無汗　芫荑搗汁一酒杯冲滚水服被葢取汗卽愈

一方諸疸無汗者並宜　麻黃茵蔯等分用無灰好酒煎服取汗如陽黃不便者以茵蔯梔子大黃各等分煎服下之陰黃身重痛肢厥冷者以茵蔯製附乾薑煎服温補之無三症者以茵蔯梔子葉皮清之小便少則用利法此治疸之要方也

黃疸百藥不效者　驢頭肉同薑虀煮汁每日服之以愈爲度

一切黃疸病未甚者　猪膏髮煎猪膏半觔亂髮如雞子大三枚入膏中煎之髮消藥成分二服其病從小便出卽愈

一方　小麥麪饅頭五個底下掐一小孔每個塡入廣木香末三分仍將原麪塡好以文武火煆存性

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library Gest Collection

再用去過皮黑棗二十枚同煆過饅頭搗成泥作五丸每晨用茵蔯三錢煎湯化服最妙

一方　水楊枝煎濃汁服之

一方　甜瓜蒂合赤小豆煎服或吹鼻中取出黃水

奇妙方

積聚　肥氣伏梁痞氣息賁奔豚爲五積積着經絡緩筋募原膂筋腸後輸脉爲六聚蛟蛇鼈肉髮虱米爲七癥青黃燥血脂狐蛇鼈爲八癥積在腸外月以時狀如懷子爲腸蕈積在胞中月事違時亦狀如懷子爲石癥積外結募原肌肉之間爲痃其積淺積內結隱伏膂脊腸胃之後爲癖其積深積有常處聚無常處癥痃不移而可見與積相類瘕癖俱能移有時隱伏與聚相類五積中奔豚最爲難治

心腹積聚即蟲痛　五月五日午時有雨即伐竹節中水名曰神水和獺肝爲丸服之立愈

積聚脹滿　白馬糞同蒜搗膏付脹處即愈

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

癖疾　生芋子一觔壓破酒五升漬二七日每空腹飲一升其效如神

一方　黃牛肉一觔常山三錢同煮食肉飲汁癖自潛消

一方　猪脏一具炙蘸元胡末食之

脾積痞滿無論男婦皆治　牛腦丸黃沙牛腦子一個去皮筋擂爛皮硝一觔蒸餅六個晒乾和勻陳倉米糊爲丸梧子大每服二十丸空心好酒送下日三服百日有驗

一方痞塊冲痛而滿　黃牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸熟食之常食自下

一方　黃牛肝和朴硝作脯食之

痃癖　生大黃煎湯服

虛寒癖積在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則榮衞凝滯潰爲瘡疽多致不救　急用胡椒二百五十粒蠍尾四個生木香二錢五分爲末粟米飯爲丸菉豆大每服二十丸橘皮湯下

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鼈瘕多在心下　黑貓頭一枚燒灰酒服方寸匕日三服即數分

癥瘕久痼諸病　麻雀屎和蜜爲丸服之

酒後奔豚　茯苓一兩炙甘草一錢桂枝三錢大棗二枚以甘瀾水取流水置大盆中揚至千萬遍者是也二升煮之分服神效

積消熱渴　白冬瓜皮每食後喫三二兩五七度即愈

補五臟厚腸胃塡骨髓腹有冷積者　狼肉煮食甚良

一切氣血癥瘕　瓦楞子即蚌殼　煅紅醋淬三次爲末醋膏爲丸梧子大每服五六十丸白湯下蓋蚌能散痰積也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疝症 少腹痛引陰丸氣上衝心不得二便爲衝疝少腹痛引陰丸氣逆衝胃作吐爲厥疝少腹氣不能伸左右癥塊作痛爲瘕疝臥則入腹立則入囊爲狐疝橫骨兩端約文中狀如黃瓜內有膿血爲㿉疝亦爲癩疝少腹痛引陰丸小便不通爲癃疝氣疝即偏墜筋疝即下疳小便不利即水疝胞痺即膀胱氣皆爲癃疝少腹不痛陰囊腫大頑硬爲癩疝衝疝似小腸氣而更連腰痛凡患疝症皆歸咎於肝腎二經疝症左陰丸屬血右陰丸屬氣寒則收引而痛甚熱則放縱而痛微濕則腫而重墜虛亦腫墜但不甚重也

衝疝 遶臍衝心作痛 **連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調下甚者二三服即消**

Eastern Library Do NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

衝疝厥疝臍悸奔豚疼痛上攻　吳茱萸鹽水炒一味爲末少入肉桂澤瀉茯苓水煎服

厥疝卒發腎氣衝脇如刃刺痛喘息不得　大茴香莖葉生搗汁一合投熱酒一合溫服　卒作惡心腹中不快同方

癩疝囊腫頑硬　荔枝核炒黑色大茴炒等分爲末每服一錢溫酒調下

一方　橄欖核荔枝核山楂核等分燒存性研末每空心回香湯調送二錢

一方　樟木末盛砂鍋內夏布蓋好放炭火上燒烟起將患處燻之卽愈

小腸氣痛或墜　大茴小茴各三錢炒乳香去油少許水服取汗

一方　大茴一兩花椒開口五錢炒研每酒服一錢

一方　每飧用鯽魚十個同茴香煮食久食自愈不發

一方　荔枝核一枚煨存性研末新酒調服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University

氣疝即偏墜也　絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性爲末蜜煉調成膏每晚好酒服一匙在左左睡在右右睡

一方　絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢温酒調服

一方　雞頭根即茨實根　切片煮熟鹽醋食之

一方　楝樹簟烘燥爲末酒送下不拘多少

一方痛甚欲死者　雄黃五分飛淨爲細末或薑湯或陳酒送下其效如神

瘕疝血疝血疝即便毒魚口　大黃皂刺各三錢酒煎服

癩疝重墜囊大如斗如盆　薏苡仁用東壁土炒水煮爲膏數服即消此辛稼軒患是症一道人所傳之方也

一方　海梧子出林邑　燒灰服之即愈

一方腫而痛　荔枝核燒灰研末酒服

一方　荔枝核青橘皮回香等分各炒研末酒服二錢日二服

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

狐疝陰丸左右偏大偏小時出時入少腹拘急而痛乃寒濕襲陰之故　蜘蛛散蜘蛛十四枚熬煎晒乾桂枝五錢爲末取八分飲一匙和勻服之日二服或蜜丸亦可服後若下勿驚

膀胱氣　大茴杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每服二錢嚼胡桃送下

一方　檳榔十二枚一生一熟爲末酒煎服之良

疝氣入腎　大茴炒作二包更換熨之良

小腸氣　牡牛卵囊一具煮爛入小茴香鹽少許拌食之

腎陰卒痛　牛屎燒灰酒和傅之

疝積腹痛　猬皮燒灰酒冲服

一方　羅晃子出廣西七枚酒煎服即效

寒疝　胡椒四十九粒荔枝核十枚爲末好酒送下

疝症煨囊法　松樹柴細灰一大碗將陰囊埋於灰內一時灰濕再換埋三日即愈

卒急疝氣　乾薑研細末放在手心內用唾沫調勻

Estasian Library and the Princeton University Library NOT COPY Collection

將腎囊放手心有藥處再用右手益上候囊與手出汗腹內大熱方輕起右手不可冒風腹大熱痛即止

一切疝症灸法　急以艾灸大敦穴是穴屬肝經在足大指甲後有毛處灸之即安

冷氣入囊腫滿疼痛　大薊煎汁服之立瘥本事方

陰疝即狐疝　大小茴各一兩爲末猪脬一個連尿入藥酒煮爛爲丸服之

筋疝即下疳　掘鮮地骨皮同新鮮小薊濃煎汁浸之甚效

冷氣入囊腫滿疼痛　生川椒開口擇淨帛裹着丸囊厚半寸須臾熱氣大通日再易以消爲瘥　梅師方用桂末塗之亦良

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

頭痛眩暈 頭痛有因風熱氣痰濕或兼氣血兩虛因風而痛謂之頭風必眩暈因熱而痛暈者則煩渴因氣鬱而痛暈者則志意不伸因痰而痛暈者則嘔吐痰涎因濕而痛暈者則頭重不起因虛而痛暈者動則更痛更暈在右者氣虛多因痰熱在左者血虛因血少並因風也又有雷頭風痛者症見頭面疙瘩耳聞雷聲更有偏正頭風等名頭鮮眞痛眞痛者痛連腦內手足青冷至肘膝之節朝發夕必死凡頭痛眩暈時時迷悶及頭目卒然大痛目視不見或瀉多之後皆凶症也至於頭暈諸症亦與頭痛治法同

頭風 活蟬二個令自死日晒夜露不可着雨焙乾研末川芎一錢煎湯調服重者不過二服立愈

East Asian Library Photocopy
Copyright © 2010 Trustees of the Gest Collection
Princeton University Library

一方　好陳茶同川芎葱白煎服即愈

一方苦痛不止　狼嗉下皮搓作條勒頭即瘥永不再發

一方並能明目　菉豆不去皮作枕枕之此風熱頭痛之方也

偏頭風痛　白丁香研細末絹包塞鼻內熱氣入腦自漸止

偏正頭風不拘遠近諸藥不效者　白芷川芎各三錢爲細末以黃牛腦搽末在上入磁器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗

一方　麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽於上熨之冷則易之如此數次永不再發

八般頭風　魚鰾燒存性爲末臨臥以葱酒調服二錢

一切頭風兼熱者　蓽茇爲細末用猪胆汁拌過嗃鼻中作嚏立愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶爲末嗃鼻中出黃水立愈

East Asian Library Collection
Princeton University Library

雷頭風痛　薄荷蒼朮升麻各等分煎服之名清震湯

天白蟻其症頭腦鳴響狀如蟲蛀　茶子爲末吹入鼻中取效

氣虛頭痛　用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟燻之晒乾擂細每服一（即二分五厘）字別入好茶末食後絞白湯服之立愈

頭暈　鹿茸五錢無灰酒三盞煎一盞入麝香少許溫服

一方胃冷生痰吐逆　乾薑炮二錢五分甘草炒一錢二分水一鍾半煎至減半服之屢驗

頭風暈眩　鴟頭一枚炒黃眞蔄茹白朮各一兩川（開）椒五錢炒去汗爲末蜜和丸梧子大每酒下二十丸

一方或虛運　取車風一枚（即鷹頭）去毛焙川芎微炒一兩爲末酒服三錢

老人風眩　白羊頭一具如常治法食之

First Asian Library Project on University of the West Collection
DO NOT COPY

點太陽穴法　八月朔日清旦取百花草頭上露水磨墨點太陽愈多次則永不發神效

頭目昏痛症屬陽明　白芷湯泡四五遍爲末蜜丸彈子大每服一丸荆芥點臘茶嚼下

眉稜骨痛乃風熱與痰也　白芷黃芩同以酒浸晒乾爲末茶下

偏正頭風　華茇爲末吹一字即二分五釐入鼻口中須含溫水捷效吹法照後方

一方　萊菔搗汁仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或兩鼻齊注即數寸年不愈者二注而愈

卒患頭痛如破非中冷中風乃由痰厥氣上冲所致名厥頭痛　單煎濃茶恣飲取吐直吐出胆汁乃已湯而即瘥

頭風　馬蹄決明作枕枕之甚於黑豆

一方　白芷一兩五錢川芎川烏甘草各一兩爲末每服一錢茶下神效

一方　明天麻一兩白芷三兩爲末蜜丸每丸重二

錢遇症用一丸先將荊芥一錢五分細辛一錢煎湯細嚼藥丸下之甚者不過一丸百一選方

頭風薰藥　天南星一個艾五錢燒烟薰之

寒熱頭風　童便一盞入葱頭煎服陶隱居屢驗方

血虛頭風　赤白首烏各五錢川芎紫蘇細辛白芍藥藁本各五錢甘草一錢水煎服

頭風因風寒濕痛　採單瓣白鳳仙花一瓶燒酒浸滿蒸熟去火性隨量飲之以出汗爲度單方全集

偏正頭風　切陳醬姜一片厚一分許放痛處用蘄艾炙七壯或丸壯以知艾香爲度永不再發

一方　硫黃一錢川椒紅皮爲末三分拌勻溶爲小餅左疼塞左鼻清涕從右鼻孔出右疼塞右鼻正疼左右俱塞清涕流盡即愈神驗

頭痛致耳邊發太陽痄腮俱疼難忍　生大黃末以葱汁調敷四圍中露一頂不日即愈

一方症同前　醋調石灰敷之即消

Fast Asian Library Do NOT COPY Princeton University Library

一方 症同前 大黃一兩青木香薑黃檳榔各三錢爲細末用醋蜜和勻塗患處中留一孔出氣乾再易之

燻頭疼 鯊魚頭一個正中切開左邊疼用右邊魚頭右邊疼用左邊魚頭放火上燒烟燻鼻立止

眼目 目病有內外不內外三因內障皆因喜怒憂思悲恐驚七情過傷以致藏府內損精神不能上注於目也初患如同好眼不紅不腫但視物常見五色花飛昏而不明如在霧烟之中瞳中隱隱似翳漸無精彩射人瞳色變異無定久則成黃綠黑烏青五風之症也外障皆因暑寒燥濕火風六氣所感然必因其人內熱外蒸腠理不密相召外邪乘虛而入故初患赤痛腫澁眵淚久或翳膜遮睛也外障有四十八症不及詳載不內外因皆緣飲食不節傷飽失飢起居不愼勞疫過度或遭擊振或被刺損以其邪無定體故或成內障或成外障之病也外障多屬有餘當以除風散熱爲主內障多屬不足當以補精益氣爲主不內外因又當隨症用藥也

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

睛上生暈　鯉魚長一尺二寸者取膽汁滴於銅鏡上陰乾竹刀刮下每點少許神效　雀目同方

眼生黑化（年久不可治者）　椒目（開口）炒一兩蒼朮炒一兩爲末醋糊爲丸梧子大每服二十丸醋湯下

眼目昏花　白硼砂黃連青魚膽一個野菊花四錢入砂鍋內煎湯冷洗之不拘時候

脾虛目暗　白犬膽一枚螢火蟲二七枚陰乾爲末點之

目生障翳（漸漸昏暗視物不見）　櫓罟子（出廣西）浸白蜜內每日連蜜啖一顆一月即退盡復明

眼翳黑花（如飛蠅上下視物不明）　水獺膽調入眼藥中點之

目翳遊移（無一定處此乃血分病也）　五靈脂以酒飛去砂石爲細末一兩雄黃飛淨五錢每以酒調服二錢未去再服以翳退爲止

目翳重層　取猪膽皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒研極細末點之不過三五度即瘥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

翳膜遮睛　熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁頻點之三四日自漸明矣

目中障翳　李樹上膠煎汁洗之定痛消腫（即數分）

風翳　猪鼻燒灰水服方寸匕日二服

赤白障翳　野葡萄藤以水浸過吹氣取汁滴入耳中甚妙

風熱目暗（因肝腎氣虛風熱上攻目暗面腫也）　白兎肝一具米三合和豉汁如常煮粥食之

風熱目暗　鯽魚作臛食之

老人風虛目暗　烏雄雞肝煮一具以豉和米作羹成粥食之

雀目夜盲　眞蛤粉炒黃爲末以油臘化和丸皂子大綿於猪腰子中麻紮定蒸食一日一服肝亦可

目痛累年（或三四十年生嬴者）　活海螺入黃連末在內取汁點之無連即取汁洗之

病後目腫（經年不開）　龜胆點之甚妙

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

病後失明　青羊胆點之

內外障翳　夜明砂淨末紮入雄猪肝內煮食之立效作丸治雀目

羞明怕日　石決明以鹽同東流水煮一沸時研細末以水飛過黃菊甘草各一錢水煎冷服

目赤初起　以鴨胆點之

一方　以黃連浸黑驢乳點之甚驗

赤目疼痛　蓮肉去皮研末一盞粳米半升以水煮粥常服

目赤腫痛　猪膽汁一枚和鹽碌五分點之

一方　以臘雪洗之

一方　鯉魚膽十枚臘粉一錢和勻瓶收日日點之

一方　鯉魚膽五枚黃連末五錢和勻入蜂蜜少許瓶盛安飯上蒸熟每用點目大眥一日五七次亦治飛血赤脉

目赤澁痛　白姜末水調貼足心甚妙

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

目赤瘳痛　猪肝一具薄切水洗淨以五味煮食之

目赤澁癢　上伏日採取白犬膽汁注目中神驗目出膿水以膽酒服之

目赤初起　燒酒入鹽飲之卽痛止腫消葢燒酒性走引鹽通行經絡使鬱結開而邪熱散此反治刦劑也

目流熱淚不止　以三年所存烏雞冠上血日點三次卽愈

暴赤火眼同方

一方及一切浮翳　烏賊魚骨研細末和蜜點之　牛馬障翳亦治

一方　五倍子蔓荊子煎湯洗後用烏雄雞胆點之

目流冷淚　木耳一兩燒存性木賊一兩爲末每二錢以清米泔煎服

一方及目昏　乾薑粉一字卽三分五厘泡湯點洗之

疳眼流淚　海螵蛸牡蠣等分爲末米糊丸皂子大每用一方同猪肝一具米泔煮熟食之

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

目常流淚　猬膽點之卽愈亦點痘後風眼

迎風流淚　皮硝六錢水一碗煎七分洗數次卽愈

爛弦風眼　明礬一錢五分青鹽一分黑豆擦淨三錢滾水冲候少温以淨絹蘸水頻洗每日四五次其水日換七日卽瘥

一方　膽礬五分蜂蜜一兩五錢研極細和勻搽眼邊上

一方及障翳　青羯羊產北地口外膽同蜜蒸九次點之神妙名二百味草花膏

一方　烏鴉膽點之卽愈

一方　雞冠血點之日三度以愈爲度

赤眼昏暗　取蚌長者爲蚌以黃連末納入取汁點之

目赤疼痛火眼　紅甘蔗一段黃連二錢入蔗內炭火炙出水取抹眼上卽愈

一方　五月取老黃瓜一條開小孔去穰入芒硝令滿懸陰處待霜透出刮下點之甚效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

雌一頭尖挺者爲雄男病用雌女病用雄臘月採之

目赤障翳　熊胆丸取熊胆每以少許化開入氷片一二片研極細以銅器點之絕妙或淚而痒加生薑粉些須

一方　青羊睛曝乾爲末點之

一方　白羊髓敷之

肝虛目赤　青羖羊肝薄切水浸吞之極效痛後失明同方

風火眼痛　健猪胆一枚以火炙滚點眼三日見效

目忽不見　令人嚼母薑以舌日舐六七次以明爲度

暴風客熱　胞腫疼痛淚多癢赤白睛脹起　古銅錢刮薑取汁於錢唇點之淚出今日點明日愈

一方　臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許用沸湯泡澄清温洗泪出即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

一方或更弦赤而爛　歸尾一分黃連一分胆礬銅綠如菉豆大各二塊研細共入大酒鍾內滾水冲多半鍾候冷透洗眼至夜露宿神效

天行赤眼此症沿門傳染赤腫澁淚羞明疼痛受邪深淺視人强弱先後而愈也　秦皮杏仁歸尾菊花生白礬各等分頻洗一二日愈

一方　每日於井上視井旋轉三遍能洩火氣

風火眼痛　銅綠七錢白礬三錢用烏梅去核飯上蒸透研丸如黃豆大用時將一丸以白滾湯泡水洗之

一方　天蠶洗目散膽礬白礬銅綠鉛粉川連杏仁各一兩研末每用蠶繭一個開口入末五分並加川椒九粒在口線縫繭口以滾水半茶杯浸泡至綠色每日洗七次三日痊愈藥繭掛乾一枚可治三人

鎮肝明目　以黃牛膽釀黑豆俟百日取出每夜吞一枚

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

明目堅齒去腎火利老眼　海鹽以百沸湯泡散取清汁於銀器內或石器中熬取雪白鹽花新瓦器盛之每早晚揩牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面能以明視極遠之物法極神妙

一方　青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌二鹽炒乾日用揩牙洗目永無疾病

目能遠視　取八哥目睛和乳汁研滴目中明能遠見微物

一方　鷹睛和乳汁研之日三注眼中三日可見碧霄中物烟熏謹避

目永無疾　以甘菊花甘枸杞等分煉蜜爲丸日日服之永無目疾

目痛眥傷或赤腫　用川連浸於人乳中點之胡連亦可

頭目昏暗羞明及障翳青盲乃肝經不足風熱上攻之故　羊肝一具黃連一兩搗爲丸每日服之名羊肝丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

雀目澁痛　地膚子葉泡湯洗之

目弦蟲　覆盆子葉絞汁澄清滴目中卽愈

小兒雀目　羯羊肝一具不洗竹刀割開入穀精草瓦器煮熟食之或作丸茶下

明目去風　採經霜桑葉煎湯洗之

老能夜書　每年九月二十三日桑葉洗目一次至老永絕昏暗且夜能細書奇妙便方須五月五日六月六日立冬日採者爲佳同黑芝麻等分蜜丸名扶桑丸能除風濕烏鬚明目

青盲眼疾　夜明夜淘淨石決明煆存性等分猪肝煎服名決明夜靈散

風淚障翳不論赤白　臘月採青羊膽一枚入蜜於膽中紙套籠住懸簷下待霜出掃取點之甚效

目熱赤痛　田螺一個入鹽花少許取汁點之

目腫　五倍子煎水洗之卽消

目赤腫痛　用自己小便乘熱抹洗卽閉目少頃此

Dr. Nor COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

以眞氣而退邪熱之法也眼目不淸或患眼初或作痒亦用此法

眼中有星　胡椒七粒爲末飯搗爲丸棉裹塞鼻內卽去

破損目睛　牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

目爲物傷　靑羊膽二枚雞膽二枚鯉魚膽二枚和勻日點之

諸物眯目（麥芒）　大麥煮汁洗之卽出

一方（塵沙）　以貂鼠毛皮拭之卽出或用大珍珠拭之更妙

一方（麥芒塵沙）　大藕皮搗棉裹汁入目中卽出

一方（灰塵）　烏雞膽汁點之

一方（灰塵）　靑羊筋熟嚼納背中仰臥卽出

諸物眯目　以酥油少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中則物與泪同出卽愈

火藥冲眼　急以小便頻洗之卽愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

風火眼痛　海桐皮煎湯洗之

目赤膚翳　以氷片乳調日點數次良葢火鬱發之從治之法也

塵沙眯目　取生羌蜆一枚以背於眼上影之自出

麥芒眯目　取老木蟲以新布覆目中持其蟲從布上摩之芒即着布上而出

赤翳白膜　取老木蟲汁滴目中障翳即出

清心明目　清目取柏葉及菖蒲上露水飲之或洗目最良百花上露俱可惟凌霄花露不入藥

洗眼奇方　方出道藏不論瞽目犯土雲霧風眼火眼昏花久洗自明　用皮硝六錢生桑白皮一兩水煎每遇日期熱洗數十次

正月　二月　三月　四月　五月　六月
初五　初二　初三　初九　初五　初四

七月　八月　九月　十月　十一月　十二月
初三　初十　十二　十二　初四　初四

閏月照本月　以上吉星日子乃通光明也其方千金不易屢用屢驗

眼中起星　取葧薺搥碎將水洒紙上成粉候乾刮

取點患處

七十二種眼　羊胆一枚入蜂蜜一錢綿紮兩手揉勻白水煮一滾卽取出凉水浸半日去生水傾出內汁點之秘方集驗

眼目昏花　童便煎甘菊洗數次卽愈

暴發腫痛　先將青布一塊水浸洗令乾另用生薑汁白礬末將布蘸搽眼胞上閉目少頃淚出痛止

明目補腎兼治筋骨疼痛　小紅棗十二枚冷水洗淨去核甘枸杞三錢馬料豆四錢水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之

天絲入目　石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻萬發萬中

一方　用木梳垢爲小丸放眼角邊卽出

烟渣入目如將他物洗之愈洗愈疼必至眼盲而後止須　用亂頭髮或綜纓緩緩揉之卽愈

睛破打傷如突出卽揉進　用生猪肉一片將當歸赤石脂

Eust Asian Library Collection
Princeton University Library

末摻肉上貼之去毒血即愈單方集驗

洗眼仙方　防風五分硼砂一釐胆礬二釐半同煎水洗之立愈

仙傳洗眼神效奇方　公雞胆三個研破用　苦杏仁七個研　酸梅三個研碎　眞川椒一錢開口　胆礬一錢　青鹽一錢　白礬一錢　砂仁一錢　銅末一錢古錢亦可　水二鍾入羣藥於內用鐵針三個並入水內泡五七日如針未化再泡幾日總以針化爲度每日洗五七次夏日用涼水冬日用開水二八月用溫水碗上覆白紙一張蓋滿不可近塵土洗五七日一換無論遠年近日一切雲翳障蔽等症三四服後無不愈者眞能瞽目重開不可輕

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

視愈後廣傳濟人其功莫大

耳症

腎虛耳聾　烏骨雄雞一隻治淨以無灰酒三升煮熟乘熱食之三五隻即能見效

一方　鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹食之

耳中發癢　隔三五日用雞翎蘸新汲水撚之常用此方至老不聾

耳聾氣閉　蚯蚓三條入葱內晒三日即化爲水滴

Fast Asian Library and the Gest Collection
NOT COPY
Princeton University Library

入卽通

耳中卒痛　磨刀石上鐵漿滴少許卽愈

耳卒聾閉　竹筒盛鯉魚腦於飯上蒸過注入耳中卽能聽鯽魚亦妙

一方　鼠胆二枚每以汁少許滴入如雷鳴時卽通

一方　巴豆一粒紙裹針刺孔竅通氣塞之取效

耳聾氣閉　甘遂甘草末絲帶捲之塞在耳內

一方　鼠脂半合青鹽一錢蚯蚓一條同化以棉蘸

撚滴耳中塞之

一方　鼠腦棉蘸撚滴耳中塞之

一方　猬脂溶滴少許入耳卽能聞

一方　鯽魚胆一枚烏驢脂少許生麻油五錢和勻納入樓葱管中七日取滴耳中日二次

一方　水壺蘆卽小野鴨本名鸊鵜膏滴耳中卽愈

一方　滴黃鱓尾血數點入耳中卽通

一方　搗蟹汁滴入耳中卽能聽

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　以醋醋微火炙附子屑尖塞之

一方　以棉裹珍珠塞耳中卽能聽

多年聾疾　以生驢脂和生椒搗熟棉裹塞耳中

一方　驢前蹄脛骨打破向日中瀝出髓以瓷盆盛收每用棉點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用並須極白顏色者爲佳稍黃者卽不堪用

一方　以酒三升漬牡荊子一升漬至七日去滓任性飲之

耳卒聾閉　以蓖麻仁一粒搗爛棉裹塞耳或塞鼻通卽去之

耳聾　巴豆一粒斑蝥三枚麝香氷片各少許爲末慈蜜爲丸麥子大用絮棉包裹納耳中三日後出黃水不痛不痒卽愈也

一方　上好新鐵片三塊咬口內用好磁石塞兩耳靜坐其耳忽鳴而通有頃刻通者有坐數日通者

腎虛耳鳴　麝香少許全蝎十四個薄荷十四葉裹

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

麝蝎瓦上焙乾研末滴水捏作錠子塞耳內極效

一方 巴豆菖蒲同研松脂黃占和條納耳中抽之

神效綱目

耳忽大痛如蟲走或流血或乾痛 蛇蛻燒灰吹入立止

牙齒牙齒乃骨之餘屬腎家若無故齒長疎豁而動則爲腎衰牙齦上屬足陽明胃下屬手陽明大腸痛乃牙齦痛也痛有胃火風寒蟲四者之分除寒痛之外皆爲胃火邪風濕熱也痛連頭腦但不腫不蛀喜飲熱湯爲寒不甚腫痛不怕冷熱爲風多腫喜飲冷得寒更疼爲火一牙作痛蝕盡一牙又蝕一牙作痛爲蟲又有骨槽牙疳一症如牙齦連頰硬腫疼痛牙齦腐爛而出膿血爲骨槽風因骨槽潰後腫硬不消唯出臭血而不出膿水爲牙疳二症皆因痘疹癖疾之後而成也牙疳貴在攻法若人不思食難任攻下則屬逆症

風蟲寒牙痛呻呼不止 胡椒九粒蓽豆十一粒布裹搥碎以絲棉包作一粒令患者咬定涎出吐去立愈

一方　胡椒一錢五分以羊脂拌作四十丸擦之追涎

風火及蟲牙痛　白色巴豆半粒塞於疼牙縫內追涎立止

風蟲牙痛　川椒（開口）紅末水和白麪爲丸皂子大燒熱咬之數度卽愈

一方　花椒（開口）四錢牙皂子七七個醋一碗煎漱之

一方（兼寒）　胡椒蓽茇等分爲末臘丸梧子大每用一丸塞蛀孔中

一方　熊胆三錢片腦四分每以猪胆調少許搽之

一方　燒酒浸花椒（開口）頻頻漱之

一方　經霜乾絲瓜燒存性爲末搽之

風牙疼痛　苡仁根四兩水煎含漱冷卽易之

一方　生絲瓜一個擦鹽燒存性研末頻擦涎盡卽愈若腮腫是兼火甚以水調瓜末貼之

一方　荔枝連殼燒存性研末擦牙卽止

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　大荔枝一個剔開塡鹽滿殼煆研搽之再以防風川椒（開口）甘草浮麥煎湯漱口即愈

蟲牙疼痛　苡仁桔梗生研末點服大人小兒並用

一方　魚腥草花椒（開口）菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨看左右塞耳內兩邊輪換不可一齊恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲爲驗

一方　啄木散啄木鳥舌一枚巴豆一枚研勻每以猪騣一莖點少許於牙齦上立愈

一方　香油抹筋頭蘸麝香末棉裹炙熱咬之換二三次其蟲即死斷根甚妙

一方　韭菜三十根捆於紬絹內拴竹筋上以燈火烘熱蘸香油少許再烘極熱咬之唾出清水即愈

風牙疼痛　秦椒煎醋含漱

一方　日以虎鬚插齒縫痛即止

一方　李樹根白皮煎水含漱之

風火牙痛　米醋煮枸杞根白皮一升取半升含漱

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
Do Not Copy

風寒牙痛　黃柏蜜炙乾細辛洗炙氷片草烏各等分爲末敷之

火牙痛　大王瓜切頭上一二寸將子挖盡入皮硝細末塡滿仍將頭合蓋外用稻草爲絡掛於過風簷下俟硝出瓜面用竹刮下磁瓶收貯遇症搽敷次即愈

風蟲牙痛不止　老生薑瓦焙枯礬末同搽之

一方兼寒　炮乾薑川椒等分爲末摻之

齒露或腫或疎動疼痛　壺盧子八兩牛膝四兩每服五錢煎水含漱日三四次自愈

風熱齒痛　獨活生地等分爲末每服三錢

腎虛牙疼　骨碎補炒黑爲末擦牙嚥下亦良

火牙腫痛　山豆根含之嚥汁良

蟲牙疼痛　海桐皮煎服或含漱並效

一方　韭菜子燒烟熏之最妙

火牙疼痛　生石膏研細末擦之且能固齒

East Asian Library Digital Collection
Princeton University Library

風蟲牙痛　露蜂房煎水含漱之

一方　巴豆一粒研細飯丸棉裹咬之吐涎不可吞

一方　巴豆一粒煨黃去殼蒜一瓣切一頭剜去心入豆在內蓋定棉裹隨左右塞耳中不痛即去

一方　巴豆刺針上燒令烟出熏痛處三五次即愈

風熱齒痛　槐枝燒熱烙之

風蟲牙痛　松上脂滾水泡化漱之即止或塞患牙其蟲即從脂出

牙疳及齒䘌　黑皮羊脂莨菪子等分入盃中燒烟向口熏之

一方　橄欖燒研入麝香少許貼之

飲酒齒疼　新汲水頻含漱之

一切牙痛　木耳荊芥等分煎湯頻服

一方　燕屎爲丸梧子大於疼處咬之丸化痛止

一方　辛連散川連細辛等分爲末搽之控去涎

刮牙取牙　鯽魚一個去腸入砒在內露於陰處待

Fast Asian Library Do NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

有霜刮下瓶收以針搜開牙齦點少許欬嗽自落

一方入硇砂少許

齒牙長出口外不能飲食名曰髓溢　白朮一味以乳炒煎服

神效千金方

取牙　白茄根以馬尿浸三日晒炒爲末每用點牙

即落屢驗

擦牙固齒　赤首烏二兩大熟地二兩青鹽一兩桑

椹子八兩當歸一兩沒石子雄雌各四對雄長雌

圓猴薑一兩共爲細末每晨搽牙四十九下左右

如數不獨固齒令鬚髮並黑

一方　青羖羊脛骨煆爲末入飛鹽二錢同研勻日

用搽之且去䵟䵟

漱齒却病　長用冷水漱口冬日用冰水更妙日日

行之於牙齒有益

烏鬚搽牙　烏鉛四兩鐵鍋內炒成灰青鹽四兩槐枝四兩

入鍋內盛水平枝煎數沸次下青鹽煎乾去枝留

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鹽和入鉛灰研細每日清早洗面時手指蘸鹽擦牙將擦過口水洗鬚能烏不白

潤鬚轉黑　早午二膳後及臨臥時每用冷水泡鬚久之黃者能黑黑者不白冬日用連氷水泡之更佳愈久愈妙

齒折多年不生　以雄鼠脊骨研末日日揩之甚效

齒生疼痛　用鼠一個去皮以硇砂揩上三日內爛化至盡取骨瓦焙枯爲末入蟾酥二分樟腦一錢每用少許點牙齦上立生

風虛牙腫（腫齦腫也）　獨子肥皂一個以青鹽實之燒存性研末傅之

風蟲牙痛　用粗碗一隻川椒（開口）鋪底樟腦蓋面覆碗一隻於上鹽泥封固慢火煅一夜次早研細每用一釐擦牙齦立愈秘方集驗

風熱牙痛　五倍子一枚稍開一孔用鹽塡滿炭火中燒紅存性略出火氣研末以指擦牙漱津片時

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

吐出數次即愈

齒衄　三製大黃末二錢枳壳湯加童便調服即止

取痛齒法　白馬尾燒灰存性點上即落但不可沾好齒沾之即落

一方　用白龍骨末三錢臨用以大蒜一瓣搗爛入末一二分拌勻貼痛處半炷香即下

風火蟲牙　雄黃精明礬各三分牙硝一錢氷片一分爲極細末以半分擦患處流涎即愈極驗

預除牙痛　青鹽三兩平砂三錢胆礬三分用鹽內皂角一錢共爲細末撿大個五棓子七個將藥末勻裝五棓子用火紙每個包過七層又共包七層將黃泥包裹炭火煨煉出綠烟爲止取出裝好每早擦牙一次其功甚大

牙疼總方　石膏煆或三錢或五錢防風荆芥青皮生地丹皮各一錢二分甘草五分水煎食後食

上前門牙屬心火加黃連麥冬

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

下前門牙屬腎火加黃柏知母俱鹽水拌炒

上兩傍牙屬胃火加川芎白芷

下兩傍牙屬脾火加白术白芍

上左盡牙屬胆火加羌活胆草

下左盡牙屬肝火加柴胡山梔

上右盡牙屬大腸火加大黃枳殼孕婦忌用大黃

下右盡牙屬肺火加黃芩桔梗　各加一錢五分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

薰洗再用五倍子炒研細末敷托而上

四時暴患瀉痢 四肢臍腹俱冷 煎百沸湯令患者坐[illegible]

[illegible]色好冷則隨換立止如神比

一方 多用熱柴灰敷臍根用布色好冷則隨換立止如神比

炒塩熨之法尤為妙也 鞠雲韶傳方

痢症 裏急後重數至厠而難便莖中疼痛為大瘕瀉溲澁便 血少腹痛為小腸瀉食後窘迫大便色白腸中切痛為大腸瀉初患殮瀉久則腹痛下血為腸癖瀉積滯垢膩與濕熱滯於腸中因而作瀉為滯下下痢不食或嘔不食為噤口痢糟粕膿血雜下為水穀痢所下清血症似腸風但有墜痛為風痢下如黑豆汁之渾濁為濕痢形如魚腦稠黏而穢為熱痢稀澥色白清而且腥為寒痢時發時止為休息痢五色膿血雜下為五色痢以上諸痢初起俱忌止澁藥

痢疾初起 裏熱盛上衝心作嘔噤口者宜先攻之 大黃黃連等分好煎服攻之神效

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library the Gest Collection

薰洗再用五倍子炒研細末敷托而上

四時暴患瀉痢四肢臍腹俱冷　煎百沸湯令患者坐深湯中浸至膝上爲度生陽之藥無速於此

痢症裏急後重數至厠而難便莖中疼痛爲大瘕瀉溲澁便　血少腹痛爲小腸瀉食後窘迫大便色白腸中切痛爲大腸瀉初患殮瀉久則腹痛下血爲腸癖瀉積滯垢膩與濕熱滯於腸中因而作瀉爲滯下下痢不食或嘔不食爲噤口痢糟粕膿血雜下爲水穀痢所下清血症似腸風但有墜痛爲風痢下如黑豆汁之渾濁爲濕痢形如魚腦稠黏而穢爲熱痢稀澼色白清而且腥爲寒痢時發時止爲休息痢五色膿血雜下爲五色痢以上諸痢初起俱忌止澁藥

痢疾初起裏熱盛上衝心作嘔噤口者宜先攻之　大黃黃連等分好煎服攻之神效

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library the Gest Collection

寒痢（痢見青色微痛） 乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得功

虛痢（危困因血氣衰弱者） 鹿茸酥炙一兩爲末入麝香五分以燈心煎棗肉爲丸梧子大每空心米飲下三五十丸

久痢不止（食蟹所致者以此） 新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈藕能解蟹毒故也

久冷下痢（開口） 蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升即瘥

久痢寒熱不分（總宜調和爲主） 烏梅胡黃連竈下土各等分爲末茶調服之

久痢不止 五倍子枯白礬等分醋糊丸梧子大每空心米飲下四十丸甚驗

一方（或至百餘日者） 鹽梅肉研爛合蠟茶入醋服之即愈

錢五分炒爲末

蜡茶即上半年茶也

紀注

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

寒痢 痢見青色微痛 乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得功

虛痢 危困因血氣衰弱者 鹿茸酥炙一兩爲末入麝香五分以燈心煎棗肉爲丸梧子大每空心米飲下三五十丸

久痢不止 食蟹所致者以此 新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈藕能解蟹毒故也

久冷下痢 蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升即瘥

久痢寒熱不分 總宜調和爲主 烏梅胡黃連竈下土各等分爲末茶調服之

久痢不止 五倍子枯白礬等分醋糊丸梧子大每空心米飲下四十丸甚驗

一方 或至百餘日者 鹽梅肉研爛合蠟茶入醋服之即愈

新久瀉痢 乾木耳一兩鹿角膠二錢五分炒爲末每服三錢溫酒調下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

漫擂成米漿用鑵熬熟再將米放冷水一大茶杯再擂成米漿即冲入熱漿內和勻服之神妙

治痢煖臍膏　麝香一分雄黃一分以蝸牛一個搗和二末攤貼臍上

一切脫肛　狗涎沫之自上

樗皮即椿樹皮

[illegible]日夜二[illegible]付斃者　樗

[illegible]兩為[illegible]心溫酒或米飲下二錢至

效此作痢疾而治也

噤口痢　參苓白朮散加菖蒲末八分米飲下胸次開豁自思飲食

血痢　是齋方平胃散一兩川續斷二錢五分每服二錢米飲下時痢及腸風下血俱同方

赤白痢　葱白煮粥食之薤亦可並治吐衄便血痢血

噤口痢　百一方山藥半生半炒米飲下

一方　新鮮萊菔生用搗汁飲之

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

漫擂成米漿用鑵熬熟再將米放冷水一大茶杯再擂成米漿即冲入熱漿內和勻服之神妙

治痢煖臍膏　麝香一分雄黃一分以蝸牛一個搗和二末攤貼臍上

一切脫肛　狗涎沫之自上

下痢膿血 雜下因躭飲無度多食魚蟹日夜二三十度痛甚諸藥不效年餘待斃者　樗皮人參各一兩爲末空心溫酒或米飲下二錢至效此作痢疾而治也

噤口痢　參苓白朮散加菖蒲末八分米飲下胸次開豁自思飲食

血痢　是齋方平胃散一兩川續斷二錢五分每服二錢米飲下時痢及腸風下血俱同方

赤白痢　葱白煮粥食之薤亦可並治吐衄便血痢血

噤口痢　百一方山藥半生半炒米飲下

一方　新鮮萊菔生用搗汁飲之

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一方熱痛　以雞子白生吞之

一方　青羖羊肝一具切洗和五味食之

青盲眼疾因胎中受風與邪生後瞳人端好黑白分明但視物不見或夜臥多驚嘔吐

鯉魚腦蒸熟和蒸熟鯉魚胆等分點兩眥極效

血風赤眼婦人多患之　海螵蛸二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗

青盲眼疾　夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩爲末牛胆汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸以瘥爲度

十年青盲　白犬生子目未開時取犬乳時時點之俟犬子目開即瘥

青盲眼疾　雄鼠胆鯉魚胆各二枚和勻滴之立效

努肉攀睛起於大眥初則漸浸風輪久則掩過瞳人或痒或痛漸漸積厚　鮮鯽魚取一片中央開孔貼於眼眶上一日三五度良

水浸一夜頭圓者爲

白丁生子可多用恐傷瞳人

雲龍注答

DO NOT COPY
Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方熱痛　以雞子白生呑之

一方　青羖羊肝一具切洗和五味食之

青盲眼疾因胎中受風與邪生後瞳人端好黑白分明但視物不見或夜臥多驚嘔吐

鯉魚腦蒸熟和蒸熟鯉魚胆等分點兩眥極效

血風赤眼婦人多患之　海螵蛸二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗

青盲眼疾　夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩爲末牛胆汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸以瘥爲度

十年青盲　白犬生子目未開時取犬乳時時點之

俟犬子目開卽瘥

青盲眼疾　雄鼠胆鯉魚胆各二枚和匀滴之立效

努肉攀睛起於大眥初則漸浸風輪久則掩過瞳人或痒或痛漸漸積厚　鮮鯽魚取一片中央開孔貼於眼眶上一日三五度良

一方赤脉冒瞳者　取白丁香卽麻屎也　甘草水浸一夜去水焙乾和頭男乳點之卽消丁香兩頭圓者爲

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library