PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

不藥良方

續集卷四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

C116/2535
v.6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不藥良方續集卷四

唇口舌

唇口屬脾經舌屬心經口舌生瘡名曰口糜乃心脾二經蘊熱深也平人口淡乃脾和也胃熱則口出臭氣口內溢酸乃肝熱淫脾苦味乃心熱淫脾甘味乃脾熱自淫辛味乃肺熱淫脾鹹味乃腎熱淫脾也舌唇之症有六如舌腫硬不痛爲木舌舌下腫大似舌爲重舌其本舌腫大爲舌腫唇腫痛厚爲唇腫唇腫潰裂成瘡爲唇瘡唇緊而小燥裂爲緊繭唇是皆心脾胃經蘊熱也暴發腫痛爲實熱宜下之日久色淡瘡白時痛不痛爲虛熱宜補中兼清或涼藥不愈須用引火歸原之藥可也

口舌生瘡

即口糜也

醋浸黃柏含之只以醋含亦良

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方 茄蒂燒灰敷之取其甘以緩火之義也

一方 滿口潰爛 生薑自然汁頻頻漱吐亦可爲末搽之

一方 大人小兒虛實皆治 雞內金燒灰敷之

一方 無論新久輕重 乾薑黃柏等分各研末合一處研勻乾搽口內溫水漱口內服清熱去濕藥

一方 薔薇根角蒿等分煎湯含漱之

一方 黃連細辛煎湯含漱之

一方 腎水不足虛火上炎者 黃柏蜜炒研末含之

一方 中氣不足虛火上炎者 用理中湯甚加附子或噙上桂引火歸元

一方 因過飲酒 田螺煮汁飲之

一方 吳茱萸爲末醋調貼足心移夜便愈引熱下行之藥也

一方 孩兒茶同硼砂等分含之

一方 舌腫同治 羊乳含漱卽愈

一方 赤白皆治 螬螬俗名老木蟲 取汁頻搽神效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一方實火 黃連爲末每服一字（卽二分五厘）密水調下

一方 黃丹巴豆同炒焦去豆用丹摻之立止

一方 白礬煆二錢硼砂一錢咽痛吹入口疼蜜調

一方虛火 黃柏末壹兩青黛三錢肉桂二錢氷片二分研細合一處每用少許搽之

口出臭氣胃熱故也 大茴香煮羹及生食並良

一方 香薷含或漱口卽去其氣

一方 以象膽棉裹少許貼齒齦平旦漱去數次卽愈永不發

一方 正旦含井華水吐棄厠中數次卽瘥

一方 以紅沙糖漱解之

一方 陀參一錢醋漱之且令口香

一方 以草豆蔻麪裹煨熟入大茴香煎漱之

重舌乃舌下生舌起如小舌狀 以氷硼散搽之方見咽喉

木舌其舌腫硬不痛也 糖醋時時含漱之

舌腫謂舌腫大也 醋和釜底墨敷舌上下脫則更敷須

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

臾即消

重舌（更見出涎） 特牛乳飲之特牛三歲牛也

舌上生瘡 羊脛骨中髓和胡粉塗之甚妙

重舌 蛇蛻燒末敷之

一方 膽礬研細敷之

舌腫 蒲黃末頻摻之或加乾薑等分搽之蒲黃涼血得薑是陰陽相濟也重舌同方

舌上生胎 薄荷泡湯含漱即愈亦治口臭

舌胎（及諸病熱胎） 以布染井水抹後用薑片時時搽之

緊繭唇（燥裂痛甚） 猪脛浸酒搽之

一方 橄欖仁研爛敷之欖肉泡湯服或胭脂敷之

唇瘡（唇腫潰裂成瘡） 橄欖炒研猪脂和勻調塗

唇吻生瘡（吻口邊也） 菜瓜（即越瓜） 燒灰敷之

一方 龜甲燒灰敷之

一方 檳榔燒研入輕粉末少許敷之

一方 蓖麻油作紙撚燒烟熏之

East Asian Library / Princeton University Library
NOT COPY Gest Collection

口疳即口糜　紅棗十枚燒存性加梅片二分吹患處

一方　用砂仁殼煆研擦之即愈

口破兼治牙疳鵝口　滑石一錢辰砂三錢氷片二分研末

摻患處凡口破俱禁水漱

木舌口舌俱硬有衣不能開　薄荷細茶共煎露一宿青絹裹

指上蘸藥徐徐抹上自愈

咽喉胸膈上有風熱則咽喉腫痛風熱邪甚則生單雙乳蛾熱極則成喉閉若更見痰盛則爲纏喉緊喉二風皆屬險危之症也咽喉會厭兩旁高腫如蠶蛾或如棗栗紅腫疼痛爲乳蛾雙者輕單者重生於關前易見者急以針刺之如生於關後難見者急用探吐法若兼痰壅氣急聲小探吐不出者急用三稜針刺少商穴出紫血仍用吹服藥緩緩取效如咽喉腫痛面赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如拳湯水難嚥語言不出呼吸不通則爲喉閉其症初起惟覺如傷寒身發寒熱宜急刺少商合谷二穴外用生羊肉片貼之內服疎散藥寒熱已退服清熱疎風藥兼吹漱等藥若痰盛者急用探吐法倘項外並腫而痛者切不宜針急用皂角吹鼻法或用皂末醋調厚敷項外須臾即破也又有喉腫色黃

Est Asian Library Do NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection

其人面赤目睛上視爲酒毒喉閉亦急用探吐法次服解毒藥并用吹藥如咽喉內外腫痛聲音難出湯水不下痰壅如拽鋸聲爲纏喉風初發亦急刺少商穴如痰盛急用吐法吐後用甘草漱解油氣內服解毒藥吐下之并用吹藥開關後宜服清熱疎風藥至於緊喉風一症亦與纏喉風同形惟項外不見腫痛也諸症隨治隨效者則順若面青唇黑鼻汎冷涕者則逆潰破出膿則吉若潰後不出膿仍然腫痛湯水不下則危殆矣見是症者切宜詳審施治

少商穴屬手太陰肺經在大指內側之端去爪甲如韭葉許白肉之際刺宜微出紫血在左刺左在右刺右在左右刺左右忌灸

合谷穴屬手陽明大腸經在手大指次指之虎口後兩歧骨間陷中刺深三分左右如前法

單雙乳蛾紅腫疼痛痰涎壅塞氣急聲小探吐不出者急用三稜針刺少商穴出紫黑血以先瀉其熱再用吹服等藥

喉閉初起　急刺少商或合谷穴以瀉熱開關並先服荊防敗毒散疎散風熱並用吹漱等藥隨症酌方治之纏喉緊喉二風初起亦宜急刺少商穴餘

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

連青黛薄荷殭蠶白礬風化硝各五錢裝入胆內
青紙包之將地掘一孔方深各一尺用竹横懸猪
胆在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去胆
皮青紙取藥研末密收每吹少許神效

一方 牛鼻草牽燒灰用筆管吹入喉中甚效

單雙乳蛾 霜梅一但去核蚰蜒二條搗丸彈子大
臨症將丸噙口中嚥汁卽愈 兼治噤口痢

一方 小核桃殼半個將麝香裝滿右喉患症繫左
手脉上左喉患症繫右手脉上若雙蛾左右皆繫
週時卽消

喉閉 生薑二片搗汁蜜五合煎勻每服一合日五
服甚驗

一方 絲瓜研汁灌之

一方 荔枝花及皮根以水煮汁細細含嚥之

一方將死者 急以臘月收取陰乾鱧魚膽點入少計
卽瘥或水灌之

NOT COPY East Asian Library Princeton University Collection

一方　海螵蛸同銀硃末吹入鼻中取吐即消

一方　臘月取母猪尾燒灰水服

一方腫閉欲死者　沙牛角燒灰酒服一錢甚驗

一方口噤者　牛涎一盞入鹽少許頓服之

喉閉已破瘡口作痛者　猪腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈

喉痛難食危在旦夕者　芥菜搗取汁灌入喉內少時用黃柏水噙口取吐血痰即愈但須忌甜物十餘日

咽喉疼痛飲食不下　兎毛敗筆頭燒灰漿飲服二錢

咽喉腫痛　老黃瓜一枚去子入硝塡滿陰乾爲末每以少許吹之

風熱腮腫　絲瓜燒存性研末水調搽之

一切熱毒腮腫及脣腫　雞子白和赤小豆末塗之

喉閉　商陸薄切醋炒爲末塗喉中甚效

一方　射干即扁竹花根　擂汁醋和噙之引涎出即愈

一方　馬勃爲末吹入或加白礬甚妙

預防喉閉　初覺咽喉腫痛即用硼砂含化嚥津自

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

無虞也

喉閉將死　取鱧胆汁點入卽瘥

一方　白殭蠶條直者佳糯米泔浸去絲焙乾拭淨肉毛口甲炒爲末薑湯調下一錢以吐出頑痰爲驗最妙方也

腮腫　以蚯蚓泥傅之

喉痺痰盛　炒甘草二兩桔梗一兩米泔水浸一夜每服五錢水一鍾半入阿膠半片煎服卽痊

喉閉垂死止存餘氣　巴豆去皮線穿納喉中牽出卽通

纏喉風　巴豆二粒紙捲作角切斷兩頭以針穿孔內入喉中氣透卽通

一方　用紙撚蘸巴豆油燃火刺喉中或搗巴豆綿裹隨左右納鼻吐出惡血頑涎卽寬鼻雖少生瘡無碍

喉閉　膽礬爲末醋調嚥吐痰涎立效

喉風　急取溺壺內厚甲半盞蜜五匙灌下卽愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

喉風口噤死在須臾　胆礬五分半生半熟熊胆木香各三分爲細末用番木鱉磨井華水調和以雞翎蘸掃患處卽消

喉閉及纏喉風單雙乳蛾湯藥不下者　巴豆七粒去殼三生四熟熟者燈上燒存性　明雄皂子大一塊鬱金一個如蟾肚大者佳爲細末每服半劑清茶調服如口噤咽塞用竹管吹納喉中須臾吐痰卽愈

肩背胸脇諸痛　肩背痛乃太陽經症多因風濕而成也常常作痛爲兼氣鬱滯痛時痛時止爲兼氣虛夜甚時止爲兼血虛痛則項强爲風氣鬱甚痛則肩背重着爲濕氣鬱盛痛則嘔眩爲痰風凝鬱也　胸痛之症有氣血鬱痛熱飲鬱痛頑痰作痛頑痰老痰也吐唾稠黏痰盛也　脇痛左屬瘀血右屬痰氣肝實痛則太息難以轉側虛則痛引肩胸積食痛則脇間扛起一條積飲痛則欬嗽痰盛稠黏也

肩背疼痛　通氣防風湯羌活獨活各一錢川芎炙草藁本防風各五分蔓荊子三分水二鍾煎一鍾溫熱服如有寒濕加附片防已　兼氣鬱加木香

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

陳皮香附　氣虛加升柴參耆　血虛加歸芍
血瘀加薑黃靈脂紅花　風盛加威靈仙　濕盛
加二朮　痰風加南星半夏
胸痺刺痛（難當）　栝蔞仁去油薤白白酒煎服若更喘
息短氣不時欬嗽難卧加半夏
胸痛　顛倒木金散木香鬱金各爲末每服二錢老
酒調下氣痛倍木香血痛倍鬱金虛者加人參
胸脇滿痛（爲寒者）　生薑一觔搗渣留汁慢炒待潤以
絹包於患處熨熨之再以汁炒再熨良久自愈
脇下刺痛　小茴一兩枳殼五錢麩炒爲末每服二
錢鹽酒調服神效
胸腹俱滿　羚羊角燒灰水服方寸匕（即數分）
脾中積冷食已胸滿而痛　橘皮一兩炙草白鹽各
四兩煮乾點服覺腹疼稍時瀉下惡臭即愈
風濕臂痛　白鳳仙花浸燒酒飲之
痰注臂痛　天仙藤白朮羌活白芷各三錢薑黃六

錢法半夏五錢薑五片水煎服

脇痛紅及半身甚發水泡　紅花五分粉甘草二錢大瓜蔞一個重一二兩者連皮搗爛一劑而愈醫旨緒餘

風濕臂痛　防風當歸各二錢麻黃五錢秦艽一錢木瓜豨薟草海風藤白茄根各三錢酒二觔沙罐內煎四五滚在臂上薰洗每日二次不可怠略即愈此方用之無不響應

心腹諸痛世少眞心疼痛眞心痛者則面黑肢冷至節在肢骨陷處疼痛乃逆症也

若痛時橫滿連胸爲肺心痛連胃脘名胃心痛連臍名脾心痛連腰名腎心痛連小腹名大腸小腸痛連脇名肝心痛時痛時止口吐清水名蟲心痛中惡腹痛名痓痛寒邪外干名中寒痛悸而痛名悸心痛水停心下爲飲痛思慮傷心爲傷痛也又有停食停水停痰胃火氣滯血疾諸痛皆不死之候也

卒心痛　急燒陳倉米灰和蜜服之不爾則逆

一方　白羊乳温熱服之

一方　猪心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食之

East Asian Library NOT COPY Princeton University Collection

一方 楓子生南海地方根皮燒存性研以新汲水服一錢極驗

心下大痛 胡椒四十九粒乳香去油一錢研勻男用生薑女用醋當歸酒下

一方 胡椒五分沒藥三錢去油研細分二服用溫酒下

一方 胡椒菉豆各四十九粒研爛分二服酒下

胃心痛冷氣 香附醋淬七次良薑酒炒七次各研末分開用蠟封因氣者附二錢薑一錢因寒者薑二錢附一錢兼病者各一錢或一錢五分以葱一根鹽少許開水調服名薑良散又名獨步散

一方 草菓延胡索靈脂與沒藥男用酒女用開水點醋服心痛手帖却四味等分爲末每服二錢

一方 厚朴薑汁炒二兩官桂二兩五靈脂醋炒二兩爲末每服一錢或酒或開水送下

一方 桑黃三錢肉桂一錢五分爲細末無灰酒沖

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

服神效

一方 卒痛並治 乾薑末米飲服一錢

胃火痛 田螺殼燒研水服

一方 敗兔毫筆頭三個燒灰無根水服之中惡腹痛並治

蟲痛 苡仁根一觔切碎水七升煮三升服之蟲死盡出也

一方 白鴿屎燒存性研末米飲服一錢 屎名古蟠越

一方 熊胆一大豆許和水服之立愈

一方 攻心大痛欲死面白見疵 羅晃子 出廣西 牽牛子各七枚水煎服其蟲自下

一方 兼寒 開口 川椒四兩炒出汗酒二碗淋之酒服

一方 或肢厥 檳榔二兩酒一盞煎半盞分二服

一方 發則心痛欲死 甘草粉蜜湯甘草二兩胡粉一兩蜜四兩以水三升先煮甘草取水二升去滓內粉蜜攪令勻煎如薄粥溫服一升即止

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方無分老幼並治　雷丸炮一兩檳榔一兩生大黃一兩生甘草一兩俱忌見火晒乾或帶人身邊令燥各等分爲細末每服三錢雞鳴時用紅糖一兩冲湯調服仍卧兩時卽愈

疰痛風尸鬼邪惡氣中在皮中淫灌如針刺着人腹痛不可忍及走痛無常　野貓頭骨燒灰酒服二錢

誤中飛尸　以麂頭骨燒灰飲服

鬼排卽鬼擊其痛着人如刀刺狀胸腹內切痛不可抑按或吐血下血　以醅酒吹兩鼻內卽止

疰痛中惡刺痛　青羖羊屎燒烟熏鼻卽愈諸瘡中毒及痔瘻熏之亦良

一方中惡　犀牛角燒灰水調服兼治飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音等症服同上法

脾心痛冷痛者　乾薑良薑等分炮研末米糊丸梧子大每食後猪皮煎湯服三十丸

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

一方　槟榔良薑各一錢半陳米百粒水煎服

一方　荔枝核爲末醋服二錢數服卽愈

肝心痛其人色蒼欲死　雄狐屎屎在竹木及石灰上尖頭者方是卽數分

灰喉如喘息

二升燒灰和薑黃三兩搗末空腹酒下方寸匕日

二服甚效

停水腹痛　椒目二兩巴豆一兩去皮心熬膏以棗開口

膏爲丸麻子大每服二丸溫水下其痛卽止

停痰心痛　小白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方

寸匕立止卽數分

蟲痛寸白蟲痛　日食榧子七顆滿七日皆化爲水也

一方　榧子一百枚去皮尖火撚啖之經宿則蟲消

下也胃弱者五十枚須上半月服之小兒蟲痛亦

同方

一方諸蟲在藏久不愈者皆可治之　槟榔五錢炮爲末每服二錢

以葱蜜煎湯調服弱者每服一錢

心腹冷痛　以布裹胡椒安痛處用熨斗熨之令椒

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

爲丸芡實子每温酒醋化服一丸

一方及蟲痛　黑驢屎絞汁澄清飲之痃癖癥瘕及翻胃不止牙痛皆效

陰毒腹痛　燒酒温飲汗出即止

陰陽易症少腹急痛　熱酒吞猪卵二枚即瘥

陰症腹症面色青者　白鴿屎一大抄研末熱酒一鍾和匀澄清頓服即愈

冷氣入腹漸見陰囊腫滿日夜疼悶欲死　以布裹川椒包囊下令熱氣大通日再易之以消爲度

停痰痛　白芥子炒末用酒醋調服

血瘀痛因傷損精血者　上伏日取青犬或白犬胆一枚熱酒服半個瘀血盡下凡血積痛並治

九種氣痛　石菖蒲良薑各二錢爲末每服一錢滾水調服

腹痛嘔瀉　秣秫子連苗一兩杉木鑤花一兩水二碗煎一碗服之即止

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

胃心冷痛　胡椒乾核桃皮紅棗肉焙乾各等分研細末白燒酒爲丸每丸重一錢疼時用燒酒調服不善飲者白滾水下

蟲痛寸白蟲爲患　石榴根皮椿樹根皮梹榔各五錢爲末先吃雞肉湯後服此藥三錢或五錢即愈

氣滯痛　紅豆子七個燒存性研末甜酒送下即愈

九種氣痛　桂心末一錢五分酒一鍾煎半鍾去渣温服二三次即愈

悸心痛　丹砂白礬等分爲末每服五分白開水下

蟲痛或血瘀痛　猪牙皂灰火煨半焦研極細末每用二釐酒調下五分

急心痛　烏梅一個棗核二個杏仁七個男酒女醋調下

尸注中惡腹痛如刺　烏白皮煎濃汁合丹砂末一錢服之

心腹急痛係蟲作痛　乾地黃搗汁和麪作餧飥食之即

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

下其蟲忌用鹽

一方（氣滯血瘀） 蒲黃炒五靈脂製等分爲末每服三錢酒煎服名失笑散產後心腹絞痛或血迷不省人事最妙首方（並治崩血心腹痛甚）

一方（血瘀痛） 南山查肉炒一兩水煎用童便紅沙糖和服亦止兒枕痛名獨聖散

蟲心痛 鶴蝨炒爲末肥肉汁調服

一方 蕪荑和麪炒黃爲末米飲下

氣滯胃痛 荔枝煆存性五錢香附醋炒一兩爲末每服二錢鹽湯或米飲下單服醋湯下亦效並治婦人血氣作痛名蠲痛散

血瘀作痛（因食熱物及鬱怒致死血留胃作痛者） 韭汁合桔梗湯服之

腎氣上攻（致心作痛者） 五苓散合韭汁爲丸空心茴香湯下每服三錢

陰毒腹痛 急用葱白搗熨臍上

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

心腹卒然脹痛　備急方急煮熱湯須百沸湯以漬手足冷即易之

中惡心腹痛　宰白毛烏骨雞覆心口上即瘥即死亦以此法治之要骨俱黑者良如鬼擊用血塗之或滴目中俱妙

蟲心痛　取白馬尿服之即止

大小腸血瘀痛痛在少腹切痛不止　婦人油髮燒灰酒服二錢

腸中瘀血作痛　韭菜汁冷飲下之即愈

心胃痛火痛也　山梔七枚炒焦黃水一盞煎七分入薑汁三匙熱服立止

一方寒痛　陳皮香附吳茱萸良薑石菖蒲各等分水一碗煎七分滴麻油五點熱服即愈

一方積滯痛　巴豆一粒燒灰棗肉爲丸服一小丸立止再用一大丸裹臍內立愈

胃脘急痛非勞即痰　用鹽五分放尖刀頭上炭火上燒紅冷水一茶杯將燒紅刀鹽淬入攪和飲或吐或

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

不吐卽愈

心痛　硃砂木香各三錢黃占一兩化開爲丸如菉豆大每燒酒服七丸極痛時方服衛生備要

蟲心痛牙關緊閉欲死　老葱白五莖去皮鬚搗汁用匙送入咽喉中隨灌麻油四兩但得下咽卽甦少頃蟲積皆化黃水而下神效

一方　用麻油一鍾煎滚冲燒酒一小鍾乘痛急飲

一方　烏梅三個川椒十四粒煎服卽愈

一方　心頭疼急不能當吾有仙人海上方蓽茇醋煎通口服管教時刻立安康

一方　雄黃末一錢烏梅肉三錢爲丸如豆大俟痛時卽用酒冲服輕者二丸重者三丸集驗方

一方　生芝蔴不拘多少預備之俟痛時亦不必看隨手取來放銅鍋內炒黑爲末以好酒送下極效

一切氣痛　烏藥酒浸一夜炒茴香炒青皮去白炒良薑炒各等分爲末温酒或童便調下

一切氣痛發則欲死者　香附薑黃甘草等分爲末每用鹽湯下三錢漚當神方

冷氣腹痛　艾葉同香附醋煮爲丸梧子大每薑湯下五十丸

胃氣疼痛及九種心痛　千年石灰一兩生熟白礬各五錢共爲末薑汁丸桐子大或薑湯燒酒送下七丸即愈

鬼箭打　鐵屑細淨末二兩胡桃一觔淨肉桃仁八兩同入磁器內加好酒四觔隔湯煮以糯米置上俟熟爲度每日不拘時隨量煖服蓋被發汗服時痛稍甚服完漸愈勿以服藥時痛而中止也

一方　炒山梔炒麪桃頭七個杵餅貼患處次日作七丸投炭火中燒响即愈單方全集

神箭　狗骨燒灰三錢山梔七個飛麪香椿各一兩醋調敷不可針刺

蟲心痛腹中一切蟲積皆可治之　小楝樹根四兩向東不出土者佳史

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

君子去殼二兩生薑片三兩作一服水煎去渣再熬至一碗加蜜四兩又熬至一碗露一夜擇朔日五更徐徐熱服蟲出立愈多者再服除根小兒減半

一方　檳榔二錢陳皮八分木香五分黑丑二錢研末每用沙糖湯調服五錢行三四次以米湯補之忌魚腥油膩三五日小兒三錢醫方纂要

腰痛　凡患腰痛極甚面色忽紅忽黑是心腎交爭爲逆症也悠悠作痛腰不能舉爲腎虛痛疼痛無常掣引手足爲風痛得熱則減爲寒痛冷痛重着遇寒即發爲寒濕痛氣滯聚痛不散爲氣滯痛痛難反側伸屈爲閃挫痛血瘀不移痛如錐刺爲血瘀痛有日輕夜重者熱注於足時止時痛爲濕熱痛腰如物覆往來走痛爲濕痰痛也

腎虛腰痛　破故紙十兩酒浸蒸爲末胡桃肉二十兩去皮研如泥蜜和每日酒調一匙或水調服故紙屬火堅固元陽胡桃屬木潤燥養血有木火相生之義忌芸薹羊血加杜仲名青娥丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　大茴炒研以猪腰子割開摻末在內濕紙裹煨熟空心鹽酒送下

一方　猪腰子一枚切片以椒（開口）鹽淹去水入杜仲鹽炒末二錢在內荷葉包煨食之酒下

一方　青羖羊脊骨一具搥碎和蒜薤食飲少用酒神效

一方　羊腎去膜煮熟陰乾爲末酒服方寸匕（即數分）日三服屢驗

一方　鹿角屑蜜浸焙至少帶黃色晒乾搗篩爲末三兩空心酒服方寸匕（即數分）日三服

一方　四味菓（出祁連山竹刀剖之則甜餘刀非宜）同犬腰煮熟同食之每日一次久患者食一月痊愈

虛寒腰痛（即寒痛也）　白羊頭一具草菓仁麪裹煨熟四枚肉桂一兩生薑半觔哈昔泥一豆許胡椒煮去藥食肉

一方　鹿茸酥炙兔絲子酒浸炒各一兩加鹽炒小

Fast Asian Library Do Not Copy and the Best Collection Princeton University Library

茴香五錢爲末以黑羊腎二對去膜同酒煮爛搗如泥和丸梧子大陰乾每服三十五丸温酒日三服極妙

一方痛而覺冷　健猪腎一對桂心二錢水八升煮三升分三服

寒濕腰痛　大茴香炒研末每食前酒服二錢

一方　檳榔十二枚半生半熟爲末酒煎服甚良

血瘀腰痛或滯氣　山查核五錢瓦上焙乾煆存性爲末老酒吞服二三次痊愈

一方其痛如刺　大茴炒研每食前鹽湯下二錢外以糯米一二升炒熱袋盛拴於痛處亦治寒濕痛

濕熱腰痛　絲瓜仁炒焦擂酒服以渣封之

一方　絲瓜根燒存性爲末每用温酒服二錢

閃挫腰痛　神麯煆過淬以酒温服

濕痰腰痛　猪腰子一枚批片鹽椒醃過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食之酒送下

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

閃挫　煎好濃茶五合投醋二合頓服

損傷腰痛　冬瓜皮燒灰研末酒服一錢

腰脊卒痛不能轉側　鹿角五寸燒赤投酒浸之隨意飲服自愈

腎虛腰痛　杜仲故紙俱鹽水炒蓯蓉酒浸去甲劈破除內膜酒蒸半日焙乾青塩各五錢爲末猪腰子一對破開入藥在內煨熟酒送下

腰腎冷痛　橘核炒研末酒沖服

小便閉癃遺尿不禁膀胱熱結則成閉癃輕者爲癃症見淋漓點滴而出一日數十次或勤出無度莖中澁痛也重者爲閉症見小便閉無點滴下出少腹脹痛難伸也膀胱寒虛則成遺尿不禁輕者爲遺尿謂不知而尿出也重者爲不禁謂知而不能固也癃閉不通如因熱實不化則大便亦鞕陽虛不化則多厥冷惡寒陰虛不化則午後發熱而不渴氣虛不化則小便不急滿但多倦怠懶言凡患諸淋不可概以實熱而論如果純熱而實則必口渴咽乾淋痛尿血少腹急滿也有石血膏氣勞五淋又有痰淋一症如精結成石爲石淋血與尿同出而痛爲血淋精溺俱出如膏混濁或如涕形爲膏淋便濇餘瀝爲氣淋內傷勞脾或勞腎或思慮勞心而成爲勞淋也至於七情過度初患梅核

Eastern Library Copy and the Gest Collection Princeton University Library

氣久變噎膈上吐下秘或婦人肥白多痰氣鬱白濁帶下日久而成淋爲痰淋閉癃諸淋總宜通氣清心平火利濕若專用補劑病反增劇也如係內傷氣虛陽虛陰虛則又宜於溫補中加以清利忌用攻下也遺尿不禁及諸淋自者多爲虛寒赤者或補之不應則必有虛熱也

癃閉陰陽熨臍法　用葱白一觔細切入麝香五分拌勻分作二包以一包置臍上先以炭火熨斗熨至半炷香時換一包又以冷水熨斗熨之互相遞熨以尿通爲度

癃閉探吐法是症諸藥不效或服藥卽吐或服攻下藥不利急以　木通老葱煎湯服之頃時探吐再服再吐以尿通爲度

癃閉汗法諸藥不效或身無汗者　以葱湯入木桶內令病人坐於机上沒臍爲度匝腰繫裙以覆之少時汗出其便自利欲尿時不可出桶卽於桶內溺之恐出桶氣收而尿又回也

石淋　鯉魚齒一升研末以三年醋和分三服一日服盡卒患者用酒送下

East Asian Library Princeton University Gest Collection

一方　燕屎末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下

一方　牛角燒灰酒服方寸匕（即數分）日五服以尿石水爲愈奇效

一方　胡椒朴硝等分爲末每服二錢白湯下日三服即愈

一方（熱甚痛不可忍）　苡仁水煎汁熱飲夏月冷飲即愈

石淋及諸淋　石首魚頭中石十四個當歸等分爲末水二升煮一升頓服立愈

血淋　蓮房燒存性爲末入麝香少許每用米飲調服二錢五分日二服

一方（痛脹將死）　以藕汁調髮灰二錢服之至三日即血止痛除時珍方

血淋及諸淋　木龍湯木龍（即蘡薁山中野葡萄也）竹園荽淡竹葉麥冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲之

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

膏淋　青羖羊脊骨燒研末榆白皮煎湯服二錢

血淋　海螵蛸末一錢生地黃汁調服或加赤苓等分爲末每服一錢柏葉車前湯下

一切熱淋脹滿　芝麻皮一兩炙甘草三兩水七盞煎一盞日三服取效

一方無分男女　野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分入童便三分空心溫服婦人血瘀腹痛同方

一方　生藕汁生地黃汁野葡萄根汁各等分每服一盞入蜜溫服

卒患淋症　牛耳中毛燒灰取五分水服尾毛亦可

久患淋症　啖粟米粥月餘即瘥但宜絕去他味

淋瀝不止即氣淋也　取敗鼓皮燒灰飲之

淋症莖痛　麪煨槐柳赤芍各五錢爲末每燈心湯服二錢空心日二服

五淋　石決明以鹽同東流水煮一沸時去粗皮研末水飛熟水服二錢每日二服如淋中有硬物即

如朽木末五分

五淋白濁　小螺螄一碗連殼炒熟入白酒三碗煮至一碗挑肉食之以酒下數次卽愈

老人五淋身熱腹滿　小麥一升通草二兩水三升煮一升欲之

小便閉澁　急流水煎淸利藥飲之卽愈

小便滯澁身體煩熱　嫩鹿茸合葱苗煮食之

上吐下閉爲關膈閉塞　生猪脂薑汁各二升微火煎至二升入酒五合煎五上五下每服方寸匕（卽數分）噎膈翻胃及大便閉結者亦用此方

小便不通　磨刀交股水一盞服之立效

一方　雞子黃生呑數枚卽通

一方　大麥奴（卽麥中黑者是也）煎濃汁頻服之

一方　苦壺蘆煮汁漬陰囊卽通不利者以兎毛燒灰水服

一方　燕屎豆豉各一合陳米糊丸梧子大每以白

Pas Asian Library Princeton University Collection

湯下三九日三服

一方 脹急 象牙生煎服之立通或以象肉煮汁服之亦妙

一方 數而微腫者 陳久兎毫筆頭一枚燒灰水服

一方 千歲子 出交趾境 十數枚打碎煎清飲下卽通

一方 葡萄根煮汁飲之亦消腫滿

一方 臘生猪脂一觔水二升煎三沸飲之立通

一方 田螺一個鹽一錢葱一根合搗匀封臍上立通

一方 螻蛄三個田螺一個麝香一釐先安臍內猪牙皂共搗爛作餅貼臍上素好俟便下數次方去

一方 大蒜頭揀如菉豆大一粒指頭捻熟放馬口內卽通

一方 韭菜汁車前汁以酒冲服卽通

下虛遺尿 羊胯一個裝水在內炙熟空腹食之四五次卽愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

夢中遺尿　猪脬洗淨炙熟食之

一方　白朮四兩苦參四兩牡礪粉六兩爲細末以黑健猪胆二個煮爛共搗丸菉豆大每淡鹽湯服三錢自愈

老小尿牀　熱飯一碗傾尿牀處拌與食之卽止勿令本人知之

小便頻數　大茴不拘多少淘淨入鹽少許炒研爲末糯米粥蘸食之

腎虛便數　鹿茸一對酥炙爲末每服二錢温酒下日三服

一方　鹿角霜白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服三十丸鹽湯下男子陽虛同方

一方　益智仁鹽水炒烏藥等分酒煮淮山藥爲糊丸鹽湯下名縮泉丸遺尿同方

小便不禁　雞腸一具作臛和酒服

一方　以雞腸水煮汁服日三服遺尿遺精白濁消

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

渴同方男用雌女用雄

一方 白雄雞翎燒研酒服方寸匕 即數分

一方 取喜雀重巢中草一團燒灰每服二錢以醋

薇根皮二錢煎湯服之日三服

一方 上熱下寒者 法製鹿角霜爲末酒糊丸梧子大每

三四十丸空心温酒下

胞轉淋閟 阿膠三兩水二升煮七合温服

女子轉胞 小便不通腹脹如鼓數日垂死者 用猪脬吹脹以翎管

安上插入陰孔捻脬氣透入即大尿而愈

小便過多 象牙燒灰飲之或象肉亦可

小便不通 因熱者 栝樓仁焙去油研末酒調服或米

飲下二錢

一方 陽虛不化者 葱管吹鹽入莖中即通轉胞危急者

用亦極效

遺尿 胎前產後遺不知時乃熱甚之故以致陰孔鬱結神無所依是以不能收禁也 白薇

去鬚酒洗白芍酒炒爲末等分酒服三錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

尿淋　以桑樹上桑螵蛸炙食之卽止小兒最驗

淋症　石韋去毛微炒爲末冷酒調服崩中同方

石淋血淋屬熱者　牝牛膝濃煎汁加乳香麝香少許服之

五淋腫滿　榆白皮搗屑作粥食以便利爲瘥

小便不通　用烏臼根皮煎湯飲之

淋症　海金沙滑石飛淨生甘草等分每燈心湯下二錢

血淋　蜣螂燒存性研末水服

小兒遺尿　大甘草頭煎湯夜夜飲之自愈

妊娠遺尿或不禁　雞內金燒灰爲末酒調服一錢

二便不通　杵葱白塡臍中艾火灸七壯立通集要方

一方　臘月取白兔尿一匙安臍中冷水滴之令透自通也

一方　雄鼠尿爲末敷臍中立效

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

食之

一方　六七月糞中大蜣蜋十餘枚用線穿陰乾收之臨症用一枚須全者放淨磚上四面以灰火烘乾當腰切斷如大便不通用上截小便不通用下截各爲細末取井華水服之若二便不通全用之

淋症男婦血淋　酒瓶頭箬葉三五年者佳　每用七片燒存性入麝香少許陳米飲下日三服

一方或血糞或沙石脹痛　川牛膝一兩水煎服

一方　蜀葵花根洗剉煎五六沸服之如神

一方熱淋如血　蠶紙燒灰入麝少許水服二錢極效

一方　兎絲子酒蒸五錢澤瀉二錢五分桑螵蛸炙五錢爲末蜜丸梧子大每空心米飲服二錢

尿血兼治肺疽吐血或舌上出血若鼻衄吹之立止　茅草根車前子湯調髮灰下立效赤水元珠

小便不通　麥麪和作圈圈臍外鯽魚一尾連鱗腸搗爛入麝香三分生蜜四兩和勻塡滿臍上圈內

Do Not Copy East Asian Library and the Princeton University Library Collection

以碗覆之熟睡立通

一方　用獨頭大蒜一枚梔子七枚鹽花少許搗爛塗紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立效

一方閉而垂危者　桃枝柳枝木通川椒枯礬各一兩葱開口白七莖燈心一把水三十碗煎半用磁罐熱盛一半薰外腎週圍以被圍繞不令外風得入冷即易之其效大奇醫宗必讀

腎水玉莖長強不痿精流不歇乃為腎滿　韭菜子破故紙各一兩為末每服二錢水一鍾煎六分作三次飲愈則勿服

經驗良方

小便不通腹脹欲死　蚯蚓五七條研爛投入涼水一碗攪勻澄去泥滓飲下即通

一方腹脹如鼓危急將死　鳳眼草即臭椿樹子皂角四兩水煎五六沸加麝少許入磁罐內將玉莖入罐口內薰半炷香時使藥氣入竅即通屢用屢驗

男子下淋婦人赤白帶下　寒水石蕎麥各等分研

細末五月五日用水爲丸彈子大陰乾臨服時用一丸燒灰存性爲末黃酒調服汗出卽愈如得病重者先以熱鹽熨臍或以白雞血塗臍男用雌女用雄其效如神

傷寒後便閉　生薑八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎數沸用桶盛候可通手以布頻熨小便良久用紅豆末一錢江茶二錢井華水調服小便如注赤水元珠

大便燥結　燥有熱寒實虛氣血風及直腸結之分熱燥爲陽結其人能食脉浮數有力與三陽熱症同見也寒燥爲陰結其人不能食脉沉遲有力與三陰寒症同見也實燥卽胃實鞕燥與腹滿同見也虛燥卽脾虛先鞕後溏之燥與少氣腹縮同見也氣燥卽氣道阻滯之燥與噎膈翻胃同見也血燥卽血液乾枯之燥與久病老虛同見也風燥卽久患風病之燥當從風治也直腸結卽燥屎巨鞕結在肛門難出之燥也宜詳審之

大便熱燥不通　症因胃實諸積熱結於裏而成痞滿燥實三焦大實大熱者　大黃酒洗四兩厚朴炙去皮半觔枳實炙五枚芒硝三合以水一斗先煮朴實取五升去滓次入大黃

Eastern Library Do not copy and the Best Collection
Princeton University Library

更煮取二升去滓再入芒硝更上微火一兩沸俟温分服得下即止勿再服此方果見日晡潮熱譫語發狂手足濈濈汗出肚腹滿痛大便鞕小便數脉實大而滑胃湍不能卧者方可與之

一方表症已去宜和解而反發汗利小便亡其津液病轉入胃以致大便難者　麻仁二升芍藥半觔只實半觔大黃去皮一觔厚朴去皮一觔杏仁去皮尖熬另作脂一升六味以蜜和丸桐子大每飲服十丸日三服漸加以大便和爲度

此方惟熱甚而稟實者可用若熱微而虛者切禁之

一方或吐或下或發汗後不解胃家失潤症見微煩小便數大便因鞕裏熱未甚者　大黃四兩厚朴去皮炙二兩枳實炙三枚以水四升煮取一升二合去滓分温二服初服湯若大便利即止不爾者再令緩緩服之

一方胃家受病自汗出或發汗小便自利爲津液內竭故腸胃乾燥燥屎留滯直腸難出　蜜煎導方用蜜七合一味納銅器中微火煎之稍凝

East Asian Library Do Not Copy and the Gest Collection Princeton University Library

似飴之狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許當乘熱時急作冷則硬以納穀道中用手急抱欲大便時乃去之

一方外導法　內臺方用蜜五合煎凝時加皂角末五錢蘸捻作挺以猪胆汁或油潤穀道納之

一方外導法　大猪胆一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

一方外導法　內臺方以小竹管插入猪胆口留一頭用油潤納入穀道中以手將胆捻之汁自入內矣

一方外導法　肘後方採土瓜棍搗汁用筒吹入穀道

一方外導法　以豆醬汁灌入穀道即通

一方外導法　以生薑削長二寸塗鹽入穀道即通

一方外導法　以青羊胆灌之即通

一方外導法症兼結胸者　瓜蔞蒂溫水泡吹入穀道即通以上皆熱燥導法

大便寒實不通症因寒氣冷食留胃心腹滿痛大便不通者　大黃二兩

Dolly Copy
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

乾薑二兩巴豆去皮研如脂一兩先搗黃薑爲末再納巴豆搗至千餘杵和蜜爲丸如豆大藏蜜器中勿洩氣用時每服三四丸煖水或酒下兼治中惡心腹脹痛如錐氣急口噤如卒死者灌之當差不差更與三丸取腹鳴吐利便愈若口噤者當用以吹鼻自能下咽此直攻寒實結於腸胃也

大便寒虛不通老人腸胃枯竭以致大便虛秘　硫半丸硫黃入猪大腸內爛煮三時半夏以麻油浸至三五日炒乾爲末各等分生薑糊爲丸每服二錢白湯下外用握藥方巴豆仁乾薑韭子艮薑硫黃甘遂白槟榔各五分爲末合均水和分二粒先以花椒湯洗手麻油塗手心握藥移時便瀉欲止則以冷水洗手

大便虛秘大便先鞭後溏乃脾虛之故　松子仁栢子仁麻子仁俱去油各等分研如泥溶白蠟和丸梧子大每五十丸黃芪湯下名三仁丸

一方　以補中益氣湯加大黃朴硝煎服之

大便血燥秘結血燥者血液乾枯也　潤腸丸白當歸生地黃大枳殼桃仁麻仁等分爲末密丸米飲每早服之

風燥者以生地枳殼易羌活大黃神效久病老虛患此症者亦宜用之

一方三陽熱結亡其津液以致腸胃乾燥大便不通亦血燥也　更衣丸硃砂五錢研如飛麪蘆薈七錢研細生用二味以好酒少許和丸每次服一錢二分好酒下飯丸亦可

氣燥此症因七情感傷以致上氣喘急胸膈不快妨悶飲食　四磨飲人參檳榔沉香烏藥四味各磨濃水取七分煎三五沸放溫空心服之即愈

一方　大檳榔二枚麥冬煎湯磨汁溫服或以蜜湯調末二錢服

老人虛秘　透明阿膠二錢葱白三根水煎化入蜜二匙溫服

燥結導法　烏梅十顆湯煮去核納肛中即通

老人虛秘　以人乳常服之甚良

大便血燥難出　桃仁爲末水調服方寸匕即愈（即數分）

大便熱燥　烏臼木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通但不可多服

大便虛秘（或老人或久病諸虛或產後難行導藥者）　蘇子胡麻各半合研極細用水再研取汁一碗煮粥食之先下結漸得通利此方最妙最穩效若影響

一方　松子仁去皮酒一鍾研極爛滚水冲服即利

大腸火盛（肛門腫痛難便或生痔並肛門邊生癤毒者）　槐米不拘多少炒深黃色土地上去火毒爲末空心黃酒調服三錢服三四次即愈若生痔或癤毒多服自消極驗

一方（吐傷津液以致胃中壅熱胸不脹滿而腰腹脹滿者）　大黃去皮酒浸四兩甘草炙二兩芒硝半升水三升先煮二味取一升去滓入芒硝更微煮兩沸少少溫服之上皆爲胃家實症首方爲熱甚致燥故以攻熱爲急二三四方爲奪血致燥故以滋燥爲主也

Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
Do Not Copy

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton and the Gest Collection
University Library

同治法

乳蛾等症吹藥　吹喉七寶散火硝牙皂全蠍雄黃硼砂白礬膽礬等分細研如塵取一字吹入患處（即二分五厘）

神效

桐油四匙太多病人難受　古法止用數釐可撥改用一分

絕雲韻籤注

溫水半碗喉內撚之連探四五次總以痰涎吐盡人醒聲高爲度吐後隨以甘草湯漱之以解油氣再用解毒清熱及吹

藥

纏緊探吐法痛腫未止聲音難出猶有風火凝聚也　用雄黃解毒丸

一方　用巴豆末紙包燒烟薰鼻真是仙丹前後喉症均可用

雲韻傳方

白粒共研極[illegible]嚥下並用

石膏煆一錢五分硼砂一錢煆硝朋砂各五分元明粉三分冰片三分共研如塵以筆管吹入喉內緩服清熱利腸諸藥

喉閉項外俱腫而痛當防咽喉穿透切禁輕針　急用皂角末吹

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

同治法

乳蛾等症吹藥　吹喉七寶散火硝牙皂全蠍雄黃硼砂白礬膽礬等分細研如塵取一字吹入患處（即二分五厘）

神效

喉閉及緊纏二風（痰壅氣急探吐法）　桐油餞用溫水半碗加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸油探入喉內撚之連探四五次總以痰涎吐盡人醒聲高爲度吐後隨以甘草湯漱之以解油氣再用解毒清熱及吹

藥

纏緊探吐法（痛腫未止聲音難出猶有風火凝聚也）　用雄黃解毒丸雄黃一兩鬱金一錢巴豆去皮油十四粒共研極細末醋糊爲丸黍米大每服五分津液嚥下並用石膏煆一錢五分硼砂一錢焰硝膽礬各五分元明粉三分氷片三分共研如塵以筆管吹入喉內緩服清熱利腸諸藥

喉閉項外俱腫而痛（當防咽喉穿透切禁輕針）　急用皂角末吹

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
NOT COPY

鼻取嚏其腫卽破或兼用皂末醋調厚敷項外須臾卽破或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外良驗

喉閉 寒熱已退 咽乃腫痛 以淡竹葉燈[illegible]或

此治虛寒喉痹仙丹隨含隨嚥亦無礙也

雲韶籤注

[illegible]思寒涼諸藥 以蜜炙附子片含之勿嚥

乳蛾及咽喉腫痛 氷硼散氷片五分硼砂元明粉各五錢硃砂六分共研極細末以蘆筒吹入喉中立效並治鵞口瘡滿口白瘡鑽牙疳牙瘡慢喉風啞瘴喉風上腭瘡鎖喉毒等症

喉風 壁上喜窩剝去裹皮數個用患人腦後髮一根捆定瓦上焙乾研末吹之血散痰消卽愈乳蛾並治

一方 絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之

一方 以鹽蟹汁滿含細嚥之卽消

一方 臘月初一日收猪胆不拘大小五六枚用黃

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鼻取嚏其腫卽破或兼用皂末醋調厚敷項外須臾卽破或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外良驗

喉閉寒熱已退咽仍腫痛 以淡竹葉燈心煎湯時時嚥之或吹鼻俱效

卒然聲啞吞吐不利乃寒氣客於會厭切忌寒涼諸藥 以蜜炙附子片含之勿嚥

乳蛾及咽喉腫痛 氷硼散氷片五分硼砂元明粉各五錢硃砂六分共研極細末以蘆筒吹入喉中立效並治鵞口瘡滿口白瘡鑽牙疳牙瘡慢喉風啞瘴喉風上腭瘡鎖喉毒等症

喉風 壁上喜窩剝去裹皮數個用患人腦後髮一根捆定瓦上焙乾研末吹之血散痰消卽愈乳蛾並治

一方 絲瓜根以瓦瓶盛水浸飲之

一方 以鹽蟹汁滿含細嚥之卽消

一方 臘月初一日收猪胆不拘大小五六枚用黃

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

此方升麻四兩過於升提恐誤多宜慎之

雲韶注

一方　急用皂莢搥研擂水灌服取吐卽不吐亦可

灌服

粒研爛

候乾去巴豆取礬研末臨症用少許入喉中取頑

痰吐出卽愈

一方纏喉風　白殭蠶二錢生薑自然汁少計和水灌

下卽愈

一方纏喉風　用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下吐

出頑痰卽愈倘口閉用小牙刷掘開灌下如不吐

再用髮稍進喉間吐涎卽愈

乳蛾　臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之

後研末再入臘八日猪胆內如此三四次如遇患

者用一二分吹之卽愈

單乳蛾喉癬喉癰腫痛吐嚥不下命在須臾者　鳳凰衣微火焙

黃橄欖核瓦上火煅存性孩兒茶各等分爲極細

末每一錢加氷片半分吹之卽能進食極效

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　急用皂莢搥研擂水灌服取吐卽不吐亦可

一方緊喉風　升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌服

一方緊喉風　白礬三錢火熬化入巴豆肉二粒研爛候乾去巴豆取礬研末臨症用少許入喉中取頑痰吐出卽愈

一方纏喉風　白殭蠶二錢生薑自然汁少計和水灌下卽愈

一方纏喉風　用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下吐出頑痰卽愈倘口閉用小牙刷掘開灌下如不吐再用髮稍進喉間吐涎卽愈

乳蛾　臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之後研末再入臘八日猪胆內如此三四次如遇患者用一二分吹之卽愈

單乳蛾喉癬喉癰腫痛吐嚥不下命在須臾者　鳳凰衣微火焙黃橄欖核瓦上火煅存性孩兒茶各等分爲極細末每一錢加氷片半分吹之卽能進食極效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

出汗即止

一方　胡椒三七枚清酒吞之或一歲一粒

一方　燒酒入飛鹽飲之即止

一方久年不愈者　煎胡椒茶以頭醋和勻服之

一方　新汲水飲一杯即愈男子病女人取之女人病男子取之

氣滯痛　米醋磨青木香溫服

一方　眞蛤粉炒極白同香附醋炒末等分薑汁調服或白湯淬服

一方　韭菜自然汁飲數次共效如神

雲谿傳方

一方　黃雞雞子一枚打破醋三合調服

一方並滯氣者　黃鼠狼即鼬鼠也心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳香沒藥俱去油孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

一方　臘月取白兎血和茶末四兩乳香末二兩搗

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

出汗即止

一方　胡椒三七枚清酒吞之或一歲一粒

一方　燒酒入飛鹽飲之即止

一方久年不愈者　煎胡椒茶以頭醋和勻服之

一方　新汲水飲一杯即愈男子病女人取之女人病男子取之

氣滯痛　米醋磨青木香温服

一方　眞蛤粉炒極白同香附醋炒末等分薑汁調服或白湯淬服

血瘀痛其痛如刺　烏賊魚腹中墨醋磨服之藏器炒研醋服亦可

一方　黃雞雞子一枚打破醋三合調服

一方並滯氣者　黃鼠狼即鼬鼠也心肝肺一具陰乾瓦焙爲末入乳香沒藥俱去油孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

一方　臘月取白兎血和茶末四兩乳香末二兩搗

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　檳榔爲末蜜湯調服二錢或以童便葱白同煎服之

一方　胡椒二十一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝五分煎化服之

一方腹脹如鼓諸藥不效　水中新採大螺連殼一枚以鹽和搗碎帛繫臍下一寸三分須臾即通

一方　秦艽爲末以牛乳點服兼治黃疸煩渴便赤

一方因素多酒色脹滿呻吟數日不愈乃濕熱之邪壅滯精路也　川楝實入茴香川山甲各一錢牽牛二錢各法製爲末分二服急流水煎湯送下自愈

此方及下烏臼皮方宜慎用不如前八篇癃閉汗法為妥

雲韶注

多則二服即通

一方　烏臼皮南向根白皮晒乾爲末熱服二錢須先以芒硝二錢煎湯服取吐爲妙

一方　猪蹄一個以硃砂少許入蹄內線紮緊煮熟

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一方　檳榔爲末蜜湯調服二錢或以童便葱白同煎服之

一方　胡椒二十一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝五分煎化服之

一方腹脹如鼓諸藥不效　水中新採大螺連殼一枚以鹽和搗碎帛繫臍下一寸三分須臾即通

一方　秦艽爲末以牛乳點服兼治黃疸煩渴便赤

一方因素多酒色脹滿呻吟數日不愈乃濕熱之邪壅滯精路也　川楝實入茴香川山甲各一錢牽牛二錢各法製爲末分二服急流水煎湯送下自愈

一方經月閉結欲死者　推車客即蜣螂也七枚男用頭女用身土狗七枚男用身女用頭新瓦焙乾用虎目椒南向皮煎汁調服多則二服即通

一方　烏臼皮南向根白皮晒乾爲末熱服二錢須先以芒硝二錢煎湯服取吐爲妙

一方　猪蹄一個以硃砂少許入蹄內線紮緊煮熟

Last Asian Library Do Not Copy and Use Gest Collection Princeton University Library