PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

如有痱疹隱伏不出加升麻一錢五分葛根二錢芫荽五錢發出紅潤鮮明者吉紫黑色及發不出者皆不治　如咽喉腫痛潰爛加桔梗三錢牛旁子三錢連翹一錢五分生甘草用一錢五分　如作瀉加車前子三錢木通一錢五分　如口乾加天冬三錢天花粉三錢痱疹之毒俱已發透用後元參化毒飲照依增減收功

元參化毒飲　新方能解痱疹毒熱

元參八錢　麥冬五錢去心　桔梗三錢　生甘草一錢五分　連翹一錢五分去心　荊芥穗一錢五分　升麻一錢五分　白僵蚕三錢炒

C116/2787
v.4
DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

引心煩加竹葉五十片燈心五分

如熱重口渴痤疹盡透加生石羔五錢知母三錢

如咽喉痛加牛旁子三錢　如煩躁加犀角一錢五分川連五分　如顴頰腫加馬勃五分靛根三錢大貝母一錢五分　如有伏風惡寒加羌活八分葛根二錢薄荷六分　瘟疫有毒火盛者初病發熱口渴煩燥發狂妄言妄語目不識人疫毒盡入陽明胃熱重極急宜化滯清陽明岐伯清胃飲主之

岐伯清胃飲其症脉弦有力自汗無表舌赤黃苔大便結者調胃承氣湯主之

元參一兩　花粉三錢　枳壳二錢炒　生甘草八分

雲苓五錢　葛根三錢　知母三錢

不用引

如火盛熱重者加川連五分犀角一錢五分

瘟疫無頭痛身痛不惡寒單發熱自汗口渴此無表邪之症滯積盡在陽明宜清胃化滯爲主其脉弦濡不數

清胃化滯湯

廣藿香三錢　枳壳二錢炒　當歸五錢　赤芍二錢

青蒿三錢　花粉二錢　赤苓二錢　草蔻仁二錢研

不用引

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

如大便溏瀉加鮮首烏五錢車前子三錢　如大便結加製軍三錢炙甘草三分通即去之調理養陰和中爲主

養陰和中飲

赤色鮮首烏五錢打碎　當歸三錢　白芍三錢酒炒　炙甘草三分　枳殼一錢五分　白蔻仁二錢研　陳皮一錢

不用引

如胃氣不開加炒焦谷芽三錢炒峽麯一錢五分

如咳嗽痰多加製半夏二錢炒萊菔子三錢　如口渴加麥冬二錢　如瀉加車前子三錢腹痛加煨廣木香一錢五分　如大便結加酒泡巴戟天五錢

瘟疫表邪未清而轉瘧者宜養陰和少陽之邪清陽明積滯自愈其脉弦滑多汗寒輕熱重先傷陰分務必固陰和解穩當

固陰和瘧飲

赤鮮首烏五錢打碎　當歸三錢酒洗　白芍三錢酒炒　枳殼一錢五分炒　青皮一錢五分　草蔻仁一錢研　柴胡五分微炒　甘草三分炙

引加煨老薑二片河井水各一碗煎早一時服

如惡心加廣藿香梗三錢　如作瀉加車前子三錢

大元棗三枚　如熱重加青蒿三錢　如瘧來三次未愈加製半夏二錢大貝母一錢五分口渴加知母

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一錢五分煎好在瘧未來早一時服即愈愈後漫進飲食如心中發嘈以薑二錢大棗五枚砂鍋煮去薑湯並棗子代之二三日後再吃飲食免其病之反復也用後方調理脾胃自愈

瘧後調理方

冬白术二錢　雲苓二錢　枳壳一錢五分　白蔻仁二錢研
當歸二錢酒炒　製半夏二錢　陳皮一錢五分

引煨老薑二錢大元棗三枚

瘟疫有裏邪未清而變痢者宜養陰清下爲主其脉弦弱兼濡者吉弦洪數大者凶能食者可治胃敗不食者內傷難治

養陰清痢飲

當歸五錢　白芍五錢酒炒　炙甘草五分　枳壳一錢八分　槟榔一錢五分　車前子三錢　萊菔子二錢炒研　陳皮一錢五分

引加煨廣木香一錢五分

如腹痛加製軍三錢　如下痢紅多加酒炒川連五分　如無紅白色加炮薑一錢五分紅棗五枚

瘟疫愈後脾虛食物作瀉者宜苓术補脾飲主之人瘦脉弱者多

苓术補脾飲

冬白术五錢土炒　雲苓五錢　白芍五錢酒炒　炙甘草三分

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

車前子三錢　枳殼一錢五分麸炒　陳皮一錢五分

引煨老薑二錢大元棗三枚

如有虛熱加青蒿三錢　如腹痛加煨廣木香一錢

如瀉下熱者火瀉也加酒炒川連三分一二服愈

婦人懷孕染瘟疫者不可攻表宜養血固胎清熱和解自愈

養血清熱固胎飲

歸身八錢酒洗　川芎二錢　枳殼一錢五分麸炒　細黃芩一錢二分

紫蘇一錢五分　淡豆豉三錢　砂仁二錢研　炙甘草三分

引加煨老薑二片

如受瘟疫頭痛發燒一服盡暖取汗自愈　如惡心加廣藿香梗三錢炒心土二錢　如作瀉加炒白芍五錢紅棗五枚　如腹痛加煨廣木香一錢　如腰痛加製杜仲三錢川續斷三錢　如咳嗽加川貝母八分　如內熱加青蒿三錢　如口渴加花粉二錢

如咽喉痛加桔梗二錢牛旁子二錢換生甘草一錢　如心裏熱加連翹一錢五分　如胎火旺嘔吐不止加薑汁炒川連三分烏梅肉一錢五分　如大便結加鮮首烏八錢　子氣上逆加葡萄乾五錢紋銀一兩同煎服　如肝火化風痰厥加鉤藤二錢白

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

殭蚕三錢羚羊角一錢五分磨鬱金一錢和服

如產後受瘟疫發熱頭痛惡寒之症本因血海空虛陰分內虧不能勝邪初治宜大補血爲主不必治疫邪如悞用攻表則多變症或肝風內動角弓反張抽搐發厥種種蜂起難以調治慎之慎之

養陰驅邪湯

全當歸八錢酒洗　川芎三錢　紫蘇一錢五分　淡豆豉三錢

炮薑一錢五分　枳壳一錢五分炒　砂仁三錢研　炙甘草三分

引用酒半盃對水煎

產後受疫邪頭痛惡寒發燒一服蓋暖出汗自愈如惡心發嘔加廣藿香梗三錢　如作瀉加炒白芍五錢車前子三錢　如熱入血室經到發昏加益母草三錢炒黑山查三錢　如腹痛加元胡索酒炒二錢　如悞藥抽搐反張發厥等症加白殭蚕三錢鉤藤二錢製南星二錢橘紅一錢五分　如大便結燥六七日不通發厥者加製軍五錢元明粉二錢一服即通厥愈矣

鎖喉瘟症十分危候來如風火措手不及之症初未病前二三日胸中脹悶週身酸痛惡寒忽

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
PHOTOCOPY

然咽喉堵塞滴水不能下咽此因肝火久鬱胃熱壅塞內火化風外寒所逼子午卯酉寅申巳亥年多患此病今備存方以救此症之一助爾

解肝清胃飲 如行此病時見胸口脹悶預服此方速解之以免措手不及之慮

當歸 八錢 生白芍 八錢 枳實 二錢 槟榔 二錢 草蔻仁 一錢研 生甘草 五分 白殭蚕 三錢炒 桔梗 三錢

不引用

初病胸口脹悶一服即鬆第二日加柴胡八分薄荷六分再二服全解此患矣

如咽喉痛加牛旁子三錢山豆根二錢 如大便結加大黃三錢 如痰涎多加萊菔子三錢白芥子二錢 如口乾加花粉三錢天冬三錢

急救方

如咽喉堵塞即用開水一碗入生桐油三錢攪入水內用鵝毛蘸水在喉內攪之吐出風涎即愈

又方

用巴豆一粒去油淨細辛五厘雄黃二厘牙皂角一厘各研淨末用小紅棗一個去核並棗子頂蓋將藥末照棗核塡入男塞左鼻女塞右鼻一刻藥力即到噎涕痰涎湧湧而出即時開關眞爲仙藥開後即去

East Asian Library at the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

棗子塩開水漱口吐之

又開關散神方

白殭蚕二錢洗　全蝎二錢去尾勾　牙硝二錢　硼砂二錢
胆礬三錢　薄荷葉一錢　牙皂二錢　氷片三分

右藥各研淨細末磁瓶收好不可走其藥性遇咽喉急症吹入吐出風涎即愈此藥能治喉閉喉風喉癤雙單蛾喉瘟之聖藥宜預爲製好藏之以備急用

又方

用萬年青根搗汁半酒盃人乳半盃頓溫服之即吐痰涎而愈塩開水漱口吐之

又方

如鄉間藥不便用針刺兩手大拇指少商穴擠出紫黑血其喉即鬆再用塩一兩燒紅開水冲入俟溫漱口吐出粘涎即解矣

又咽喉腫痛煎方

桔梗三錢　生甘草一錢五分　薄荷八分　白殭蚕三錢炒
牛旁子三錢　蟬退一錢五分　連翹一錢五分

不用引

又肝火喉痛面赤者此方服之即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

元參八錢　麥冬三錢　桔梗三錢　生甘草一錢五分
白殭蚕三錢炒　牛旁子三錢　山豆根二錢　薄荷八分

不用引

又陰虛火盛喉痛煎方　脉遲弱面色青白手足冷者服此方

大熟地八錢　山萸肉三錢　懷山藥三錢　丹皮二錢
雲苓三錢　澤瀉二錢　製附子一錢五分

不用引

大頭瘟症　即大頭天行陽明燥金少陽相火之年多有此症病由內積毒熱外受風寒而起寒逼火伏火無出路因而上行頭面顯頰頤腫初病惡寒發燒大便結燥胸口不寬治宜解其外風清其裏熱加減消毒飲主之照後增用

加減消毒飲

羌活八分　葛根二錢　防風一錢　桔梗二錢　生甘草八分　荊芥一錢　薄荷八分　牛旁子三錢研　白殭蚕三錢炒　連翹一錢五分去心　馬勃三分　靛根三錢

不用引

初病惡寒發燒一服蓋暖出汗即鬆第二日加蟬退一錢第三日加炒柴胡八分第四日加元參四錢四服全愈　如大便結者加製軍三錢枳殼一錢五分下之即去　如口乾加花粉二錢大貝母一錢五分後附調理方

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

調理煎方

當歸三錢 白芍三錢 枳殼一錢五分炒 陳皮一錢五分 峽麯一錢五分炒 炙甘草三分 製半夏二錢 白殭蚕三錢炒

不用引

如胸口飽悶加白蔻仁二錢 如口乾加麥冬二錢

蝦蟆瘟症 由毒熱積于陽明風寒客于肌表初病兩顋腫硬惡寒耳底抽痛[illegible]毒

敗毒散煎方 小兒半服

桔梗三錢 生甘草一錢五分 白殭蚕三錢炒 羌活一錢五分

牛旁子三錢研 薄荷八分 片薑黃二錢 蟬退二錢

山查三錢炒 枳殼一錢五分炒 荊芥一錢五分 防風一錢五分

引煨老薑二片葱頭連鬚三個

初病一服蓋暖出汗即鬆其半再一服去其八分

如大便結燥加製軍三錢去羌活一服即通用後方

調理

調理方 四劑全愈

當歸三錢酒洗 白芍三錢酒炒 炙甘草三分 枳殼一錢五分炒

山查三錢炒 柴胡五分炒 麥芽二錢炒 陳皮一錢五分

不用引

爛喉瘟症 初病惡寒喉痛破爛食飲皆嗆其症最危來如風雨急用清涼解毒飲

清涼解毒飲

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

元參八錢　麥冬五錢去心　桔梗三錢　生甘草一錢五分
牛旁子三錢研　青黛一錢五分　白殭蚕三錢炒　馬勃五分
引加鮮苡仁根三錢土名菩提子
爛喉內服清涼解毒飲外用千金吹喉散內外並治
爲妙

千金吹喉散方

白殭蚕三錢去頭足烘　人中黃三錢　犀牛黃三分　硼砂二錢
青黛二錢水飛　人中白三錢煆透　氷片六分　兒茶二錢
石藥各研如麵預爲合就磁瓶收好以備急用
遇此症吹之自獲奇效

又方治喉爛久不愈神效
蝙蝠大者一個煆成炭　兒茶二錢　人中白二錢煆　氷片三分
共研細麵磁瓶收好吹之自愈

又方專治咽喉腫痛神效
白殭蚕一錢烘　牙硝三錢　兒茶一錢五分　硼砂二錢
氷片三分　青黛一錢
共研細麵磁瓶收好吹之自愈
以上諸方皆應驗神效臨機應變全在心思用之

四君子湯補氣補脾神劑
人參一錢　於术二錢土炒　雲苓一錢五分　炙甘草五分

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
PHOTOCOPY

引煨老薑二片大棗五枚

加陳皮名異攻散加半夏即六君子

補中益氣湯 用人參眞補中益氣近來參貴貧人無力服參此方虛設者多余以党參代之亦見功效

人參一錢另頓 黃芪二錢蜜炙 於术二錢土炒 當歸一錢五分

炙甘草五分 陳皮一錢 柴胡三分炒 升麻五分炒

引加煨老薑二錢大棗五枚

假補中益氣湯 每用亦大見功效富貴者參亦不能常服何況貧人爲此擬假補中益氣代之

上党參一兩 炙綿黃芪五錢 當歸二錢

甜白术三錢 陳皮一錢五分 炙甘草五分

柴胡五分炒 升麻八分炒

引加煨老薑二錢大棗三枚

余每用此方調理病後氣弱之症或八劑十劑正氣自復亦爲神效脾虛飲食難尅者加炒枳壳一錢五分白蔻仁二錢炒神麯一錢五分其應如神

十全大補湯 氣血兩虧之神劑

人參二錢另頓 於术三錢土炒 雲苓二錢 炙甘草五分

大熟地五錢 當歸三錢酒洗 白芍三錢酒泡 川芎八分

黃芪五錢蜜炙 好肉桂八分去皮淨另頓

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

不用引

歸脾湯　調和五臟安神定魄心腎不交之神劑

人參二錢另頓　於朮二錢土炒　茯神三錢　棗仁五錢炒研　遠志八分蜜炙　黃芪三錢蜜炙　當歸二錢酒炒黑　炙甘草五分

引加煨廣木香五分桂元肉九枚

如夜臥不甯口渴加麥冬二錢　如心虛胆怯加小麥一兩　如便血之症加炮薑灰一錢臭椿樹根白皮酒炒黑如炭二錢服之全愈

苓朮散　治脾虛虛濕不行頭面足腫腹脹等症

焦白朮三錢　雲苓五錢　炒苡仁三錢　橘紅一錢五分　炒冬瓜子二錢　炒五谷蟲一錢五分　炒峽麴一錢五分　車前子二錢

引加老薑皮三分久服方能見功

如脉遲濡加官桂八分腹脹加砂仁殼一錢五分舌赤加麥冬二錢

理中湯　仲景救陽絕於頃刻之神劑

人參二錢另頓　於朮五錢土炒　炙甘草一錢　製附子一錢五分　乾薑一錢五分蜜炙　不用引

理陰煎　景岳救陰絕於頃刻之神劑余三十餘年來見陰陽將危脉病相合用此二方救人無算

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

大熟地或八錢或三錢或八分一二兩　當歸或五錢　炙甘草或一錢
乾薑或八分或一錢五分　加附子或一錢五分或二三錢

名附子理陰煎

加人參即六味回陽飲其方之妙難於盡述

六味地黃湯陰虛火盛之劑

大熟地八錢　山萸肉三錢　懷山藥三錢
雲伏苓二錢　澤瀉一錢五分　丹皮一錢五分

不用引

八味地黃湯滋水益火之劑

大熟地八錢　山萸肉三錢　懷山藥三錢　丹皮一錢五分
雲苓二錢　澤瀉一錢五分　製附子一錢五分　上肉桂一錢去皮淨

不用引

金匱腎氣湯水火雙補分別陰陽之劑

大熟地八錢　山萸肉四錢　山藥四錢　雲苓五錢
澤瀉一錢五分　丹皮一錢五分　製附子一錢五分　上肉桂一錢五分去皮另頓
懷牛膝三錢　車前子三錢

不用引

四逆湯三陰一陽厥症之神方與通脉四逆湯同

製附子或五錢或三錢或五錢　乾薑或入錢或五錢　炙甘草或入錢
加人參名人參四逆

不用引

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

加伏苓名茯苓四逆湯　去參苓加猪胆汁名通脉四逆此爲陽虛陰盛從治之方津液內竭脉微欲絶救陰陽兩亡固中焦胃陽啟下焦元陽用猪胆汁苦寒引領陽藥從心通脉先和陰而後復陽之意

附湯 濕勝于風者太陰濕土中風中濕之神方余常用之

甜白术 一兩　製附子 三錢　炙甘草 二錢

煨老薑 五錢　大棗七枚　擘開爲引

下劑

小承氣湯 治胃實結之劑

大黃 或三錢 或五錢　厚樸 或二錢 或三錢　枳實 或一錢五分 或二錢

大承氣湯 治陽明燥結破堅之劑　不用引

元明粉 三錢　大黃 五錢　厚樸 三錢　枳實 三錢　不用引

調胃承氣湯 胸中小結固胃之劑

大黃 五錢　甘草 二錢 生　元明粉 三錢　不用引

桃仁承氣湯 治太陽熱結蓄血不行

桃仁 五錢　桂枝 二錢　大黃 五錢　元明粉 二錢

甘草 二錢　不用引

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

以上四承氣湯如脉症精明用之眞爲神方如專以胆大不顧人命罪重無窮余留當歸保命承氣於後固本原而下之最穩

當歸保命承氣湯

當歸一兩　大黃五錢　元明粉三錢　生甘草一錢五分

枳實三錢炒　厚樸二錢炒　不用引

當歸補血固陰固氣先守其根本後攻其堅結而不傷正氣此余深悟知標固本之意常遇結胸之症大便乾燥脉沉弦有力者用之眞爲神劑下後病者易於復原　如手按胸腹痛而堅硬恙久者此有死血熱結加桃仁五錢紅花酒洗三錢必下黑糞而愈

小陷胸湯治結胸胸口按之痛者神劑寒邪未清悞于早下方有胸結之症

栝蔞仁五錢去油　製半夏三錢　黃連二錢　不用引

大陷胸湯治胃口堅硬大腸燥結手按而痛者

大黃五錢　元明粉二錢　甘遂八分　不用引

蔞貝陷胸湯治表邪未清悞于下早上結下痢舌苔黃黑者一服胸開痢止矣

栝蔞仁五錢去油　枳實三錢　大貝母二錢

知母二錢　生甘草一錢　川黃連八分　不用引

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小柴胡湯 仲景治少陽病汗後譫語之和劑

柴胡 八分 黃芩 三分 人參 三分 甘草 三分

製半夏 八分 老薑 五分 大棗 五枚

大柴胡湯 仲景治少陽陽明表裏未解半表半裏之劑

柴胡 八分或一錢五分 黃芩 八分或一錢五分 製半夏 二錢或三錢

枳實 二錢 大黃 三錢或五錢 芍藥 三錢或五錢

老生薑 三錢 大棗 七枚

以上諸方治標病之神劑務宜細心參審脉症虛實要緊神聖功巧存乎其人君臣佐使要靈機活潑能知病情拿定主見胆不大而自大矣刻刻以人命爲重心不小而自小矣

十二支合六十年司天運氣夏秋感受時邪雜症施送正氣圓方

子午年少陰君火司天陽明燥金在泉手少陰心經丁火足少陰腎經癸水手陽明大腸庚金足陽明胃戊土夫治病先要明司天運氣臟腑經絡五味五色各有所主五運金木水火土也六氣風寒暑濕燥火也人感四時不正之氣須明病之所由也風寒外感標症必先知歲氣毋伐天和務固其本經云識得標要治本治千人無一損毋伐天和一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

言以盡之矣況暴病無熱久病無寒六氣之感初總由風寒而起燥火二氣亦由風寒所伏上半年心腎主事心喜清而腎喜溫無論初病先宜溫散風寒後方可清其燥火則無失愞且而腎有虛實年高者水必虧宜溫補腎水爲主年輕有邪火者亦宜溫中帶清下半年陽明燥金主事由春夏寒熱不調積滯留中兼受外邪病多瘧痢吐瀉亦宜先溫解化滯清理陽明能表裏分清再無傳經之慮

子午夏秋施送正氣圓方

廣藿香三十兩微炒　紫蘇二十兩微炒　厚樸二十兩薑汁炒　枳殼二十兩麩炒　小生地三十兩切片冷開水泡打爛　木通十五兩　赤灼二十兩炒　元參二十兩微炒　生甘草五兩生研　陳皮十五兩　製半夏二十兩薑汁炒　赤苓二十兩炒　草蔻仁三十兩炒　麥芽三十兩炒　山查三十兩炒焦　神麯三十兩炒　山梔仁二十兩炒黑　萊菔子三十兩炒　獨活十五兩酒炒　製軍十五兩酒炒

以上藥如法炮製各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後見症用湯頭化服功効如神

此丸專治夏秋感受寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒痱疹及四時

Digitized by Google
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不正之氣皆宜治之　一凡感冒傷風惡寒頭痛遍身骨節痛用煨老薑二錢煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈　一凡霍亂吐瀉用煨老薑二錢灶心土三錢煎湯化服一丸　一凡瘧疾用煨老薑三錢大棗三枚煎湯化一丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢川連三分煎湯化服一丸腹痛加廣木香一錢五分同前煎服　一凡白痢用煨老薑三錢紅砂糖三錢煎湯化服一丸　一凡瘟疫用新汲井涼水化服一丸　一凡痧疹用生石羔五錢生甘草八分炒升麻八分煎湯化服一丸　一凡孕婦用砂仁一錢五分炒黃芩五分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢川芎一錢五分煎湯化服一丸小兒半丸

丑未年太陰濕土司天太陽寒水在泉手太陰肺辛金足太陰脾戊土手太陽膀胱滓穢歸于太腸沁清別濁之腑太陽膀胱壬水也其年陽不能勝陰濕伏脾土不行病多頭面四肢浮腫中滿黃胆濕痺等症治宜理土滲濕溫太陽膀胱之氣分其水道方得其治切不可用破氣之藥如悞用之必成中滿喘急不甯則難救之慎之慎之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

丑未夏秋施送普濟正氣圓方

冬白术二十兩土炒　茅蒼术二十兩芝麻炒　雲苓二十兩炒　官桂五兩生研　廣霍香三十兩微炒　枳壳二十兩麩炒　厚樸二十兩薑汁炒　陳皮十五兩炒　製半夏二十兩薑汁炒　紫蘇二十兩微炒　生甘草五兩生研　神麯二十兩炒焦　草蔻仁三十兩炒　麥芽三十兩炒　山查三十兩炒焦　槟榔二十兩炒　獨活二十兩酒炒　澤瀉十五兩水炒　香附二十兩炒　車前子二十兩鹽水炒

以上藥如法炮製各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後湯頭送服功效如神

此丸專治夏秋感受寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒痧疹及四時不正之氣皆宜治之　一凡感冒傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛用煨老薑二錢葱頭三個煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈　一凡霍亂吐瀉用煨老薑二錢灶心土三錢煎湯化服一丸　一凡瘧疾用煨老薑三錢大黑棗三枚煎湯化一丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢川連三分煎湯化服一丸腹痛加廣木香一錢五分同前煎服　一凡白痢用煨老薑三錢紅砂糖三錢煎湯化服一丸　一凡瘟疫用赤飯豆五

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
The Gest Collection

錢煨老薑三錢煎湯化服一丸　一凡痃疹用觀音柳三錢炒升麻八分煎湯化服一丸　一凡孕婦用砂仁壳一錢五分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢川芎一錢五分酒浸煎湯化服一丸大人一丸小兒半丸

寅申年少陽相火司天厥陰風木在泉手少陽三焦水穀之道路氣之所終始也上焦在胃上口其治在膻中中焦在胃中脘其治在臍旁下焦在膀胱上口其治在臍下一寸足少陽胆甲木手少陽三焦手厥陰心包絡丙火足厥陰肝乙木其年之病由三焦之氣遏鬱肝胆之氣不舒症多胸隔脹滿目赤發腫厥逆反張直視抽搐等症因中焦濁火不降化風化火而生厥逆景岳云厥陰之氣不舒急通陽明宜當歸承氣湯潤下濁火一降風痰盡息厥逆自平矣切不可認少陽相火而用苦寒之藥如悞用之其害不少火受寒逼其火內熾更甚變症多端或煩燥不甯神昏譫語症疹不出咽喉腫痛舌變焦黑種種變症皆由苦寒藥之悞也

寅申夏秋施送遂心正氣圓方

當歸三十兩酒炒　白芍三十兩酒炒　柴胡十五兩炒　薄荷八兩烘

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

紫蘇三十兩微炒　枳殼二十兩麩炒　厚樸二十兩薑汁炒　青皮二十兩炒
草蔻仁三十兩炒　製半夏二十兩薑汁炒　山查三十兩炒　甘草五兩生研　廣藿香三十兩炒　神麯二十兩炒　麥芽三十兩炒
槟榔二十兩炒　山梔仁二十兩薑汁炒　桔梗十五兩炒　青蒿三十兩炒　黃芩八兩酒炒　鉤藤二十兩炒　製軍十五兩酒炒　天竺黃八兩
炙香附三十兩鹽水炒

以上藥如法炮製各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後湯頭送服功效如神

此丸專治夏秋感受寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒痧疹及四時不正之氣皆宜治之　一凡感冒傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛用煨老薑二錢煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈　一凡霍亂吐瀉用煨老薑二錢灶心土三錢煎湯化服一丸　一凡火瀉用川連三分薑汁炒煎湯化服一丸　一凡瘧疾用煨老薑三錢大黑棗三枚煎湯服一丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢川連三分煎湯化服一丸　一凡白痢用煨老薑二錢大棗三枚煎湯化服一丸　一丸瘟疫用赤飯豆五錢薄荷三分煎湯化服一丸　一凡痲疹用老鼠糞一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

錢泡湯化服一丸　一凡孕婦用砂仁一錢五分炒黃芩三分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢益母草三錢煎湯化服一丸大人一丸小兒半丸

卯酉年陽明燥金司天少陰君火在泉手陽明大陽庚金足陽明胃戊土手少陰心丁火足少陰腎癸水其年大腸胃受木之制肝氣橫逆氣閉不舒食物難尅濁熱留中薰蒸於上心喜清而惡濁火以致神明不清語言錯亂梦寐不甯目赤神昏口中喃喃如見鬼狀治宜先清陽明濁熱爲主大便結者下之濁氣一降清氣自升豈有傳變乎

卯酉夏秋施送普安正氣圓方

廣藿香二十兩微炒　紫蘇二十兩烘　枳實二十五兩麩炒　甘草五兩生研　淡豆豉三十兩炒　當歸二十兩酒炒　製軍十五兩酒炒　陳皮二十兩炒　製半夏二十兩薑汁炒　山查三十兩炒　麥芽三十兩炒　神麯二十兩炒　檳榔二十兩炒　草蔻仁三十兩炒　牛旁子十五兩炒　桔梗十五兩炒　萊菔子三十兩炒　葛根二十兩炒　黃芩八兩酒炒　山梔仁十五兩炒黑　赤芍二十兩炒　木通十二兩炒　獨活十五兩酒炒　厚樸二十兩薑汁炒

以上藥如法炮製共各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後湯頭送服功效如神

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library

此丸專治夏秋感受寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒痱疹及四時不正之氣皆宜治之　一凡感冒傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛用煨老薑二錢葱頭三個煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈　一凡霍亂吐瀉用煨老薑二錢灶心土三錢如火瀉加薑汁炒川連三分煎湯化服一丸　一凡瘧疾用煨老薑三錢大棗三枚青蒿三錢煎湯化一丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢川連三分酒炒煎湯化服一丸　一凡白痢用煨老薑二錢紅砂糖三錢煎湯化服一丸不論紅白腹痛加廣木香一錢五分煎湯化服一丸瘟疫用赤飯豆五錢青蒿三錢煎湯化服一丸　一凡痱疹用葛根二錢石羔五錢炒升麻八分生甘草五分煎湯化服一丸　一凡孕婦用砂仁一錢五分炒黃芩八分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢益母草三錢煎湯化服一丸　大人一丸小兒半丸

辰戌年太陽寒水司天太陰濕土在泉手太陽小腸膀胱滓穢歸于大腸沁清別濁之腑足太陽膀胱壬水手太陰肺辛金足太陰脾巳土上半年太陽

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

寒水膀胱火衰水冷金寒肺氣虛弱濕伏無陽以化困於脾矣土受濕制病多腹脹四肢腫滿腿足麻木濕痺等症生矣治宜理土分利溫太陽之氣氣旺濕行腫滿自消矣今定

辰戌夏秋施送正氣萬安圓方

冬白朮二十兩土炒 雲苓二十兩炒 澤瀉十五兩 廣藿香三十兩微炒 官桂八兩研 紫蘇二十兩烘 製半夏二十兩薑炒 茅蒼朮八兩炒 草蔻仁三十兩炒 神麯三十兩 陳皮十五兩炒 麥芽三十兩炒 山查三十兩炒 枳殼二十兩麩炒 厚樸二十兩薑汁炒 羌活十二兩炒 獨活十五兩酒炒 生甘草四兩炙 丹參三十兩酒炒 苡仁米二十兩炒

以上藥如法炮製各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後湯頭送服功效如神

此丸專治夏秋感冒寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒癍疹四時不正之氣皆宜治之 一凡感冒傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛用煨老薑二錢葱頭三個煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈 一凡霍亂吐瀉用煨老薑三錢大棗三枚灶心土三錢煎湯化服一丸 一凡瘧疾用煨老薑三錢大棗三枚煎湯化一

Do NOT COPY Fast Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢炒黑荊芥二錢煎湯化服一丸腹痛加廣木香一錢五分　一凡白痢用煨老薑二錢紅砂糖五錢煎湯化服一丸　一凡瘟疫用赤飯豆五錢青蒿三錢煎湯化服一丸　一凡痳疹用生石羔五錢炒升麻一錢煎湯化服一丸　一凡孕婦用當歸八錢炮薑八分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢益母草三錢炮薑一錢五分煎湯化服一丸大人一丸小兒半丸

己亥年厥陰風木司天少陽相火在泉手厥陰心包絡兩火足厥陰肝乙木手少陽三焦水穀之道路足少陽胆甲木上半年三焦不舒濁火薰蒸於心包絡熱移於胆厥陰風木動矣肝爲將軍之官其性猛不受制順之則從逆之不受今被濁火之凌以致橫逆尅於胃土中焦之火不降故多肝胆之病或頭痛惡寒身痛胃痛發厥等症治宜清理三焦和其肝胆通暢陽明諸病自愈矣今定

己亥夏秋施送正氣太平圓方

當歸三十兩酒炒　白芍三十兩酒炒　枳實二十兩麩炒　青皮二十兩炒　廣藿香三十兩酒炒　紫蘇二十兩微炒　薄荷十五兩微焙　甘草五兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生炒厚樸二十兩薑汁炒山查二十兩麥芽三十兩炒槟榔二十兩炒草蔻仁三十兩製半夏二十兩薑汁炒神麯三十兩炒柴胡十二兩炒萊菔子三十兩山梔二十兩薑汁炒黃芩十二兩酒製軍十二兩酒炒車前子二十兩鹽水炒木通十五兩炒

以上藥如法炮製各研淨末分兩煉蜜爲丸每顆重四錢照後湯頭送服功效如神

此丸專治夏秋感受寒暑傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛霍亂吐瀉瘟疫瘧痢時毒痳疹四時不正之氣皆宜治之　一凡感冒傷風頭痛惡寒發燒遍身骨節疼痛用煨老薑三錢葱頭三個煎湯化服一丸蓋暖出汗即愈　一凡霍亂吐瀉用煨老薑三錢灶心土三錢煎湯化服一丸　一凡瘧疾用煨老薑三錢大棗三枚煎湯化一丸在瘧未來之前早一時服　一凡紅痢用金銀花三錢炒地榆炭二錢腹痛加廣木香一錢五分煎湯化服一丸　一凡白痢用大棗三枚煨老薑二錢紅砂糖三錢煎湯化服一丸　一凡瘟疫用薄荷八分赤飯豆五錢炒柴胡五分煎湯化服一丸　一凡痳疹用元參五錢知母二錢炒升麻一錢煎湯化服一丸　一凡孕婦用當歸五錢炒黃芩八分砂

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

仁一錢五分煎湯化服一丸　一凡產後用當歸八錢炮薑八分益母草三錢煎湯化服一丸　大人一丸小兒半丸

以上施送藥料務必揀選上等者各味炮製另研淨末分兩修合其效如神若在一處炒研其功力溝難取速效既行善事務要用心製造爲佳也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library