PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/3817
v.1

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

便用良方卷上

北直萬全　羅本立厚菴　編輯

頭面門

都良丸　治一切頭風疼痛香白芷、不拘多少、蜜為丸桐子大每服一丸荊芥湯下連進三丸即愈

頭疼奇方　全當歸整的五錢　川芎五錢　水煎服

又治頭疼　川芎一錢　茶葉一錢　水煎服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

偏頭疼方　新蘿蔔　自然汁加氷片少許調匀昂頭灌
鼻孔左疼灌左右疼灌右少時即愈
又方　細辛去葉一錢　雄黃三分　研末左疼吹左鼻右疼吹
右鼻即愈
治頭上白禿　用大鱔魚搗爛敷之即愈
治禿頭　用生黃豆炒黃為末香油調搽數次即愈
治抓破面上皮　生薑自然汁調輕粉末敷之無疤
治兩腮紅腫　百合一斤　山芝麻根去皮一錢　貝母一錢　玄明
粉一錢　銀硃七分　加白麪調敷即愈

又方　赤小豆末敷之立愈
治痄腮　青靛花敷之立愈
治久患頭疼年久不愈者　用川連一兩　好黃酒三碗　煮
一碗服之即愈
頭昏　每早用茯神四五錢將腐皮四五張小罐煮之服
頭痛發汗不出　細辛二分　生薑二錢　核桃肉五個　葱白
五根　同搗爛水煎服出汗愈
頭痛　蒼本一個　牙皂一個　共為末絹捲燒烟附鼻孔
聞之效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

清空膏　治諸般頭疼惟血虛頭疼不治知血虛頭疼當用知柏地黃湯

川芎五錢　柴胡七錢　黃連酒炒一兩　防風一兩　羌活一兩　炙甘草一兩五錢　黃芩酒炒三兩

右為末每服二錢入茶少許調膏臨臥服白湯下

治年老人氣血虛頭疼方　生地黃酒炒三錢　白茯苓一錢　山黃一錢　山藥炒一錢五分　丹皮一錢五分　澤瀉一錢　知母一錢　黃柏酒炒黑一錢　水煎服

治頭上白禿　用生鵝油塗在頭上將舊鞋底洗淨烤熱擦之擦盡白皮一連數次不可淨去

治禿頭　用大紅棗一個去核填砒霜入內令滿紮緊炭火燒焦存性先用米泔水洗淨後取霜研末塗之

又治抓破面上皮　夜含蘿蔔一片在口醒即易之收諸毒氣

太陽疼　生薑三片皮紙包水濕入火灰煨熟以兩片貼太陽一片貼印堂中以帶縛之立愈

治大頭瘟頭面皆腫者　福建靛花三錢燒酒一鍾鷄蛋清一箇攪勻吃下神方也

治下頦落　烏梅含一箇即止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT COPY

治偏腦疼　白雞冠花向陽之子晒乾為末每用一錢五分黃酒調服

治頭眩昏倒方　用白果二箇去殼生搗爛冲滚水空心服至重者五服即安老年更效

治偏頭痛　鯊魚頭一箇居中切開如左邊頭痛用左邊魚頭如右邊頭痛用右邊魚頭放在火上烟燻鼻孔

又方　用蘄艾四兩白菊花四兩小袋盛放枕内睡久不發

頭風　活蟬二箇令自死日晒夜露不可着雨焙乾研末川芎一錢煎湯調服重者不過二服立愈

一方　並能明目　菉豆不去皮作枕枕之此風熱頭痛之方也

偏正頭風　不拘遠近諸藥不效者　白芷川芎各三錢為細末以黃牛腦塗末在上入磁罐内加酒炖熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗

八般頭風　魚鰾燒存性為末臨卧以葱酒調服二錢

老人風眩　白羊頭一具如常治法食之

點太陽穴法　八月朔日清旦取百花草頭上露水磨墨點太陽愈多次則永不發神效

East Asia Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

寒熱頭風　童便一盞入葱頭煎服陶隱居屢驗方

頭風因風寒濕痛　採單瓣白鳳仙花一瓶燒酒浸滿蒸熟去火性隨量飲之以出汗為度单方全集

頭風畏冷　一人頭風畏冷首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗即愈

頭疼致耳邊發太陽作腮俱疼難忍　生大黃末以葱汁調敷四圍中露一頂不日即愈

一方症同前　醋調石灰敷之即消

面上忽生紅黑丹如疥狀不急治至遍身必死　將鹿角燒為末以猪油調塗

偏正頭風　用舊小襯帽極油者燒灰入薑汁一兩水煎洗

頭風薰藥　天南星一個艾五錢燒烟薰之

一切頭風兼熱者　蓽茇為細末用猪胆汁拌過嗃鼻作嚏立愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶為末嗃鼻出黃水立愈

腦漏　猪肺一個水製淨用時入開口椒照人年紀每歲三顆煮熟食之

又方　蒼耳子　辛夷花各三錢煎服自愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腦流臭氣　蘄艾半斤　黃酒五斤　煎服一二料自愈

治婦人禿髮　川椒一兩　酒浸每日塗之自長

又方　嫩棗樹皮一把　砂一尺許滿埋磁淨瓶內勿令到底上面以火燃之下面流出汁水先以溫水洗頭後將棗汁刷禿處即生髮

髮白返黑方　赤石脂一兩　真川椒去椒目及閉口者一兩炒出汗　辰砂一兩水飛　白茯神一兩入乳蒸七次　乳香一兩炒去油　黑膠棗去皮核煮熟

為丸桐子大每日空心溫黃酒下三十丸

烏鬚方　用好墨一塊填在鳳仙花粗梗內外用戶紫縈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

俟霜後取出磨墨拔白點之自黑

又方　母丁香古墨各等分好醋和成錠子以薑汁磨少許用新筆拔去白者點之即黑

令髮長黑　熊胆　蔓荊子　等分為末和匀醋調塗之

令髮不落　榧子三枚胡桃二箇側栢葉一兩擣浸雪水梳頭其髮永不脫落且潤也

沐髮光澤　以猪胆汁入湯沐之

兒髮欲黑而潤　取甑氣水常沐兒頭甚有驗

拔白轉黑　狗胆汁塗之或白犬青犬皆妙

少婦鬢髮黃白（李山妙方）　黑豆一升青石榴一個搥碎入好醋三升煮爛去豆不用再煎至一升收貯每早敷髮則黑而潤

烏鬚髮　取胡桃外面青皮壓油塗之

烏髭鬚　採鮮覆盆子榨汁日塗之則髭髮不白

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

耳目門

清涼圓　專治目疾外障等症　當歸尾二錢　赤芍二錢
石菖蒲二錢　黃連一錢　地膚子一錢　杏仁二錢生　羌活五分
胆礬二分　共研粗末以大紅紬色之如櫻桃大甜滚水
浸泡乘熱蘸洗勿見塵土

洗眼方　治諸般火風時眼　明礬三錢為末　銅綠三錢為末　白果三十個　烏梅肉
三十個　杏仁三十個　先將白果烏梅杏仁搗爛後入礬綠二味
和勻為丸如芡實大用紗袋色裹以線紮之　投入滚水泡
出綠水以青布洗眼

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治眼目暴腫痛不可忍服一二劑即止　再服清火之藥

當歸一錢川芎八分生地一錢赤芍一錢羌活一錢防風一錢薄荷七分白芷八分生大黃二錢　水煎服名洗肝散

治痘風眼　川連一錢地骨皮一錢白礬一錢銅青五分鮮槐條五節川椒七粒用水一大碗煎滚取起少冷又煎如此三次去渣入磁罐收貯埋土内七日取出雞翎掃角點風十四日

治迎風流淚眼目昏花神效　用霜後桑葉煎水洗眼

自愈

洗眼復明　桑皮一兩燒灰水一鍾煎八分去渣洗至一年如童子

治目中努肉並瞳人障蔽　用白丁香不拘多少以初胎男子之乳調點即愈點少許不可多

明目方　山蒺藜一斤擣去皮刺漫火炒去火氣　青鹽二兩　每用五錢煮湯服之久而有益

點時眼方　蜂蜜　熊膽　人乳　青魚膽各等分入銅勺熬成膏加片腦少許入磁罐收貯點眼極效

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治兩眼夜不見物　羯羊肝一付不見水不沾鉄器刀切開入穀精草細米瓦礶內煑熟不時服之屢驗黑羊者更效

治耳內流膿腫痛　番木鱉一箇磨水滴耳內即愈

治耳內出膿水　海螵硝末一錢枯礬一錢麝香一分乾胭脂五分共為末吹耳內即效

治小兒耳內出膿水久疼不止　枯礬一錢煅龍骨一錢黃丹二錢海螵蛸二錢麝二厘乾胭脂七分燒存性共為末將綿拭乾膿水再吹入此藥

雀盲眼　黑羊肝一具切碎入砂鍋內乾炒隨將目于氣上蒸看肝熟隨吃隨蒸必欲將肝吃完隔日復明羊要黑毛烏肉者佳

洗爛眼邊　蘆甘石五分黃連五分銅綠三分共挹碎清水泡露一宿頻洗三日愈

開瞽復明　雞苦胆一箇入蜜半匙以綿紫住入猪胆內吊簷下通風不見日處二十一日去猪胆留雞胆先用人乳點患處潤之少刻用骨簪蘸雞胆點上遍身透涼流淚出汗出二次即明禁茶百日以霜降後桑葉湯

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University

代茶

點眼翳　白塩頭一塊辰早放燈上煆至午後研細末燈草浸濕粘塩點于翳上三五日其翳自去

疳風眼即迎風洒淚不論年久可治　枯礬　皂礬各一錢　花椒五分　清晨用滚水冲于碗内上用綿紙隔着將銅錢一箇壓于紙上待自来清水每日早午晚三次温洗每眼可用三日洗九次重者十服輕者三五服除根宜緊閉目止洗眼皮

天絲入眼　取桑樹漿點之立效

兎毛入眼　白礬拳大一塊水洗去塵以舌呰礬良久其毛從舌根上出

諸物入眼中　用淨水磨京墨以飯筋頭點入目中即出

諸絲入眼　用新筆潤開于眼内攪之

疳風眼　蛔蟲揉爛取汁塗眼邊上其效如神永不再發如無蛔蟲即蛆亦可

蟲入耳　將薑塗猫臭其尿自出滴入耳内蟲即出或用芝蔴枕之亦出

諸般耳聾　真細辛為末鎔黃蠟為丸如鼠糞大綿裹一

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

丸塞耳內二次即愈

螞蟻入耳　用精猪肉一塊炙香放耳邊引出或用川山甲炒研末調水灌之

蜈蚣入耳　將雞肉炒香放耳邊引出或以薑汁灌之

蜈蚣蟲入耳　將羊乳滴入耳內即化為水或烙麻油餅貼耳上其蟲亦出

耳內外生瘡　五倍子炒研為細末水調塗之

治耳閉方　細辛　石菖蒲　木通各一分　麝一厘　共為末綿裹塞耳中即愈

治火眼方　用生薑切片四圍貼皮上立效

耳聾開竅奇方　活鯉魚一尾不拘大小劈腦髓碗盛飯上蒸出油來將茶匙挑滴入耳內數次自然竅開後服補藥收功　故紙一斤　黑芝蔴一斤　火酒二斤　童便一斤　右四味同煑乾為度取出晒乾再將黑芝蔴共炒香取故紙為末不用芝蔴以老米醋打糊為丸菉豆大每服二錢用杜仲炒去絲知母煎湯送下服一半見效功不可述

烏子肝丸　能烏鬚黑髮聰耳明目顏如童子　用黑羊肝一付竹刀切片擺

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

磁盆內外用羊胆汁塗于肝上晒乾又塗塗了又晒約
塗二三百胆汁為佳即少亦須塗百箇晒極乾再用
當歸四兩 生地六兩蒸熟 白芍酒炒四兩 川芎四兩 何首烏四兩九蒸
盆子四兩炒 旱蓮草四兩酒蒸 山萸四兩酒蒸 白茯苓四兩 生地四兩
酒洗少壯血餘灰四兩 右諸藥不可犯鉄器共擣為末
再用大熟地十二兩酒煮爛擣入前藥煉蜜為丸桐子
大每服百丸早晚白湯下

眼藥奇方 海螵蛸河水煮七次內外極淡為度 白硼砂二錢 爐甘石
傾銀礶內煆紅碎入 冰片三片 龍膽草二兩洗淨入磁壺內水五鍾煮
童便內七次用三錢 五二鍾濾過再熬成膏如蜜 以膽草膏並前藥研勻搓如線香樣
外以宮粉為衣貯于鵞翎管內用時以骨角簪蘸藥點
之

明目枸杞丸 枸杞一斤以酒潤作四分 一分小茴炒 一分芝蔴炒
一分川椒炒 一分枸杞獨炒 加熟地一兩擣爛 白
草一兩 白菊二兩 共研末煉蜜為丸桐子大空心每
服五七十丸鹽湯下

清肝明目散 歸身一錢 枳殼 菊花 丹皮 白芍
防風 薄荷葉各八分 川芎 生也 白蒺藜各一錢 共研

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

六分 荊芥穗六分 燈心三十根 食遠水煎服

眼目不明 黃連 桑葉 生薑 三味同煎湯洗之日久自效

耳內腫毒出膿血 枯礬末入麝少許吹入耳內一日四次或綿裹塞耳內

耳常鳴 生地黃切斷紙包火煨塞耳數易

眼目昏花 白菊花一升 紅楠去目六兩 共研末地黃汁為丸如梧子大臥時服五十丸清茶下

治諸虫入耳 不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然 或用高醋麻油韭汁葱汁薑汁此數種因便而灌耳中其虫自出

治眼皮生瘤 櫻桃核磨水塗之自消

治耳底 番木鱉一箇磨水滴耳內即愈

治眼中生翳 食荸薺十數日自退

耳閉不通又作痛 田螺一箇撥開蓋入麝香五分自化成水滴入之

風爛眼 薑甘石童便煅研細末三分當歸二分胆礬一分冲滚水時時燉熱洗之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

目翳遊移（無一定處此乃血分病也）　五靈脂以酒飛去砂石為細末一兩雄黃飛淨五錢每以酒調服二錢未去再服以翳退為止

十年青盲　白犬生子目未開時取犬乳時時點之俟犬子目開即瘥

肝虛目赤　青羯羊肝薄切水浸吞之極效痛後失明同方

目忽不見　令人嚼母薑以舌日舐六七次以明為度

六肝明目　以黃牛膽釀黑豆俟百日取出每夜吞一枚目永無疾　以甘菊花甘枸杞等分煉蜜為丸日日服之永無目疾

目熱赤痛　田螺一箇入塩花少許取汁點之

目腫　五倍子煎水洗之即消

破損目睛　牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

諸物眯目（麥芒）　大麥煮汁洗之即出

一方（灰塵）　烏雞胆汁點之

洗眼奇方（方出道藏不論瞽目犯土雲霧風眼火眼昏花久洗自明）　用皮硝六錢生桑白皮一兩水煎每遇日期熱洗數十次

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NO NOT COPY

正月初五　二月初二　三月初三　四月初九　五月初五　六月初四　七月初三
八月初十　九月十二　十月十二　十一月初四　十二月初四　閏月照本月日期　以
上吉星日子乃通光明也其方千金不易

七十二種眼　羊胆一枚入蜂蜜一錢線紮兩手揉勻白
水煮一滚即取出凉水浸半日去生水傾出內汁點之

眼目昏花　童便煎甘菊洗數次即愈

明目補腎（兼治筋骨疼痛）　小紅棗十二枚冷水洗淨去核甘枸
杞三錢　馬料豆四錢　水二碗煎一碗早晨空心連湯共
食之

耳聾　以棉裹珍珠塞耳中即能聽

一方　上好新鐵片三塊咬口內用好磁石塞兩耳靜坐
其耳忽鳴耳通有頃刻通者有坐數日通者

耳忽大痛（如虫走或流血或乾痛）　蛇蛻燒灰吹入立止

赤眼驗方　兩目紅腫者是用田中潔淨柔泥搓丸鎊匾
貼兩眼皮一夜兩丸無不立效若睡熟候醒方換

點眼方　治目生努肉　蕤仁二錢　青塩一錢　右藥入猪
胰子一兩搗爛以骨簪點少許妙不可言

明日去風爛　採女貞子即冬青樹子　陰乾按歲服風門

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

可除至老不花

眼生翳障　荸薺去皮搗爛忌鐵器漿仍濾去陰乾研末成粉每一兩加氷片一錢用針點兩眼角

治時眼火眼　用三七磨濃水塗眼眦即愈

耳痛　鬱金浸水滴之

耳内流水　香附研末糝入之

口臭門

治口瘡　硼砂一錢　兒茶一錢　薄荷一錢　青黛二錢　氷片五分為末塗之立愈

舌忽脹大　用雄雞冠血浸舌咽下即消

治舌腫神方　此症卒然舌腫咽喉閉塞即時氣絶至危之症　用皂礬不拘多少以新瓦火煆變色紅放地上令冷研細將病人用鉄鉗拗開牙關以藥塗其舌即活

治口臭　兒茶四兩　桂花　硼砂　南薄荷葉各五錢甘草熬膏作餅嚥化名香茶餅

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

治口瘡　生黃柏蜜炒研末塗之神效

治鼻淵　陳香圓　木香　扁柏　砂仁　川芎　各等分水煎服

治腦漏鼻涕臭　百草霜研細空心冷水調服一錢三五服即效

治一切口舌生瘡　黃柏生八分　黃連生五分　兒茶一分　為末塗之

鼻中肉墜　用藕節有毛處一節燒存性為末吹患處

鼻漏鼻孔中長出一塊　辛夷去毛四兩　桑白皮四兩　梔子二兩　枳實二兩　桔梗二兩　白芷二兩　共為末每服二錢淡蘿蔔湯送下

鼻中生瘡　杏仁去皮尖研如膏以人乳調塗之

鼻流黃臭水　絲瓜藤近根三五尺燒存性酒調服

鼻中臭氣　赤芍　黃芩　藁本　生地　黃連　石菖蒲　遠志去骨各八分　甘草三分水浸炒　清水煎服

口瘡　乾薑　黃連　剉末泡水嚙之

赴宴散治口瘡並三焦實熱口舌糜爛痛不可忍　黃連　黃柏　黃芩　梔子炒黑　細辛　乾薑各等分為末先用米泔水漱淨口後塗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

藥吐嚥不拘

大笑脫腮　烏梅搗泥為餅塞滿牙盡頭處張口流涎隨手掇上

舌腫硬　百草霜　海鹽各等分為末并花水調服

又方　蒲黃為末頻塗上又以黃連煎水服瀉心火

舌忽腫出口外是蜈蚣毒　用雄雞血一小盃浸之即縮入

舌無故出血　以槐花末塗之立效

舌腫塞喉　用朴硝白礬為末塗舌上立消

舌忽出難入　大麻子為末入紙條內燒烟薰之鼻孔有涎流出愈

鼻血　用青苔放囟門穴上頂之立止永不再發

紅鼻糟鼻　硫黃四兩燒酒三斤煮逐漸添待乾將口涎在手心化開塗鼻上

鼻疳爛通其孔者　用鹿角一兩剉碎焙焦白礬一兩煅過頭髮五錢燈上燒過　共研為末先用椒水洗淨疳孔然後塗之如不收口可用瓦松燒存性為末塗之

口疳并喉癬喉癰　橄欖核燒存性三錢鳳蛻即小雞殼三兒鎖燒存性茶三錢每一錢加氷片三分塗患處效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

口舌生瘡（即口糜也）　茄蒂燒灰敷之取其甘以緩火之義也

一方（滿口潰爛）　生薑自然汁頻漱吐亦可為末塗之

口出臭氣（胃熱故也）　大茴香煮羹及生食並良

一方　以紅沙糖漱解之

木舌（其舌腫硬不痛也）　糖醋時時含漱之

重舌　蛇蛻燒末敷之

舌上生胎　薄荷泡湯含漱即愈亦治口臭

舌胎（及諸病熱胎）　以布蘸井水抹後用薑片時時塗之

治口吐清水　艾葉煎汁飲之愈

舌忽吐出口外自不能收者　井水一桶令一人提起立俟一人引病人前來不可說明將近身即劈面潑去其舌自收（暑月始宜）

舌出不能入　蓽麻油醮紙作撚燒烟薰之即收

鼻赤（亦酒皶鼻粉刺之屬也）　硫黃　皮硝（等分）研極細末臨卧塗之一月全愈

酒皶鼻（生於鼻準頭及鼻兩邊先紅後紫久變為黑最為纏綿）　以荸薺日日不時塗之自瘥

又方　蜜陀僧一兩研極細用人乳或蜜調如薄糊每夜

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

略蒸待熱敷面次早洗去半月後面如玉鏡生光相傳
楊貴妃所製方也
治鼻血不止　毛頭紙一張四摺將水濕透鋪於頭頂上
將熨斗熨之獨頭蒜切開貼於脚心即愈左鼻貼左右
鼻貼右又用線紮中指根左鼻紮左右鼻紮右
治鼻衄不止　用蘿蔔自然汁和無灰黃酒飲之則止
酒齄鼻　荍麥麪燒灰存性研細麻油塗之
鼻中生瘡　元參研末塗之或以水浸軟塞鼻中亦可
鼻血不止　白芨研末津調塗山根上仍以水服一錢

又方　馬蘭根塞之
又方　蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中
又方　菜花五錢水一鍾煎服即止
鼻紅驗方　馬蘭頭即本草馬藺草也走肺經搓熱塞鼻
孔即止
舌卒腫　如猪胞狀滿口不治須臾死　千金方用百草
霜和酒塗舌下立愈　要鄉間燒雜草者
舌忽發脹滿口不能出聲　蒲黃頻滲如因寒得加乾薑
末等分

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

舌硬出血　木賊水煎漱口即止

牙齒門

牙疼方　煆石羔八錢　荆芥一錢　防風一錢　丹皮一錢　生地二錢　青皮六分　生草五分

如上正四門牙疼加黃連炒八錢　麥冬一錢

如下正四門牙疼加知母一錢　黃栢炒一錢

如上兩邊牙疼加白芷八分　川芎一錢二分

如下兩邊牙疼加白术八分　白芍一錢二分

上左邊牙疼加羌活一錢　龍胆草八分

下左邊牙疼加柴胡一錢　黑山梔仁一錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

上右邊牙疼 熟大黃一錢 枳殼炒一錢

下右邊牙疼加黃芩炒一錢 桔梗一錢 一服三劑即愈

擦牙散 用川大黃煆成灰研細末擦牙永不牙疼早晚擦

牙疼方 用杉木皮煎湯嗽之即愈

又方 用海螵蛸為末塗患處亦愈

治牙疳 川椒去目炒出汗一錢五分 銅青一錢 硼砂一錢 共為細末塗患處立愈

又方 青黛 黃栢 枯礬 五倍子炒 麥冬等分為末先用米泔水嗽過以藥塗之即愈

又方 大紅棗去核填人中白滿綿纏火內燒焦為末入麝二厘塗之立愈

治走馬牙疳 人龍瓦上焙乾研極細加青黛冰片各少許共研勻吹入即愈

牙落重生方 公老鼠一個剝去皮埋地下數日肉爛收骨焙乾又用 白芷三錢 川芎 地骨皮 桑皮 川樹 蒲公英 旱蓮草 青塩 川槿皮各三錢 麝一錢 共為末每日擦牙其牙欲生又方以香附一兩易麝一錢

蟲牙 川蒼耳三十箇 川樹三十粒 小黑豆三十粒 上臘陳醋

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一碗煎至半碗常温常嗽即止

牙根血出名牙瀉草決明煎水噙之即止

牙關出血如一線　槐花略炒為末以指頭蘸末塗牙關以止為度

牙齦爛穿唇破頰並口瘡　胡黃連五分　胆礬五厘　兒茶五厘為末擦牙

玉帶膏治牙疼　龍骨五錢　用梔子仁生三錢　黃栢五錢生　黃芩五錢生　銅鍋內熬汁煮龍骨至乾取出為末再用鉛粉五錢　麝三分並龍骨末共研細末貯碗內加黃蠟一兩坐滚湯中炖化拌勻用連四紙鋪火爐蓋上將藥刷在紙上剪成碎條卧時貼在牙上次早取去有黑色可驗

神仙生牙丹　鼠骨四兩人乳浸一日陰乾為末　栢子仁去油八兩　枸杞子八兩　少壯血餘皂莢水洗淨入罐煅成灰八兩　山茱萸八兩酒蒸　遠志四兩甘草水泡去骨　石菖蒲四兩　鹿角霜八兩　靈砂四兩人乳煮過　共為細末鹿角膠為丸桐子大每日子時酒下百丸如神

諸牙疼　桑根內皮　槐根內皮　柳根內皮　榆根內皮　楮根內皮俗名柏樹　樹根內皮　苦練子根內皮　各三錢搗爛煎水一碗温噙三次

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

多年牙折　鼠脊骨研末日日揩之生出

牙搖動　生地二兩　白蒺藜二兩炒去刺　香附四兩炒　青鹽一兩五錢

沒實子大者四箇　破故紙二兩炒　共為末早辰擦牙津液嚥下自然固齒烏鬚

固齒明目散　槐枝葉　柳枝葉　不拘多少切碎水浸三日熬出濃汁去葉渣入青鹽二兩白鹽二兩同汁熬乾研末擦牙嗽口吐出洗眼

風牙疼痛　苡仁根四兩水煎含嗽冷即易之

一方　生絲瓜一個蘸鹽燒存性研末頻擦涎盡即愈若腮腫是兼火甚以水調瓜末貼之

一方　荔枝連殼燒存性研末擦牙即止

火牙疼痛　生石膏研細末擦之即能固齒

一切牙痛　木耳　荊芥　等分煎湯頻服

齒牙長出口外不能飲食名曰齦溢　白术一味以乳炒煎服神效

千金方烏鬚搽牙　烏鉛四兩鐵鍋內炒成灰　青鹽四兩　槐枝四兩入鍋內盛水平枝煎數沸次下青鹽煎乾去枝留鹽和入鉛灰研細每日清早洗面時以手指蘸擦牙將擦過口水洗鬚能烏不白

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University

取痛齒法　白馬尾燒灰存性點上即落但不可沾好齒沾之即落

牙疼方　用新鮮地骨皮（即枸杞子根不拘多少）洗淨削嫩皮石罷搗碎用河水半碗井水半碗浸片時以碗蓋浸將水含嗽口熱即吐出易之數次立效

治風火牙疼　松木節一小片咬疼牙上立止

牙齦腫痛　瓦松　白礬　等分水煎嗽之立效

牙齦臭爛方　芥菜根　燒存性研末頻敷之即愈

牙宣露痛方　絲瓜蔓陰乾火煆存性研擦即止

咽喉門

咽喉作痛　用吳茱萸為末醋調塗足心即愈

急救乳蛾　將頭頂心髮上用薑擦紅即好

立救单蛾乳蛾方　氷片（二分）生石膏（二分）青黛（一分）為末吹之

急鎖喉風頃刻不救　其症先一二日胸膈氣壅呼吸短促忽然咽喉腫毒手足俱冷氣閉不通急用巴豆七粒三生四熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性明雄黃研末鬱金一個研每用半茶匙清茶調下如口噤咽塞

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

用小竹筒吹藥入喉中須臾吐利即愈

又方　用威靈仙洗淨搗汁口噙之少刻愈

治咽喉腫痛　山豆根噙在口中嚥津自愈

又方　用鹽酸梅肉一兩　硼砂一兩　和搗為丸如龍眼大口中噙之化自愈

魚骨鯁喉　大蒜一瓣切去大頭鯁右塞左鼻鯁左塞右鼻即下

又方　用生白藥去皮嚼爛滿口嚥下即愈

喉蛾驗方　用壁上蜘蛛結的白幔兒七箇以筯子夾住燒灰存性加氷片一厘研末以筆管吹入即愈

治啞喉奇方　硼砂一兩　元明粉二錢　胆星二錢　百藥煎三箇　柯子肉二錢　氷片三分　共研末外用大烏梅肉一兩搗如泥丸龍眼核大每用一丸噙化

治風喉　番木鼈同氷片二分研末吹入喉內即好

治雙单乳蛾仙方　用黃瓜一根去一頭并去穰用火硝一兩生白礬一兩為末裝入瓜內懸風簷下待乾出白霜刮下收入磁瓶吹之

喉蛾　將雄雞肫內皮陰乾焙末吹入喉中效

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　將花椒樹蚕繭燒存性為末以箸壓舌吹入喉中立效

喉中腫塞　將塩燒紅為末溫水調以雞翎塗患處即消不必刺破恐傷人

急救乳蛾　男左女右大指甲縫中用針刺血出以解乳蛾之毒以兩手從臂上緊抹至大拇指間四五十下以繩紮住刺破出惡血即愈

喉蛾　紅褐一片不拘新舊燒存性為末將箸壓舌用竹筒吹入喉中咳嗽即愈久則咳嗽帶血先備金銀花罨加桔梗煎湯合白酒少許多服之又多飲連皮菉豆湯全愈

喉閉項外俱腫而痛　當防咽喉穿透切禁輕針　急用皂角末吹鼻取嚏其腫即破或煎用皂末醋調厚敷項外須臾即破或仍以李樹近根處皮磨水塗喉外良驗

喉風　壁上蟾窩剝去裏皮數個用患人腦後髮一根捆定瓦上焙乾研末吹之血散痰消即愈乳蛾並治

一方　以塩蟹汁滿含細嚥之即消

一方　臘月初一日收猪胆不拘大小五六枚用黃連青

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

黨薄荷殭蠶白礬風化硝各五錢裝入胆内青紙包之
將地掘一孔方深各一尺用竹横懸猪胆在内以物蓋
定候至立春日取出待風吹去胆皮青紙取藥研末密
收每吹少許神效

单雙乳蛾 小核桃殼半箇將麝香裝滿石喉患症繫左
手脉上左喉患症繫右手脉上若雙蛾左右皆繫週時
即消

喉閉 生薑二片搗汁蜜五合煎匀每服一合日五服甚
驗

一方 絲瓜研汁灌之

一方 臘月取母猪尾燒灰水服

一方 腫閉欲死者 沙牛角燒灰酒服一錢甚驗

一方 口禁者 牛涎一盞入塩少許頓服之

喉閉已破 瘡口仍痛者 猪腦髓蒸熟入薑醋嚥之即愈

喉痛難食 危在旦夕者 芥菜搗取汁灌入喉内少時用黄栢
水嚙口取吐血痰即愈但須忌甜物十餘日

咽喉疼痛 飲食不下 兎毛敗筆頭燒灰漿飲服二錢

咽喉腫痛 老黄瓜一枚去子入硝填滿陰乾為末每以

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

少許吹之

預防喉閉　初覺咽喉腫痛即用硼砂含化嚥津自無虞也

喉閉將死　取鱧魚胆汁點入即瘥

喉閉垂死止存餘氣　巴豆去皮線穿納喉中牽出即通

喉閉胆礬為末醋調嚥吐痰涎立效

乳蛾　臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之後研末再入臘月八日猪胆内如此三四次如遇患者用一二分吹之即愈

喉生雙单蛾　土牛膝連根帶土搗爛如彈子大用酸醋浸汁嗽口

又方　人指甲瓦上焙焦黄色研細末以竹管吹入喉内

骨鯁　人指甲燒灰吹下喉中即去

又方　威靈仙砂糖共酒煎服一切竹木刺入喉亦效

誤吞銅錢　砂仁一兩水煎濃汁服之

又方　羊角燒灰存性研末黄酒調服

又方　砂糖一小鍾用白炭燒紅放入糖内共搗爛為團吃下并不論鐵錫皆治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

又方　食芋薺自化

咽喉戳傷飲食不下　雞蛋一個鑽一小孔去黃留白入生半夏一個以微火煨熱將蛋白服之即愈

心胃門

治胃疼方　用淡豆豉五錢煎湯半茶鍾服之立愈

治胃脘大疼方　大梔子七個或九個炒焦用水二鍾煎八分加生薑自然汁二三分服之立愈

又方　用古銅錢燒紅淬入陳醋中令微熱服之自效

治胃氣冷疼方　用白砂糖五錢熬水熱服加生薑一片

治心疼方　將飯粒粘白礬為丸每服三分即愈

男女心瘋　白礬三錢鬱金七錢共為末麪糊丸桐子大每服三錢白湯送下

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大小男女一切心氣疼　馬兜鈴一個燈上燒存性為末
温酒調服立效

冷氣搶心一發即死及久患心腹痛　絶根蓬莪朮二兩醋煮
木香一兩煨　共為末每服五分淡醋湯下發時服

胃脘血氣疼　紅花一大撮水二鍾煎一鍾服

神效散治心疼作酸又治水停心作聲如雷口眼歪斜不省人事　胆礬一分為末
温黄酒送下以吐盡痰為度

心如刀刺口吐清水有虫　生艾杵汁一大碗先半日勿吃晚飯
次日五鼓先嚼燒肉一口内切勿吞下俟口中水入肚

虫聞香則頭朝上矣良久飲艾汁立時打下虫出

夜間痛者蛔虫也　苦練子内白皮切碎二斤水十碗煎
折一二分濾去渣放砂鍋内漫火熬成膏每日五更時
温酒調下一錢以虫下為度

口渴心熱　天花粉水煎當茶服

惡心煩燥　真菉豆粉一兩　乳香五錢　辰砂一錢五分　俱研
極細每服一匙甘草湯下

又治胃碗大疼方　黑棗三枚去核填明礬令滿炭火燒
枯存性研末酒下被蓋煖片時即效

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
and the Gest Collection

又治心疼方　真麻油一鍾煎滚入燒酒一小杯乘熱飲之

延胡散 治冷氣心疼及疝氣腹痛　延胡索　胡椒　等分為末每服二錢食前温酒調服

大小人腹内諸虫　取向東棟樹根去皮洗淨晒乾炒黄為末砂糖調服七八錢即化為水矣

卒心痛　急燒陳倉米灰和蜜服之不爾則逆

一方　猪心一枚每歲入胡椒一粒同塩酒煮食之

胃火痛　田螺殼燒研水服

虫痛　茨仁根一觔切碎水七升煮三升服之虫死盡出

一方　白鴿屎燒存性研末米飲服一錢 屎名古蟠越

脾心痛　荔枝核為末醋服二錢數服即愈

停痰心痛　小白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕

立止

虫痛 寸白虫痛　日食榧子七顆滿七日皆化為水也

一方　榧子一百枚去皮火撚啖之經宿則虫消下也

胃弱者五十枚須上半月服之小兒虫痛亦同方

心腹冷痛　以布裹胡椒安痛處用熨斗熨之令椒出汗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

即止

氣滯痛　米醋磨青木香温服

冷氣入腹（漸見陰囊腫滿日夜疼悶自死）　以布裹川椒包囊下令熱氣大通日再易之以消為度

停痰痛　白芥子炒末用酒醋調服

胃心冷痛　胡椒乾核桃皮紅棗肉焙乾各等分研細末白燒酒為丸每丸重一錢疼時用燒酒調服不善飲者白滚水下

急心痛　烏梅一個棗核一個杏仁七個男酒女醋調下

心腹卒然脹痛　備急方急煮熱湯（須百沸湯）以漬手足冷即易之

中惡心腹痛　宰白毛烏骨雞覆心口上即瘥即死亦以此法治之要骨俱黑者良（如鬼擊用血塗之或滴口中俱妙）

心痛　珠砂木香各三錢黄占一兩化開為丸如菉豆大每燒酒服七丸極痛時方服衛生備要

虫心痛（牙關緊閉欲死）　老葱白五莖去皮鬚搗汁用匙送入咽喉中隨灌麻油四兩但得下咽即甦少頃虫積皆化黄水而下神效

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一方　心頭疼急不能當吾有仙人海上方篇蓄醋煎通口服管教時刻立安康

一方　生芝蘇不拘多少預備之俟痛時亦不必看隨手取来放銅鍋内炒黑為末以好酒送下極效

胃氣疼痛（及九種心痛）　干年石灰一兩生熟白礬各五錢共為末薑汁乾桐子大或薑湯燒酒送下七丸即愈

三焦滯氣　陳米麪炒萊菔子炒等分為末每服三錢水煎入麝香少許服孕婦忌之

氣滯腹脹（手背脚膝疼痛）　大麥醋糟炒熱布裹熨之三兩換當愈

腹痛緊急不識何症（男婦並治）　川鹽微炒以布裹熨之其效如神

治心痛成方　烏梅七個去核紅棗八個去核杏仁十個去皮尖共搗成膏為丸如雞頭子大每服一丸熱酒下

治九種心胃疼痛方　病發時川艾葉一片揉碎在銅杓内炒（不住手用箸撥動）將鹽滷（豆腐店内不曾加水者）半小鍾傾入候焙乾倒出研末用熱燒酒一杯送下俟腹内作响或降氣或吐出清水即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

治胃疼方　卷上

紅棗七枚去核搗爛　橘皮三錢　生姜三錢　煎

服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library