PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C116/3817
v.4

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

保養補益門

長君長命丹　白茯苓　粉甘草各四兩　川椒　乾薑各二兩

共為末白麪六斤真麻油二斤煉花椒一斤煉花泛淨入前藥麪拌搗為丸彈子大初服一日三丸三日九丸後一日一丸飲涼水三口一日不飢不渴如要食吃核桃一個即飢思食

猪肚丸　固精養血瘦者肥胖其益無窮其理莫測

白术飯上蒸炒八兩　苦參六兩酒浸晒七次　牡礪八兩煆透水飛　用牙猪肚二個洗淨煮爛搗如泥和藥為丸桐子大每日服三次每

THE GEST ORIENTAL LIBRARY

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

此冊有水漬

服三錢

治小便頻灑　破故紙（鹽水炒二兩）白茯苓（一兩）共末沒藥五錢用黃酒浸之煮化和藥末為丸桐子大每服三十丸空心白湯下

甕頭春酒　專能壯陽種子填精補髓人年四十以後用之女子宮冷白帶等症並可用　頭紅花（一斤）羊藿（一斤去毛邊）白芍（二兩酒炒）羯羊油（一斤炒羊藿極黑）杜仲（一兩童便浸一宿炒）蒼朮（炒四兩）天冬（一兩）肉蓯蓉（一兩去鱗甲）牛膝（四兩）五加皮（四兩）白茯苓（四兩）砂仁（五錢炒）故紙（一兩炒）人參（一兩）大附子（五錢）

製蓯仁（炒五錢）歸身（二兩五錢）川椒（五錢焙去汗去目）丁香（五錢）木香（五錢）沉香（五錢）枸杞（二兩）白朮（炒四兩）甘草（五錢）地骨皮（一兩蜜水炒）熟地（三兩）乾菊（一兩）生地（二兩）右藥共為末好糯米四斗淘淨再浸一日夜去漿澄清如蒸酒法糯米為糜取出候冷用原淘米漿二十斤又鍋溫之加葱白一斤滾數沸去葱白候冷和入糜內然後拌上細麯末四斤粗麯末二斤又將前藥和入糜內拌勻又將羊藿紅花二味各入絹袋先置甕底方將此糜入甕按置實落上面用火酒十斤蓋了春秋三日夏一日冬五日

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

後又加火酒八十斤仍將甕口封固至二七日開缸木
扒打過三四百下再加圓眼肉二斤紅棗五斤又煑糯
米飯三升候冷投入甕內又從甕底打起二百下再過
二七日榨出清酒入罈封口煑三炷香埋三日秋冬不
必煑　第二次又用糯米二斗煑飯拌麴末二斤火酒
五十斤入在糟內封固過五日打扒又封過五日打扒
再過五日上榨

治血崩仙方　益母草一兩歸身八錢知母五錢川芎三
錢早三七三錢陳棕灰三錢用生酒二鍾煎一鍾食
前服

治乾血癆　大木耳水泡服去蒂晒乾炒為細末　核桃仁去皮搗各二
錢黃酒煑服過半炷香時渾身汗出是其驗也

治婦人子宮冷久不生育及臍腹疼痛　蘄艾三錢蘇葉
三錢　黃酒煎服

治乳癰　用鴨脚草又名鳳尾草搗爛入無灰酒煎數滚盡量

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

飲破者以渣敷之自通

治乳頭腫痛　鹿角尖燒灰存性研末酒調服二錢外用葱白搗爛敷之

治乳岩　先因乳中一核如豆漸漸大如雞子七八年後方破破則不治矣先乘未破服後方　用生蠏殼砂鍋焙焦為末每以酒下二錢日日服之不可間斷消盡為止

治婦人赤白帶下　乾薑炒五錢　白芍酒炒二兩　共末每服二錢空心酒下

治婦人臟燥好悲傷顛狂罵人如有鬼神女人好哭即已亦不知其故服之最效　生甘草三兩　小麥一升　紅棗十枚　水六升煎三升分三次服神效

治婦人乳癰　大瓜蔞二個搗碎　當歸　甘草各五錢　沒藥去油　乳香去油各一錢　酒水各一碗煎八分服之

治血崩　甜杏仁　上黃皮燒灰存性研末每服三錢空心酒下

治乾血癆仙方過三年者不治　用白鴿子一隻去肝腸淨入血竭病一年者一兩二年者二兩三年者三兩以針縫住

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

用無灰酒煮數沸令病人食之其瘀血即行如心中煩亂白煮肉一塊食之即止

妊娠浮腫　羌活蘿蔔子同炒香只取羌活為末每服二錢温酒下一日一服二日二服三日三服效

治婦人白帶　馬齒莧搗汁三大合雞子清二枚微温頓飲之不過再服即愈

治婦人小便不通　杏仁七粒去皮尖麩炒黄研細水調服立通

治下乳簡便方　紅砂糖煎豆腐不用油塩以黄酒共食之

治孕婦腹内小兒有聲　急令孕婦自己將箒掃地即無聲

治胎産不下　端午日取猪心内淨血去血裏觔和黄丹為丸以硃砂為衣如黄豆陰乾臨産時用滚水服一粒即下此海上奇方也

經血不止　陳蓮蓬壳燒灰存性研末每服二錢熱酒下

月水不通　茶一碗入砂糖少許露一宿服之

血崩　甜杏仁上黄皮燒存性研末每服空心熱酒調下

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

又方　故棕燒灰用湯服下立止

又方　生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次

又方　山裏紅果子根煎湯日服

大小便屢次同出　薏米仁研末白糯米研末每早晨用薏米仁二錢糯米一錢銅罐內熬作粥臨吃用白沙糖調服

乳少　芝麻炒研入塩少許食之

乳吹　蒲公英煎服甚效

乳汁不通　鯉魚頭一個燒末每服一錢酒調下

乳毒　綿羊糞晒乾研末生白礬研末共等分蜜丸桐子大硃砂為衣每服五錢用金銀花湯送下數次愈

小產神方　取屠家宰現成無病黃牛鼻一個洗淨晾乾陰陽瓦焙焦存性研末於慣小產之月分作三劑接連三日用無灰黃酒或滾水送下無不保存又方用猪脬一個洗淨按婦人年歲若干以湖蓮子若干粒納入脬內用砂鍋白水煮爛不加鹽醋吃完永不小產俱屢經試驗

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

回乳方　麥芽一兩　茯苓五錢　牛膝三錢　水煎服奇效

四紅丸　治婦人血崩並失血衄血便血　阿膠　當歸　蒲黃　澤瀉

右等分為末煉蜜為丸每服三錢如血崩不止用棕灰蓮蓮殼灰水煎服或棉花子灰黃酒沖服有黑血塊者以舊馬尾羅底三個燒灰荻麪二合黃酒和服

鍋焦丸　小兒常服妙不可言　鍋焦炒黃四兩　神麯炒四兩　砂仁炒二兩　山查四兩蒸　蓮肉去心四兩　雞肫皮炒一兩　共為細末加白糖米粉和勻焙作餅食之

肥兒丸　常服可免停食傷脾之症　山藥炒二兩　白茯苓　白扁豆炒　五谷虫炒　山查炒　白芍炒　麥芽炒　神麯炒　當歸各一兩五錢　白术土炒　陳皮　使君子肉煨各一兩　生甘草七錢　胡連薑汁炒七錢　煉蜜為丸綠豆大每服一錢白湯下

治小兒浸淫瘡　用胡燕窠內土研水敷之立愈

Fast Asian Library
DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

治小兒走馬牙疳方　用女溺桶中白以火煆過研末每一錢加銅綠二分麝一分共為末塗患處立愈

治小兒牙疳　黃連一兩　硼砂一錢　膽礬一錢　氷片五厘共為細末揸之

治小兒口瘡舌瘡　用桑皮中白汁敷之立愈

馬蘭膏治痞積　採馬蘭根十數斤燒淨水一大鍋熬五炷香去根再熬至四五碗入銅鍋再熬至半碗退火入阿魏三錢麝香一錢攪勻為度以磁罐收貯量疾大小攤貼聽其自落

小兒白禿方　用鱔魚一條搗爛敷之甚效

治小兒夜啼　用燈花五個研末塗乳頭令吮之

治小兒撮口臍風　紫蘇　前胡　姜蚕炒各五錢　水煎去渣候溫以棉花醮藥滴兒口中頻頻滴以口開為度開後切勿令其吮乳蓋此症乃吮乳太多所致非但臍風也故小兒月內吃乳倍常皆不能育

又方　用父母指甲三分炙灰以乳調下即好　用好燒酒對臍吮之亦妙

治小兒痘中黑疔　先將疔挑破出紫血用蒲公英膏塗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

之

小兒頭上黃水瘡及禿痂　松香二兩為末入葱管內用線紫定水煎融去葱候乾外加黃丹（水飛一兩）無名異（一錢炒）官粉（一錢炒）輕粉（三分炒）共為末香油調塗神效

治小兒頭上熱癤　用發麪一塊調稀貼癤上中留一孔神效

小兒痢疾　立秋後大蝦蟆一個去頭足及腸以清油塗之瓦上焙乾食之

治痘後餘毒　馬齒莧（搗汁一碗）石蜜（五錢）猪脂（三錢）生菉豆末（五錢）赤小豆末（五錢）以莧菜汁和藥淨鍋熬成膏塗之

治小兒肥瘡　海螵蛸為末炒微黃敷之

稀豆丹　硃砂（一錢）麝香（五厘）草麻子仁（三十六粒去殼壓去油）共研成膏五月五日塗小兒項門前後心手足彎象棋子大任其自落

預解痘毒方　麻黃　羌活　防風　升麻　黃芩（酒炒）生地（各五分）川芎　藁本　乾葛　蒼朮（炒）黃芩（酒炒）生金柴胡（各二分）紅花　細辛　白朮（土炒）陳皮（各一分）歸身

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一生甘草　黃連各三分　連翹一分　吳萸炮一分　凡遇立春立夏立秋立冬之日將此藥煎一服露一宿次早溫服如服過一年即可以不出痘矣

治小兒外腎赤腫　用老杉木燒灰存性入宮粉以清油調塗　亦治大人綉毬風

治小兒初生大小便不通　着婦人以熱水嗽口吸小兒前後心及臍下數次

治小兒口瘡并治牙疳　人龍用尿洗淨瓦上焙脆研細末和青黛氷片少許研勻塗之立愈

小兒身起白泡方　如小兒背上起白泡纍如珠綴一二日即破膿水外流癢甚一處方好一處又起用如意草搗爛敷之以長巾縛定一夜而安

治痞膏方　用葱白汁四兩薑汁四兩水膠八錢上黃酒二鍾同熬滴水成珠攤狗皮上貼患處待痞化盡去膏

又方　用水紅花子以清水熬膏加麝香少許攤在布上貼之

治疹子發不出頭臉腫脹氣喘命在須臾者此法治之最效　大葱頭連鬚搗爛放在大銅盆內上用木架架之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

再用大被单罩蓋停當大人抱定小兒睡在上面然後將滚水冲入盆内熱氣蒸薰俟稍温即抱出切不可露一絲之風直待汗乾即全愈矣

治小兒肺火夜間嗽喘久不止者　薏苡仁一合　山藥三錢　竹葉三十片　梨二片　水二大碗煎八分作茶吃每日數次即愈

法製蛋小兒免出痘　雞蛋七個入童便桶内浸七日每日空心食一個每年于臘月二十四日浸起正月初一日食起服至初七即鄰家有出痘者不侵即侵必輕

痘發七日將出忽倒靨黑色唇口冰冷危症也　用狗蠅七枚擂細好酒少許調服即發　冬天蠅在狗耳中

治小兒痢疾　秋日取黄瓜籐放霜雪内遇此疾取籐燒灰存性研細香油調塗臍内上護煖臍膏立效

治小兒禁口痢　甜梨一個挖孔入蜜填滿紙包火煨熟吃立止

治急漫驚風　硃砂用新汲水研塗頂心兩手足心前後心立效

稀痘神方　孕婦懷孕時用生白芝蔴五升或一二升置

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

於常出入處孕婦隨便食十個月生後小兒不受胎毒無痘可出即出亦稀而無害此江南薛浩然屢驗之方

治小兒霍亂吐瀉不止　用高粱連殼炒焦煎湯取灶內年久灶心土為細末重羅篩過每服二錢用高粱湯調服立愈

肚臍腫成瘡　杏仁去皮研末敷之

小兒初生啼聲不出俗呼草迷往往誤傷其生人多不知小兒肛門內有應破朦皮未破氣不能通致有此症宜用骨簪或銀簪輕輕向肛門通進一二指許扎破即啼

小兒肥瘡　用大黑棗七枚去核放在新瓦上焙炙令枯研末用生清油或麻油調塗數次神效

小兒卒死　無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或嚏即活

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

雜治門

治狐臭方　蜘蛛一個　絲蛸殼大者一個　將蜘蛛放入殼內陰陽瓦焙乾為末將紗袋盛之紮成乳頭樣先用甘草湯洗淨拭乾將藥模上俟二日其糞不臭用菉豆湯止之永不發

腋臭　自巳小便洗一次米泔水洗一次自然薑汁每日塗十次一月之內可以斷根

汗斑方　老生薑一塊挖空入陀僧五分人言少許在內黃泥封固火煆存性取薑擦之

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　芋頭葉上露不拘多少以碗盛將手重擦數次破皮愈

又方　以溺壺垢和生薑汁搽破塗三次愈

黑痣　皮硝　胆礬　五倍子各五錢　煎濃湯筆蘸點自落

又方　贅瘤息肉脚上雞眼皆治　桑白皮炭一升　風化石灰一升　用鮮鉄脚蒺藜仙量着煎濃湯淋二灰取汁再熬作稠膏磁罐貯之點患處

雞眼　荸薺一個　蕎麥一錢　搗貼一晝夜除根

醫宿火法　胡桃一個燒半紅用熱灰埋之三五日不滅

耐點燭法　黃蠟一斤　松香一斤　槐花一斤為末　浮石四兩為末

同一處鎔化用燈心澆燭一晝夜正點一寸

養容方　白菊花一兩　梨汁半碗　白果一兩　白蜜一兩　人乳半鍾　白酒娘半鍾　先將白菊花梨汁以好酒煎濃汁再將白果搗爛並蜜乳研在一處臥時塗面上次早洗顏如童子

避五方兵盜賊方　螢火蟲一兩　鬼箭羽一兩　蒺藜一個　雄黃二兩　雌黃二兩　羚羊角煅存性一兩五錢　礬石火燒二兩　鉄錘柄入鉄處燒焦一兩五錢　以上俱為末以丹雄雞血和

一黃各一付和搗千下加杏仁作三角絳囊盛[illegible]丸帶在
臂上從軍繫腰中居家掛戶上能避盜賊

出箭頭　蜣螂三個搗爛入巴豆四粒再搗如泥敷傷處
先定痛後作癢至骨少刻簇出以生肌散貼之

治刀口瘡　大五倍子　降真香等分為末敷傷處止血
一結痂不怕下水

澤及昆蟲　夏夜欲張燈于院內揀青草一根長三寸左
手持草向燈焰上旋轉誦真言曰護身草護身草超度
衆生離煩惱一氣七遍以草橫擔于燈上其蟲蛾不棲
油中矣

飛絲入目　用地上泥土少許納目中片時即出

脫陽危症　凡人大吐大洩之後四肢厥冷不省人事或
與女子交後小腹腎痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不
救先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖搗爛用酒煮
灌之即回

陰腫如斗　人所不能治者生蔓菁根搗封之

金蠶蠱毒　吮白礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也酸
石榴根皮煎濃汁服即吐出活蠱無不愈者

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一法　用栗木為門能避難進

辟邪　伏内庚日采青蒿懸門庭能辟諸邪或冬至元旦服青蒿二錢亦妙

古井有毒及五月井中恐有毒以雞毛投入如有毒則毛迴旋不下無毒則毛直下也以熱醋斗投入俟一二日方可汲飲恐中毒氣也

除床席上諸蟲　三月三日日未出時採薺菜花放床席下其效

辟盜　正月燒喜鵲巢撒門内賊難入

一係内府所傳遇諸般病症每用不過三錢神效無比但藥材要好地製須照原方各隨症加引方見奇功

仁人君子能修合廣施陰德無既

錦紋大黄數十斤或十斤用布拭之去毛以米泔水浸半日切片晒乾每斤入無灰好黄酒半斤浸三日取出晒大半乾用好陳酒浸更佳

第一次用側栢葉鋪墊甑底並蓋藥上將大黄蒸至一炷香久取出晒乾每次蒸俱另用側栢葉蓋墊蒸過不用

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

第二次用菉豆熬濃汁將大黃拌透蒸一柱香久取出晒乾自後每次拌汁蒸晒俱照前法

第三次用大麥熬濃汁凡菉豆大麥黑豆等每大黃一斤約用二三合熬汁拌透蒸晒

第四次用馬料豆熬濃汁　第五次用槐葉熬濃汁

第六次用桑葉熬濃汁　第七次用桃葉熬濃汁

第八次用鮮車前葉熬濃汁

以上四葉大黃一斤每重約用二三兩熬汁拌透蒸晒

第九次用厚朴熬濃汁　第十次用陳皮熬濃汁

第十一次用半夏熬濃汁　第十二次用白术煎汁

第十三次用香附煎汁　第十四次用黃芩煎汁

以上諸藥每大黃一斤各用一兩煎汁拌透如前蒸晒

第十五次每大黃一斤用無灰好陳酒一斤拌透晒乾再蒸三炷香時取出晒乾磨為細末每藥末一斤用黃牛乳如無以煉過熟蜜二兩代之真童便薑汁各二兩拌勻用杵搗千餘下如天時燥煩須將煉過好白蜜漸加漸搗使乾濕得宜為佳丸如桐子大晒乾盛貯磁罐中蓋好勿使洩氣每服大人三錢小兒一錢俱照後症用

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

引煎湯送下累試累效至神至奇

清寧丸

一頭痛牽連兩眉稜骨者係痰也薑皮燈心湯下左邊痛者柴胡湯下右邊痛者桑白皮湯下兩太陽痛者白芷石膏藁本各三錢煎湯送下頭項作痛者藁本三錢升麻一錢煎湯送下

一頭腦雖痛身一發熱口中作渴即係痰火薄荷湯送下

一時頭暈亦係痰火燈心湯送下

一眼痛初起疼時異常先用羌活白芷甘菊花各一錢二分川芎 大黃 紅花 枳殼 陳皮各八分 甘草 赤芍各四分 葱頭二根水二碗煎熱服次日方服此丸用菊花煎湯送下無不神效

一眼害久不愈 歸身一錢 菊花二錢 煎湯送下

一遇勞碌兩眼即痛內見黑花者龍眼肉七枚煎湯送下

一鼻上生紅瘡紅點心火上炎熏灼肺經所致用桑白皮燈心煎湯送下非二三十次不能見效

一鼻孔生瘡枇杷葉三錢 煎湯送下

一耳暴聾 燈心湯送下

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一耳內作癢　燈心湯送下

一耳鳴係心腎不足痰火生之故用淡塩湯送下

一口舌生瘡係胃火上升用竹葉燈心湯下　冬月去竹葉

一口唇腫脹　茯苓燈心湯送下

一口唇腫硬生瘡　生甘草煎湯送下

一喉嚨腫痛津液難嚥　桔梗甘草湯送下

一牙齒痛　石膏　升麻各三錢　煎湯送下

一老年人牙齒常痛係虛火　用燈心湯下

一单雙乳鵝　牛膝煎湯送下

一嗽血　麥冬煎湯送下

一吐血　紅花一錢煎湯[illegible]

一吐血成塊名為畜血　[illegible]

煎入童便半杯無灰好酒半杯送下

一鼻血不止　燈心湯送下

一左癱右瘓　秦艽[illegible]錢[illegible]

一從高墜下跌傷身體[illegible]血[illegible]

煎湯入童便好陳酒各半[illegible]五錢

一溺血管中疼痛者　麥冬湯送下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一溺血或身體壯實平日喜合[illegible]者　燈心湯[illegible]

一溺血或年老體弱者膀胱[illegible]不[illegible]

六味丸晚服此丸淡塩湯送下

一溺血于盆中少頃如魚如蝦如[illegible]

腎不足所致用牛膝[illegible]

錢

一大便糞前下血者　[illegible]

錢煎湯送下

一大便糞後下血者[illegible]

一大便或純血帶紫色者　紅花湯送下

一大便或純鮮血者　當歸湯送下

一遺精者　淡塩湯送下

一白濁　燈心湯送下

一痳症　燈心湯送下

一痳疔兼痛者　海金砂三錢煎湯濾清送下

一胸膈有痰火者　燈心湯同薑汁下

一胸中時痛時止口中吐酸水　橘餅半個煎湯送下

一胸膈胞脹及作酸　薑湯送下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一胃脘作痛飲食減少　薑湯送下

一傷寒發熱解散出汗後尚有餘熱未盡白湯送下

一傷寒後胸膈不寬百藥無效者用多年陳香橼一個搗碎取長流水二碗煎一碗去渣露一宿服

一吐痰涎　薑汁冲湯送下

一嘔吐　煨薑煎湯送下

一乾嘔　薑湯送下

一傷風久嗽者　薑湯送下

一傷風咳嗽發汗後餘熱已退仍咳嗽不止者薑湯送下

一咳嗽吐黃痰者　薑湯送下

一咳嗽吐白痰者　紫蘇湯送下

一久嗽聲啞者　柯子麥冬湯送下

一久嗽有痰者諸藥不效陳酒或薑三五分酌用煎湯送下

一發熱久不退者　柴胡湯送下

一煩渴思飲不休者　燈心湯送下

一痢疾初起或純白者　薑湯送下

一痢疾初起或純紅者　槟榔紅花煎湯送下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

一小便白痢相間者　薑皮燈心湯送下
一久痢不止者　炙甘草湯送下
一噤口痢不止者飲食不進　陳米湯送下
一濕痰流注初起者　薑湯送下孕婦忌服
五臟停痰　薑汁冲湯送下
一胸膈飽滿　薑汁冲湯送下
一背心常作痛又作冷雖伏天亦怕冷者五臟等處多有停痰用煨薑湯下
一肥人素善飲無病忽然昏沉如醉如癡或蹲地不起眼生黑花者痰也薑湯下
一傷酒者　甘葛花煎湯送下
一眼腔下或如煤黑者痰也　薑汁湯下
一水腫　麥冬赤芍煎湯送下
一噎膈薑湯下如有至五十日不治者此丸救之用四物湯送下
一中暑者　薑皮燈心湯送下
一中熱者　藿香湯送下
一暑瀉者　藿香湯送下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一寒伏暑霍亂者　薑湯送下
一暑伏寒霍亂者　薑皮湯送下
一陰陽不和霍亂者　薑湯送下
一哮喘　大腹皮湯送下
一盜汗　浮小麥煎湯送下
一肥人多痰　薑汁湯送下
一自汗　浮小麥湯送下　又用圓眼湯送下
一驚悸怔忡　石菖蒲汁湯下
一夜不能寐　炒酸棗仁煎湯下

一大便結燥　當歸湯送下
一小便不通　燈心湯送下
一癲狂病　燈心湯送下
一老年人痰火夜不能寐氣血不足　真廣皮三錢磨木香五分冲湯服
一身體時時作癢纍塊如紅雲風熱也久則成麻風用菊花湯送下
一眼目歪斜出言無緒罵詈不拘頃刻又好心胸經絡有痰遇火熏蒸痰入心竅故昏惑狂言頃刻心火下降仍

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

一復清明用茯苓三錢煎湯下　非服數次不能愈

一咳嗽吐痰醒鼻如膿血胸中作痛者肺痰也用苡仁一錢煎湯送下

一大腸癰肛門墜痠者或登厠並無糞出但有紅白水如痢疾用槐米煎湯送下

一小腸癰腹中疼痛臍內出膿水小便短少者燈心湯下

一四肢無力遍身筋骨疼痛異常反側艱難者用木通一兩水二碗煎一碗每下四錢三服立愈

一年老人大便結燥　當歸四錢煎湯送下

一黃疸皮膚兩眼如金色用茵陳三錢煎湯送下

一蠱脹用大腹皮煎湯送下

女科諸症

一骨蒸發熱　地骨皮湯下

一潮熱汗　浮小麥湯下

一膈有痰涎　薑湯下

一胸膈不寬　香附三錢煎湯下

一胃脘時時作痛　良薑湯下

一常常噯氣不思飲食悶悶不樂有憂鬱之疾　燈心湯

East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University Library
DO NOT COPY

下

行經

一經水不調　四物湯下川芎當歸生地白芍各一錢同煎

一凡行經時血色紫腹中作痛　蘇木三錢煎湯入薑汁三匙服

一行經時身痛　益母草煎湯下

胎前

一孕婦小便不通　燈心湯下

一孕婦遍身發腫　大腹皮湯下

產後

一產後惡露不盡腹中作痛用益母草湯下又入童便半盃服或加蘇木三錢與益母草同煎送下

一產後小便不利　木通湯下

一產後頭暈目暗　四物湯下

一產後大便不通肛門壅腫　當歸三錢紅花一錢同煎服

一產後發熱　四物湯加益母草煎服

一產後嘔吐不止　藿香湯下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一乳汁不通　王不留行煎湯下

小兒諸症

一小兒初生啼聲未出急將口中污血拭淨用甘草五錢煎湯七厘為末調稠灌下能去一切胎毒

一小兒吐乳　薑湯下

一小兒夏月中暑　藿香湯下

一小兒胎黃　茵陳湯下

一小兒小便不通　燈心湯下

一小兒大便急燥　蜜豆匙冲湯下

一小兒暑瀉　燈心湯下　寒瀉忌服

一小兒漫驚風　人參三分　勾藤一分　煎湯下

一小兒急驚風　勾藤一錢　薄荷一錢　煎湯下

一小兒天吼　薄荷勾藤湯下

一小兒喘症癇症燈心湯下

一小兒黃疸　燈心湯下

一小兒腫舌　燈心湯下

一小兒霍亂　藿香湯下

一小兒嘔吐　薑湯下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University library
DO NOT COPY

一小兒瘧疾　柹柳蘇葉湯下
一小兒鼻血不止　茅根搗爛絞汁冲湯下
一小兒傷風熱退後作嘔　薄荷湯下
一小兒病後久嗽不止　枇杷葉煎湯下
一小兒疾後發熱不退　柴胡三錢煎湯下
一小兒中風腫痛　蒼术三錢煎湯下
一小兒幼時不知人事久兩乍晴蹲在地上頑要致濕氣
浸入睡臥不寧夢中啼哭　勾藤薄荷各三錢煎湯下
一小兒身上如紅雲　以朴硝　大黃等分研末雞蛋白調
敷再用燈心湯服此丸立愈
一小兒脾疳面黃體瘦大便泄瀉唇口生瘡好食甜物多
食無厭或好食泥土喜睡　炙甘草　元棗各一錢　煎湯
送下
一小兒腎疳面黑體瘦頭髮直豎小便多熱不退好食鹹
物用桑白皮湯送下
一小兒肺疳面白體瘦小便如米泔色鼻流清涕週身毫
毛直豎馬料豆煎湯送下
一小兒心疳面紅舌赤發熱體瘦小便短少好食辛物用

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

茯苓一錢燈心五分煎湯送下

一小兒痢疾諸症俱照大人所用引服一月內小兒每服分作二服服可也

此藥神效無比如實係無力炮製遇有病症急用者本宅亦可施送即親身到珠巢街兵部羅宅領取緣此藥係由點省炮製帶京為數無多不能遍給非敢吝施也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library