PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷之四

上函

卯部

五鬱　咳嗽　喘門
怔忡　驚悸　虛煩
不寐　健忘　癲癇
狂病　呆病　呃逆

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2796
v.4

辨證氷鑑卷之四

山陰陳士鐸遠公著

五鬱門

人有心腹飽滿作脹。時或腸鳴。數欲大便。甚則心疼。兩脇塡實。爲嘔爲吐。或吐痰涎。或吐清水。或泄利暴注。以致足面腑腫。漸漸身亦重大。此症初起。必雜然亂治。及其後也。未有不作蠱治。誰知是土鬱乎。土鬱者。脾胃氣鬱也。內經將土鬱。屬之五運之氣。而不知人身五臟之中。原有土鬱之症。正不可徒咎歲氣。而不消息其臟腑之

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

氣也夫土氣喜升不喜下降肝木來侮則土氣不升肺金來竊則土氣返降不升且降而土之氣抑而不升勢必返剋夫水也水既受剋不敢直走於長川大河自然泛濫于溪澗遇淺則瀉逢竅則鑽流于河經即于是經受病矣治法如疎其土使脾胃之氣升騰則鬱氣可解然脾胃之所以鬱者雖因于肝木之有餘與肺金之不足然亦脾胃之氣素虛則肝得而侮肺得而耗也倘脾胃氣旺又何成鬱哉故開鬱必補脾胃也而後用奪之之法則鬱易解耳用善奪湯茯苓一兩白朮三錢柴胡一錢車前子三錢白芍五錢陳皮三錢半夏一錢水煎連服四劑諸症漸愈此方利水而不走氣舒鬱而兼補正不奪之奪更神于奪也何必開鬼門泄淨府始末之奪也哉

人有咳嗽氣逆心脇脹滿痛引小腹身不能久側舌乾嗌燥面陳色白喘不能臥哇痰稠密皮毛焦枯人以爲肺氣之燥也誰知肺氣之鬱乎夫肺鬱未有不先爲心火所逼而成者也然火旺由于水衰腎水不足不能爲肺母復仇則肺受虧而抑鬱之病起如父母爲外侮侵凌而子弱伶仃力難報怨泄父母之憤而父母斷不怪子

之怯。必反憐子之辱。而怨尤不平之氣。不能相遣。反添疾病者也。然則治肺鬱。可不泄肺金之氣乎。然未可泄肺之氣也。必大補腎水。水足而腎水有取資之樂。使不再來犯肺。是補腎。正所以泄肺也。用善泄湯。熟地一兩 山萸五錢 元參一兩 荊芥三錢 炒棗仁三錢 牛膝三錢 沙參三錢 貝母一錢 丹皮二錢 水煎服一劑輕。二劑又輕。十劑全愈。此方滋腎水。以制心火。實滋腎水以救肺也。肺得腎水之泄。而肺安。腎得肺金之泄。而水壯。子母同心。外侮易制。此金鬱泄之之義。實有微旨也。

人有遇寒心痛。腰眼沉重。關節不利。艱于屈伸。有時厥逆。痞堅腹疼。面色黃黑。人以爲寒邪侵犯也。誰知乃水鬱乎。此症成于土勝木復之歲者居多。然脾胃之氣過盛。肝胆之血太燥。皆能成此症也。治法何可舍脾胃肝胆而他治哉。然此症成于水虛。而水虛不同。有因火而虛者。有因水而虛者。因水而虛者。眞水而虛也。眞水虛而邪水自旺。因火而虛者。眞火之虛也。眞火虛而眞水益衰。然而眞水眞火。可分而不可分也。大約無論眞火眞水之虛。在于水中補火。火足而木自旺。水旺而鬱不能

Copyright © 2012 Chinese Academy of Sciences, Institute of Chinese Academy of Sciences, Hong Kong and the Chinese Academy of Sciences, Hong Kong University Library

成也用補火解鬱湯熟地一兩山藥五錢巴戟天一兩肉桂五分杜仲五錢茯仁五錢水煎連服四劑自愈此方于補火之中仍是補水之味自然火能生水而水且生火水火兩濟何鬱之有正不必滋肝胆調脾胃也

人有少氣胸脇腹背面目四肢塡脹時而嘔逆咽喉腫痛口乾舌苦胃脘上下忽然作痛或肚脹暴疼目赤頭暈心熱煩悶懊憹欲死汗濡皮毛痰多稍濁兩顴紅赤身生痈瘡人以爲痰火作祟也誰知乃火鬱乎夫火性炎上火鬱則不炎上而違其性矣五臟之火不同有虛火實火君火之異然火之成鬱火者大約皆虛火相火二火者即龍雷之火也雷火不鬱則不發動過鬱又不能發動也若君火實火雖鬱仍能發動耳故治火鬱者治虛火相火而已既曰虛火則不可用瀉既曰相火則不可用寒因其性而發之耳方用發火湯柴胡一錢甘草一錢茯苓三錢炒棗仁三錢當歸三錢陳皮三錢神曲一錢白术二錢白芥子二錢廣木香末五錢遠志一錢水煎服一劑火鬱解二劑諸症愈矣此方直入絡絡之中以解鬱又不直瀉其火反補其氣血消痰去滯遂其

炎上之性也或疑龍雷之火在腎肝不在心包今治心包恐不能解龍雷之火鬱也殊不知心包之火下通肝腎心包之火不解則龍雷之火鬱又何能解哉吾解心包之鬱正所以解龍雷之鬱也若心包之鬱未解徒解龍雷則龍雷欲上升而心包阻抑劈木焚林之禍必且更大惟解心包之火則上火既達下火可以漸升且上火既達下火亦相安而不必升矣此治之最巧而行醫者所以細審也

人有畏寒畏熱似風非風頭痛頰疼胃脘飽悶甚則心脇相連填脹鬲咽不通吞酸吐食見食則喜食完則楚甚則耳鳴如沸昏眩欲撲目不見人人以為風邪之病誰知是木鬱症乎夫木屬肝胆肝胆之氣一鬱上不能行于心包下必行于脾胃人身後天以脾胃為主木尅脾土則脾不能化矣木尅胃土則胃不能受矣脾胃空虛則津液枯槁又何能分布于五臟七腑哉且木尤喜水脾胃既成焦乾之土則木無水養尅土益深土益病矣土病則土不能生肺而肺必弱何能制肝而肝木愈燥愈不能自安矣治法宜舒肝胆之木氣然不滋肝胆之

血則血不能潤而木鬱未能盡解也方用開鬱至神湯人參一錢香附三錢茯苓二錢白朮一錢炒梔子一錢當歸二錢白芍五錢陳皮五分甘草五分柴胡五分水煎服一劑鬱少解二劑盡解也此方無刻削之品又能去滯結之氣勝逍遙散多矣或疑此症宜用解散不宜補益加人參之類似宜斟酌殊不知世風日下境遇無常拂抑之事恆多愁悶之心易結不比上古之世恬然寡營木鬱之症盡得之歲運也近日元氣更漓尤非上古可比治法亦宜變更不可執定鬱難用補棄人參而單用解散之藥耳況人參用于解散藥中正既無傷鬱又易解何不可用之有

人之鬱病女人最多又苦最不能解有困卧終日痴痴不語人以爲呆病將成也誰知乃思想結于心中氣鬱而不舒乎此等之症全恃藥餌本非治法不恃藥餌聽其自愈猶非治法也大約思想鬱症得喜可解其次使之大怒則亦可解蓋脾主思思之大甚則脾氣閉塞而不開必至見食則惡矣喜則心火發越火生胃土而胃氣大開胃氣開而脾氣又安閉乎怒屬肝木木能剋土木

怒則氣旺。氣旺。必能冲開脾氣矣。脾氣開易于消食。食消而所用飲饌。必能化精以養身。亦何畏于鬱乎。故此症必動之以怒。後引之以喜。徐繼之以藥。治法之善也。解鬱開結湯。白芍一兩 當歸五錢 白朮三錢 甘草五錢 神曲二錢 白芥子三錢 陳皮五分 薄荷一錢 丹皮三錢 元參三錢 生棗仁三錢 茯神二錢 水煎服。十劑鬱結漸解也。此逍遙散變方。凡鬱怒不甚者。服之無不心曠神怡。正不必動之以怒。引之以喜。爲多事耳。

咳嗽門

人有驟感風寒。一時咳嗽鼻塞。痰先清後濁。畏風寒。此乃風寒入于皮毛。肺先受之也。夫肺竅通于鼻。肺受風寒。而鼻塞者。阻隔肺金之氣也。肺竅既不能通。而人身之火。即不能流行于經絡。而火乃入肺。以助風寒之黨矣。故咳嗽初起。必先散風寒。而少佐散火之劑。不可用寒涼。以抑其火。亦不可多用酷烈。以助其邪。用和解最妙。如甘桔湯。小柴胡湯。是也。然世人往往以小疾。不急治者多矣。久之則肺氣虛而難愈。則補母補子之道宜知也。補母者。補脾胃。補子者。補腎也。似宜分兩治。而余實

Fashion Library of the Cesthetic Collection
DO NOT COPY
Fashion Library and the Cesthetic Collection
University Library

有兼治之方。既有利于子母。復有益于咳嗽。毋論新久之嗽皆效也用善散湯。麥冬二錢 蘇葉二錢 白茯苓三錢 元參三錢 甘草一錢 黃芩八分 天冬三錢 款冬花五分 貝母一錢 水煎服。此方以二冬安肺氣。以甘苓健脾胃。以元參潤腎水。以蘇款解散陰陽之風邪。以黃芩清上焦之火。貝母消內鬲之痰。斟酌咸宜。故奏功取勝也。人有風寒已散。痰氣未清。仍咳不已。氣逆煩悶。牽引腰腹。俛仰不利。人以爲必急治痰矣。然治痰而痰益多。嗽益急。嗽益重者。何也。蓋治痰之標。而不治痰之本耳。痰之標在于肺。痰之本在于腎。不治腎而治肺。此痰之所以不去。而咳之所以不愈也。夫腎中未嘗有痰也。何以痰之本在腎也。人生飲食。宜于化精。而不化痰。惟腎氣虛則胃中飲食所化之津液。欲入腎而腎不受。則上泛爲痰矣。腎氣既虛。宜望胃之津液以助飢渴。何反不受乎。不知腎氣虛者。因肺之虛也。腎見肺母窮乏。欲救母以濟急。忍背母自益乎。故不受胃之津液者。讓胃之救母也。無如胃之津液不多。不足以濟肺之乾枯。而心火見胃之津液來生肺。嗔子養仇。反來相奪。則津液不能滋

肺反化痰涎外越矣然則治法烏可獨治肺乎然腎之不能報母之仇者非水之多乃水之少也水少則化痰水多則制火吾大補其腎使腎水汪洋能制心火之有餘又能濟肺金之不足心火不敢奪胃又復相安自然津液下潤腎經獨受化精不化痰矣用熟地二兩麥冬二兩甘草一錢柴胡一錢白芍五錢水煎服此子母兩富湯加味者也以熟地大滋腎水麥冬安肺柴芍甘草舒肝胆之氣使不來剋土則土氣易升上可救肺而下可救腎且邪亦易散實有不測鬼神之妙也

人有久嗽不愈用補腎滋陰之味不效反覺飲食少思強食之而不化吐痰不已人以為肺邪留于胃中而不知乃脾胃虛寒不能生肺使邪留中脘而作嗽也夫肺之母脾胃之土也土旺金則旺土衰金則衰不補母以益金反瀉子以損土邪既外散肺經受傷況留于邪未散乎毋怪久嗽不愈也治法不可僅散肺邪當急補肺氣又不可僅補肺氣尤當急補脾胃之土然補脾胃而不知所以補之之法猶徒補也蓋補胃必補心包之火而補脾必補命門之火心包生胃命門生脾實有不同者

然胃病脾必病脾病胃亦病也吾補脾胃未嘗非肺之所喜肺喜正氣之生自惡邪氣之剋不治咳嗽自安矣用補母止嗽湯白朮五錢陳皮三錢人參一錢白茯苓五錢甘草一錢蘇子一錢半夏一錢肉桂五分桔梗二錢麥冬五錢紫苑一錢水煎服一劑嗽輕二劑更輕四劑全止矣此補脾胃之聖方加肉桂以補心包命門之火又恐徒補脾胃置肺邪而不問又加補肺散邪之味則子母兩得而久嗽安得不愈哉

人有咳嗽長年不愈吐痰黃色結成頑塊凝滯喉間肺氣不清用盡力始得吐出此老痰之病也年老陽虛之人最多然用消痰清肺之劑往往不效蓋治痰而不理其氣也夫痰盛則氣閉氣行則痰消年老之人孤陽用事又加氣閉不伸則痰結鬲膜之間而不得化則陽火煎熬遂成黃濁之色氣虛不能推送故必久咳而始出也六君子加減治之人參五分白朮五錢陳皮五分柴胡五分白芥子三錢白芍一兩茯苓三錢甘草一錢梔子一錢水煎服二劑痰變白矣四劑痰易出矣十劑嗽盡除矣此方補陽開鬱消痰祛火有益無刻則老痰易化

嗽易除也。倘徒用攻痰之劑。則陽氣必傷。痰又難化。格格難吐。何日是清快之時乎。

人有陰氣素虛。更加氣惱。偶犯風邪。因而咳嗽。人以散風祛邪之劑。治之而更甚。此不治其陰虛之故也。然徒滋陰。而肝氣未平。則木來侮金。咳亦難止也。法宜平肝。又加補水之味。則水能滋木。木氣更平也。平補湯。熟地一兩　麥冬一兩　甘草五分　白芍一兩　柴胡一錢　天花粉二錢　人參五分　茯苓三錢　百合五錢　荊芥一錢炒黑　水煎服。

此方大補肺腎肝脾。尤能解肝之鬱鬱解。而肺之風邪。不祛自散矣。人謂補肺腎。平肝足矣。又何以補脾胃。而用參耶。不知三經之氣。非脾胃之氣不行。吾少加人參白茯苓以通之。則津液易生。而三經尤相益也。

人有久咳不愈。口吐白沫。氣帶血腥。人以爲肺濕也。不知乃肺經之燥。苟肺不燥。則清肅之氣下行。周身四達。何處非露氣之下潤乎。不特腎水足以上升。而交于心。亦且心火下降。而交于腎。不傳于肺矣。心火既不傳肺。何燥之慮哉。惟肺氣先乏。高源之水。無有留餘。而欲下澤之常盈。以上供肺用。必不可得者也。治法自宜潤肺之

燥矣。然潤肺燥。而腎火上冲。則肺且救子不暇。又何能自潤乎。此肺腎必宜同治也。用子母兩富湯。熟地二兩麥冬二兩水煎連服四劑。肺燥除。腎火之旺亦解矣。倘失此不治。或治而不補益肺腎。轉盼間。甕乾杯盡。毛悴色敝。筋急爪枯。咳引胸背。弔疼兩脇。諸氣積鬱。喘嘔益塞。種種危症見矣。又用何藥以救其焦枯哉。

人有久病咳嗽。吐痰青色。似嘔血而非血。盜汗淋漓。腹鳴作泄。午後發熱。人以爲腎之邪太盛。將傳心也。誰知乃脾邪將傳于腎乎。此症初因腎水乾枯。腎經受邪。乃傳于心。故發熱夜重。未幾心邪傳肺。故咳嗽汗泄。未幾肺邪傳肝。故脇痛氣鑊。未幾肝邪傳脾。故腸鳴作泄。今盜汗淋漓。腸鳴作泄。乃肺邪不傳肝而傳脾也。邪不入腎肝。倘有生機。急宜平肝滋腎。使邪不再傳。則肝平而不與肺爲仇。腎滋而不與心爲仇。再益健脾之品。使脾健而不與腎爲仇。則肺之受益爲何如乎。自然心火不刑肺而生脾。脾氣得養。肺氣更安矣。轉逆養肺湯。白芍五錢麥冬三錢。元參三錢。熟地五錢。山萸五錢。北五味二錢。茯苓三錢。車前二錢。丹皮三錢。牛膝一錢。地骨皮三錢

貝母一錢 破故紙五分 水煎連服十劑。泄止腸不鳴也。此方本非止泄之藥。何以能止泄也。蓋泄成于陰虛。吾補其陰。而泄自止。陰旺則火息。不去爍金。金安則木平。不去剋土。所以消痰。而化火炎之色。止瀉而撤金散之聲。故腸鳴盜汗盡除。而咳嗽又有不愈者乎。

人有春煖夏熱。則安然不嗽。一至秋涼。即咳嗽不安。甚則氣喘難卧。人以爲肌表疎泄也。誰知乃鬱熱難通乎。夫人身之氣血。流通于肌肉之內。則風邪不得而入也。惟氣血閉塞。而邪來侮。蓋氣血一閉。則凝滯而變爲熱矣。

熱欲出外。寒欲內入。閉塞之極。反與外邪以可乘之機。春夏之間。寒難犯熱。秋冬之際。熱難拒寒。春夏皮膚疎泄。秋冬皮膚緻密。故春夏不咳嗽。而秋冬咳嗽也。若不治其鬱熱之本。惟用發散之品。徒虛其外。愈不能當風寒之威。徒耗其中。反增其鬱熱之勢。均非治也。所貴攻補兼施。既舒內鬱之熱。復疏外入之寒。則本不傷。末亦易舉也。當歸五錢 大黃一錢 貝母二錢 薄荷二錢 荊芥二錢 天花粉三錢 甘草一錢 白朮三錢 陳皮三分 神曲五分 黃芩二錢 桔梗二錢 水煎連服四劑。秋冬之時。斷無嗽

Copyright © 2011 Chinese Medicine Digital Library and the Chinese University of Hong Kong

患矣此方妙在用大黃于祛火消痰之中蓋大黃走而不守通鬱最速又得當歸之補而不滯白朮之利而不次同隊解紛開結內外兩益之爲快也

喘門

人有偶感風寒一時動喘氣急抬肩吐痰如涌喉中作水雞聲此外感之病非內傷也若悞作內傷少用補氣之味則氣塞不能言痰結不能息矣治法宜用解表之味然純補之藥不可用而清補之藥未嘗不可施也用平喘仙丹麥冬五錢桔梗三錢甘草二錢半夏二錢黃芩一錢山豆根一錢射干一錢白薇一錢烏藥一錢蘇葉八分茯苓三錢水煎服一劑喘平二劑全愈不必三劑也蓋外感之喘乃風寒之邪從風府而直入于肺盡祛其痰而涌塞咽喉之間看其病勢似重然較內傷之喘則輕有天淵之隔也平喘仙丹專入肺消邪而不耗肺之正順肺之氣而不助肺之火故下喉即安也

人有痰氣上冲咽喉氣塞肺管作喘不能作息其息不粗無抬肩之狀此氣虛作氣喘也乃不足之症不可作有餘之火治之人身之陰陽原自相根而陰陽中水火不

可須臾離也。惟腎水大虛。而後腎火無制。使越出腎宮。而關元之氣。不能挽回。直奔于肺作喘矣。然關元氣微。雖力不勝任。以挽其將絕之陽。而猶幸一線之牽連也。則猶可救于萬一耳。定喘神奇丹。人參四兩 牛膝五錢 麥冬二兩 北五味二錢 熟地二兩 山萸四錢 水煎服。一劑喘少止。二劑更輕。四劑大定。此方妙在多用人參。少則不能下達于氣海關元。以生氣于無何有之鄉。非牛膝不能下行。且能平胃腎之虛火。又能直補下元之氣也。麥冬益肺。非多用則自顧不遑。何能生汪洋之水。以

救燎原之火。人喘則氣散。非五味何以收斂之乎。以熟地益腎水。腎水大足。自不去泄肺氣。然非多用則陰不能驟生。火不可遽制。又益以山萸。匡熟地之不逮。自然水火既濟。而氣還元也。

人有七情氣鬱。痰涎結滯。或如破絮。或如梅核。咯之不出。嚥之不下。痞滿壅盛。上氣喘急。此內傷外感兼成之也。此症最難治。欲治內傷。而外邪不能出。欲治外感。而內傷不能愈。然則何以治之。吾治其肝胆。而內傷外感皆愈矣。蓋肝胆乃陰陽之會。表裏之間也。解其鬱氣。而喘

急可平矣加味逍遙散白芍五錢白术三錢當歸三錢柴胡一錢白茯苓三錢陳皮五分甘草一錢蘇葉一錢半夏一錢厚朴一錢水煎服一劑痰氣清二劑更清四劑喘急愈病成于欝欝解而諸症安得不愈哉

人有久嗽後忽大喘不止痰出如泉汗出如油此汗出亡陽本不治之症吾以爲可救者以久嗽傷肺而不傷腎也夫喘症乃傷腎居多久咳之人未有不傷腎者以肺不能生腎水而腎自傷也然傷肺以致傷腎與竟自傷腎者不同蓋傷肺者傷氣也傷腎者傷精也故傷肺以致傷腎者終傷氣而非傷精精有形而氣無形無形者補氣可以生精即補氣可以定喘有形者必補精以生氣又何必補精以回喘也所以傷肺者易爲功傷腎者難爲力也用生脈散麥冬一兩人參五錢北五味子二錢水煎服一劑喘定二劑汗止三劑痰少更加白术五錢當歸三錢白芍五錢花粉二錢又服十劑全愈前方補氣神方也補肺自生腎水矣腎得水而火不上沸則龍雷自安于腎臟不必又補腎也以視傷腎動喘者輕重不大懸殊哉故曰傷肺者易爲功也

怔忡門

人有得怔忡症。一遇拂情之事。或聽逆耳之言。便覺心氣怦怦上冲。有不能自主之勢。似煩非煩。似暈非暈。人以爲心虛也。然心虛由于肝虛。肝虛則肺必旺。以心虛不能制肺也。肺無火煆。則金必制木之太過。肝益不能生心。心氣益困。故補心必補肝。而補肝尤宜制肺。然肺不可制也。肺乃嬌臟。用寒凉以制肺。必損脾胃。肺雖制矣。而脾胃受寒。不能運化水穀。則肝何所取資。而腎又何能滋益。所以肺不用制。而宜養也。況肺愈養而愈安。愈制而愈動乎。用制忡湯。人參五錢　白朮五錢　白芍一兩　生棗仁一兩　當歸一兩　麥冬五錢　貝母五分　竹瀝十匙　北五味一錢　水煎服。一劑怔忡少定。二劑更安。十劑全愈。此方不去定心。反去補肝以平木。木平則火不易動。補肺以養木。則木更能靜矣。木氣既靜。則肝中生血。自能潤心之液。不助火之焰。怔忡自愈矣。

人有得怔忡症。日間稍輕。至夜則重。欲一熟睡而不可得。人以爲心虛極也。誰知腎氣乏乎。凡人夜臥。則心氣必下降于腎。腎宮不虛。則開門延入。彼此歡然。惟腎水大

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

耗則家貧客至無力相延客見主人之窘不可久留必辭之而去徘徊岐路托足無門其徬徨之狀又將何如乎治法大補腎中之精則腎充足客至延接共慶同心之樂矣用心腎兩交湯熟地一兩山萸八錢人參五錢當歸五錢炒棗仁八錢麥冬五錢肉桂三分黃連三分白芥子五錢水煎服一劑熟臥二劑怔忡定十劑全愈此方補腎之中仍益補心之劑似無耑補之功不知腎水既足而心氣大虛恐有不相契合主富客貧未免有菲薄之事今心腎兩有餘資賓主分外加歡矣況加介紹如黃連肉桂并投兩相資益有不如膠漆之好者乎

人有得怔忡症心常怦怦不安若有官司未了有人來捕之狀人以爲心氣虛也誰知胆氣怯乎夫胆屬少陽心之母也母虛則子亦虛又何疑乎惟胆氣虛何必作怔忡之症不知十一臟之氣皆決于胆胆氣虛十一臟之氣皆無適從而心尤無主故怦怦不安乃似乎怔忡而實非也治法徒補心而不補各臟腑則怔忡不能痊補各臟腑而不補胆之氣內無剛斷之風外有紛紜之擾又安望心之安靜乎故必補胆而後可去怯也用堅胆

DO NOT COPY
First Asian Library Ma Tes Collection
Princeton University Library

湯白术五錢人參五錢茯苓三錢白芍二兩鉄粉一錢天花粉三錢丹砂一錢竹茹一錢生棗仁三錢水煎服。

一劑胆壯。二劑更壯。十劑全愈。此肝胆全治之方。亦心胆共治之劑也。肝胆爲表裏。治胆而治肝者。兄旺弟自不衰也。心與胆爲子母。補胆而補心者。子强母自不弱也。又有鎮定之品以安神。刻消之味以消痰。相佐得宜。即是怔忡未有不奏功者。況非眞怔忡乎。

驚悸門

人有聞聲而驚。心中怦怦半日而後止。人以爲心中有庶也。用消痰治之不效。久則不必聞聲而亦驚。且添悸病。心中常若有來捕者。是驚悸相連而至也。雖俱是心虛之症。而驚悸實有不同。蓋悸病重于驚。驚從外來而動心。悸從內生而動心也。若怔忡正悸之漸也。若悸非驚之漸也。故驚悸宜知輕重而治。怔忡即宜防驚。一見驚即宜防悸。然驚悸雖分輕重而治。虛則一也。用安定湯。

黃芪一兩白术五錢當歸五錢遠志三錢生棗仁五錢茯神五錢甘草一錢熟地一兩半夏二錢柏子仁三錢麥冬五錢元參五錢水煎服。一劑驚悸輕。二劑更輕。十

定一方。合而治之。名兩靜湯。人參一兩　菖蒲一錢　丹砂三錢　生棗仁二兩　白芥子三錢　巴戟一兩　水煎連服四劑。二病盡除也。此方妙在用棗仁之多。以安其心。尤妙用參戟以通心腎。心腎交。則心氣通腎。而夜安。腎氣通心。而日安也。日計之而能安。月計之亦無不安矣。何慮常暫明暗之猶動驚悸哉。

虛煩門

人有遇事而煩心生。多言而煩心起。常若胸中擾攘。不思而念若紛紜。不動而意若嘈雜。此俗云虛煩也。乃陰陽偏勝之故。火有餘而水不足也。或謂虛煩症。心熱而加胆寒。心熱則火動而煩生。胆寒則血少而厭煩矣。不知虛煩實本于心熱。胆則未嘗寒也。夫胆喜熱而惡寒。世人云胆寒則怯者。正言胆之不可寒也。然胆寒則怯。何敢犯火熱之心。可見虛煩。乃心火之熱。非胆木之寒也。古人以溫胆湯治虛煩。而煩反盛者。正悞認胆寒也。治法宜于補心之中。用清心之味。則正寒益心。而虛煩自除也。解煩益心湯。人參二錢　黃連一錢　白朮一錢　茯神三錢　生棗仁三錢　當歸二錢　元參五錢　甘草三分　枳殼

DO NOT COPY
First Asian Library and the Oest Collection
Princeton University Library

五分花粉二錢水煎服。一劑煩止。二劑煩除矣。此純入心之味。清火而加消痰之味者。有火必有痰也。痰消火散。而煩自解矣。況有補心之劑。同羣共濟哉。

人有年老之時。虛煩不寐。大便不通。常有一裹熱氣。自臍下直冲于心。便昏亂欲絕。人以爲火氣冲心也。誰知腎水大虧乎。夫心中之液。實腎內有精也。心火畏腎水之剋。乃假剋也。心火喜腎水之生。乃眞生也。心得腎之交。而心乃生。心失腎之通。而心乃死。虛煩者。正死心之漸也。惟是腎既上通于心。何以臍下之氣。上冲而心煩。得母關元之氣。非腎中之氣乎。不知腎之交于心者。乃腎水之交。非腎火之交也。腎水交于心。而成既濟之泰。腎火交于心。而成未濟之否。故既濟而心安。未濟而心煩耳。老人孤陽無水。熱氣上冲。乃腎火之冲心也。火之有餘。實水之不足。治法大補腎中之水。水足以制火。火不上冲。煩自止矣。六味地黃湯。加味治之。用熟地一兩山萸五錢山藥四錢茯苓三錢炒棗仁五錢丹皮五錢澤瀉二錢白芍五錢麥冬五錢五味子一錢柴胡五分甘菊三錢水煎服。二劑煩卻。四劑大便通。二十劑不再發。六

味湯滋腎水之涸也麥冬五味滋其化源柴芍平肝肝平而相火無黨不至引動包絡之火又得棗仁甘菊相制則心氣自舒復有腎水交通有潤之樂無燥之苦豈尚有虛煩乎故飲之安然也

不寐門

人有日夜之間俱不能寐心甚躁煩人以爲心熱火動不安也誰知心腎不交乎雖日之不寐與夜之不寐各有分別而此不必分也日不寐者乃腎不交于心也夜不寐者乃心不交于腎也今日夜不寐乃心腎兩不交耳夫心腎所以不交者心過熱而腎過寒也心原屬火過熱則火炎于上不能下交腎矣腎原屬水過寒則水沉于下不能上交于心矣治法使心之熱者不熱腎之寒者不寒自然寒中有熱者之性熱中有寒之性兩相引自相合也上下兩濟湯人參五錢熟地一兩白朮五錢山萸三錢肉桂五分黃連五分水煎服一劑即寐矣何藥之神也蓋黃連涼心之妙品肉桂溫腎之聖藥二物能交心腎于頃刻然無補味佐之未免熱有太燥之虞寒有過涼之懼得參熟萸朮以相益既無刻削之苦自

有歡娛之樂。然必多用。以投其所好。否則暫效。不能久效也。

人有憂愁之後。終日困倦。至夜雙目不閉。欲求一閉。而不可得。人以爲心腎不交也。誰知肝氣太燥乎。夫憂愁之人。未有不氣鬱者也。鬱久則肝氣不舒。而肝血必耗。耗則木中之血。上不能潤于心。而下必取給于腎水。然肝血大耗。非勺水可以灌溉。必日日取給。于是腎水亦枯。不能供木之涸矣。其後腎水。只可自救其焦釜。見肝木之來。有閉門拒之者矣。肝爲腎之子。腎且棄子不顧。況心爲腎之仇。又烏可引火自焚乎。所以堅閉而不納也。治法必補肝血之燥。益以補腎之枯。自然水可以養木。肝可以交心也。潤燥交心湯。白芍一兩　當歸一兩　熟地一兩　元參一兩　柴胡三分　菖蒲三分　水煎服。一劑肝燥解。二劑肝鬱解。四劑目能閉。熟睡矣。此以芍歸滋肝。肝氣自平。熟地補腎水。水足以濟肝。肝血益旺。元參解心中之炎。又是補水之味。柴菖解肝中之鬱。引各味直入于心。則腎肝之氣。自然不交而交也。

人有夜不能寐。惟恐鬼侵。反側不安。少卧則驚醒。再卧恍

如捉挐人以爲心腎不交也而不然乃胆氣怯也夫胆屬少陽少陽則半表半裏之間心腎交接之會也心之氣由少陽以交于腎腎之氣亦由少陽以交于心胆氣既虛心腎二氣至不敢相延爲之介紹心腎怒其閉門不納兩相攻擊故胆氣愈虛驚悸易起亦不能寐耳治法宜補少陽之氣然補少陽又不得不補厥陰也蓋厥陰肝經與少陽胆經爲表裏補厥陰之肝正補少陽之胆耳胆肝兩益湯白芍一兩遠志五錢炒棗仁一兩水煎服一劑寐安二劑熟睡三劑驚全失也此方入肝胆聖藥佐以遠志棗仁既能入心亦能入胆同白芍用之則共走胆經又何疑乎胆得三味之補則胆汁頓旺又何懼心腎之相投乎自然往來介紹彼此延接稱魚水之歡爲來夢之媒也

人有神氣不安卧則魂夢飛揚身在牀而神若遠離聞聲則驚醒不寐通夜不能閉目人以爲心氣虛也誰知乃肝經受邪乎夫肝主藏魂肝血足則魂藏肝血虛則魂越遊魂多變亦因虛而變也否則魂且藏于肝舍雖邪引之不爲動也故安然得寐今肝血既乏肝中無非火

熱之氣木得火而自焚魂將安寄自避出軀殼之外一若離魂之症身與魂分爲兩也然離魂與不寐二症不同離魂者魂離而能見物不寐者魂離不能見物也其所以不見物者陰中有陽非若離魂純于陰耳治法祛肝之邪而先補肝血血足邪自難留魂自歸舍不必招夢而夢自來矣引寐湯白芍一兩　當歸一錢　巴戟三錢　兎絲子三錢　麥冬五錢　柏仁二錢　茯神三錢　龍齒二錢　火煆末炒棗仁一錢　水煎服一劑而寐矣連服數劑不復飛越也此方皆心肝之補藥而奇在龍齒古人謂治魂不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒正取其入肝而能平木也夫龍能變化動之象也不寐非動乎以龍齒佐之不愁遊魂之不定也不知龍雖動而善藏動之極正藏之極也用龍齒引寐湯非取其動中之藏乎此古人所未言余不覺泄天地之奇也

人有心顫神懾如處孤壘四面受敵達旦不能寐目眵眵無所見耳聵聵無所聞欲少閉目而不可得人以爲心腎之不交也誰知乃胆虛而風襲之乎夫胆虛則怯怯則邪易入矣邪乘胆虛入于胆中則胆氣無主一聽邪

之所爲胆欲通心而邪不許胆欲通腎邪又不許此目之所以眵眵而耳之所以聵聵也心腎因胆氣不通亦各退守本宮不敢交接故欲閉目而不可得也夫胆屬少陽少陽者木之屬也木與風同象故風最易入也風乘胆木之虛居之不出則胆畏風之威胆愈怯矣胆怯又無子母之援何啻卧薪嘗胆之苦安得悠然而來夢乎治法必助其胆氣之旺佐以祛風蕩邪之品則風邪自散而胆氣亦壯庶可高枕而卧矣祛風益胆湯柴胡二錢　郁李仁一錢　烏梅一個　當歸一兩　川芎三錢　麥冬五錢　白芥子二錢　砂仁三錢　竹茹一錢　甘草一錢　陳皮五分　水煎連服二劑顫懾止又二劑見聞有所用人以熟卧矣此方絕不去引心腎之火惟瀉胆木之風邪邪散而胆氣自旺又得歸芎相助則胆汁不乾可以分給于心腎心腎兩交欲不寐得乎此病所以如失也

健忘門

人有年老而健忘者近事多不能記雖人述目前事猶若茫然此眞健忘之極也人以爲心血之涸誰知乃腎水之竭乎夫心屬火腎屬水水火似乎相剋其實妙在相

生心必藉腎以相通火必得水而既濟如止益心中之血而不去塡腎中之精則血雖驟長而精仍長涸但能救一時之善忘而不能冀長年之不忘也治法必須補心而兼補腎使腎經不乾自然上通于心而生液矣然而老年之人乃陰盡之時補陰而精不易生非但藥品宜重而單恃煎湯恐于一時難以取勝之憂服湯劑之後以丸藥繼之始獲永遠之效也生惠湯熟地一兩遠志二錢山萸四錢生棗仁五錢茯神三錢人參三錢菖蒲五錢柏仁五錢去油白芥子二錢水煎連服一月自然不忘矣此方心腎兼補上下相資實治健忘神藥日用一劑不特卻忘并有延齡之慶矣然而人必苦服煎藥也則丸方不可不傳也名扶老丸人參三兩白朮三兩茯神二兩黃芪三兩當歸三兩熟地八兩山茱萸四兩元參三兩菖蒲五錢柏仁三兩麥冬三兩生棗仁四兩龍齒三錢白芥一兩爲末蜜丸硃砂爲衣每早晚滾水下三錢久服斷不健忘也此方老人少年俱可服補腎之味多于補心精足而心之液生液生而心之竅啟竅啟而心之神清又何至健忘哉

Post Asian Library Collection
Prince of Songkla University Library

人有旺年善忘者。必因傷寒大病之後。或酒色過度所致。此症視若尋常。而本實先撥。最爲可畏。世人輕之。而不以爲重。久則他病生焉。變異症死者多矣。予實憫之。故論及此。此種善忘。乃五臟俱傷之病。不止心腎之傷也。治法將五臟俱治之乎。仍治心腎而已矣。然徒治心腎。使胃氣甚弱。則虛不受補。甚可慮也。必加意于强胃。始能分布精液于心腎也。用生氣湯。人參二錢　白朮一錢　茯苓三錢　遠志八分　生棗仁二錢　熟地五錢　山萸二錢　甘草三分　神曲三分　半夏三分　廣木香一錢　麥冬二錢　肉桂三分　菖蒲三分　芡實三錢　水煎服。四劑胃大開。十劑善忘少矣。連三十劑全愈。此方藥味多。而分兩輕者。以病乃久虛之症。大劑恐有阻滯之憂。味少恐無調劑之益。所以圖功于緩也。猶妙扶助胃氣。仍留意于補心腎。又妙在五臟未嘗不同補也。有益無損。此之謂歟。

人有氣鬱不舒。忽忽如有所失。日前之事。不能記憶。此肝氣之滯。非心腎虛耗也。夫肝氣最急。鬱則不能急矣。于是腎氣來滋。至肝則止。心氣來降。至肝則回。以致心腎兩隔。而兩遺忘也。治法必須通肝之滯。而後心腎通也

DO NOT COPY
Fist Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

何至有目前之失記乎。然通肝氣。必仍補心腎。要于補心腎之中。而解肝氣之鬱。鬱尤易解。否則舊鬱雖開。新鬱又結矣。通鬱湯。白芍一兩　茯苓三錢　人參二錢　熟地三錢　麥冬三錢　元參三錢　白芥子二錢　當歸五錢　柴胡一錢　菖蒲五分　白朮五錢　水煎服。一劑鬱少解。二劑更解。四劑盡解。善忘之病。不知何以去也。此方開鬱。又無刻削乾燥之失。眞解肝中沉滯。使肝血大旺。既不取給于腎水。復能添助心火。心肝腎貫通。尚有遺忘之病哉。

人有對人說話。隨說隨忘。人述其言。杳不記憶。如並未道及。人以爲是祟憑之也。誰知乃心腎兩開乎。夫心腎交而智慧生。心腎離而智慧失。人之聰明。非生于心腎。而生于心腎之交也。腎水滋心。則智慧生生不息。心火資腎。則智慧亦生生不息。苟心火亢。則腎畏火炎。而不敢交于心。腎水竭。則心惡水乾。而不肯交于腎。兩不相交。則兩疎矣。兩疎勢必至兩忘。心腎如夫婦也。心腎至于自忘。又何能計及他事乎。如夫婦乖離。兩不相親。毋怪其善忘也。治法必大補心腎。使離者重合。自然相忘者重記憶耳。用神交湯。人參一兩　麥冬一兩　柏仁五錢　山藥

一兩兎絲子一兩芡實五錢元參一兩丹參三錢茯神三錢巴戟天一兩水煎服十劑不忘矣服一月不再忘矣此方似重治心而輕治腎不知夫婦之道必男求女易于相親重治心者欲心先交腎也然無一味非心腎同治之藥是治心無非治腎者是交腎無非交心也兩交兩親安有再忘者乎故治之而奏功也

癲癇門

人有素常發癲久而不效口中喃喃不已時罵時唱吐痰如涎蚰之涎人謂痰病也以消痰化涎治之不效此乃胃中少有微熱氣又甚衰故似狂非狂似癲非癲也治法宜補胃氣而微用清火之味可以奏功然胃土之衰由于心火之弱胃火之盛由于心火之微又未可徒補胃土而清胃火也用助心平胃湯人參五錢茯神一兩貝母三錢神曲一錢肉桂三分甘草一錢生棗仁五錢甘菊三錢菖蒲一錢水煎服一劑癲止半二劑盡除也此方補腎氣以生心充妙助心火而平胃火心既無傷胃又有益不必治癲癲自無不止矣

人有壯年痰氣太甚一時跌撲口作牛馬之鳴者所謂牛

馬癲也實乃虛寒之症痰入心包也夫心屬火心包亦屬火也心喜寒心包喜濕所以寒氣一入包絡即拂其性矣況有痰氣之侵乎夫人身之痰臟腑無不相入安在犯包絡即至迷心而不知實有義也包絡爲心君之相有痰侵心包絡先受包絡衛君恐痰相犯情願自當其災一見痰氣之入即號召勤王呼諸臟腑相救故作牛馬之聲者所謂痛不擇聲也治法急救其心不若急救其心包耳用濟艱湯白朮五錢人參五錢茯神三錢菖蒲五分遠志一錢柏子仁三錢半夏三錢南星一錢附子一錢神曲一錢天花粉一錢水煎服一劑癲止二劑全愈連八劑永不再發此方雖救心包仍是救心之味心君安而相臣更安況附子南星俱是斬關奪門之將主聖臣良指揮如意而外邪近賊掃蕩無遺也

小兒易于發癲癇之症者雖由飲食失宜亦由于母腹中先受驚恐之氣也故一遇可驚之事便跌撲吐涎口作猪羊之聲世皆謂猪羊之癲用祛痰搜風之劑而更甚絕不悟小兒脾胃虛弱而不用補劑也健脾扶胃尚然不知又何能悟其先天之虧損而大補命門膻中之火

馬癲也實乃虛寒之症痰入心包也夫心屬火心包亦屬火也心喜寒心包喜濕所以寒氣一入包絡即拂其性矣況有痰氣之侵乎夫人身之痰臟腑無不相入安在犯包絡即至迷心而不知實有義也包絡爲心君之相有痰侵心包絡先受包絡衛君恐痰相犯情願自當其災一見痰氣之入即號召勤王呼諸臟腑相救故作牛馬之聲者所謂痛不擇聲也治法急救其心不若急救其心包耳用濟艱湯白朮五錢人參五錢茯神三錢菖蒲五分遠志一錢柏子仁三錢半夏三錢南星一錢附子一錢神曲一錢天花粉一錢水煎服一劑癲止二劑全愈連八劑永不再發此方雖救心包仍是救心之味心君安而相臣更安況附子南星俱是斬關奪門之將主聖臣良指揮如意而外邪近賊掃蕩無遺也

小兒易于發癲癇之症者雖由飲食失宜亦由于母腹中先受驚恐之氣也故一遇可驚之事便跌撲吐涎口作猪羊之聲世皆謂猪羊之癲用祛痰搜風之劑而更甚絕不悟小兒脾胃虛弱而不用補劑也健脾扶胃尚然不知又何能悟其先天之虧損而大補命門膻中之火

乎所以愈止驚而驚益甚愈治癲而癲更多也治法宜補脾胃之土更補命門之火以生脾復補膻中之火以生胃者不治痰而痰自消于無有也用加減四君子湯人參一錢白朮二錢甘草一分附子一片白茯苓三錢半夏八分白薇一分水煎服一劑驚止癲亦愈矣四君子補脾胃聖藥脾胃健而驚風自收不必用鎮定之藥以止之也況附子無經不達直補命門膻中之火以生脾胃之土土更易旺痰更易消又加半夏以逐敗濁白薇收其神魂又安能動癲哉

女人一時發癲全不識羞見男子則喜見女人則怒往往有赤體不顧者此乃肝火熾盛思男子而不可得鬱結而成癲也夫肝火熾盛何至成癲其中有故焉女人腎水最不宜旺旺則生火火逼心而焚燒則心君不安有下殿之走矣然心君之外有包絡之護何以不爲阻隔任其威逼乎不知肝火乃虛火也虛火與相火同類庇匪比之朋忘聖明之戴聽其直焚宮殿而不顧也然心君出走宜有死亡之慮何以但癲而不死蓋有腎水之援耳思男子而不得固腎經之旺也雖所旺者是腎火

而腎水未涸也。有肝火相逼。即有腎水相滋。所以但癲未至大喪耳。治法瀉其肝火。補其腎水。兼舒其鬱氣爲得也。散花丹。柴胡三錢　白芍二兩　當歸一兩　生地一兩　炒梔子五錢　熟地二兩　元參二兩　陳皮一錢　茯神五錢　天花粉三錢　水煎服。一劑癲輕。二劑羞惡止。三劑癲失。必閉門不見人也。此方妙在全瀉肝火。而不耗肝之血。尤妙疎肝之鬱。而不散肝之氣。更妙補腎中之精。不救心中之焰。水足則木得所養。火自息矣。火息則神安。而魂自返于肝矣。況有消痰利水之劑。則痰盡化爲水。同趨于膀胱而出。雖欲花癲。烏可得也。

人有入于干戈之中。爲賊所執。索金帛不與。賊褫其衣。將死而得釋。遂失心如痴。人以爲失神也。誰知乃胆落乎。夫胆附于肝也。因驚而胆落。非胆之落于肝中也。蓋胆中之汁。散而不收。一如胆之墮落于肝耳。胆既墮落。則胆汁盡爲肝之所收。則肝强胆弱。而心不能取決于胆。心即忽忽如失。一如癲痴矣。治法瀉肝之有餘。補胆不足。則胆汁自生。癲可愈矣。卻驚丹。附子三分　陳皮一錢　白朮三錢　當歸五錢　丹砂一錢　花粉二錢　南星一錢　鐵

DO NOT COPY
Best Asian Library Collection
Princeton University Library

粉一錢茯神三錢遠志一錢半夏一錢薄荷一錢人參三錢爲末蜜丸彈子大姜湯下一丸驚氣收矣連服三丸痴自愈矣不必服完也此安神定志之聖方方中全在用鐵粉爲神鐵粉者鐵落也最能摧抑肝邪又不損肝氣肝胆均木之象也木畏金刑必然之理用鐵落以制肝非取其金剋木之意乎金既剋肝木未必不剋胆木矣然肝陰木也胆乃陽木也鐵落剋陰木而不剋陽木故制肝而不制胆所以既伐肝邪即引各味直入胆中以生胆汁不但取其化痰而靜鎮也

人有思慮過度耗損心血遂成癲矣或笑或哭或裸體而走或閉目自言喃喃不已人以爲花癲也誰知乃失志之癲乎夫思慮過多必傷脾脾損則不能散精于肺肺氣又傷清肅之令不行而脾氣更傷矣脾乃心之子也脾病心必來援猶子病而母必來顧也心見脾傷以致失志則心中無主欲救而無法欲忘而不得于是自忘其身將爲從井之事見人囁嚅背客絮叨遂至于癲不自覺也治法非急清其心不可然心病由于脾病補心以定志不若補脾以定志之爲神也歸神湯人參五錢

Best Asian Library Do NOT COPY
Copyright © The Gest of Princeton University Library

白朮一兩巴戟一兩茯神五錢紫河車一具半夏三錢陳皮一錢甘草一錢丹砂一錢白芥子三錢菖蒲一錢麥冬五錢柏仁三錢不去油爲末先將紫河車水煮熟不可去血絲搗爛同藥末擣丸白滚水下五錢連服數日癲如失也此心脾同治之方也雖消痰而不耗氣尤妙用河車河車爲先後天之母更能歸神于頃刻神得河車而有依志節依神而有守不但已失者重回而既回者猶能永固也

狂病門

人有熱極發狂登高而呼弃衣而走氣喘發汗如雨此乃陽明胃火也夫陽明之火何以能使人登高而呼乎蓋火性炎上內火熾騰身自飛揚矣熱鬱在胸中而不得發得呼則氣泄矣衣以蔽體者也內熱既盛衣之被體不啻如焚棄之則快耳火刑肺肺自大喘喘極而肺金受傷不能自衛夫皮毛腠理開泄陰不攝陽逼汗外出有不可止過之勢汗既盡出心無血養神將飛越安得不發狂乎用加味白虎湯人參二兩石羔三兩知母五錢麥冬三兩甘草一錢竹葉三百片半夏三錢茯苓五錢

糯米一撮水煎服。一劑狂定。二劑熱止矣。不必三劑也。此症非白虎湯。急救胃火。則腎水立刻熬乾。身成黑炭矣。然火勢燎原。非勺水可救。必得滂沱大雨。始能盡行撲滅也。

人有火起發狂。腹滿不得卧。面赤心熱。妄見妄言。此亦陽明胃火之盛也。然胃火是陽症。而妄見妄言。如見鬼狀。又是陰症何也。不知陽明火盛。由于心包火盛也。陽明屬陽。心包屬陰。二火齊動。故腹滿不得卧。倘止胃火之動。雖口渴腹滿。尚可卧也。惟心包助胃而齊動。以致心神外越。而陰氣乘之。若有所見。因而妄言。而非眞有神也。治法宜瀉胃火。不必瀉心包。蓋胃爲心包之子。母盛而子始旺。然子衰而母亦弱耳。瀉胃火。非卽瀉心包乎。瀉子湯。元參三兩 知母三錢 花粉三錢 甘菊一兩 水煎服。一劑胃火平。二劑心包火亦平。二火既平。狂自愈矣。

論理此症可用白虎。予以過于峻利。故改用此方。以心屬陰。用白虎瀉陽。畢竟有傷陰氣。不若此方。既瀉其陽。又無瀉陰之爲妙也。或曰。母旺而子始旺。瀉心包可也。何以瀉胃子之火耶。不知五臟六腑之火。最烈者。胃火

也。胃火一熾。將腎水立刻爍乾。故必先救胃火。胃火息。心包火亦息矣。倘瀉心包之火。而寒涼之藥。不能先入心包。必先由胃入。不反動胃火之怒乎。不若直瀉胃火既能制陽。又能制陰。兩有所得也。

人有易喜易笑。狂妄譫語。心神散亂。目有所見。人以爲胃火熱也。而不知非胃熱。乃心熱耳。心熱發狂。膻中之外衛。謂何。亦因心過于酷熱。則包絡膻中。何敢代君以司令。聽心君之自主。喜笑不節矣。如君王恣肆擅威。宰輔大臣。不敢輕諫。近侍左右。皆便佞之流。自然聲色可以娛心。言語可以博笑。此偏喜偏笑。所必至也。所發之令。無非亂政矣。人心之發熱。何獨不然。然心中發狂。以至神越。宜立暴亡矣。何以苟延日月也。不知心熱發狂。不同于胃熱發狂也。胃狂乃外熱犯心。心狂乃內熱而自亂。故胃狂有遽亡之禍。心狂有苟延之倖也。治法以清心爲主。心清狂自定矣。用清心丹黃連三錢　茯神五錢　生棗仁五錢　人參三錢　麥冬一兩　元參一兩　丹參三錢　水煎服。一劑神定。二劑狂定。不必三劑也。此以黃連清心火。然徒用黃連。則心火正燥。恐黃連性燥。燥以動燥

也。所以益之人參麥冬丹參潤以濟之也。火之有餘。自然氣之不足。補氣以瀉火。則心君無傷。可靜而不可動也。

人有身熱發狂。所言無非淫亂之語。所喜無非歡娛之事。稍拂之則狂妄猝發。見神見鬼。人以爲心熱之極也。誰知心包之熱乎。夫心包爲心君之相也。君王安靜。何爲任相之拂亂至此。蓋君弱臣强。心中寒極。不能自主耳。如主庸懦。朝綱解紐。乃寄權于相。相臣植黨。專肆生殺。窮奢逞欲。聞順情之辭則喜。聽逆耳之言則怒。顛倒是非。違背禮法。不必神怒鬼擊。而彼心自疑。若有所見矣。心包之熱狂。正復相似。治法似應瀉心包之火。然瀉心包。而心君內寒。愈有震主之嫌。必補心君。使心氣不弱。而後呼召外臣。可清君側之賊矣。若瀉心包。且有犯上之危也。用衛主湯人參一兩 茯苓五錢 元參一兩 花粉三錢 麥冬五錢 生地五錢 丹皮三錢 水煎服一劑身熱止。二劑狂妄定。四劑喜怒正矣。方中只元參生地丹皮。清心包之火。其參茯麥冬。乃補心之品也。心强則心包之火自弱。況元地丹皮。亦是補心之劑。自然撥亂爲安。

化奸而爲忠也。或謂心君虛寒。以參補之是矣。然用元地丹皮。雖凉心包。獨不益心之寒乎。似宜加熱藥以濟之也。嗟乎。心寒用熱藥理也。然心包火旺用助火之品以益心。必由心包而後能入火性炎蒸。心未受益。而反助心包之焰矣。故不若以參助心之爲得益。人參亦能助心包也。參非心包所惡。同元參之類共用之。自然擁衛心君。指揮羣藥。以掃炎氛。心氣自旺。寒變爲温。又何必用熱藥。以生變哉。

人有爲强橫所辱。憤懣不平。遂病心狂。時而持刀踰屋。披頭大叫。人以爲胃火盛也。誰知乃胃土之衰乎。夫陽明火盛。必由心火太旺也。心火旺。而胃火盛。是火生夫土也。心火衰而胃火盛。是土敗于火也。火生土而胃安。土敗火而胃變。雖所變。有似于眞火之盛。而中已無根。欲土崩瓦解而不可救矣。夫狂病皆是熱。而余以此爲虛熱。而非實熱。熟肯信之乎。不知臟腑實熱。可以凉折而虛熱。必須温引。然陽明之虛熱。又不可全用温引也。于温中佐以微寒之品。乃治法之善者。蓋陽明虛熱。乃內傷而非外感。因憤懣生熱。不同于邪入而生熱也。以邪

熱爲實熱而正熱爲虛熱耳用平熱湯人參五錢黃芪一兩甘草一錢麥冬一兩炒梔子一分黃芩一錢青皮五分竹瀝一合白芍五錢茯苓三錢天花粉三錢棗仁三錢柴胡五分水煎服二劑狂輕四劑狂定服一月而安卧矣此竹葉石羔湯變方以治陽明之虛熱也甘溫以退大熱復佐以甘寒使陽明之火順而不逆反能健土于火宅之中消烟于餘氛之內土既有根火又自息何狂之不去乎倘以爲實熱直用竹葉石羔湯則去生自速矣

人有忍饑過勞忽發狂披髮裸形不知羞惡人以爲失心之症也誰知乃傷胃而動火乎夫胃屬陽明陽明火動多一發而不可止人皆爲胃火宜瀉而不宜補然胃實可瀉而胃虛不可瀉也經云二陽之病發心脾二陽者正言胃也胃爲水穀之海最能容物物入胃而消胃亦得物而養物養胃而火靜胃失物而火動矣及至火動而胃土將崩必求救于心脾心見胃火沸騰有攻膚之痛自擾亂不寧脾見胃火焚燒有震隣之恐亦紛紜無定勢必失其歸依安得不發狂哉治法不必安心之神

定脾之意仍救胃土而狂自定也然救胃氣者必救胃土也而不少殺胃火則胃氣亦未能獨存耳用救焚療胃湯人參一兩　元參一兩　竹瀝一合　陳皮三分　神曲五分　山藥五錢　百合五錢　水煎服一劑狂定二劑狂止三劑痊愈此方大用人參以救胃土兼用元參以殺胃火益以羣味調停心肺脾腎之間使肝不敢來傷胃土則胃氣尤易轉也胃氣一轉胃傷可補而心神脾意又安有擾亂紛紜者乎此狂所以易止耳

呆病門

人有終日悠悠忽忽不言不語不飲不食忽笑忽愁忽歌忽哭與之美饌則不受與之糞則大喜與衣則不服與草木之葉則大喜人以爲呆病也不必治然呆病之成必有其故呆病之始必有其因大約其始也起于肝氣之鬱其終也由于胃氣之衰肝鬱則木剋土而痰不能化胃衰則土制水而痰不能消于是痰積胸中盤據心外使神明不清而成呆病矣治法開鬱以逐痰健胃以通氣則心地光明而呆盡散也洗心湯人參一兩　茯神一兩　半夏五錢　陳皮三錢　神曲三錢　生棗仁一兩　甘草

一錢附子一錢菖蒲一錢水煎灌之必熟睡聽其自醒。切勿驚醒。以致難愈也。此症似有祟憑。然實無祟也。即或有祟。不可治邪。只補正而邪自退。蓋邪氣之實。亦因正氣虛。而入之也。此方補正而不祛邪。故一劑而奏功。二劑痊愈。或謂此病。既是正虛無邪。何以用半夏陳皮。如是之多乎。不知正虛。必然生痰。不祛痰。則正氣難補。補正氣。而因之祛痰。是消痰。仍是補正也。然痰消而正氣旺。是痰即邪也。補正氣而佐以攻痰。引祛痰之味。直入心宮。掃蕩其邪。邪見正旺。安得不消滅哉。或又謂呆病既成于鬱。不解鬱。而補正攻痰。何以能奏功如此。不知呆病。始雖成于鬱。然鬱久成呆。其從前鬱氣。久盡亡之矣。故但補胃氣以生心。不必治肝以舒鬱也。

人有患呆病。終日閉戶獨居口中喃喃多不可解。將自已衣服。用針線密縫。與之飲食。時用時不用。或數日枵腹。而不呼餓。見炭喜食之。如爽口之物。人以爲必死之症。誰知尚有可生之機乎。夫呆病喜糞。尚可救以回春。豈至食炭。而反棄之以爲必死乎。夫喜糞者。乃胃氣之衰。食炭者。乃肝氣之燥。凡飲食必入于胃。而後化爲糟粕。

是糞乃糟粕之餘也。糟粕宜爲胃所不喜。何以反喜之乎。不知胃病則氣降不升。氣降不升則不喜升。而反喜降。糟粕乃胃中所降之物。見糞而喜。喜其同類之物也。然見糞則喜。未嘗見糞則食也。若至食糞則不可治矣。以胃氣降于至極耳。夫炭乃木之燼也。喜之亦有其故。呆病成于鬱。鬱病必傷肝木。肝木火焚以傷心。則木爲心火所剋。肝中之血盡燥。而木爲焦枯之木矣。喜食炭者。喜同類而食。思救肝木之燥耳。然可生之機。正之在食炭。炭本無味。今食之如飴。是胃氣未絕也。治胃氣而祛痰。呆可愈也。用轉呆丹。人參一兩　白芍三兩　當歸一兩　半夏一兩　柴胡八分　生棗仁一兩　附子一錢　菖蒲　神曲五錢　茯神一兩　柏子仁五錢　花粉三錢　水煎至一碗。使有力者抱住。二人拏住手。將羊角去尖。揷口內灌之。倘不肯服以杖擊之。使動怒氣。而復灌之。服後必罵。少頃必倦而卧。聽其自醒則痊愈。若驚醒則半愈也。此方大補心肝之氣血。加以祛痰開竅之藥。則肝中枯竭。渴得滋潤而自甦。心中寡弱得補助而自旺。心氣既清。肝氣又潤。力能祛痰。隨十二經絡盡能通之。又何呆之

不愈哉若驚醒則氣血不能盡通經絡不能盡轉所以半愈也然再服此方亦痊愈矣

人有一時成呆病全不起于憂鬱人以爲祟憑之也誰知乃起居失節胃氣傷而痰迷之乎夫胃土喜火生之也然火能生土亦能害土火不來生則土無生氣火過于生則土有死氣矣然土中之火本生土者也如何反能害土豈火爲外來之邪火非內存之正火乎誰知邪火固能害土而正火亦未嘗不害土也正火者土中之眞火如何能害土乎蓋正火而能養則火且生土以消食正火相傷則火且害土以生痰痰成而復傷其胃土則火且迷心輕則成呆重則成厥矣起居失節則胃勞傷不生氣而生痰一時成呆者乃痰迷于心腕之下尚未直入心包之中倘入心包人且立亡矣治法生胃氣而佐以消痰之品則痰迷可以自開不必治呆也啟心救胃湯人參一兩　茯苓一兩　菖蒲一錢　神曲三錢　白芥子三錢　半夏二錢　南星二錢　黃連一錢　甘草一錢　枳殼五分　水煎服一劑痰解二劑神清三劑呆病如失也此方救心正所以救胃胃爲心之子心氣清而胃有不清者乎

若作呆病治。而用附子斬關直入。則火以助火。頃刻發狂死矣。總之呆病。成于年月之久。而不成于旦夕之暫。若成于一時者非眞呆也。故久病。宜于火中補胃以消痰。而猝病。宜于寒中補胃以消痰。不可不知也。

呃逆門

人有忽然呃逆不止。人以爲寒氣相感也。誰知乃氣逆而寒入之故乎。然氣之所以不順者。非氣之有餘。乃氣之不足也。此何氣乎。蓋丹田之氣。足則氣守下焦。而氣順。丹田之氣不足。則氣奔上焦。而氣逆矣。呃逆雖曰小症。然治之不得法。往往有變危症。而不可救。乃徒散寒而不補氣也。宜大補丹田之氣。少佐以祛寒之味。則氣旺可以接續。寒去足以升提。不止呃。呃自止也。方用定呃湯。人參三錢　白朮五錢　丁香五錢　陳皮五分　茯苓五錢　沉香末五錢　牛膝一錢　水煎服。一劑呃止矣。人參苓朮純是補氣回陽之味。丁香祛寒。沉香牛膝。降下丹田以止其逆。逆氣回而呃自定矣。誰謂補氣之藥。非是轉氣之湯哉。

人有痰氣不清。一時作呃逆聲者。人以爲火逆作祟也。夫

Hist Asian Library Collection
Princeton University Library

火逆之痰口必作渴今不渴而呃逆仍是痰氣之故非火邪作祟也夫痰在胃口而呃逆在丹田何以能致此也不知怪病多起于痰安在呃逆而獨異之此丹田之氣欲升于上而痰結胸中不使氣之直上也此症較虛呃者甚輕消呃逆而痰氣自除也二陳湯加減以治之人參五分陳皮五分半夏一錢甘草三分白茯苓三錢厚朴一錢水煎服一劑即愈二陳湯治痰妙劑加參朴于補氣之中而行降氣之藥自能祛痰于上焦達氣于下焦也

人有口渴舌燥飲水之後忽然呃逆者人以爲水氣也誰知火氣之逆乎此火乃胃火也太盛必大渴呼水今但渴而不喜大飲水者乃胃氣之虛而胃火微旺也故飲水雖快而多則不能易消火上冲而作呃逆耳治宜補胃土而降胃中之火則胃氣自安胃火自息呃逆自止矣用平呃散玄參五錢人參二錢白朮五錢茯苓三錢甘菊花五錢麥冬二錢甘草五分水煎服一劑即平此方降胃火又不耗胃氣所以奏功實神倘以爲胃火盛輕用石羔雖亦能取勝而終有傷胃土呃逆除而他病

DO NOT COPY
Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又生矣。不若此方之和平。而又神也。

人有氣惱之後。肝又血燥。肺又氣熱。一時呃逆不止。人以爲火動之故也。誰知是氣逆不舒乎。蓋肝性最急。一拂其意。則氣必下剋。脾土。脾土氣閉。則腰臍之間不通。而氣能上奔于咽喉。作呃逆矣。倘用降火降氣之藥。則呃逆更甚。必用散鬱之劑。佐以消痰潤肺之味。爲得也。用解呃丹。茯神三錢　白芍三錢　當歸二錢　白朮五錢　蘇葉五分　白芥子二錢　麥冬五錢　柴胡一錢　水煎服。一劑即止。此散鬱神方。不但治呃逆也。以白朮利腰臍之氣。以歸芍舒肝胆之氣。以蘇麥潤肺經之氣。以茯神通心與膀胱之氣。以白芥子宣鬲膜之氣。一身上下之氣。盡行流通。又何患下焦之氣。不上升于咽喉哉。故一劑奏功也。

人有時呃逆。時而不呃逆者。人以爲滯氣也。誰知乃氣虛之故乎。夫氣旺則順。衰則逆。五行之道也。凡逆之至者。皆衰之極耳。使氣衰不甚。何至逆乎。惟衰之甚。則氣弱不能轉。而呃逆生焉。惟是氣衰呃逆。不比痰呃與火呃也。補氣而呃逆自止。倘不知補氣以治呃。而惟從事于

DO NOT COPY
Rust Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

消痰降火也則輕變重重變死矣況痰火之呃亦虛而致之也不止寒呃之成于虛也然則不補虛而可治呃乎六君子湯加減治之人參三錢白朮一兩茯苓三錢陳皮一錢甘草三分半夏二錢柿蒂三枚水煎連服三劑呃自除矣此治胃聖方胃氣弱而諸氣皆弱胃氣旺而諸氣皆旺故補胃氣正所以補諸氣也氣旺矣尚有氣逆之病乎自然氣轉而呃逆頓止矣況柿蒂猶易轉呃乎且胃又多氣之腑也諸氣之逆皆從胃始然則諸氣之順又何獨不由胃始哉故胃氣一轉而諸氣無不轉也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library