PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷之五

上函

辰部

關格　中滿

翻胃　臌脹

厥症　春温

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2796
v.5

辨證氷鑑卷之五

山陰陳士鐸遠公著

關格門

人有病關格者。心欲食。而食至胸即吐。已而再食。又再吐。欲大小便。又不能出。目珠紅赤暴露。兩脇脹滿。氣逆俯仰。求一通氣而不可得。人以爲胃氣太盛也。不知乃肝氣過鬱耳。夫關格症宜分上下。一上格而不得下。一下關而不得出也。今上既不得入。而下又不得出。是眞正關格危急症也。原有吐之一法。上吐則下氣可通。今不用

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

吐藥而先自吐是用吐藥無益矣然則用下導之法乎上既無飲食下胃則大腸空虛即用導藥只可出大腸之糟粕粳屎而不能通小腸膀胱之氣是導之亦無益也必仍用煎藥和解爲得但不可遽多服也漸漸飲之初不受而後自受矣用開門散白芍五錢白朮五錢茯苓三錢陳廣皮一錢車前子三錢當歸五錢柴胡三錢蘇葉一錢牛膝三錢炒梔子三錢花粉三錢水煎服緩飲之一劑而受矣受則上關開矣二劑下格亦通矣此方直走肝經以解鬱鬱解而關格自痊所謂扼要爭奇也若用香燥之味以耗胃氣適足以堅其關門而動其格拒矣

人有無故忽然上不能食下不能出胸中脹急煩悶不安大小便窘迫之至人以爲關格也誰知少陽之氣不通乎夫少陽胆也胆屬木木喜舒瀉因寒氣所襲則木氣不能條達而氣乃閉矣於是上剋胃下剋脾脾畏木之刑不敢出生肺氣而並生大腸之氣矣肺無脾胃之生失其清肅之令而膀胱小腸無凛遵故皆氣閉矣此症原可用吐法一吐而少陽之氣升騰可愈也次則用和

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

解之法和其半表半裡之間而胆木之鬱自通二法相較和勝於吐吐必傷五臟之氣者而和則無損也方用和解湯柴胡一錢白芍三錢甘草一錢枳壳五分薄荷一錢茯神三錢丹皮二錢當歸三錢水煎緩服三劑可以開關矣上關一開下格自愈此逍遙散變方也原方有白朮陳皮未嘗不可開關余改用枳壳薄荷丹皮者直入肝經之味取其易開鬱也此方不開關而關自開者正以善解鬱也然則解鬱正所以開關耳

人有吐逆不能飲食又不得大小便此五志厥陽火大盛不能榮於陰遏抑於心包之內頭上有汗乃心液外亡身焚於中也存亡之機間不容髮此關格最危之症人以爲氣不通也用射香片惱之類以刦開其門必至耗散眞氣反致危殆法宜調其營衛不偏陰陽一味冲和毋犯胃氣使臟腑自爲敷布不必問關從何開格從何啟惟求之中焦握摳而運漸透於上下之間自能營氣前通衛氣不閉因其勢而利導之庶無扞格之患耳和中啟閉湯麥冬五錢人參五分甘草五分黃連一錢花粉一錢五分柏仁三錢滑石一錢白芍五錢桂枝三分水

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

煎服一劑吐止二劑下閉通矣此方散中焦之火又舒肝以平木木氣平火熱自減最妙者用黃連與桂枝也

一安心以交於腎一和腎以交於心心腎兩交而營衛陰陽之氣無不各相和好矣陰陽既和而上下二焦安能堅閉乎此和解之善於開關也

人有上吐下結氣逆不順飲食不得入便溺不得出腹疼手按之稍可入以爲寒結而陰陽易位其脉必濇而伏也法當吐不吐則死然不必吐也夫上部無脉下部有脉吐之宜也以食塡寒太陰耳今脉濇伏非無脉之比況所食之物已經吐出非食塡太陰也吐之不重傷脾胃之氣以堅其閉塞乎夫胃氣之所不開與大小腸膀胱之所以閉結者由腎氣之衰也胃爲腎之關腎氣不上則胃關必不開腎主二便膀胱氣化亦腎氣化之也腎氣不通於三經則便溺從何而出然則上下開闔之權衡全在腎也治法必大補腎中之水火而關格不治自愈矣用水火兩補湯熟地一兩 山藥四錢 茯神五錢 車前子三錢 人參二錢 麥冬一兩 肉桂一錢 白朮五錢 五味子五分 牛膝三錢 水煎服二付上吐止結亦開矣

又四付全愈此方補腎中水火又通腎中之氣氣足而上自達於胃下自達於膀胱大小腸矣儻用香燥之味以救胃胃氣更傷儻用攻利之味以救膀胱大小腸則膀胱二腸益損何日能開關解格哉

人有一時關格二便閉結渴飲涼水少頃即吐又飲又吐面赤唇焦粒米不能下胃飲一杯吐出杯半脉沉伏人以爲脉絶也誰知乃格陽不宣腎經寒邪太盛乎夫腎屬少陰喜温惡寒腎寒則陽無所附當欲上騰況又寒邪直入腎中祛逼其陽而上升乎使寒輕不重則陽雖虛浮尚不至格拒之甚惟寒威太甚則峻絶太過陽欲杜陰而不能陰且格陽而愈勝於是陽不敢居於下焦盡逆冲上焦咽喉之間難於容物而作吐矣夫陽宜陰折熱宜寒折似乎陽熱在上宜以陰寒之藥治之矣然陽熱在上而下正陰寒也用陰寒以折陰寒正投其所喜也不但無功反有大害蓋上假熱而下眞寒非用眞熱假寒之法治之斷不能順其性而開其關也用白通湯治之方中是大熱之味得人尿猪胆以乱之則下咽覺寒而入腹中正熱陽可重回而陰可散自然脉通關

啟矣後投以大劑八味湯永不至關再閉吐再發矣

中滿門

人有飲食後胸中倒飽人以爲多食不能消也以香砂枳實等丸消導之覺少快已而又飽又以前丸消導久久不已遂成中滿腹漸高大臍漸突出肢體漸浮脹人以爲臌脹也以牽牛甘遂之品逐其水內本無水濕何從得水水未見出而正氣益虛脹滿益急又疑藥力不勝復加大黃巴豆之類下之又未效又疑爲風邪固結於經絡以龍胆茵陳防風荊芥之類紛紛雜投不死不已

猶然開鬼門瀉淨府持論紛紜各執己見皆操刀下石之徒也誰知中滿之症實由脾土之衰而脾衰又由於腎火之寒也儻用溫補早見脾氣何至於此哉用溫土湯人參一錢白朮三錢茯苓三錢苡仁三錢芡實五錢蘿卜子一錢山藥五錢肉桂三分穀牙三錢水煎服一付覺少飽二付覺稍少寬也數付後中滿自除此方補脾絕不去消導以耗氣蓋中滿未有不因氣虛而成者也不補脾胃脹從何消方中加卜子最妙助參朮以消脹不補參朮以添邪又有苓苡山茨益陰利水水流而

正氣不耗自然下澤疏通而上流安有阻滯之虞第恐水寒氷凍則溪澗斷流又加肉桂入水中生火則土氣溫和雪消氷泮尤無壅塞之苦也奈何不知治法惟事消導遂成不救之病哉

人有未見飲食則思既見則厭乃强進用飽塞於上脘之間微微脹悶人以爲胃氣之虛故成中滿然而非止胃氣之虛也乃心包之氣衰也心包爲土之母母氣既衰何能生子心包之火不足又何能生胃哉故欲胃之能食必須補胃土欲胃土之强必須補心包之火心包火旺胃土自强又何至見食則厭既食則悶哉生胃進食湯人參三錢白朮三錢遠志八分山藥三錢茯苓三錢炒棗仁五錢神麯五分良姜五分枳殼五分卜子一錢炒黑干姜一錢水煎服此方治胃無非治心包也心包與胃原是子母何必分治治中滿而中滿自除此補火之勝於補土也

人有心中鬱結不舒久則兩脇飽悶飲食下喉即便塡脹不能消化人以爲臌脹之漸也不知皆氣滯之故儻用逐水之味益且更甚用消之之藥亦只取一時之快不

East Asian Library and the Gest Library of Princeton University Library DO NOT COPY

能去永久之脹也宜開鬱爲主然氣鬱既久未有不氣虛者也若僅解鬱而不兼補則氣難化食脹何以消乎用快膈湯人參一錢茯苓五錢白芍三錢檳榔三分白芥子二錢神麯五分枳殼三分柴胡五分苡仁三錢蘿卜子五分厚朴三分水煎服一付輕四付全愈此方解鬱無刻消之憂消脹無壅塞之苦攻補兼施自易收功也

人有患中滿飲食知味但多食則飽悶不易消人以爲脾氣虛也誰知腎氣之虛乎夫腎虛者腎火之虛也腹中飽乃虛飽而非實飽也作水腫治亡無日矣蓋脾屬土土之能制水者在腎中之火土得火而堅堅而後能容物能容物即能容水也惟腎火既虛土失其剛堅之氣則不能容物即不能容水乃失天度之流轉矣故腹胞作滿是水臌之漸也人不知補腎火以生脾土反用瀉水以傷脾無異決水以護土土有不崩者哉是治腎虛中滿可不急補腎水乎然又不可竟補火以腎火不能自生也腎火必生於腎水之中但補火而不補水則孤陽不長無陰以生陽即無水以生火也或疑土虧無以

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

制水又補腎以生水不益增波添脹哉然腎中之水乃眞水也邪水欺火以侮土眞水生火以生土實不同也故腎虛中滿必補火生土又必補水以生火耳用金匱腎氣丸茯苓六兩　附子一枚　牛膝一兩　肉桂一兩　澤瀉二兩　山萸二兩　車前子一兩五錢　山藥四兩　丹皮一兩　熟地三兩　爲末蜜丸每早晚滾水下一兩初服少脹久服脹滿盡除矣此方於腎水之中以補腎火之聖藥利水健脾之味多於補陰補火意雖偏於補火實重救脾補火正補脾也故補陰不妨輕而補脾不可不重哉

翻胃門

人有飲食入胃即吐者乃肝木剋脾土也以逍遙散加吳萸炒黃連以治之隨手而愈而無如人以爲胃氣也雜用香砂消導之劑反傷胃氣益增其吐又改用下藥不應復改用寒涼以降火不獨胃傷而脾亦傷矣又用半熱之味以救其寒又不應如悞用和解之法解鬱散邪然已成噎膈矣夫胃爲腎之關腎中有水足以給胃中之用則咽喉間無非精液可以推送水穀腎水不足力不能灌潤胃中又何能分濟於咽喉乎咽喉成爲陸地

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

水干河涸舟膠不前勢所必至也且腎水不足不能下注大腸大腸無津相養久必瘐小而非寬廣矣腸既細小飲食入胃勢又難以推送不行於下必積而上浮不但上不能吞而吐抑亦下不能受而吐也治法必大補腎中之水用濟艱催輓湯熟地二兩山藥一兩當歸二兩牛膝三錢元參一兩車前子一錢水煎日服一付十付必大順也此方純補精血水足而腎中有精大腸有液自然上可相通而無阻滯之患如何漕水淺關門荷戈之士無粮輸運忽飢而守忽然大雨滂沱既可逆輓於上游又可順輸於下澤大舸巨舶無難裝載何惧小船之接濟哉自然關門大開聽其轉運無留難矣

人有朝食暮吐暮食朝吐或食之一日至三日或盡吐出者雖同是腎虛然有不同者一時入即吐一時久始吐也食入即吐乃腎無水食久始吐乃腎中無火也此症乃食久始吐出非腎寒而何夫腎寒何以反胃也蓋脾胃之吐必得命門之火相生而後有溫熱之氣始能發生消化飲食儻土冷水寒結成冰凍則下流壅積必返而上越矣治宜補腎中之火使一陽復出大地春回冰

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

泮土移可以順流而下何至上沖隘口哉然單補火則又不可腎火非腎水不生腎火離水則火有亢炎之禍也況上無飲食之相濟則所存腎水亦正無多但補火不兼補水焚燒渴澤未必不成焦枯之嘆必濟之以水無論火得水而生而水亦得火而更生水火既濟自然上下通流何有翻胃之疾哉用兩生湯肉桂二錢山茱萸一兩附子一錢熟地二兩水煎服一付吐減半二付更減連四付吐止矣十付全愈矣此方水火兩生脾胃得火氣而無寒涼之虞得水氣而無乾澁之苦自然上

可潤肺而不阻於咽喉下可溫臍而不結於腸腹矣或謂下寒多腹痛反胃既是腎寒正下寒之謂也宜少腹作痛矣何以食久而吐之病絕不見腹痛豈腎寒非歟不知寒氣結於下焦則腹必疼痛今反胃之病日日上吐則寒氣盡從口趋出矣又何寒結之有

人有時而吐時而不吐吐則盡出人以為反胃也然非反胃有似於反胃耳此病女人居多男子獨少蓋鬱成之也夫鬱則未有不傷肝木之氣肝傷則木下剋脾胃肝性急其剋土之性未有不急者胃吐不能受其所剋於

是上越而吐木怒其不順受也於是挾其鬱結之氣捲吐而來盡祛而出故吐不盡不止有時不吐者因木氣之少平耳故於氣之鬱與不鬱以驗其吐之甚與不甚法治不必止吐惟在平肝肝平而鬱自舒吐自止也用逍遙散柴胡一錢白芍五錢茯神三錢白朮一錢當歸一錢陳皮三分甘草三分水煎服一付吐少止二付全愈愈後仍以濟艱催輓湯減半分兩調理逍遙散解鬱之後其木枯竭可知隨用濟艱催輓湯急補其水木得潤而滋榮自然敷暢又何拂鬱而作吐哉

人有胃中嘈雜腹內微疼痰涎上湧吐嘔日以為常人以為反胃非也乃蟲作祟耳夫蟲何以生何以作吐實有義在世人未知之也凡人有水濕之氣留注脾胃而肝木又旺來剋脾胃之吐土虛則生熱此熱乃肝木之火虛火也土得正火而消食得虛火而生蟲蟲得肝木之氣性急喜動不喜靜飢則微動而覓食飽則大動而跳梁挾水穀之物興波作浪而上吐矣然但吐水穀而不吐蟲者何故蓋肝木之蟲最靈畏金氣之剋居土則安入金則死故但在胃翻騰而弗敢越胃游樂祛水穀之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

出胃彼且掉頭而返思恐出於胃爲肺金之氣所殺也治法必用殺蟲之味佐以瀉肝然瀉肝殺蟲之藥未免寒涼剋消未必遽瀉而脾胃先以受傷蟲亦未可盡殺必於補脾健胃之中行斬殺之術則地方寧謐而賊盜難以盤踞可戮之無遺矣健脾殺蟲湯人參一兩茯苓一兩白芍一兩炒梔子三錢白薇三錢水煎半碗加黑驢尿半碗和勻飢服一付吐止蟲盡死矣夫驢尿何以殺蟲止吐驢屬金金爲蟲畏故用之人有單用此味亦效者然只能殺蟲不能健土土弱而肝木亦旺已生之

蟲雖死於頃刻而未生之蟲難保不再生也此方妙在補脾胃以扶土即瀉肝以平木使木氣平不來剋土且土旺而正火既足則虛邪之火何從犯之虛熱不生而蟲又何從而生乎況梔子白薇殺蟲聖藥同驢尿用尤能殺蟲於無形此拔本塞源之道不同於單味偏師取勝一時而不作長久之計也

人有食後必吐出數口却不盡吐膈上時作聲面色如平人以爲脾胃中氣塞也誰知膈上有痰血相結而不散乎夫膈在胃上與肝相連遇怒氣則此處必痛以血之

不行也血不行則停於此中成死血矣存於膈上必碍氣道而難升降血氣阻住精液遂積而成痰痰聚而成飲與血相搏而不靜則動而成聲本因氣而成動又加食而相犯勢必愈動難安故必吐而少快至食已入胃胃原無病胃自受也又安肯茹而復吐此所以吐而不盡出耳治法何必治胃哉用瓜蒂散加味治之瓜蒂七個

卜子三錢　韮菜汁一合　半夏三錢　花粉三錢　甘草三錢

枳殼一錢　人參一錢　水煎服一付大吐出痰血而愈不二付也此方本吐藥得卜子枳殼消食半夏花粉蕩痰

韮汁逐血又恐過於祛除因吐傷氣加甘草生調和之使胃氣無損則積滯易掃又何至惡食再吐哉此症本非反胃因食後輒吐有似反胃故同反胃論之也

臌脹門

人有兩足跗上先腫漸漸至腹按腹上如泥小便不利大便反結人以爲水腫也誰知土氣之鬱乎夫人脾胃氣健旺則土能制水水自灌注於經絡兩不相碍也惟脾胃氣虛則土不能轉輸水精於上而胃中之水積而不流於是浸淫於表裡皮毛無所不到然脾胃之氣虛非

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

脾胃之故也。由於腎氣之虛。則土無升騰之氣。土乃鬱而不伸。力不能制水。使水之相侮。而脾胃之氣益虛也。夫腎司開闔。陽太盛則水道大開。陰太盛則水道常閉。陽爲腎中之火。而陰爲腎中之寒也。腎寒則脾胃亦寒。水畏熱不畏寒。此寒土所以難制水也。然則治水腫。烏可舍補腎中之火。而他求畜水之土哉。然水勢滔天。補火以生土。迂緩難以決排。放水以全土。利便而易於蓄洩。故補腎中之火。可治久病之水臌。洩脾胃中之水。實益初病之水臌也。下身脹而上身未脹。正初起之病宜。

瀉其水之爲得也。洩水至神湯大麥鬚二兩 赤小豆三錢 茯苓一兩 白朮二兩 水煎服。一付腹必雷鳴瀉水如注。二付水盡瀉。不必三付也。論理牽牛甘遂之方。未嘗不可用。但恐人天亶日薄。而脾胃腎三經多虛。恐不勝藥力之過迅。故改立此方。於補中瀉水。正氣無傷。邪水又盡出之爲妙。苓朮健脾胃之土。又能通脾胃之氣。則土鬱解。解則力足以制水矣。況大麥鬚能消無形之水。赤小豆能瀉有形之濕。合而相濟。自能化水直出於膀胱。由尾閣盡瀉也。

人有水腫既久偏身手足俱脹面目亦浮口不渴皮毛出水手按其膚如泥此水臌眞病也乃土氣鬱寒之甚以致水濕不化耳夫土本剋水何反致水侮蓋土虛則崩土崩則淤泥帶水而流緩於是日積月累下焦阻滯水乃上浮脾胃之中原能藏水然水過多則脾胃不能受於是散布於經絡分積於皮膚矣及至經絡皮膚不能受不得不流滲於皮膚之外外勢如此之橫汎濫於一身不用下奪之法何以瀉滔天之水故必大開水道奪門而決水乃大流也用決水湯車前子一兩　茯苓二兩

王不留行五錢　肉桂三分　赤小豆三錢　水煎服一付小便如注不絕三付腫脹盡消矣論理用雞屎醴逐水亦有神效然雞屎醴逐水從大便而出此方逐水從小便而出從大便出者其勢逆從小便出者其勢順逆則效速而氣傷順則效緩而氣固此方水從小便出者利其膀胱也凡水必從膀胱而氣化而後由陰器而出土氣不宣則膀胱之氣不行吾用王不留行之迅藥以開其口加肉桂引車前茯苓赤小豆直入膀胱而利導之茯苓車前雖利水而不耗氣而茯苓直是健土之味水決

而土又不崩此奪法之善也至於臍突手心無紋此方尚可救也但服此方愈後必禁食鹽一月儻不禁則又脹矣脹則不可再治也

人有氣喘作脹腹腫小便不利大便亦溏一身漸腫人以爲水臌也不知不然蓋肺脾腎三經之虛也夫水氣不能分消大都病在胃然胃之所以病者正由三經之虛胃爲水穀之海凡水入胃爲歸蓋五臟六腑之大源也但胃能容水不能行水所恃脾之散水以行於肺肺之通水以入膀胱腎之化水達於小腸惟脾虛則不能散胃之水精於肺而病在中矣肺虛則不能通胃之水入於膀胱而病在上矣腎虛則不能司胃之關門時其輸瀉而病在下矣三經既虛而胃中積水浸淫遂偏走於經絡皮膚無所底止也治法補三經之氣而胃氣自旺胃旺腫脹盡消矣用消脹丹白朮三錢茯苓一兩麥冬五錢熟地五錢山藥一兩芡實五錢蘇子一錢水煎服一付喘少定二付脹漸消十付小便利二十付一身之腫無不盡消此以茯朮健其脾土蘇麥益其肺金熟芡山藥滋其腎水脾氣自旺而不至健運之失職肺氣旺

不至治節之不行腎氣旺不至關門之不開水自從膀胱盡出於小腸矣安得再脹哉

人有腰腫足腫小便不利或腹腫脹四肢浮腫喘息痰盛不可以卧此肺腎之虛之症非臌脹也夫水症多是脾胃之虛此何以肺腎之虛而成水脹不知肺虛必盜脾胃之氣而腎虛則不能生脾胃之氣矣二經既虛則脾胃更虛矣脾胃日虛土難生金而肺金氣化不行矣肺化不行而腎之關不開矣於是水不能消而泛濫一如水腫矣治法似宜補肺而兼補腎不若兼補腎與脾胃之爲得也蓋肺雖生腎然止生腎水不能生腎火也脾胃必得腎火相生水氣必得腎火相化況補腎則肺不必生腎水而金自安矣是補腎即所以補肺也金匱腎氣丸茯苓十兩附子一錢牛膝三兩肉桂二兩熟地四兩車前子三兩山藥六兩丹皮二兩澤瀉十兩山萸二兩蜜丸早晚白湯各下一兩服三日小便利再三日腰輕再十日上下腫消又二十日喘急痰盛盡除也一料完全愈又服一料永不再發此方經後人改竄分兩以致治多不效因世人畏茯苓澤瀉之過於瀉水耳不知

水勢滔天不用掃蕩以決水乃畏利導之品而不用以消水乎故必多用車茯爲君則水可瀉之以從膀胱而出然腎關不開非桂附回陽助火蒸動腎氣則關何以開耶腎關不開則胃之積水又何以下哉故用桂附以開關則車苓牛膝盡得利水又恐過利未免損傷陰氣又得熟地丹皮以佐之山藥以補之則利中有補陽得陰而生則火無亢炎之虞土有升騰之益誠治水神方補土妙藥也儻疑吾說爲偏妄加藥味更改分兩斷不能成功也此方名培土消洒湯耑治水病初起以傷脾胃致氣衰中滿成氣臌者服後劑便可奏功人參三分白朮五錢茯苓三錢陳皮三分蘿卜子五分山藥五錢芡實三錢甘草三分神麯三分山查五粒蘇子五分

人有手足盡脹腹腫如臌面目亦浮皮膚流水手按不如泥但陷下成孔手起而脹滿如故飲食知味大便溏泄小便閉澁氣喘不能卧倒人以爲水臌之症也不知乃腎水之衰矣夫腎衰何至水之汎濫如此不知眞水足而邪水不敢橫行眞水衰而邪水乃汎決況眞水衰則虛火必盛眞水必不能制則火性炎上三焦之火與衝

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脉之火同心助逆無不逆冲而上行矣火既上行而水從火泛上走於肺咳嗽而不寧矣卧主腎腎氣既逆又安得而卧也人至不得卧則肺氣夜不歸於腎而腎中水空無非火氣則肺氣不敢久留於腎乃歸於肺經母因子虛則清肅之令不行於膀胱於是水入膀胱之口膀胱不受乃散聚於陰絡隨臟腑之虛者入而注之不走小腸而走手足皮膚七竅出水也此症世人未知治法必須補腎之水以治腎火尤宜補肺以生腎水蓋腎水不能速生助肺氣之旺則皮毛閉塞而後腎氣下行水趨膀胱而不走腠理也加味六味地黃湯以治之熟地二兩山萸一兩山藥一兩茯苓一兩北五味三錢丹皮六錢澤瀉一兩麥冬一兩水煎服一付可卧矣二付水如注矣四付身腫盡消十付各病全愈愈後必戒色一年鹽禁三月否則必又發也此症原屬腎虛以致火動肺虛以致水流補水則火自靜補金則水自通也實有至理而非泛言作此論也

人有腹脹滿而四肢不浮腫有數年不死者人以爲水臌而不知非也夫水臌之症不能越於兩年未有不皮膚

流水而死者今數年不死皮膚又不流水乃蟲結於血之中血裹於蟲之內也夫血蟲之臌何因得之飲食之內或食生菜而有惡蟲之子或食難化之物久變爲蟲形血裹之而不化日積月累血塊漸大而蟲遂多所用飲食止足供蟲水穀入腹所化之血亦爲蟲之外郭不能灌注於各臟腑矣此症最忌小便不利與胃口不健者難治儻小便利者腎氣能通膀胱也胃口開者心氣能行於脾胃中也二臟之氣有根可用殺蟲下血之味以本末撥也逐穢消脹湯白朮一兩　雷丸三錢　白微三錢　甘草一錢　大黃一兩　當歸一兩　蘿卜子一兩　丹皮五錢　紅花三錢　水煎服一付腹內爲雷鳴少項下惡物又一付大瀉大下惡物無留矣然後以人參一錢　茯苓五錢　苡仁一兩　甘草二錢　白芥子一錢　陳皮五分　白朮二錢　調理前方用攻於補之中雖不至大傷臟腑然大瀉大下必少損元氣故以參苓苡仁繼之則胃脾堅固不愁亡陰之禍也或問初起之時何以知其是蟲與血臌也吾辨之於面焉凡面色淡黃之中有紅點與紅紋者是也又驗之於腹焉凡未飲而作痛也是也但必忌鹽

Eat Indian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一月犯之必再發則難治也

人有上身先腫因而下身亦腫久之一身盡腫氣急喘嗽不得卧小腹光亮人以為水臌以成也誰知水臌之假症乎夫濕從下受未聞從上受者也凡人脾土健旺必散經於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行何至水氣上侵惟脾土既虛所食之物不化精而化水此乃邪水而非眞水也眞水既無所生則腎中乾涸無非火氣於是同任衝之屬火者俱逆而上出是水從火溢上積於肺則嗽奔越於肺則喘既嗽且喘身自難卧散

聚於喉絡而成跗腫故先上腫而後下腫也似宜治腎矣然火盛由於水衰水衰由於土衰也補土其可緩乎惟是補脾以健土必至燥胃以旺火矣故又必須補腎所貴二者之兼治也二天同補丹山藥一兩　芡實一兩　茯苓五錢　白朮二兩　肉桂三分　訶子一錢　百合五錢　水煎服二付喘嗽輕又二付喘嗽止十付腫脹消又十付全愈此方皆治脾之味亦無非補腎之虛也健土而不虧夫腎滋水而不損於脾得利之功無利之害實有鬼神不測之妙也

East Asia Library Princeton University Gest Collection

厥症門

人有日間忽然發熱一時厥去手足氷冷語言惶惑痰迷心竅頭暈目昏此陽厥也陽厥者乃陰氣不歸於陽氣之中內熱如焚外現假寒故手足如氷也此症傷寒中最多但傷寒之厥乃傳經之病必熱至五六日而發厥非身熱一日而即發厥也故不可以治傷寒之法治之然厥雖不同於傷寒而內熱之深未嘗少異夫厥乃逆也逆肝氣而發爲厥厥乃火也逆火氣而發爲熱熱深而厥亦深熱輕而厥亦輕故不爲治厥也治熱而已矣

惟是厥發於日陽離乎陰也無陰則陽無所制離陰則陽無所歸陽在裏而陰在表自然熱居中而寒現在外治法瀉其在內之火則內熱自出外寒自散矣然火之有餘仍是水之不足瀉火之中佐以補水則陽得陰而有和合之歡不至陰離陽而有厥逆之戾也方用安厥湯人參三錢　元參一兩　茯苓三錢　白薇一錢　炒梔子三錢　麥冬五錢　生地五錢　白芍一兩　柴胡五分　天花粉三錢　甘草一錢　水煎服一付厥定二付身涼矣凡日間發厥之症俱可治之神效此方和合之陰陽有調劑之妙

助陽氣而不助火生陰氣而不生寒祛邪而不損正解鬱而自化痰所以定厥至神返逆至速也

人有夜間發厥一時厥逆昏暈暴亡如死惟手溫和喉中痰响不能出聲此陰厥也陰厥者陽氣虛而不能入於陰血之中以致鬼神憑之往往厥逆也直中陰寒寒症多有一時發厥者但彼乃陰寒而猝中此乃陰寒而暴亡各有不同何以辨之陰寒之厥手足筋脉多青灌之水必吐陰熱之厥手足筋脉多紅飲之水必不吐陰寒之厥身必不熱陰熱之厥身必不涼故陰寒之厥舍參附無奪命之丹陰熱之厥用參附即喪身之鴆然何以救之宜補陰以助陽使真陰足而邪陰自散陽氣旺而虛火自消庶痰化暈除厥逆定矣用補陰助陽湯元參一兩　茯苓五錢　麥冬一兩　熟地一兩　人參二錢　白芥子五錢　柴胡一錢　白芍一兩　當歸一兩　白朮一兩　菖蒲一錢

水煎服一付昏迷甦二付痰化三付厥回則可生也否則不救此方補陰多於補陽陰水足而陰火散陽火散而陽氣可回陰陽合而昏迷甦矣儻服之不效是陰陽已脫不相續也非方之過也或曰陽氣虛而離陰是宜

單補陽以入陰今補陰以合陽恐非治法不知陽氣而不能入陰血之中者以陰血太燥血盛而虛陽不敢入於陰耳非陰血過多也苟補陽過盛則陽旺而陰益消亡此所以必補陰以合陽不可補陽以盛陰也況方中亦有補陽之味補陰居其七補陽居其三始無偏勝厥逆可援也

人有日間發厥夜間又厥身又復厥身熱如火痰涎作聲此陰陽相并之厥也熱多則厥多用瀉火之味則熱除厥亦除矣然厥有日夜之分而熱亦有陰陽之異未可徒瀉火也宜瀉陽中用補陰之味於抑陰之內用補陽之劑庶陽火得陰而消陰火得陽而化提陽出於陰而日間無昏暈之虞也升陰入於陽夜間而無迷眩之害方用旋轉陰陽湯入參一錢白朮三錢茯苓三錢白芍五錢當歸三錢炒梔子二錢生地五錢麥冬三錢附子一錢柴胡一錢天花粉三錢水煎服一付厥安矣不二劑也此方陰陽雙補痰火兩瀉補瀉兼施不治厥厥自定也儻補陰而不補陽或瀉陽而不抑陰則陰陽有生勝而痰火必至相爭變出非常有不可救藥之患矣

人有大怒後又加拂抑忽大叫而厥吐痰如涌目不知人人以爲痰盛而厥也誰知乃肝氣之逆得痰而厥乎夫肝性最急急則易怒怒則氣不易泄而肝更急矣過急則肝血必燥必求救於脾胃以供取資然而血不能以驟生脾胃出水穀之液以與肝未遑變血勢必迅變爲痰肝又喜血而惡痰也痰欲入肝而肝不受痰阻於肝外以封閉肝之竅矣肝不得痰之益反得痰之損則燥結可知既無精液灌注反多痰氣沸騰痰閉上而火起下安得不冲激而成厥哉治宜去痰而厥定也然去痰必須平肝平肝在於解鬱方用平解湯香附五錢當歸五錢花粉三錢半夏二錢茯苓三錢炒梔子二錢神麯二錢麥芽二錢黃連五分甘草一錢水煎服一付厥輕二付厥定三付全愈此方解肝之拂逆實有神功妙在清熱而不燥導痰而不峻也

人有不怒則已怒輒飲酒以爲常自酌自飲自勸不醉不休一但發厥不知人事稍蘇猶呼酒號叫數次復昏暈人以爲過醉也誰知胆經火動乎夫肝與胆爲表裏肝氣逆則胆氣亦逆肝火動則胆火亦動也酒入臟腑必

先入胆則酒化爲水矣然酒性大熱飲過多酒雖化水而性熱不及分消必留胆中況怒氣傷肝則肝火無所發泄必分流而入於胆胆得酒之熱又得肝之火則更加熱矣夫胆肝爲心之母也母熱必呼子以解自然肝熱必移熱以干心心不可受熱也乃變爲厥矣治宜解心中之熱而心熱非起於心也仍須去胆之熱而胆熱非本於胆也乃須瀉肝之熱以解酒之熱而已加味逍遙散治之柴胡一錢 白芍一兩 茯苓五錢 白芥子三錢 白朮五錢 甘草三分 陳皮五分 當歸二錢 炒梔子三錢 葛花二錢 水煎服一付厥輕二付厥定三付全愈此方治實鬱佐梔子以瀉火益葛花以解酒加芥子以消痰酒病未有無濕者濕則易於生痰去濕而痰無黨去痰而火無勢雖欲再厥其可得乎所以多用茯朮以助柴胡者正此意耳

人有一過午時吐酸水一二大碗至未時心前作痛至申疼甚厥去不省人事至戌始甦日日如此人以爲陰分熱也誰知乃太陽膀胱經有瘀血結住而不散乎夫膀胱之水氣化則能出膀胱水不出乃氣不能化之故今

小便不閉是氣未嘗不能化也氣乃無形之物無形能化宜無乎不化矣吾以爲有瘀血結住而不散者以血有形不比氣之無形也無形易化而有形難化耳未申時正氣行膀胱之時耳氣行於血之中而血不能行於氣之內所以作痛發厥欲去瘀血以宜大行其氣氣行而血亦行也然瘀血有形非僅氣藥能散之也必以有形之物以制血則氣可破血而無阻滯之憂矣用逐血丹歸尾一兩 大黃三錢 紅花三錢 枳殼五分 天花粉三錢 厚朴二錢 丹皮三錢 桃仁二十粒 水蛭火煅黑一錢

水煎服一付瘀血通二付盡散也妙在水蛭同入於大黃厚朴之中以逐有形之血塊則病去如掃而痛與厥盡除矣儻不用水蛭亦能止厥定痛而有形之血塊終不能盡逐也不可以此物爲可畏而弃之遺人終身之病也

人有忽然間如冷水澆背陡然一驚手足厥冷遂不知人已而發熱則漸漸甦省日三四次人以爲崇乘之也誰知乃氣虛之至乎夫氣所以衛身也氣盛則體壯氣衰則體怯外寒之侵乃內氣之微也內氣既微原不必外

邪之襲無恙之時常覺陰寒逼身如冷水之澆背者正顯內氣之微也氣微自生內寒亦何祟乎然厥症多熱手足厥冷吾恐心中之熱也然內熱之極反生寒顫與氣虛之極生寒顫者正復相同苟不辨明往往殺人於頃刻可不慎歟吾有辨之之法大約內熱而外寒者脉必數而有力舌必乾燥也氣虛而外寒者脉必微而無力舌必滑潤也故見氣虛症必大補氣斷不可用大寒之品也用甦氣湯人參一兩陳皮一錢枳殼三分菖蒲五分水煎服一付輕二付又輕數劑全愈此重用參以補氣益以陳皮枳殼寬中消痰則人參甦氣更爲有神益以菖蒲者引三味入心則心氣不能散於心外也

春溫門

一春月傷風頭痛鼻塞身熱人以爲太陽之傷寒也誰知乃傷風而欲入太陽乎夫春傷於風者由皮毛而入肺也風入於肺而鼻不利以鼻主肺也風入於肺而不散則肺氣不揚失其清肅之令必移邪而入於太陽膀胱膀胱惟恐邪入乃堅閉其口而水道失行於是水不下通而火乃炎上頭自痛矣與傳經太陽之傷寒絕不相

同散肺經之風。杜其入膀胱之路。身熱自退矣。舒肺湯。桔梗三錢　甘草一錢　蘇葉五分　茯苓三錢　桂枝三分　天花粉一錢　水煎服。一付身熱解。二付各症盡除。此方耑入肺經。以散風邪。有風必生痰。有痰必生火。花粉消痰。又喜解火。一味兩用也。桂枝茯苓開膀胱之口。引邪直走膀胱而下洩。因肺欲移邪而抑之。其勢甚便。隨机而順用之也。

一春月傷風。身熱咳嗽。吐痰惡熱。口渴。人以爲傷寒。傳經入陽明也。誰知是傷風。而陽明之火。來刑肺金乎。夫陽明胃土。本生肺金。何以轉刑肺乎。夫肺屬金。本不宜畏風。乃不畏風者。既可畏風。豈生肺者。獨不可刑肺哉。蓋肺乃嬌臟。雖性不畏風。而肺之體。未嘗不畏風也。風入肺經。必變爲寒。胃爲肺之母。見子之寒。必以熱濟之。夫胃本無熱也。胃之熱。心火生之也。心火又胃之母也。心火知胃子之生金。乃出火以相助。然助胃土之有餘。必至剋肺金之不足。故胃熱而肺亦熱。所以咳嗽口渴之症生矣。治法瀉心火以安胃土。肺氣得養。風邪自散也。用平邪湯。黃連三分　甘草一錢　蘇梗一錢　柴苑一錢　葛

根一錢　石羔三錢　麥冬五錢　貝母三錢　茯神三錢　水煎服一付輕二付又輕三付身涼不必四付也此方瀉心火者十之三瀉胃火者十之六何也蓋心火之旺剋肺者輕胃火之旺刑金者重輕瀉心火則火不助胃以刑金重瀉胃火則胃不刑金以傷肺肺氣既回肺邪又安留哉

一春月傷風發寒熱口苦兩脇脹滿或吞酸人以爲少陽傷寒也誰知乃少陽春溫乎夫少陽胆喜風何以又傷風乎蓋同氣之易入也但傷寒亦傷風也何以冬月胃之傷寒而春月即謂之春溫耶不知春月之風溫冬月之風寒寒則傷深溫則傷淺傷深者邪至少陽而有入裏之懼傷淺者邪入少陽而邪有出表之喜故同傷少陽而傷風與傷寒實有異也至於治傷風之少陽又不必大異皆舒其半表半裏之邪而風邪自散也然傷寒邪入少陽有入裏之症往往用大柴胡湯承氣湯和而下之若傷風入少陽以小柴胡湯和解而有餘不必用大柴胡與承氣也加減小柴胡湯柴胡一錢五分　茯苓三錢　黃芩一錢　甘草一錢　陳皮五分　天花粉一錢　水煎服一付

寒熱解二付諸症愈此較原方更神多用茯苓使邪從膀胱而出甚於和解也夫少陽經居於表裏之間邪在少陽和解之使從表入者仍從表而出又恐表之不能上散也以茯苓引入膀胱而出又佐柴胡以散邪更建奇功耳

一春月傷風身熱嘔吐不止人以爲太陰傷寒也誰知乃太陰春溫乎夫太陰脾土也風傷太陰則土中風生風在地中則土必震動而水溢故令嘔吐非陰寒之氣入脾土之內而嘔吐者可比此傷風之在太陰與腎寒傳經之入太陰者治法迥不同也傷寒當溫經以回陽而傷風宜散風以安土也用奠土湯白朮五錢茯苓三錢人參一錢柴胡一錢甘草三分葛根一錢神麯五分半夏一錢水煎服一付風散二付身涼三付全愈此方祛邪於補脾之內健脾而風自息也又何疑哉

一春月傷風出汗胃燥渴欲飲水人以爲太陽傷寒也誰知乃春溫症火邪入膀胱乎夫膀胱肺之子也肺受風邪久則變熱乃求救於膀胱邪既乘之下行而膀胱之水思救母亦不肯下泄而上與風火相鬥邪見膀胱正

Fist Sinn Library and the Gest Collection Princeton University Library

氣之盛乃不入膀胱而入胃於是胃熱與邪相爭故爾出汗汗出而胃之精液自乾故口渴思水以救其內焚也治法不必散風邪而瀉水是利膀胱使水從小便而出則胃液自生也用五苓散白朮一錢茯苓三錢澤瀉三錢猪苓三錢肉桂一分水煎服一付小便利二付口渴汗出止盡矣此利水之方也何以能止渴生津祛風散火蓋此方專利膀胱之水膀胱太陽經也傷風已經出汗宜太陽之邪盡出矣乃口渴思水明是邪熱不肯從皮毛外出而欲趍膀胱下出矣此方利其膀胱水流而火亦流矣火隨水出胃火已消自然生液上潤於肺肺得胃液之養則皮毛自閉邪又何由再入哉

一傷風頭痛發熱盜汗微見風則畏人以爲太陽傷寒也誰知亦春溫症傷風而非傷寒也夫頭痛本屬太陽然風能入腦亦作頭痛未可以身熱頭疼便是太陽症也風從皮毛而入皮毛亦主肺肺通於鼻鼻通於腦風入於肺自能引風入腦而頭痛若肺氣旺則腠理密皮毛不疏風何從入惟肺氣虛故邪風易入邪正相爭故發熱肺氣既虛安能敵邪所以盜汗此症明是傷風勿作

傷寒治也況傷寒惡寒傷風惡風今畏風不畏寒尤爲確症然則可不散其風乎然邪之所腠其氣必虛補肺氣之虛表風邪之盛奏效甚速也用益金散風湯人參五分甘草一錢五味三粒麥冬三錢紫蘇一錢蔓荊子一錢花粉一錢桔梗三錢水煎服一付頭痛除二付身熱解三付盜汗止矣此方散多於補何以名益金耶不知肺爲邪傷其氣甚衰若用大補必且難受不若於表散之中略爲補益邪既出外正又內養是過於散正善於益也

一傷風頭痛發熱腰重骨節痠惡風無汗人以爲傷寒而不知非也夫傷寒則不畏風矣此內傷脾腎而風乘虛入肺經絡之間不相流通故身熱耳惟是內傷脾腎與肺無涉也何以脾腎傷於內而肺經即有外邪耶不知脾爲肺之母而腎爲肺之子母虛而子亦虛子虛而母亦虛必然之道也肺虛則腠理亦虛而毛孔不固故風邪易入則肺氣益虛何能下潤腎宮而灌百骸耶自必骨節痠痛而腰安得不重哉但肺氣虛腠理不閉邪既易入則汗亦宜易出矣何以不出汗耶不知邪欺肺氣

Eastern Library, Oxford
Copy of the Gest Collection
Hunter University Library

之虛又窺脾腎之不足邪將內踞作永久之計反恐肺竅之疎代守皮毛不使外風之入故見風反畏外邪且不能再入何況內汗之能出乎治法散肺中之邪仍補脾腎之氣土旺則肺有生發之機水足則肺無乾燥之苦自然上可達胸而頭痛除下可達膀胱而腰重去中可和中焦而一身之痠疼盡愈也用黃紫丹白朮五錢茯苓二錢當歸五錢羌活一錢紫蘇一錢甘草一錢細辛五分黃芩一錢麥冬五錢人參一錢貝母一錢水煎服此方補多於散而補又純補脾而不補腎者何故人生後天以脾胃為主脾健則胃氣自開胃開則腎水自潤況參朮原能入腎白朮尤利腰臍腰臍利而一身之氣盡利矣況肺為脾胃之子母健而子有不健者乎力足拒邪矣又有蘇芩羌貝祛風散火消痰泄水足以供其戰攻之具自然汗出熱解邪從外越也

一春月傷風身熱十餘日熱結在裏往來寒熱人以為傷寒在太陽有入裏之要也而不知不然春月傷風與冬月傷寒自是不同冬月之寒入於太陽久則變寒春月之風入於太陽久則變熱寒則遷動不常必至傳經之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

入臟熱則靜守不移惟有固結在腑然而入臟在腑雖有不同而作寒作熱則無不同也寒在臟則陰與陽戰而發熱熱在腑則陽與陰戰而發寒隨臟腑之衰旺分寒熱之往來此症之最難辨也終何以辨之亦辨之時令而已在冬月而熱結在裏者宜用攻在春月而熱結在裏者宜用散散熱寒自除寒除熱亦自止也用散結至神湯厚朴一錢　白芍五錢　甘草一錢　當歸三錢　枳殼五分　炒梔子三錢　柴胡一錢　桂枝三分　水煎服一付寒熱除內結散矣此方多平肝之味絕不去舒肺經之邪何也蓋肺氣爲邪所襲則肝木必欺肺金之病而自旺矣旺則木中生火以助邪之熱而刑肺儻不瀉肝而徒瀉肺邪則肺更虛而熱何能解惟瀉肝火則內結既散少益桂枝但去散太陽之風不助厥陰之火此熱結所以頓解也

一傷風八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴人以爲傷寒症風濕在太陽經也誰知傷風症亦能使風濕相搏乎夫濕從下受而風從上受者也下受者膀胱先受之上受者肺先受之膀胱受濕無風不能起浪

Copyright © 2010 Kyoto University
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肺經受風。無濕則不能生風。傷風而致風濕相搏。因下原感濕。而上又犯風。兩相合。遂搏聚一身而四體無不煩疼也。夫煩疼風病也。恐非水濕之病。蓋濕主重。着煩疼。而至身不能轉側。非重着乎。以此分別。實爲確據。且風症必渴。濕症必嘔。今風濕兩病。風作渴而水濟之。濕欲嘔而風止之。故不嘔不渴也。治法雙解風濕之邪而已。雙解風濕湯。好茯苓一兩　苡仁一兩　柴胡二錢　防風一錢　甘草一錢　水煎服。此以柴防祛風。茯苡利濕。甘草和解。自然風濕雙解。諸症盡痊也。

一春月傷風。八九日如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。口不嘔吐。人以爲傷寒中之。如瘧症也。誰知春月傷風。亦有定症乎。夫風邪入於表裏之間。多作寒熱之狀。不獨傷寒症爲然也。傷風輕於傷寒。至八九日。邪宜盡散矣。何以尚有如瘧之症。夫瘧多成於風。而傷風正犯風邪。安得無瘧症乎。但無痰不成瘧。無食亦不成瘧。無痰無食。即有風邪。亦不成瘧。然則傷風而有如瘧之症。亦其胸膈胃腕。原有痰食。存而不化。八九日後。風欲去而痰食留之耳。熱多寒少。則內傷重。而外感輕之驗乎。惟口不嘔

DO NOT COPY
Ethiopian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

吐則別有說。痰食既在中宜多嘔吐。何以如瘧反不嘔吐乎。不知內既多熱自能燥濕。痰得火制自不外吐矣。然內熱之極。外反現寒。惡熱之象。乃假寒也。治法亦治其如瘧。不必治其眞瘧也。用破假湯。人參三錢 白朮五錢 陳皮一錢 神麯五分 柴胡二錢 山查十粒 甘草五分 白芍五錢 鱉甲三錢 石羔一錢 半夏一錢 水煎服。一付惡寒除。二付發熱解。四付如瘧愈。此方補正之中寓祛邪之味。正既無虧。邪又退舍。王霸兼施之道也。

一春月傷風汗多。微發熱。惡風。人以爲傳經之邪。入陽明胃中也。誰知傷風春溫。亦有邪入胃者乎。邪入陽明。必多汗而渴。今汗多不渴。是火邪未盛也。所以微發熱而不大熱耳。夫同一外邪也。何以傷寒之邪。入胃而火熾。傷風之邪。入胃而火微旺。蓋傷寒之邪。寒邪也。傷風之邪。風邪也。寒邪入胃胃惡寒。變熱。風邪入胃胃喜風。變溫。蓋熱乃胃之自熱。不過風以煽之也。風煽其火。火必外瀉。反不留胃中。所以皮膚熱極。多汗而口反不渴。異於傷寒傳經入胃之邪。而無燎原之禍也。總之傷寒惡寒。而不惡風。傷風惡風。而不惡寒。不必以冬月傷風爲

是傷寒的症也。惡風即傷風之症耳。散風火自解也。薰解湯石羔三錢　乾葛二錢　甘草一錢　荊芥一錢　白茯苓五錢　麥冬五錢　水煎服。二付汗止。三付熱散。此方荊葛乃發汗之味。何以反能止汗。不知傷風多汗。乃風煽之也。今用荊葛以散風。風息而火亦息。況石羔瀉胃火。火既靜矣。汗又何出哉。又得麥冬滋肺。茯苓利水。甘草和中。又安得出汗哉。

一傷風口苦喉乾。腹滿微喘。發熱惡寒。人以爲傷寒之邪。入於陽明。而不知傷風之邪。入於陽明也。夫傷風既輕於傷寒。何以傷風之病。竟同於傷寒乎。不知傷寒之邪。入於陽明。其重病不同於傷風。而輕病未嘗不同也。若口苦。不過胃之不和也。喉乾不過胃之少液也。腹滿不過胃之有食也。微喘不過胃之少逆也。發熱惡寒不過胃之陰陽微爭也。症既同於傷寒。而治法不可同也。和其胃。不必瀉其火。解其熱。不必傷其氣也。用和解養胃湯。元參一兩　甘菊三錢　甘草一錢　麥冬三錢　花粉三錢　蘇添一錢　水煎服。一付口苦喉乾除。二劑諸症盡去。予不必三劑也。此方解陽明之火。不傷胃氣。所以能和胃而

辟邪也

一傷風口燥但欲漱水不欲嚥下人以爲陽明之火將逼熱以犯肺有衄血之禍也不知冬月傷寒邪入陽明則有此病若春月傷風烏得有此然傷風之症既同傷寒安保血之不衄耶然而傷風無衄者何故蓋風性動而變不比寒性靜而凝也故傷寒在胃而逼其熱口苦喉乾者陰陽拂亂衄血成矣傷風逼其熱於上雖漱水而不欲嚥然風以吹之其熱即散安得致衄哉瀉陽明之火口燥自除也石羔三錢　葛根一錢　元參五錢　金銀花五錢　麥冬五錢　甘草一錢　方名金石散二劑全愈此方瀉胃火不去散胃中之寒然羔麥銀花純於補水上能解炎下又劑水得甘草以調劑實能和寒熱於頃刻也

一春月傷風脉浮發熱口渴鼻燥能食人以爲陽明火熱必有衄症不知傷寒不衄則邪不能出而傷風正不必衄也何故蓋傷寒入胃而邪熱火熾非水穀不能止其炎上之火既能食而脉浮是火不能下而必由上行也故必發衄若傷風之脉原宜見浮正火之欲上行也故口渴鼻燥能食則可遏火下行而不上行豈致發衄哉

但瀉胃中之火不必顧肺中之衄也寧火丹元參一兩甘草一錢生地三錢青蒿五錢水煎服一劑身熱解二劑口渴鼻燥愈三劑全愈此以元地解胃之炎熱妙在瀉中仍補其胃青蒿同甘草用之尤善解胃熱使火從下行不上行也青蒿更能平肝之火脉浮者風象也肝火平木氣自安風又何動哉此用藥之妙一舉兩得也

一春月傷風自汗醫又發其汗小便自利人以爲傷寒悞汗以致津液內竭也誰知不然夫傷寒而邪入陽明火焚其內以致自汗是陰不能攝陽陽外瀉也又加發汗則陽瀉而陰亦瀉矣津液安得不內竭乎若傷風自汗者乃肺之虛非胃火之盛復發其汗則肺益耗金寒水冷小便自利故治法不同也若以治傷寒之法治之必有變遷之禍但補肺氣之虛固其腠理則汗止病愈矣加減六君子湯人參三錢白朮一錢陳皮三分北五味五分甘草五分白芍三錢黃芪五錢麥冬五錢水煎服一劑津生汗止矣此方健脾補胃使土旺以生肺則肺氣自安肺氣安則腠理自固毛竅自閉矣

一春月陽風下血譫語頭汗出人以爲陽明火太盛有發

East Asian Library, Rutgers University Library

狂之禍矣誰知乃熱入血室似狂而非狂乎雖傷寒邪入陽明亦有下血譫語發狂之條然傷寒之下血譫語熱入於血室乃熱自入血室也傷風下血譫語亦熱入血室乃風邪祛入血室也同是熱入血室輕重實殊蓋熱自入者內外無非熱也風祛熱入者內熱而外無熱也熱既有輕重而頭汗出竟無彼此之異者何故血室之部位在下焦而脉實走於頭上故熱一入血室而氣實從頭之巔由上而下瀉然下熱未除各腑之氣不來相應所以頭汗至頸而止傷寒與傷風內熱同而頭汗亦同也治法散風引熱外出各病自愈用導熱湯當歸三錢白芍三錢柴胡二錢黃芩一錢丹皮三錢天花粉一錢甘草一錢水煎服一劑譫語止二劑熱退汗止矣此小柴胡變方也但小柴胡純瀉熱室之火而此兼補肝胆之血血足木氣不燥不剋脾胃之土則胃氣有養胃火自平所謂引血歸經即導火外瀉耳

一傷風潮熱大便微艱人以爲傷寒之邪入陽明又將趍入大腸也誰知乃肺經乾燥乎夫大腸與肺爲表裏肺燥而大腸亦燥不必邪傳大腸而有燥屎也風傷肺金

最易煽乾肺氣不同傷寒肺金之清冷也故風邪入肺而大腸最易燥結然邪隔大腸甚遠非大腸之中即有邪火而結成燥屎必須下之也所以傷風潮熱大便微硬者乃金燥之症非火盛也然則治法潤肺燥可也然大腸之開闔腎主之也腎水足大腸自潤矣金水兩潤湯熟地一兩　麥冬一兩　柴胡一錢　甘草一錢　丹皮三錢水煎連服二劑微硬解又二劑潮熱除矣所以熟地補水水足而肺不必去生水則肺不燥又得麥冬補肺金水兩潤大腸自潤輓輸有水可以順流既無阻滯之虞又何餘熱之猶存哉

一春月傷風譫語潮熱脉滑人以爲陽明胃熱乃傷寒傳經之病誰知春温亦有胃熱乎春令發生胃中本宜熱又加春風薰蒸其胃中自然之熱原不可遏今一日遇春令之寒風以阻抑之不能直達湮鬱之氣所以譫語發熱也然發熱宜也何故不大熱而止潮熱耶不知胃中無痰則發大熱而譫語聲重胃中有痰則發潮熱而譫語低聲無痰之脉不滑滑者痰之兆也用消痰平胃湯元參一兩　青蒿一兩　半夏三錢　茯神三錢　麥冬三兩

Eastern Asia Library and the Gest Collection Princeton University Library

車前子三錢水煎服一劑譫語止二劑潮熱除不必三劑也此方妙在青蒿能散陰熱尤解胃中之火得玄參更能清上焦之炎火而痰無黨又得夏茯車前利水則濕去而痰更消痰消火減欲作鬱烝潮熱迷我心君胡可得哉

一春月傷風日晡發潮熱不惡寒如見鬼狀獨語人以爲陽明症傷寒欲發狂也誰知乃春溫之過熱乎但傷寒見此症乃是實邪春溫見此症乃是虛邪夫實邪從太陽來也邪熾而不可遏必有發狂之禍若虛邪從少陰來也邪雖狂而將衰必無發狂之災蓋實邪乃陽邪而虛邪乃陰邪也陰邪如見鬼者火引肝魂外遊魄不守於肺宅陽邪如見鬼者火逼心君外出神不守於心宮故實邪宜泄火以安心虛邪宜清火以養肺也用清火養肺湯荊芥一錢麥冬五錢元參一兩甘草一錢蘇葉一錢天花粉三錢茯神三錢黃芩二錢水煎服一劑潮熱止二劑不見鬼矣三劑全愈此方清肺之藥何以能安胃火也不知胃火乃肺所移清肺金邪必來救肺矣又有元參爲君乘其未入肺室半途擊之則邪尤易定

茯神安心而又利水邪不敢上逼而下趍同走膀胱而遁矣何能入肺入肝引我魂魄哉

一傷風潮熱大便溏小便利胸膈滿人以爲傷寒邪入陽明不知乃春温之熱留陽明也夫傷風肺邪從皮毛而入宜從皮毛出也何以熱反留胃乎蓋胃乃肺之母也母見子被外侮必報其仇外侮見其母之來援隨舍子而尋母矣使母家貧而外侮亦舍母而尋子矣無如胃爲水穀之海較肺富十倍外侮自利胃之富而棄肺之貧故堅留不去胃惡邪留未免供給不周外邪視供給之豐歉以分寒熱之盛衰此潮熱所以作也但傷風發熱陰陽不正而二便又何能平哉小便利大便溏正陰陽之不正也以致轉運失職而胸膈又何能快哉治法祛胃中之邪陰陽自正矣加減柴胡湯黃芩一錢柴胡一錢知母一錢茯苓五錢甘草一錢蘿卜子三錢枳殼五分神麯五分水煎服一劑潮熱止二劑陰陽分三劑各症愈此柴胡湯變方也妙在卜子茯苓同用最能分陰陽之清濁清濁一分寒熱自解何致有胸膈之滿哉

一春月傷風四五日惡風身熱頸强脇下滿手足温口渴

人以爲太陽陽明少陽合病誰知春溫之症似傷寒而非眞傷寒也夫傷寒有此三陽合病何以春溫之症似而絕無異乎蓋春溫症風傷少陽也少陽在半表半裏凡三陽之犯表俱可兼犯而三陽之症即可同徵不比傷寒之邪由太陽以入陽明而太陽之症未去由陽明以至少陽而陽明之症尚留由少陽以入厥陽而少陽之病仍在故治春溫之症只單治少陽而各經盡愈不必共治三陽也加味逍遙散柴胡二錢當歸二錢白朮一錢甘草一錢茯苓三錢陳皮一錢白芍二錢炒梔子一錢羌活五分水煎服二劑各症盡痊矣論理瀉少陽之邪足矣此方並和肝氣似乎太過然少陽之受邪正因肝氣之鬱也春溫之病每由肝胆而入吾治肝胆則表裏之邪無不盡散矣

一女人經水適來正當傷風發熱惡寒胸膈脹滿譫語人以爲傷寒結胸也誰知乃熱入血室乎夫熱入血室男女皆有之惟是男有熱入血室者乃風發熱而入之也女子之熱入血室者乃血欲出而熱閉之也熱閉其血則血化爲熱矣似乎男女之症不同而熱則同也治法

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

不必大異亦用導熱湯治之此方最舒肝胆之氣閉經水於血室之中正肝胆病也肝藏血非少陽胆氣之宣揚則血不外出今舒胆氣則已閉之血肝不能藏血泄熱又何能獨留乎故二劑各症盡除矣

一傷風身熱後肢體骨節皆疼手足寒甚人以爲傷寒由三陽傳入少陰也誰知其人腎水素虛因傷風之後爍其肺氣肺傷不能生腎腎水更枯何能灌注一身自然肢節盡痛然水枯宜火動矣何以手足反寒乎不知水火原宜根也水旺而火亦旺水虛而火亦虛當水初涸之日火隨水伏不敢弗騰故內熱而外現寒象也不可見其外寒妄用溫藥當補腎水以安腎中之火則水足以制火水火既濟何有肢體生痛手足生寒之病乎六味地黃湯熟地一兩　山藥五錢　山萸五錢　白茯苓四錢　丹皮三錢　澤瀉三錢　水煎服一劑手足溫二劑肢體痛輕四劑全愈若此症風邪已去再用祛風之劑則肺更虛益耗腎水水虧火旺必有虛火之騰空反致生變何若此方直塡腎水使水火之既濟也

一傷風後下利咽痛胸滿心煩人以爲傷寒邪入少陰乃

陰寒上犯心肺下犯大腸也誰知不然傷風後身涼則邪已盡散又何以陰邪之留乎然下利者乃大腸之陰虛而自利非邪迫之也咽痛者亦陰虛之故陰水既乾虛火自然上越咽喉竅小不能遽泄而作痛也胸滿心煩者腎水不能上濟心宮而腎火反上焚於包絡胸安得不滿而心亦不自安此煩所以生也故傷風之後而見此等之症切勿認作傷寒妄治也治法補水以濟心復補金以生腎腎水足而腎氣生自然上交心而制火下通大腸而利水也加味地黃湯熟地五錢北五味一錢山萸三錢澤瀉三錢丹皮三錢山藥五錢白茯苓五錢麥冬五錢肉桂五分水煎服一劑咽痛除二劑下利止三劑各症盡愈夫既是腎虛用地黃湯以生水加麥冬五味以益腎之化原是矣何又加肉桂以補命門之火非仍是滋少陰之寒邪乎不知水非火不生少用肉桂乃助水之衰而非祛寒之盛且大腸自利得狀火而瀉得少火而止雖地黃湯內減熟地之多增苓瀉之少亦足以利水而固腸然無命門之火相通終不奏功之速故加桂於水中而補火也

一春月傷風二三日咽中痛甚人以爲少陰之火寒逼之也誰知乃少陰之寒火逼之乎蓋傷寒咽痛乃下寒實邪逐其火而上出傷風咽痛乃下熱虛火逼其寒而上行不可一見咽痛即同傷寒概治之也蓋傷寒咽痛必須散邪以祛火而傷風咽痛必須補正以祛寒用補喉湯熟地二兩　山萸一兩　茯苓一兩　肉桂一錢　牛膝二錢水煎服一劑喉痛頓除矣熟地山萸滋陰聖藥加肉桂牛膝引火歸源自易易矣又有茯苓去濕以利小便則水流而火亦下行又何有上逼而成痛者哉所以一劑奏功也

一春月傷風身熱下利六七日咳而嘔心煩不得眠人以爲邪入少陰而成下利以致咳嘔心煩不眠也誰知春溫症多有如此者而治法不同蓋傷寒之治利其水而春溫之治不可徒利其水也夫傷風至六七日邪宜散矣乃不散而留連作利其脾土之衰可知如咳且嘔不但脾衰而胃亦衰矣二土既衰肺氣何能旺哉肺既衰而腎亦衰矣況腎因下利之多重傷其陰力不能制上潤於心而心無水養則心自煩燥勢必下降而取給於

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

腎腎水又涸則心氣至腎而返心與腎不交安得來夢乎宜健脾胃而益心腎不必又顧風邪也方用正治湯人參二錢　熟地五錢　白朮五錢　炒棗仁五錢　麥冬三錢　茯苓一兩　竹茹一錢　水煎服此方心腎肺脾胃兼治也尤妙以茯苓爲君能調和五者之中又是利水之味下利既除身熱自止而各症俱可漸次奏功也

一春月傷風手足逆冷脉緊心下滿而煩飢不能食人以爲傷風之症邪入厥陰結於心中也而誰知不然夫脉浮爲風脉緊爲寒明是傷寒之症而謂得之春月是傷風而非傷寒其誰信之然實有不同者在也蓋風最入肝而春風尤與肝木相應故肝木遇風便相迎而入但其性所喜者溫風非寒風也春月溫風居多寒風亦間有之儻遇寒風肝氣少有不順脉亦現緊象矣第於緊中細察之必前緊而後濇緊者寒之象濇者逆之象也寒風既入於肝手足逆冷肝氣拂抑而心氣亦何能順泰乎心既不舒何能生脾胃之土肝又不舒必致剋脾胃之土所以飢欲食而不能食也夫傷寒入厥陰由三陽而至者也傷風入厥陰乃獨由厥陰自入者也是以

Eastern Library Collection
Copyright © 2007 Copyright Yasuji Library and the Gest Collection
Copyright © 2007 Copyright Yasuji Library

傷寒之邪入肝深。傷風之邪入肝淺。入深者恐其再傳。入淺者喜其易出。但解肝木之寒。而木中之風自走寒除風走而飲食可進。各症盡除矣。用加味逍遙散柴胡二錢 白芍五錢 當歸三錢 白朮五分 甘草一錢 陳皮三分 茯神三錢 肉桂一錢 水煎服。一劑諸症盡愈。逍遙散原是和解肝經之聖藥。得肉桂則直入肝中。以掃蕩其寒氣。陽和既回。而大地皆春矣。又何滯氣上阻心。而下剋脾胃乎。土有升騰之氣。草木更爲敷榮。必不至有遏抑摧殘之勢矣。儻作傷寒治之。用瓜蒂吐之。必有臟腑反復之憂也。

一春月傷風。忽然發厥。心下悸。人以爲傷寒中。有不治厥。則水漬入胃之語。得毋傷風。亦可同治之乎。不知傷寒之悸。恐邪下行而不可止。傷風之悸。又恐邪上冲而不可定。蓋寒性屬陰。則走下。風性屬陽。陽則升上也。故同一發厥。同一心悸。治法絕不同。傷寒亦先治厥。而後定其悸。傷風宜先定悸。而後治其厥也。定悸湯。白朮一兩 當歸一兩 茯神五錢 半夏三錢 甘草一錢 生棗仁五錢 菖蒲五分 丹砂末五分 炒梔子三錢 水煎調末服。一劑

悸定二劑厥亦定矣此方單定悸而治厥以寓於內蓋病原是心胆之虛補肝而胆氣旺心亦旺矣又恐補肝動木中之火加入梔子以補爲瀉而後以瀉爲補則肝火亦平厥亦自定總之傷寒爲外感傷風爲內傷不可以治外感者移以治內傷也

一春溫症滿身痛夜發熱日則涼人以爲傷寒少陽症也誰知乃腎肝陰氣太虛乎氣行陽分則症輕氣行陰分則病重耳夫陰陽兩相根也陰病則陽亦病矣何以春溫之症陰虛而陽獨不虛耶不知肝腎之中原有陽氣陰虛者陽中之陰虛也故陽能攝陰而陰不能攝陽所以日涼夜熱耳治法補肝腎之陰則陰與陽平內外兩旺而後佐以攻風邪風邪自安矣用補夜丹熟地一兩當歸三錢白芍五錢鱉甲三錢柴胡一錢生首烏三錢丹皮三錢茯苓五錢麥冬五錢貝母三錢地骨皮三錢水煎服此補陰之神丹亦轉陽之聖劑用攻於補之中寓撫於勦之內如賊入人家執其主人苟或室中空虛賊心失望愈動其怒勢必箠楚焚炙今用補陰之藥如將珠玉亂投室中賊見之大喜必弃主人而取貲財矣

Copyright © 2010 Kyoto University, Institute of Oriental Studies, Kyoto University Library

又佐以攻邪之味又如男婦僕從揚聲門外則賊自驚惶各思飽颺而去又安肯出死力以相鬥乎自然不戰而走也

一春溫症日間發熱口乾舌燥至夜身涼神思安閑似瘧非瘧人以爲傷寒症中如瘧之病也誰知乃傷風而邪留於陽分乎夫邪之所湊其氣必虛所謂氣者陰陽之氣也風邪即陽邪也陽邪乘陽之虛尤易入也治法於補陽之中用攻邪之味則陽氣有餘邪自退舍矣助氣走邪湯柴胡二錢當歸三錢黃芪五錢人參一錢枳殼五分天花粉三錢白朮五錢厚朴二錢黃芩一錢麥冬五錢山查十粒水煎服二劑即愈此方補正以祛邪實有妙理如白日賊入人家欺主之懦儻主人退縮則賊氣更張必至罄刦而去今用參芪歸朮以補陽氣則主人氣壯號召家人奮勇格鬥鄰佑聞之亦來助戰賊且逃遁而去惟恐不速矣

有春月感冒風寒咳嗽面白鼻流清涕人以爲外邪之盛而肺受之誰知乃脾肺氣虛而外邪乘之乎夫肺主脾毛邪由皮毛而入必先傷肺氣若肺不自傷邪亦無隙

可乘是邪之入肺乃肺自召之非外邪敢入肺也然則祛邪可不急補肺乎惟是補肺又必須補氣以肺主氣也氣旺則肺亦旺而邪自衰然補氣而不用升提則氣陷不升又何以祛邪以益耗散之肺氣哉故補氣祛邪不若提氣以祛邪之更勝也補中益氣湯加味治之人參二錢　當歸三錢　陳皮七分　黃芪三錢　天花粉一錢　甘草五分　柴胡一錢　升麻四分　白朮三錢　麥冬三錢　黃芩八分　水煎服一劑邪散二劑咳嗽流涕之病全好也此治內傷之神劑春月傷風亦內傷之類也以參芪歸朮補氣以升柴提氣且二味升中帶散內傷兼外感者尤宜服之肺氣自旺外邪不攻自散也

有春月感冒風寒身熱發讝人以爲陽明之外熱也誰知乃肺熱之逼胃乎夫肺爲胃之子子爲賊執用火燒威刦爲之母者痛同切膚不必賊入已室而後魂驚魄散始爲呼籲耳春月風邪之中人也原不走太陽膀胱之經每每直入皮毛而走肺肺得風邪則氣大傷肺既大傷則寒必變熱與傷寒之邪由衛入營而寒變熱者無異其實經絡不同人見寒變熱之無殊故以冬月傷寒

Digitized by Google
Original from Yale University Library

治法即執之以治春溫所以不能奏功反致傷命良可惜也苟知春溫與冬寒不同雖見發熱譫語但治肺而不治胃胃氣無傷而肺邪又易散也宜春湯枳殼五分桔梗三錢甘草一錢麥冬五錢天花粉二錢黃芩二錢紫苑一錢陳皮五分竹茹一錢元參三錢水煎服一劑寒熱解二劑譫語除也此方散肺之邪火又不犯胃氣肺安而胃火亦靜矣所以治肺不必治胃也

一春溫之症頭疼身熱口渴呼飲四支若斑似狂非狂似躁非躁沿門傳染人以為傷寒之疫症也誰知傷風之時症乎夫司天之氣原不必盡拘一時天氣不正感風冒寒變寒為熱肺氣不宣胃氣不升發火鬱於皮毛腠理之中流於頭作痛走於膚作斑儻以治傷寒之法治之必變生不測以感之邪乃春溫之氣非冬寒傳經之邪也夫傳經之邪最無定者也春溫之邪最有定者也何以有定者反變遷不常正以時氣亂之也蓋時氣之來無方與疫氣正相同也但疫氣熱中帶殺而時氣則熱中存生時氣病雖亦多死亡然皆治之不得法也此醫殺之非時氣殺之也時氣既不殺人而沿門傳染者

Est. Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又是何故以時氣與疫氣同是不正之氣也臟腑聞正氣而陰陽生聞邪氣而陰陽亂不正之氣即邪氣也故聞其氣即病耳然亦有不病者又是何故以臟腑堅固邪不得而入也可見臟腑實而邪遠臟腑虛而邪中春風之傳染亦臟腑虛實之故耳治法補其臟腑少佐以解火祛邪之味則正氣生邪氣自退矣用遠邪湯人參一錢　蒼朮三錢　茯苓三錢　柴胡一錢　蘇葉五錢　生甘草一錢　元參一兩　荊芥三錢　黃芩一錢　白芍五錢　天花粉二錢　水煎服一劑頭疼止二劑身熱解三劑斑散狂躁皆安四劑全愈此方祛邪而不傷正氣治不正之時氣最效不但治春温時病也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

進修堂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library