PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

**This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:**

**© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University**

**To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or**

**The East Asian Library and the Gest Collection**
**33 Frist Campus Center, Room 317**
**Princeton University**
**Princeton, NJ 08544**
**United States**

**A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).**

# 辨證氷鑑

卷之七

下函

午部


痙痓　汗症
五癉　大瀉
痢疾　癥瘕


East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2796
v. 7

# 辨證氷鑑卷之七

山陰陳士鐸遠公著

## 痙痓門

一感濕熱之氣。忽又傷風。口噤不能言。項背几几。足攣急。角弓反張。人以爲太陽傷寒也。誰知乃太陽之痙症乎。夫痙症。亦有三陽三陰之殊。亦能傳經。與傷寒無異。但傷寒單傷於風。而痙則濕熱合成之也。似乎治傷寒。可單治風。而無難。而痙宜兼治寒熱。而無異也。不知邪之所湊。其氣必虛。一邪相犯。已是正虧。況三邪同犯乎。補



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

正以祛邪治痙無難速愈或謂一邪相犯尚須祛之爲先三邪並犯則邪氣彌滿非用祛邪之藥安能濟哉不知一邪之犯其力專衆邪之犯其勢散力專宜攻勢散者可於補之中行其攻之之法又何不濟之有無如其症似傷寒不敢驟用補也所以殺人苟知可補之法而分症治之實易易也如見太陽之痙不可徑治太陽之邪宜補太陽之正太陽正氣旺而三邪不治自散矣五苓散加減治之白朮一兩白茯苓一兩澤瀉三錢猪苓一錢羌活五分桂枝三分水煎服一劑反張定二劑口



噤攣急除三劑諸症盡痊五苓耑利膀胱之水三邪之中最難祛者濕耳濕去則火隨水瀉風邪無黨矣故少用羌桂以祛風風自易解然五苓亦非單利濕也其苓朮原能健脾生胃今以之爲君則補重利輕所以健功之速儻少用之則攻多於補亦何益哉此苓朮所以多用也

一感濕熱之氣又感風邪頭項强直目左右視手足搐搦人以爲少陽傷寒也誰知少陽痙症乎夫少陽居半表半裏之間勢欲入肝也而其意猶欲入陽明故三邪同

感而目所以左右視以審量於二者之間耳手足搐搦者風性動而濕性靜風欲動而濕挽之濕欲靜而風激之熱邪又從中沖擊此搐搦所以起也搐搦不已風又引而上行於是項不利濕氣留中遂至强直矣治法必和少陽之正氣少用散邪之品易於解紛也小柴胡加減治之柴胡一錢　白朮五錢　當歸三錢　茯苓五錢　黃芩一錢　甘草一錢　水煎服一劑病減二劑全愈小柴胡和少陽聖方也今加歸朮以補肝中之氣使肝旺而邪不敢入於肝加茯苓以健脾利濕則邪不敢回於胃且同柴苓以祛風熱引之共入膀胱尤易下走此又法之至神者也安得不速痊者哉

一感濕熱之氣又感風邪手足牽引肉瞤胸脹低頭下視肘膝相搆人以爲陽明傷寒也誰知乃陽明之痙症乎夫陽明胃土也風入於胃必變爲熱況又厚感熱氣則熱以濟熱宜發汗亡陽何以肉瞤胸脹而不發狂手足牽引而不出汗反低頭視下無登高而呼之症肘膝相搆無棄衣而走之病正以濕邪混之也蓋陽明火最惡者燥耳今濕氣在胃雖侮胃中之土而亦益胃中之燥



Copyright © 2012 Rare Book and Manuscript Library, Princeton University

即發汗而不至亡陽發狂也世人不知妄用風藥散表遂至汗出不止張夫子曾用大承氣以下其邪然脾旺者不致損傷脾氣否則下之亡陰恐有意外之虞也然則三邪同入胃中將何以解之治法不可不治胃而又不可傷胃也用全陰救胃湯元參五錢茯苓五錢桃仁一錢葛根一錢人參一錢麥冬五錢水煎服二劑全愈

一妙在資胃中之陰不損胃中之氣以元參去熱葛根去風茯苓去濕又得人參生胃麥冬生肺則桃仁不亦可以止乎不知桃仁最動之味三邪入胃未免有觀望之意況補多於攻邪得補而流連亦未可知加入桃仁性急之物補既不濟攻亦不緩始相濟有成也

一感濕熱之氣又感風邪發熱腹疼肌肉顫動四肢堅急人以爲太陰傷寒也誰知乃太陰之痙症乎太陰者脾土也脾土濕土也濕土何堪濕邪再犯乎濕入於脾最難分消濕邪去而根尚在一再感濕仍如前病矣況又加熱以鼓其炎蒸又加風以生其波浪自然中州反亂四境騷然堅急之熱成顫動之形兆儻用安土之品則土旺無汎濫之虞水乾無鬱勃之氣風即欲作祟而平



Copyright © 2010 Chinese Medical Collection
Hong Kong Institute of Chinese Medicine
Hong Kong University Library

成既奏可以解慍矣無如世人不知治法動輒言下不知下多亡陰無陰灌注五臟七腑而胸腹手足何所取資以爲養哉勢必堅急顫動更甚甚有亡陰而死者不可不愼也安土散白朮一兩茯苓五錢薏苡仁五錢車前三錢赤小豆一錢通草一錢柴胡五分石斛三錢水煎服此以利水之味爲君仍是健脾之品蓋土旺自能制水況又利之乎此症是濕邪難治單攻其濕而風與熱邪自易吹散所謂攻邪必攻其堅也

一感濕熱又且感風遂成癇瘛身踡足攣不能俛仰人以爲少陰傷寒也誰知乃少陰痙病乎少陰腎也宜熱而不宜寒宜濕而不宜燥何以痙症有濕有熱而反成癇瘛踡攣不能俛仰之症也不知腎最惡風腎之喜熱喜眞火之生非喜邪火之剋也喜眞水之養非喜邪水之傷也蓋邪火助燥邪水增濕耳二邪既入腎中腎已有尻以代踵脊以代頭之病又益以風能無癇瘛踡攣之苦又何以俛仰哉仍治濕熱少佐以祛風之爲得也用助腎辟邪丹茯苓五錢苡仁五錢防己一錢元參三錢豨薟草一錢水煎服此用防己治腎中之風苓苡去腎

中之濕玄簽治腎中之熱三者均治何病之不可去哉夫腎宜補而不宜瀉今除三邪得非瀉腎乎不知苓苡雖利濕而不損陰防己雖去風而不傷氣玄簽雖去火而不滅光非瀉腎而仍是補腎乎儻瀉而不補烏能奏功之神哉

一感濕熱又感風邪厥逆下利舌卷囊縮背曲肩垂項似拔腰似折手足冷腰脹人以爲厥陰傷寒也誰知厥陰之痙症乎夫三邪合而成痙邪入厥陰乃入肝木之經也其勢更急世人悞發其汗亦致動濕濕雖陰類然是外受之陰邪非肝中之眞血也所動之陽奔於濕中爲濕所沒必至亡陽蓋脫出之陽急疾飛騰如龍之出谷輕矯而不可遏今爲濕滯則如蛇行匍匐儘力奔越終難飛去也故此症皆誤汗而成之也治法不可拘於散邪仍須補正補正奈何亦救其亡陽急使其回陽耳然陽所以亡者終由陰虛不能攝陽耳故補陽必須補陰而補厥陰之陰仍從少陰腎經以補之也回陽散痙湯

巴戟五錢　茯苓一兩　山藥五錢　防風五分　白芍五錢　炒梔子一錢　當歸五錢　白朮一兩　甘草一錢　水煎服此方

補肝之血佐以除濕去風火之味自是正治而又補腎中之火益以巴戟何居正補少陰之謂也蓋厥陰之木非少陰之水不生何必補腎中之火誰知汗發亡陽之氣盡從外瀉腎中以無眞火單用寒涼以祛熱則脾胃不勝其寒矣巴戟溫腎又不大熱腎溫而陽回肝清而陰足陰陽和合內氣既固而外之三邪不攻自破況又有攻之者乎此有益無損之法千古未明特表出之

小兒頭搖手勁目上視體戰或吐而不瀉瀉而不吐人以爲驚風抽掣也誰知三邪合而成痙乎小兒純陽原不宜虛然多食瓜果濕留於胃久則變熱熱極生風此風起於內而不來於外也世人不論虛實投以抱龍丸不效改牛黃丸又復不效乃用金石腦麝香竄之藥以開其竅而鎮其驚無不立亡嗟嗟自創立驚風二字殺小兒不下數百萬矣無闢其非者南昌俞嘉言頗知其失大聲告戒無如傳世既久一時不可轉移且嘉言有論無方世亦不知治法鐸聞師言甚悉因暢論之且傳方也小兒易於成痙者因骨脆皮薄不耐風邪邪入腠理便入臟腑況小兒喜飲食飲食之中又喜寒惡熱以致

損傷脾胃而成吐瀉則陰陽兩虧平日所受之濕盡行越出濕出而熱留臟腑之中無陰相養變成風象以惑人人亦即爲所惑但治風而不治正所以十人十死也故此症斷不可祛風一作風治去生便遠蓋實實無風無風妄用風藥倍耗其損傷之氣安得不速其死哉治法但補脾胃止其吐瀉則十人十生也用救兒回生湯

人參一錢　白朮三錢　茯苓一錢　砂仁三粒　蘿卜子五分　山查五粒　厚朴三分　車前一錢　神麯三分　半夏五分　炒乾姜五分

以十歲爲准五歲者減半一劑吐瀉止二劑抽掣定三劑全愈此方補中有利非呆補者可比調和脾胃之內則陰陽有既濟之歡自無變動之苦也或曰補之是也少加去風散熱之味未爲不可夫熱當夏令之時可少加黃連以解暑若值冬令非惟不可用寒涼之味且宜增入辛熱之品蓋小兒吐瀉後勢必變寒況又冬令乎是斷不可用寒涼也至於風藥無論四時俱不可亂加萬不得已加柴胡二三分未爲大害也

小兒吐瀉之後口噤不出聲手足軟急人以爲驚風搐搦也誰知乃脾胃虛寒痙症乎小兒純陽先天腎氣原自

完固無如後天之斲喪也後天以脾胃爲主小兒喜食生冷未有不傷後天者也後天既傷而先天亦損自然變症紛紜吐瀉之後無津以潤腸胃腸胃既乏又有何氣以運動四肢此手足所以攣急搐搦也脾胃虧損肝木必來相侮而脾胃苦無液以供肝木之取資則肝木大燥燥極生火火極生風又其常也肺見肝之剋脾胃也欲出清肅之令以制肝而報母之仇無奈母爲肝木所傷則土弱而金不能强力難制肝反爲肝之所凌肺又畏肝中之風火惟恐逼乾肺氣鉗口結舌不敢出聲也治法可不急治肝以救脾胃之虧乎用活兒湯白朮三錢白茯苓五錢人參二錢白芍三錢梔子五分麥冬五分枳殼三分半夏五分甘草二分神麯五分水煎服一劑攣搐止二劑口噤除三劑全愈此方平肝以扶脾胃之土脾胃氣生肺氣自旺足以制肝又何風火之不息哉或謂肺弱不能制肝自當補肺不知補肺必用潤劑又不補脾胃之濕乎痙症正苦濕也多用茯苓所以去濕也去濕而又用濕乎故不若平肝以安肺不可用潤肺以害脾胃也



Asian Library Collection
Digitized by Google

小兒偶感風邪發熱身戰手背反張人以爲驚風之角弓反張也誰知乃病痙中之寒邪乎蓋小兒氣血未旺不耐傷寒壯熱故一時昏況非因風動驚也故治小兒之傷寒不可與大人一例同治動用風藥以祛風蓋風因虛入治其虛則風自外出況只犯寒而不犯風是原無風也何可又祛風哉儻輕用祛風則風門大開內風無可散勢必損傷正氣正氣一傷營衛無蔽腠理不密且將勾引外風深入內臟遂成不救之症矣治法補其正氣少加散邪之味寒既易解臟腑不傷手到便奏功也

護子湯人參一錢茯苓三錢白朮二錢柴胡五分桂枝二分水煎服一劑驚定不二劑也亦何方之神乎蓋小兒初傷風寒必從太陽而入今用桂枝柴胡兩解太陽少陽之邪則邪不敢遁入陽明又有人參以固脾胃之氣則邪尤不敢入於中宮又加白朮以利腰臍茯苓以通膀胱則邪由外入者即散而柴胡以舒肝氣桂枝以煖脾胃之土正有利益又何損哉世人不知治法妄揑驚風名目輕施發散鎮墜之味以至殺兒無算醫士不悟病家不知盡委之天數誰知萬鬼啼號於夜臺深可

痛也吾願世人消滅驚風二字庶幾小兒之福否則江河日下又何有底止耶

女人新產之後忽手足搐搐口目歪斜頭搖項强甚則角弓反張人以爲產後驚風也誰知乃亡血過多而成痙乎產後舊血已虧新血未長血舍空虧風尤易入原不必戶外賊風也即一舉而動風自內生覺兩腋之間風寒逼人一不愼而風入之矣然風雖易入而亦易出因虛而風入補虛風即出也然補之之法從血以補之乎抑從氣以補之也血亡不能速生而氣怯實宜補氣補氣則血尤易生血生而風又何存乎故血舍驅風尚非正治矧純用鎭驚之藥非下之石耶用救產止痙湯人參五錢　當歸一兩　川芎三錢　炒黑荊芥一錢　水煎服一劑病輕三劑全愈此佛手散之變方大補氣血之虛加之人參氣更旺矣氣旺而邪不敢敵又有荊芥引血歸經之藥血既歸經邪又何能獨留哉且荊芥原能祛邪而不損正氣故兩用之儻不補血氣惟事祛風則血舍更虛風將直入則立殺之矣可不愼哉

人有一時牽搐口目歪張人以爲中風也誰知痙病驟發



Digitized by Google
Original from Harvard University Library

乎夫中風身必戰仆口必吐痰痙症狀似中風而身不顛仆口不出痰而無水雞之聲也蓋中風無風風從內起痙病則風從外入者居多風從外入風自成威不必內痰之助所以但有牽掣歪張之風象而無洶涌閉塞之痰聲也若風自內起者火動生風而痰以助之也故中風無邪無外邪也痙病無邪無內邪也無外邪者不可治風無內邪者不可不治風耳然而單治外而不治內則外風雖去而內風必生是以祛風必補正也用補中益氣湯人參一錢白朮三錢黃芪三錢升麻四分當歸三錢柴胡三錢陳皮一錢甘草一錢水煎服一劑牽掣定二劑歪張止三劑不再發此方補氣非祛風之劑乃以之治痙反易奏功者何也蓋氣虛則風易入補氣則正旺足以祛邪方中用柴胡乃能祛邪也少用之於補藥之中則能提氣以衛正多用之於補藥之中則能益氣以祛邪故用三錢風難再留也何必借重他味之多事哉世人但知參歸芪朮之補正不知多用柴胡於參歸芪朮之中尤易祛邪余故表而出之

汗門

人大病後無故一身出汗日以爲常人以爲內熱而發熱也誰知陽氣虛而外瀉腠理不能閉也夫病後氣血必虧氣不能入血之中血必逼氣於膚之外使肺清肅令行則氣雖欲越出於皮毛而腠理未疎何至外瀉惟大病後必先損肺肺先無權安能禁氣之不固氣既不固汗乃氣之所化而汗隨氣瀉氣瀉則汗淋漓遂至一身汗盡出矣人至一身出汗又無內邪可散有不散盡眞氣者乎似較亡陽之症相同然亡陽身喪於項刻而自汗不殞於須臾何也蓋亡陽乃熱邪驅之也自汗乃陰虛促之也陽暴陰緩耳治法以補氣爲主兼以補陰則陰能攝陽汗亦自止矣用攝陽湯人參一兩黃芪一兩白芍五錢麥冬五錢北五味一錢山萸三錢熟地一兩水煎服二劑汗少止四劑汗大止十劑全愈此以參芪大補其氣氣足則肺有養皮毛自固又益以麥冬五味則肺不但足以衛外且可以潤腎水猶恐汗出太多必損眞陰加萸熟以益精使金不必又來生水則肺益旺皮毛益固矣尤妙加白芍收斂肝氣則木自平使肺無仇之相逼則肺氣安自能行清肅下行於膀胱上下氣

舒而心中生液不來剋肺肺金有權得以自主安肯聽汗自出哉此攝陽妙法也儻貧人無力買參即倍加黃芪二兩增入防風五分但必多服數劑可也

人有夢遺之後身體狼狽加之行役太勞或房事太過以至盜汗淋漓人以爲腎虛也誰知心氣之熱乎夫心腎兩交者也心喜寒惡熱腎喜熱惡寒似心腎之相違然相違之中未嘗不相合也夢遺之後精水自然不足加之行役以勞筋房事以損骨內陰大虧何能上濟於心心無腎水之濟則添熱矣心熱而腎水更耗久則腎畏心之取資腎閉腎宮心欲下交於腎腎畏炎而不納而仍返於心心無液養而煩躁念生然心雖無寧靜之氣未嘗無專主之權而相火尚不敢顯背君主以越出於君主之外乘心君之假寐乃竊其資重而潛移矣故盜汗與自汗不同自汗者心不得而自主也盜汗者心尚能操其意耳此汗出自胸間者尤甚汗本熱也而越出軀殼則熱變爲寒正因相火之熱乃虛火而非實火況乘心君未知而遁出非明目張胆可比熱出爲寒正顯陰象耳況心原無液何由得汗乎亦竊腎餘津私自潛



DO NOT COPY
First Asian Library Digital Collection
Original Source: Yamada University Library

移耳。治法瀉心中之熱。仍補腎中之水。水足心火自清。心火寧。汗自止矣。用防盜止汗湯。麥冬五錢　熟地一兩　山萸三錢　黃連五分　生棗仁一兩　人參三錢　丹參三錢　茯神三錢　肉桂五分　水煎服。二劑全愈。此心腎雙治之方也。心腎足自然復合。尤妙以黃連清心肉桂溫腎。使能心腎交於頃刻。心腎既交。則君主清明。而相臣何敢竊國帑哉。儻不補心腎。惟是止汗。汗不能止。必且輕變重重變危矣。烏可用止澁之味乎。

人有夜間發熱。初時出汗星星。後則漸多。久則每夜竟出大汗。五更而止。人以爲陽虛盜汗也。誰知陰虛出汗乎。夫陰虛者。腎虛也。腎臟眞陰。陰宜秘藏。何故發汗。蓋腎中之火動之也。腎水非火不養。腎火旺動。似能生水。何以反致洩水。卽洩水宜往下出。何又走皮毛旁出耶。不知腎火生水者。乃眞火也。眞火喜靜而惡動。水靜則眞火生水。水動則眞火瀉水矣。生水則火能秘藏。泄水則火乃奔越。故腎火動。乃腎水自動之。故腎水自動。由於人之縱慾而耗瀉其精也。精瀉太多。則勞其精矣。精勞則水動。水動則火動。而水不足以濟之也。則火且挾水



DO NOT COPY
Best Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

騰出本宮。不由下走。乃隨火而遊行經絡腠理之間。遇毛竅而泄也。初則偶而遊行。久則夜夜出汗。陰氣愈虛。愈虛則愈汗。毛孔之細路。竟成轉輸大道矣。然汗既易出。宜無分晝夜。何以晝不汗也。得毋陽未虛乎。夫陰陽又相投者也。未有陰虛而陽不虛者。汗亦陽液。安見其不虛。不知陰陽各有道路。行於陽分。則陰不敢奪陽之權。行於陰分。則陽不敢奪陰之柄。夜間出汗。則陰走於陰之途。至五更。則陰不敢入陽之界。故汗遇陽氣而自轉。非陰虛而陽不虛也。治宜大補陰。加以陽分之味。提陰出於陽分。庶幾陰遇陽而止也。用補陰止汗湯。熟地一兩　山萸五錢　人參二錢　白朮三錢　地骨皮一兩　沙參三錢　五味一錢　桑葉十片　水煎服。二劑汗少止。四劑汗止。十劑全愈。此以萸熟補精。地骨沙參補陰。消骨髓中虛熱。五味桑葉止汗神品。參朮健脾開胃補氣聖藥。多用補陰之味。則水足以制火。少用補陽之味。則陽易於提陰。陰陽水火。無偏勝之虞。自無走瀉之患。又何必滯精之牡蠣。斂汗之瞿麥哉。

人有飲食之時。頭頂至面與頸大汗淋漓。每飯如此。身又

無恙人以爲陽氣旺也誰知胃氣之盛乎夫胃氣即陽氣也胃旺即陽旺而分爲二者何故不知陽旺者合三陽而言之胃旺者單舉胃一經而言之也胃屬土無水穀之入則胃氣安靜即處飢餓之時其火暗起亦不過在胸膈間而不能上至於頭惟得水穀之氣塡於陽明之經則胃中之火借水穀之氣以助其勢遂化汗上升越出頭面之上下也此汗明是胃火胃火既盛宜發汗亡陽矣何以但出汗於上身而下身又乾燥如故乎蓋胃火之盛者由於心包火旺心包生土以生火非助火以害土胃得火生以出汗不同於邪火自焚也故止出汗於上焦而不亡陽於下焦耳治法瀉胃火之有餘不可損胃中之不足使胃平而汗自止矣用收汗丹元參三錢生地三錢荊芥一錢五味子三分桑葉十片白芍五錢蘇子一錢白芥子一錢水煎服服一月全愈此方不去瀉胃火反去滋陰蓋陽之盛者陰之衰也補陰則陰旺自足以攝揚不必止汗而汗自止用桑葉荊芥爲引經止汗之藥白芥蘇子爲消痰定氣之品調劑咸宜抑陽歸陰化汗爲精又何疑乎必久服始奏功也以調

胃之劑宜和緩不宜急遽也

人有心頭出汗而他處俱無者人以爲心熱也誰知乃思慮過度心虛而無血養心乎夫心主火思慮多則火炎逼乾其液液乾宜無汗矣何以心頭反出汗也不知此非汗也乃心中之液不能內存外走而汗出耳或疑心液無多安得盡化爲汗不知心爲君主心熱則各臟腑之液盡來相資因其內熱之甚不養心而爲液反越出爲汗也汗既多出無有盡期臟腑之液何能相繼勢必心益熱而汗不可止乃至汗不止而心中乾燥不眠之症生矣治法補血以養心瀉火以生液不止汗汗自止矣亦用滋心湯人參三錢黃連五分丹參三錢麥冬五錢桑葉十四片甘草五分熟地一兩山萸五錢生地五錢柏子仁二錢白朮三錢沙參二錢元參三錢丹皮三錢水煎服二劑心汗止十劑不再發此方名曰滋心實多滋腎之味也蓋心液必得腎之精上溉而液乃生故補心中之液必補腎中之精也補腎而少加清心之品則心火安靜液不外越矣液既不外出而汗又安外瀉哉

五癉門

一穀癉症胸中易飢食則難飽多用飲食則又發煩易眩小便難泄身如黃金之色人以爲胃中之濕熱盛以成癉也誰知是胃中虛熱之故乎人身脾胃屬土脾陰土也而用則陽胃陽土也而用則陰脾胃和同則剛柔並濟通調水道易於分消安有濕熱之存留哉惟七情傷損於內則陰陽不相和合胃無陰以和陽則熱聚而消穀脾無陽以和陰則寒聚而積水兩相搏激故昏眩煩悶生焉於是所食水穀不變爲精華清氣反蒸爲腐敗之濁氣也濁氣則下降者也濁氣下流於膀胱膀胱受胃之熱氣化不行小便閉塞水即走於陰器而熱散走於皮膚故一身發黃也治法升胃中之清氣以分利膀胱則清升而濁易降水利而熱易消也用分濁散茯苓一兩　猪苓三錢　茵陳一錢　梔子三錢　車前子三錢　水煎服一劑水利二劑濕退十劑全愈此以茯苓爲君者利水而不傷胃氣胃氣不傷而後佐以去濕熱之品則胃無火亢之憂自然脾無水鬱之害儻不早治而水濕之氣流入於腎則腎被傷必至腹滿成臌而不可治矣

一酒癉之症心中時時懊憹熱不能食常欲嘔吐胸腹作

滿。然言清了了。人以爲酒濕作癉也。然酒濕成癉者。由於內傷飢飽勞役也。人善飲者。由於胆氣之旺也。夫胆非容酒之物。何以胆氣旺。而能勝酒乎。不知胆不能容酒而能滲酒。胆氣能滲。則酒化爲水。入膀胱而下瀉矣。惟內傷飢飽勞役。則五臟受傷。臟損腑亦損矣。臟腑俱損。胆氣何能强壯乎。胆氣衰則不能滲酒。無如人之縱飲如故。則酒不能滲。必更傷胆氣矣。胆損不能滲酒。酒必留於脾胃。脾胃又不及從前之旺。則酒入又不能傳之膀胱。膀胱又不及從前之健。則酒入又不能消。下既不行。必返而上吐。上吐既逆。而中州又不可久留。於是濕熱之氣。蘊隆而沖於鬲。懊憹而發於心。由是徧潰於周身。分布於四體。盡發黃也。夫心至懊憹。其心神昏亂可知。何以又清言了了。不知酒氣熏蒸於一時。則見懊憹。懊憹者欲痛不痛之狀。非心神至於妄亂不寧也。治宜解酒毒。兼壯胆氣。胆氣旺。酒氣自消。酒消。水氣自瀉。而黃又何不解哉。用胆氣消酒湯。竹葉百片　澤瀉二錢　柞木枝三錢　山梔子三錢　桑白皮三錢　茯苓三錢　白芍一兩　水煎服。二劑膀胱利。四劑黃色輕。八劑全愈。柞木



Eastern Library Collection
Copyright © 2010 Yonsei University Library

耑消酒毒於無形酒毒既消則拔本塞源胆氣自旺助胆之味舍曰芍山梔無他味也餘品不過分消濕熱之氣輔以成功者也世人不知治法或吐或下皆操刀殺之也可不慎歟

一女勞癉其症腎氣虛損四肢痠疼夜夢驚恐精神困倦飲食無味舉止乏力心腹脹滿房事不舉股內濕癢水道澁痛時有餘瀝身盡黃額黑人以爲黃癉也誰知因女色成之乎夫入室久戰者相火助其力也相火衰不能久戰矣而又勉强圖歡則瀉精必多火隨水散熱變爲寒矣人身水火不可少者也水衰則不能制火而火易動火衰則不能利水而水易留顧水留宜治火矣然所留之水乃外水非內水也內水可以制火而成液外水則不能消火而成癉故女癉乃是濕熱結於精竅之間非血凝而閉於骨髓之內也儻用抵當湯水蛭之類峻攻其瘀血或礬石散硝石之品蕩滌其微陰則促之死矣治宜補腎中之氣又不可有助火之失宜利膀胱之水又不可有亡陰之愆當緩以圖功不當責以近效也減黃丹茯苓五錢　山藥五錢　人參五分　白朮一錢　芡實

Dr. Asim Library, Prince of Wales Gest Collection
Prince of Wales University Library

五錢　兔絲子三錢　苡仁五錢　生棗仁一錢　車前子一錢

水煎服十劑癉減又十劑更減再十劑全愈又二十劑免性命之憂也此症最難治未有不死者亦因色而成癉苟存堅忍之心絕慾慎疾信服此方無不生者妙在固本以救傷并不逐邪以瀉瘀腎氣日健黃日減矣然或疑此癉成於腎之無火似當補火何以補陰而利濕耶不知症雖成於無火今病久陰耗又不可以補火火旺又恐爍陰不特無益反害之矣

一肺癉症鼻塞不通頭面俱黃口淡咽乾小水不利人以為癉也誰知實由肺氣之虛乎肺旺則清肅下行於膀胱凡濕熱之邪盡由膀胱下瀉則小水大行又何濕之存留水既直瀉則熱亦難留矣惟肺氣虛而後濕熱相浸蒸於胸膈之間肺不勝邪而燥燥則失清肅之令水濕之氣遂乘燥而入燥與濕合而成熱熱濕相留欲分而入膀胱膀胱不受欲走皮毛之竅而腠理未疎又不能越外乃變黃色現於皮毛也治宜宣通肺氣健脾胃之土夫建土以生肺金宜也何又宣通肺氣幸腠理密濕邪存於皮膚之內今宣其肺氣萬一毛竅大開濕從

汗瀉未必不變爲水臌也不知肺氣閉於上而後水氣塞於下也使肺氣上通則水且下降況又重補脾胃以生肺乎此治肺癉必宜宣揚肺氣也揚肺利濕湯桔梗三錢　天花粉二錢　白朮五錢　茯苓五錢　茵陳五錢　黃芩五錢　桑白皮三錢　水煎服一劑鼻塞通二劑咽乾潤三劑口淡除四劑小水大利十劑黃盡散矣此方開腠理而生精液則肺有潤燥之功合以茯苓茵陳花粉白朮則土氣大旺金氣亦揚清肅令行膀胱壅熱立通矣小水利而黃烏能獨存哉

一心癉症煩渴引飲一飲水即停於心之下時作水聲胸前時多汗出皮膚盡黃惟目獨白人以爲癉也誰知乃心中虛熱以成之乎夫心喜燥而惡濕然過燥則未免易其性以喜濕矣然心中宜燥不宜濕也以濕濟燥可權宜行於一時不可行於長久蓋暫可以濟燥久則必至害心水乃陰物陰居陽地彼此眷戀而不肯趨入小腸心又因水之制燥力不能分消移水以入膀胱水停心下以作溯湃之聲而膻中乃心之相臣也見水邪犯心彼且出火相救乃合戰於胸間水得火炎而熱化爲

汗半趨胸前而出餘水何能盡解乃旁趨他路不得故走皮毛而變黃也目不黃者何故肝開竅於目心爲肝之子心病肝宜病也然肝見心爲邪所逼必以相援邪見肝木旺不敢犯肝之界目正肝之部位所以熱濕不至於目而無黃色耳治法補肝氣以生心瀉水濕以逐熱癉自散矣白芍一兩茯苓五錢白朮五錢茵陳三錢炒梔子三錢木通一錢遠志一錢水煎服十劑全愈此方補肝即所以補心瀉水即所以補熱是以黃隨手而愈也儻徒治黃而不辨臟氣之生剋妄用龍胆草等味必變爲寒黃反難施治也

一胆癉之症目黃一身四肢亦現黃色但不如目黃之甚氣逆手足冷汗出不止然在腰以上腰以下無汗也人亦以爲癉也誰知乃肝氣之鬱濕熱團結而不散乎夫肝屬木非水不長何以得濕反鬱乎不知肝所喜者腎水也非外來邪水也腎水生木而發生邪水剋木而發癉蓋肝藏血而不藏水外來水多則肝不受於是移於脾胃然外來水原從脾胃來也脾胃之所棄而仍肯容之乎勢必移於膀胱膀胱又不受蓋膀胱因肝木濕熱

Copyright © 2010 Chinese Medicine Digital Library and the Chinese Medicine Library

不敢導引而入以致自焚於是濕熱復反入肝肝無容身之地而鬱勃發汗汗不能盡出而黃生矣使汗盡出未必遽成大黃也無奈肝之濕熱欲下走腎腎惡肝木之犯杜絕不許入境腰以下腎之部位也所以無汗而發黃耳治汗開肝之鬱佐以分濕散熱則癉自愈矣利肝分水飲龍胆草二錢　茵陳三錢　茯苓一兩　猪苓三錢　柴胡二錢　白蒺藜三錢　車前三錢　甘菊五錢　水煎服二劑目黃淡矣又四付身黃淡矣再四付氣逆汗出除又十付全愈此方開鬱於分濕之中補肝於散熱之內既善逐邪又能顧正兩得無失矣

一脾癉之症身黃如秋葵色汗沾衣服皆成黃色涕唾亦黃不欲聞人言小便不利人以爲黃癉也誰知乃脾陰之黃乎夫脾土喜熱黃病乃濕熱也熱宜脾之所喜脾乃濕土又加水濕濕以濟濕脾中陽氣盡消無陽則陰不能化而成純陰之土何能制水哉水存脾中寒土不能分消聽水之流行於經絡皮膚矣凡臟腑之水皆下輸膀胱何獨脾陰之水不入也蓋膀胱行水氣化則能出今脾成純陰則無氣以達膀胱此水所以不入也然

水寒宜清而變黃色者何故蓋寒極似土也夫寒極宜現水象水寒則現黑色不宜見黃而今見黃者以水居土中也如水寒蓄於純陰之地色必濁而變寒黃是也其惡聞人言又何故脾寒之極其心之寒可知心寒則胆怯聞人言而惕然驚矣故不欲聞也治宜大健其脾溫命門之氣佐以利水則陰可變陽而黃可愈也白朮三兩附子三錢人參二兩茵陳三錢白茯苓一兩半夏七錢水煎服四劑小便利又四劑黃愈矣此以朮參補脾茵苓利水附子溫火眞火生邪火自散元陽回陰氣自消陰陽和協水火相制又何黃之不去哉

一腎癉症一身面目俱黃小便不利不思飲食不得卧人亦以爲黃癉也誰知腎寒之故乎夫腎本水宮然最不能容水凡水得腎氣而皆化故腎與膀胱爲表裏腎旺則膀胱亦旺然腎旺者非腎水之旺乃腎火之旺也腎火旺而水流腎火衰而水積水積多則成水臌水積少則成黃癉故癉易治水臌難治也然治得法難變爲易矣如腎癉不可治癉治癉反不能全必補腎中之火佐以健脾去濕則癉指日可愈也濟水湯白朮二兩肉桂

三錢茯苓一兩山藥一兩薏苡仁一兩茵陳一錢芡實五錢水煎服二劑小水大利又二劑飲食多矣又二劑可以卧矣再二劑黃盡去矣此以白朮健脾然能利腰臍之氣是健脾正所以健腎況茯苓山藥俱是補腎又能利濕得肉桂生命門之火則腎中不寒元陽之氣自透化於膀胱況苡仁原自直走膀胱所謂離照當空而氷山盡消又何黃之不散哉或謂發黃俱是濕熱未聞濕寒而變黃也吾子之論得無過於好奇乎嗟嗟黃病有陰黃之症是脾寒亦能作黃豈於腎寒而獨不發黃耶況腎寒發黃又別有至理夫黃土色也黃之極即變爲黑黑未極者色必先發黃腎癉之發黃即變黑之兆也黃至於黑則純陰無陽必至於死今幸身發黃是內已無陽陰逼陽外出尚有一線之陽在於皮膚欲離而未離也故補陽可續耳儻皮已黃此方雖佳又何以救之哉

人有心驚胆戰面目俱黃小水不利皮膚瘦削人以爲黃癉也誰知乃胆怯而濕乘之乎夫胆屬少陽乃陽木也木喜水濕亦水也水濕入胆宜其所喜何反成癉蓋水

多則木泛水太多則滔天浴日木根不實矣木不實則木苦於水矣水少則木生水多則木死少陽之木非大木可比曷禁汪洋侵蝕乎此胆所以怯也胆怯則水邪之氣益盛膀胱不能防水邪直入胆矣水入胆中而胆汁反越於胆外而黃成病治法瀉水濕之邪則胆氣亦壯木得養矣而又不盡然也木爲水侵久瀉水但去水之勢而不能固木之根木雖剋土實而生於土水多則土濕何能生木故水瀉而不可不培土也培土而木始能養耳用兩宣湯茯苓五錢白朮一兩苡仁五錢柴胡五分龍胆草一錢茵陳一錢郁李仁五分水煎服六劑大輕十劑全愈此方利濕無非利胆之氣利胆無非健脾之氣也土健則能剋水狂瀾可障也自然水歸膀胱盡由小便出矣

人有小便點滴不出小腹鼓脹二足浮腫一身發黃人以爲黃癉矣誰知乃膀胱濕熱結成癉乎夫膀胱氣化而能出水無熱氣則膀胱閉而不行無清氣亦閉而不行也所以膀胱寒則水凍而不能化熱則水沸而不能化矣癉症皆成於濕熱膀胱之癉乃熱而非寒也熱而閉

結不解熱則閉結何以開寒而閉結不祛寒則閉結何以瀉癉既成於濕熱宜解熱不宜祛寒矣然祛寒必以熱藥溫命門之火而解熱必以涼藥益肺之氣蓋肺氣寒則清肅下行膀胱膀胱不能閉結也用清肺通水湯

白朮一兩　茯苓三錢　半夏一錢　麥冬三錢　桑白皮三錢　茵陳一錢　澤瀉二錢　車前三錢　黃芩二錢　蘿卜子一錢　蘇子二錢　水煎服一劑小便利二劑大利四劑癉消矣

此與揚肺利濕湯小異然實有不同也揚肺利濕湯提肺氣也此方清肺氣也二方皆有去濕之味而利與通則有異利則小開水道而通則大開河路也

## 瀉門

人有飲渴思食下腹便覺飽悶必大瀉而後快一日夜數次爲常也面色黃瘦肌肉減消人以爲胃虛也誰知脾氣之困乎夫脾與胃宜分講也能消而不能食者胃氣之虛由於心包之冷也能食而不能消者脾胃之困由於命門之寒也今思飲食食後而飽飲後而悶是胃能納而脾不能受也但脾不能受何至大瀉而後快夫脾乃濕土既無溫煖之氣又受水谷則濕以助濕惟恐久

留以害土。願速傳之爲快。如黃河水入於中州。無高山峻嶺以爲防。又少深池。不瀉以爲蓄。水過之處。土鬆水泛。易於沖決。不可止遏。其勢然也。脾正中州之土。其大瀉之狀。正復相同。治法不宜治胃。而宜治脾。又宜兼治腎中之火也。用奠土湯。白朮一兩　茯苓一兩　砂仁五分　山藥一兩　蘿卜子二錢　人參五錢　附子三分　半夏一錢　故紙一錢　水煎服。此方人參苓朮皆健脾聖藥。附子故紙助命門神品。山藥補腎。砂仁半夏醒皮靈丹。卜子分清濁妙劑。一二服便能止瀉。不必多用也。多亦無碍。自然回陽於既危。生陰於將絕也。

人有長年作瀉。五更必痛瀉二三次。或五六次。日間又不作瀉。人以爲脾胃虛寒也。誰知腎與命門虛寒乎。此亦從脾胃虛寒。作瀉而起。久瀉亡陰。脾又傳入於腎。使腎之火不衰。脾即傳腎。久之仍返於脾。而自愈。惟命門火衰。不能蒸腐水谷。脾遂傳水濕於腎。而不返矣。五更亥子時也。其位正北。正腎主令之時也。水寒而火不能溫水。乃大瀉。此內經所云。大瘕瀉也。用止水之劑。反不能止。必用補水之味。使亡陰速生。尤於補陰之中。兼以補



Rist Asian Library Copyright Princeton University Library

火則陽旺始能攝陰也用塡坎湯山萸一兩茯苓一兩
肉桂三錢車前三錢北五味三錢巴戟五錢人參三錢
芡實一兩白朮二兩水煎服二劑瀉輕十劑不復瀉也
此方脾腎雙補又是分水止瀉之味則濕氣自解況得
肉桂溫命門之火則膀胱易於化水又安有復走大腸
而作瀉哉

人有腹中大痛手不可按一時大瀉飲食下喉即出完穀
不化勢如奔馬頃刻間瀉十數次日夜不休亡呼吸人
以爲火瀉也誰知肝經風木挾邪而大瀉乎其病得之



夏日貪涼向風坐卧將暑熱之氣遏抑藏於脾胃一遇
秋天涼風透入以剋肝木肝木之風鬱而不舒乃下剋
脾胃脾胃之熱遂與風戰走石飛沙將腹中所有之水
谷盡驅直下無留一絲以爲快故腹中作痛其勢甚急
脾胃欲止而風不肯止脾胃欲閉而風不可閉下焦關
門大開上焦關門難闔所以食甫下喉不及傳化而即
瀉也治法必救其脾胃而後因勢利導之然非多用藥
餌星速補救則三道遲遲鮮不立亡矣逆挽湯人參一
兩茯苓二兩大黃一兩黃連三錢梔子三錢甘草三錢

水煎服一劑腹痛除瀉止矣此以人參固脾胃之氣氣不至於驟脫然奇在大黃也蓋此瀉乃火留脾胃非大黃之迅逐則火不盡散火不盡流然用大黃而不用黃連梔子則火邪甚熾未能驟去之也三味並用則大小河渠盡行煎洩又加茯苓以分清濁又且健脾開胃則土氣既堅自無沖決又恐過於迅逐未免傷損陰陽又佐以甘草之和緩以調劑於遲速之間使人參易於生氣剿撫並用無死鬬之虞自然風平浪息水歸故道而平成立奏也

人有口渴飲水忽然大瀉一日幾行或十數行日夜不息完谷直下人以爲火瀉也誰知腎水之不足以制火乎夫胃爲腎關胃火必得腎水相制腎水一虧則胃火必旺胃火旺而內火無資自索外水以濟之矣然外水只可少止上焦之炎不可助下焦之水故外水入而腎不受腎與膀胱爲表裏腎不受而膀胱亦不納也膀胱不受則水無從而化乃直趨於大腸作瀉矣但胃火盛渴飲涼水宜變爲汗今反作瀉者何也蓋腎水不能制胃火之炎胃火必欺腎水之弱於是挾水侮腎不瀉汗而



Fist Asian Library DO NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection

瀉水耳及其後也不特水驟崩而火且驟降關門不閉上下盡開直進直出如崩湍建瓴而飛下也治宜急救其標然徒止瀉而不救陰則亡陰立盡何以制火以存胃氣乎用生陰止瀉湯山萸二兩茯苓一兩白芍二兩車前子一兩肉桂三分白朮一兩甘草五錢山藥二兩芡仁一兩水煎服三劑瀉全止矣此方純補腎胃非止瀉之劑然止瀉已存於補陰之中蓋陽火得陰即止也若作胃虛有火治之亦能止瀉然下多亡陰雖止於一時而陰虛何能驟復不若此方既能止瀉而又陰陽兩不相傷之爲得哉

人有終身飲酒不知禁忌逞醉入房過於瀉精久則脾氣大傷變成水瀉一感風寒大瀉不止如溏如精人以爲酒濕損脾也誰知酒濕傷腎乎夫脾乃濕土惡者濕也酒又最濕幸酒性大熱而脾喜熱濕熱相合脾不甚傷人借酒氣之熱以助命門之火鼓焰博歡究之熱不可久恃興闌精瀉火息而濕留於腎矣夫臟腑之水皆賴腎火化之也而腎有濕則火化濕隨長伴不離年月既深火日衰濕日盛腎不能久留仍傳出於脾前酒之濕



Digitized by Google
Original from The Chinese University of Hong Kong Library

未去新酒之濕復來於是濕熱俱盛脾不受熱之益而受濕之害故經年月作瀉也必大補脾胃使傷者不傷後解濕熱之毒則瀉者不瀉矣解醒止瀉湯白朮一兩山萸一兩茯苓一兩柞木枝五錢黃連三分白芍五錢附子一分水煎服此脾腎雙補也以柞木黃連解酒毒苓朮消水濕白芍斂耗脫之陰附子引各味入腎掃蕩濕熱非助命門之陽也必多服爲佳蓋酒濕之瀉甚難建功以濕熱入腎最不易出十服後或改湯爲丸早晚服三月可全愈矣

人有無端一時作瀉腹痛不止面青唇黑幾不欲生肛門如刀割大瀉傾盆人以爲水瀉也誰知受毒作瀉乎夫毒必有所來非漫然作瀉也或食瓜果或飲涼水或飲宿夜之茶露天之酒或遊神廟陰寒之地古洞幽暗之方或卧濕處或食樹間啖牛羊自死之物吞禽獸難化之味皆能受毒發瀉雖毒受腸中瀉出腸外非必死之症然腹痛欲死豈可不救之乎宜於解毒之中佐以瀉毒之品因勢利導祛毒更神也用化毒神丹大黃一兩生甘草五錢丹皮五錢當歸一兩雷丸三錢蒲公英五錢

水煎服一劑毒盡出不二劑也此以甘草公英解毒合之大黃雷丸則祛毒而無太剛之懼掃毒而無過滯之憂又得當歸丹皮以助之但逐毒而不損腸之陰實有至理非孟浪以用之也

人有面黃體瘦善食易飢不食則痛日以爲常一旦大瀉運蟲而下如團如結血裹膿包人以爲蟲瀉也然蟲所以作瀉者人知之乎夫蟲之生也生於濕蟲之養也養於水穀水穀多而蟲多水穀少而蟲少善食者蟲食則易消也易飢者蟲飢則易飢也不食則痛者蟲無食則噬人腸胃也久則蟲以生蟲聚族而居腸胃變爲蟲穴飲之食之根深固蒂何至遽出哉然蟲生腸胃所用飲食供蟲而不足何能生津液以養臟腑乎臟腑氣衰胃氣漸弱胃弱則脾亦弱胃弱則食必減脾弱則食難化久則脾胃皆寒蟲苦無藏身之地偶得熱湯水乘機下遁而大瀉一蟲既行衆蟲無止遏之勢矣勢所必至也治法乘蟲之遷而大下之則腸胃無留餘之蝕又恐下之太甚必傷脾胃宜於下之中用補則正氣得養蟲亦盡除兩益之道也用掃蟲湯人參五錢白朮一兩大黃

三錢白薇三錢百部三錢甘草一錢黃芩三錢水煎服

一劑蟲盡瀉出不二劑也後服四君子湯調理夫湯名掃蟲實補脾胃以生氣腹中生蟲如許之多其損脾胃非一日也蟲既大出惟用補劑脾胃既回蟲亦回矣反爲日後之害故因其自出之時即用祛蟲之味蟲不敢貪補而流連況攻中仍補但瀉蟲而不耗氣攻補並用且善後得宜安得不收全功也

人有臟腑不調久瀉不愈人以爲涸瀉也誰知乃肝乘脾土濕氣下行之故乎夫肝木最能剋土然土旺則木不能剋木平則土不受剋今木旺土又過衰則木來剋土而土之濕氣難安人身脾土易衰肝木易旺肝木之旺者非腎水生之而旺也大約得之怒與謀慮者居多大怒則木葉開張謀慮不決則失於剛斷而躁妄之念生皆能使肝氣之旺旺則肝氣不能發瀉以至乘脾脾乃濕土畏肝之剋氣不上升而下降遂成瀉矣人之怒氣不常思慮無已肝亦烏能平哉肝不平瀉亦烏能止哉治法平肝以瀉水瀉可止也古人有用上涌之法而效者有用下瀉之法而效者皆非善法也用平瀉湯白芍

二兩茯苓一兩白朮二兩水煎服一劑木平二劑止瀉三劑全愈此以白芍平肝苓朮去濕木平不去刑土而土得養無畏木氣之剋況濕去則土燥無波可興又何作瀉哉何必上涌傷氣下瀉損陰以刦藥制勝哉

人有侵染鬼魅一旦大瀉人以爲飲食之傷也誰知陰氣侵傷脾土乎脾屬太陰本是陰臟然陰中有陽則脾土運行易於變化無過濕之虞是太陰濕土全藉腎中至陽之氣以變化之也若鬼則至陰之氣相接久則至陽之氣皆爲至陰所盜陰中無陽又何以消化水穀乎況鬼氣乃邪氣也邪氣盛由於正氣之衰正不敵邪陰氣更勝陰勝陽微瀉何能止乎非補陽以去濕邪非助正以消陰則瀉正無底止也消陰止瀉丹蒼朮五錢白朮一兩附子三分乾姜一錢山藥一兩水煎服十劑瀉止而精神亦健矣此蒼朮祛邪白朮利濕乾姜生陽足矣又何以用山藥補陰之多事耶不知人爲鬼侵不但陽氣消亡而陰精亦必暗耗今加山藥補眞陰之精非補邪陰之水也況眞陽非眞陰不生補眞陰所以速生陽氣耳陽得陰而姜附無太勝之虞反助二朮以生至陽

之氣矧山藥亦健脾利濕原非純陰無陽可比故用以出奇也

痢門

人於夏秋間腹痛作瀉變爲痢如魚凍久則紅白相間人以爲紅白痢也誰知乃肝剋脾土乎夏秋間寒熱相雜肝遇涼風則木氣不舒上不能宣必至下剋而脾胃受三夏暑熱欺木之凋乃與木戰木激成怒剋土更甚土傷難容水穀遂腹痛作瀉矣瀉久而糟粕已盡脾乃傳木氣於腎腎見其子之氣乃相助作惡忘其自損母氣也紅白相間者肝不藏血而紅見腎不藏精而白見也惟肝血無多腎精有限何以能如水之傾耶不知六腑畏肝之橫五臟助腎之困交相成之也治宜平肝之怒少佐以祛穢則肝氣不降腎氣頓收不必止痢而脾胃自安又何再瀉之有平肝止瀉湯白芍一兩　當歸三錢　梔子五錢　只殼一錢　車前子一錢　甘草一錢　水煎服三劑全愈此方不去治痢但去平肝而痢自止蓋痢之來也始於肝痢之成也本於腎肝氣平而腎之氣亦平腎平而脾胃又烏有不平者乎今人但治脾胃所以痢不



CC-0. Kyoto University Institute of Oriental Studies Library. Digitized by Princeton University

能止耳。

人有夏秋間先瀉後痢腹痛後重之極不痢不可欲痢不得口渴飲水小便難澁小腹疼人以爲火邪重也誰知濕熱之盛乎蓋夏傷於熱必多飲水熱雖解於一時濕每留於腸胃至秋寒風襲於皮毛熱必秘於臟腑於是熱於外瀉而不能不得不與濕合然濕與熱非好相識也相合而爭疼痛生矣爭則必離熱欲下出而濕欲留牽掣於大腸而後重見矣熱不得出則必上焚必求水以解上中焦之枯涸然濕留下焦水得水而快意而火則忌水也乃截於路使水之不能傳入膀胱水火戰鬬仍從大腸而出此小腹所以作脹耳治法分解濕熱使濁者趨大腸清者入小腸不必止痢也用分解濕熱湯

車前子一兩　厚朴三錢　黃連一錢　甘草一錢　枳殼一錢　滑石末三錢　檳榔一錢　水煎服一劑後重除二劑疼脹止三劑渴除痢止此以車前利水黃連清熱厚朴分清濁餘則去穢滯調和邪正之間解其分爭耳

人有濕熱作痢大渴引飲飲後不甚快心中懊憹小便不利紅白相間如膿如血人以爲飲食太多之故誰知乃



Copyright © 2010 Pusan Asian Library and the Oriental Collection Princeton University Library

火熱未解也夫濕熱之極乃成痢疾但有濕輕熱重熱輕濕重之分耳此症乃濕熱兩重也單消水則熱存而水難降單清火則濕在而火難除必兩瀉之然瀉熱必傷陽瀉濕必傷陰儻不顧陰陽虛實一味之瀉其不損陰陽者幾希矣宜於補陰之中佐以瀉熱瀉濕則陰既不虧陽亦無害夫瀉之既損陰陽則補陰亦宜補陽矣何以不補陽單補陰也不知陰陽原兩根也瀉熱之品乃走於大腸雖損其陽乃損陰也今補陰則陰不得傷矣又何害於陽乎所以不必補陽耳滋陰止痢湯白芍一兩當歸一兩大黃三錢車前子五錢檳榔二錢蘿卜子三錢水煎服一劑膿血減二劑懊憹除三劑渴解痢止此方奇在大黃卜子同用逐瘀穢而分清濁又妙在用於歸芍之內補以行攻有攻之益無攻之失也

人有濕熱之極腹痛作痢上吐不得入下痢不可止勺水難飲胸中悶亂人以爲噤口痢也誰知乃胃中濕熱之毒夫痢下行下宜利也何以上吐而不能入乎蓋胃中之火得濕而蘊結不宣一旦作痢本欲下行乃投之飲食則火反上熾而不降以至胃口閉塞而成噤口也然

胃火所以旺者由於心火之旺心火惡濕一得濕則火鬱不通乃停於胃口而胃火見心火之助而益增其熏蒸之氣二火合則熱勢結而不散濕見火留於胃口亦且徘徊停於腸胃之內作壁上之觀胸中如鉅鹿之戰安得不悶亂乎治法開其鬱火之門而門不易開必須引火以開其門之爲得也引胃湯人參一錢黃連三錢吳萸三分菖蒲三分爲末滚水調於茯苓末中大約茯苓必用五錢調如稀粥咽之初咽必吐吐後仍咽受之則不吐矣將藥服全上下俱開門矣後用清亂湯茯苓



三錢廣木香五分白芍一兩車前五錢黃連一錢甘草一錢只殼一錢木通一錢水煎服二劑痢止用前方者以心火喜燥黃連雖寒其性正燥以燥投燥原非所惡況吳萸性熱而燥以火入火同性豈有扞格之虞妙在入於人參菖蒲之中蓋胃中之火乃邪火心中之火乃正火也居邪正之間非得正人君子則邪不能去於頃刻非得導邪之使則心火不能返於故宮胃氣況閉乃胃氣虛也人參補胃聖味虛而得補如飢之得食安有糧米扣關不爲延接者乎關開而勇士直入邪自驚走

矣後方如奪門之士後無大兵相繼而敵且欺少不敵衆必死戰而不肯走今以利水逐穢平肝之味濟之是前方既勇於斬關後方又善於蕩寇安得不成功哉

人有濕熱作痢數日後腹不痛如膿如血陣陣自下手足厥冷元氣欲斷人以爲痢疾火痛也誰知火變爲寒而陰絕乎夫痢無止法古人語也然痢有不同有初起即宜止者有日久不可止者未可執痢無止法而竟不用止也然不止痢不過日久難痊止痢每至變生不測是痢不可輕言止也然辨證分明自有當止不當止者在如此症乃不可不止者蓋腹中痛爲邪今腹不痛何邪之有腹不痛而膿血陣陣自下乃氣脫欲崩非濕熱多而奔迫也手足厥冷乃氣脫不能運非心內熱而手足寒冷也此症必看其舌之滑燥如何耳熱極則舌必燥寒極則舌必滑也熱變爲寒其舌必滑須先止痢以救脫不可瀉痢以攻邪耳用止脫救痢湯人參二兩白朮二兩白芍二兩肉桂三錢白茯苓一兩赤石脂末三錢甘草二錢水煎服一劑手足溫二劑膿血止三劑痢全止減去各味一半盡去赤石脂又服十劑元氣如故矣

此痢世不常有不可執此方以治痢予論症不敢不質之天師也存此治法以救萬人中之一人也

人有受暑濕之毒水穀傾囊而出一日夜七八十行膿血稠粘大渴飲水百杯不止人以爲腸胃熱毒所攻也誰知膀胱熱結而氣不化乎夫水濕之邪無不由膀胱而出然膀胱之所以出者由於肺氣下行膀胱奉之而能化也今胃受暑熱之毒盛燻於肺肺不能受乃移熱於大腸大腸奔迫必鬱結於膀胱膀胱熱結則氣不化而小溲短赤邪熱邪濕盡趨大腸而出如決水轉石之猛也治宜清膀胱之熱以利小便然又不可徒清膀胱也蓋水出高源肺不熱則小溲自行肺與大腸爲表裏肺熱大腸始熱也故清大腸之熱不若清膀胱之熱尤不若清肺經之熱耳用清源止痢湯黃芩三錢茯苓五錢紫參三錢甘草一錢訶黎勒三錢花粉三錢地榆三錢水煎服一劑減半二劑全止此清肺化源之方也以黃芩地榆涼肺即以涼大腸也紫參療腸胃之熱又消積聚而通二便訶黎勒固腸脫合用於茯苓甘草諸味之內則通中有塞塞中有調和之妙所以奏功也



Copyright © 2012 Trustees of Dartmouth College
Dartmouth Library and the Ceres Collection
Dartmouth Library

人有下痢純血色如陳腐屋漏之狀肛門大開不能收閉面色又紅潤唇似塗硃人以爲痢疾死症也然治之得法亦可得生以其症雖現死象而氣猶未絕有可續之機也凡下痢純紅開手即用補陰之味人皆執痢無補法之言以至如此不知痢症何常不可補也用補陽以治痢則有可有不可用補陰以治痢則實無不可也世人一見紅白不問虛實用攻邪逐穢之味以至白變紅而紅變陳腐屋漏之色也夫痢純血原是陽旺陰虛之症不補陰以制陽反助陽以攻陰陰氣益虛虛極則陰



氣但有降無升矣肛門大開不能收閉正有降無升之驗也面色紅潤唇若抹硃正陽在上陰況下之徵也陽宜降而反升陰宜升而反降則陰陽不交不死何待乎然奄奄不死者以陰氣雖降而未絕也治宜救陰以引陽氣之下降並補陽以提陰氣之上升未必非死裏求生之法也補陰升提湯人參一兩　熟地一兩　白芍三兩　茯苓一兩　北五味三錢　升麻五分　甘草一錢　山藥一兩　山萸一兩　訶黎勒三錢　水煎服二劑痢止矣儻服之不效是陰以絕而陽不能交矣不必再服此救陰之奇方

提氣之聖藥苟陰氣未絕未有不可續之而升提者也不可因用之無功竟置此方不用如見純血之症以此方減半投之何有死亡之嘆哉

人有貪酒好飲久經歲月濕熱所積變成痢疾雖無崩奔之狀而有溏鶩之苦經年月不愈人以爲酒積在脾也誰知腎瀉之症乎夫酒乃濕熱之物無經不達惟不能入腎而何以成腎瀉蓋濕熱之酒氣薰之也氣薰腎中而腎即醉於酒之味不必濕熱盡入之也腎旺尚能勝酒而濕熱之病不能生腎衰酒且欺腎而濕熱之氣侵腎不能敵乃移熱濕於脾脾又久受濕熱之困不能再藏乃釀成酒積作痢矣雖積在脾病實在腎但治脾而痢不能愈必須治腎又必須解酒之毒分消濕熱之氣不治痢疾自止矣化酒止痢湯人參三錢　柞木枝五錢　白朮一兩　黃連一錢　山萸五錢　白芍五錢　白茯苓五錢　苡仁五錢　檳榔五分　水煎服四劑自止不可多服愈後仍戒酒否則仍發也此方仍解酒毒然力止能解於目前不能解於日後者非方之過也蓋酒氣薰腎受毒最深以此方解酒毒則脾胃有更甦之氣儻仍酣飲則酒

East Asian Library Collection
Rare Book Collection
Princeton University Library

入脾胃則剋伐之性較前更甚蓋已傷不可再傷也此酒積之症酒徒每每因此不得永年也人亦愼之哉

人有經年月裏急後重作痢乍作乍止無有休歇人以爲休息痢也誰知元氣已復而邪氣尚存哉夫痢不可妄止也必因勢導之用補以爲通不可用補以爲塞補以通之則通中能止補以塞之則塞後宜通苟邪水邪火未曾滌盡一但用補塞止之則痢雖遏於旦夕而邪在腹中時動時靜靜則安動則發亦其常也況益之厚味貪饕勞役妄作安得不成休息之痢哉治法以痢爲重



利小便不若利大便也蓋正氣已復膀胱之氣必能化以分水何必再利小便邪之不盡者火留大腸也利大腸則邪且盡下然利大腸之味必由胃而入脾由脾而入大腸恐湯劑之入大腸大腸不遽受益而脾胃先損矣用盡穢丹大黃一錢滑石一錢厚朴一錢地榆二錢梹榔一錢爲末密煮老爲丸一次服盡用膳以壓之不使留胃中必得微利爲度一劑痢頓除也此方耑下大腸濕熱邪原在大腸所以一用奏功儻恐損脾胃以人參湯送之更妙然止宜虛弱之人不宜健旺之客也

NCI COPY East Asian Library and the Gest Collection University of California, Berkeley

人有中氣不順口中作噯不痢不止人以濕熱作痢症也誰知氣逆作痢乎夫痢多是濕熱然濕熱積於腹中者氣阻之也人大便氣閉則結氣通則順瀉有濕熱而更兼氣逆徒用消濕瀉熱而不理氣則過於下行氣必更滯矣治法必須利濕佐以消濕瀉熱爲妙然氣之所以逆者以下多亡陰陰血虧損而氣乃不順遂因之作逆也欲氣逆之反爲順必補陰以生血然血不可以遽生陰不可以驟長以順氣之味加入補陰補血之中痢可速止矣用蓽撥散蓽撥三錢　白芍五錢　當歸五錢　牛乳半斤同煎至一半空腹服二劑不再痢也蓽撥順氣且又去積滯入於歸芍之中更能生長陰血佐以牛乳以其屬陰乳乃血類無形之陰血不能遽長以有形之陰血滑其腸中之迫急則血既無傷陰又不損反能佐氣以去結滯故取效獨奇耳

人有腸澼下血另作一派噴激而出有力射遠四散如篩腹大痛人以爲陽明氣冲熱毒所作也誰知氣血下陷之極乎夫清氣上升濁物下降惟清氣既不能升則濁陰之物必留滯腸中不化又助以濕熱之毒則血不能



Copyright © 2010 Dongguk University
Dongguk University Library

藏乃下注噴射矣或疑血不上藏涸瀉宜矣何下出如篩乎此乃濕熱之毒氣大盛邪欺正虛逞威而作勢也至另作一派遠射者邪正不兩立正氣化食而邪氣化血正既虛不敢與邪戰聽邪之化血而不與邪氣同行以化食而邪遂驅腸中之邪以自行腸中之食既不得出乃在腹作疼而食與血鬬邪怒食之相侵奪門而出欲避食之同行也出之惟恐不速是以另作一派遠射有力也治法升其陽氣瀉濕熱之毒則正盛而邪自衰血亦不下也用升和湯陳皮五分熟地五錢當歸五錢生地二錢丹皮一錢車前子三錢甘草一錢升麻一錢黃芪三錢白芍五錢黃芩一錢水煎服四劑全愈方名升陽其實補陰爲多蓋血下既久其陰必亡但升陽而不補陰則陽愈陷以陽氣之升升於陰氣之充也惟用歸芍二地補陰益以黃芪補氣氣自升舉不必升麻之提而陽已有躍躍欲舉之勢況助之升麻又加車前去濕丹芩散火則濕熱兩消矣此升陽全在合之之妙也

人有痢久不止日夜數十行下如清涕內有紫黑血絲食漸減少脉沉細弦促人以爲濕熱未除也誰知瘀血未



DO NOT COPY
Last Again Library and the Gest Collection
Princeton University Library

散乎夫痢成於濕熱未聞成於瘀血也不知血喜流行而惡瘀滯血不流行乃化瘀矣況因內外之傷以成瘀欲不化瘀難矣且血瘀亦甚不難世人不知成瘀之故而所成不知成痢之症也我試舉一二言之如飽食之後又加疾走或飲酒之餘更加叫號或毆傷而忍痛或跌蹉而耐疼或大怒氣而無瀉或過抑愁無所解或過食燔炙或非分受訶皆能致瘀成痢也及至成痢而以治痢之藥救之絕無一效者以所成之痢乃似痢而非痢也治法但治瘀而不治痢則得之矣用消瘀神丹乳香一錢　沒藥一錢　桃仁十四粒　滑石三錢　檳榔一錢　廣木香一錢　白芍五錢　神麯糊丸米飲下百丸服二日下穢物而愈若二日少痊而不痊愈者乃瘀盛也用大黃一錢煎湯送下二百丸無不愈矣此方治瘀而痢未嘗不兼治也凡治痢久不愈者用此方下其瘀血要在人消息之也

癥瘕門　即痞塊也

人有肝氣抑鬱結成氣塊在左脇之中左腹之上動則痛靜則安年月既久日漸狀大面色黃槁吞酸吐痰無時



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

休歇人以爲痞塊也誰知乃木鬱而成癥瘕乎夫木性最喜飛揚不喜閉滯木一鬱必下剋脾胃脾胃受剋則氣不能暢行於臟腑遇肝部位必阻滯不敢行日積月纍無形而化爲有形之象非血積而成瘕食積而成癥也治法舒木之鬱助脾胃之氣則有形仍化爲無形矣儻誤認有形爲食妄用消食誤認爲血輕施敗毒則脾胃大傷木鬱仍不能解勢必其形益大往往有致死不悟者平肝消瘕湯治之白芍一兩　當歸五錢　白朮一兩　柴胡一錢　鱉甲三錢　神麯一錢　山查一錢　枳殼一錢　半夏一錢　水煎服四劑塊小又四劑塊又小十劑全消矣此方平肝解鬱鬱舒不來剋土土氣自安又加白朮健脾開胃則脾胃自旺不受木氣之剋則氣自通又何阻滯之有況鱉甲山查皆攻堅去穢如主人旺建僮僕又勇賊亦何苦不散乎且原無盜不過主人因畏怯閉塞門路一旦富饒興工動作重開路徑則洞達上下何有鬱悶不舒之症也

人有脾氣虛寒又加寒物結於小腹之間久而不化遂成硬塊已而能動人以爲癥結生瘕也誰知命門火衰不

能化物乎夫脾乃濕土非命門之火不生亦非命門之火不燥若命門火衰則釜底無薪又何蒸腐水穀哉如陽和之地有太陽之照則萬物發育處幽冷之地則積雪堅冰草木萎槁矣安有萌芽哉是土必得火而生非明驗乎又如淤泥濕田無烈日炎氛未易爍乾是土必得火而燥也脾土亦然無火則脾濕脾濕則氣運不化而所用飲食停住於中而癥瘕生焉濕能生物又加癥瘕之結宜有動變之物以成其間然初動之時用逐穢攻堅之味未嘗不可去之但因火衰以致土衰土衰以至生物仍施逐劑則損脾陰矣然不若仍補命門之火以扶脾土土旺自能消化不必攻逐癥瘕自開也用燥土湯白朮一兩茯苓一兩肉桂二錢只實二錢人參五錢巴戟天五錢山查一錢水煎服十劑全愈參朮茯苓健脾而又利濕濕去而土燥溫和寒蟲何所潛形又有枳實山查攻逐乎以巴桂補命門之火火旺陰霾自滅也殆標本兼治者耳

人有胃氣虛弱食不能消偶食堅硬存於胃中久則變爲有形之物腹中亂動痛不可忍得食則解久而漸大雖



Do Not COPY
Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

飲食亦痛矣人以爲痞塊成鱉也誰知非鱉乎蓋疼時手按之宛如鱉背四足齊動又如鱉之有足也予以爲非鱉者乎以人腹中不宜生鱉也鱉動物也物既成鱉豈肯久安一處既非鱉何以形之似也蓋胃屬土土中所生大約四足居多土中所生之物喜靜而不喜動故安土重遷而不移也但喜靜何以亂動蓋性喜靜而覓食充飢則動靜之物相同試看其得食則動減非索食之驗乎日用飲食供其口腹則形日大而飲食不足以供之自然咬皮傷肉安得不痛哉治宜殺蟲爲主然殺蟲猶攻邪也必傷正氣補正以殺蟲又何疑乎用攻補兩益湯榧子十個白薇三錢雷丸三錢神麯三錢檳榔三錢使君子十個白朮二兩人參五錢水煎服一劑腹必大痛切不可飲茶水如渴再飲復劑少頃必下盡蟲穢不二劑也此方神奇盡是殺蟲之味用於參朮之中且以二味爲君夫沖鋒破敵之師必得仁君智相畫謀於樽俎之間始能奏功儻舍參朮徒用殺蟲亦未免有功恐斬殺過傷自損亦甚非十全之師也

人有氣虛加陷飲食停住脾胃之間而成塊久則漸大似



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

痛不痛似動不動人以爲痞塊也誰知陽氣不升乎夫脾胃之氣宜升不何一日下陷儻飢飽勞役以傷其形房事以傷其骨又加厚味不節則脾胃之氣又何能升哉脾胃氣降則陽開於陰之中則陰自離於陽之內陰陽兩不交接飲食不易消化矣飲食即消化而氣結不伸亦能成形但其形外大而內歉如空虛狀現假象以惑人也治之法不必治塊惟升提陽氣則脾胃無下陷之虞而氣塊不消自化矣補中益氣湯人參三錢黃芪一兩當歸三錢陳皮二錢甘草一錢白朮一兩柴胡一錢升麻四分半夏一錢水煎服此提氣聖方也此症原是氣虛故以黃芪爲君補氣以白朮利腰臍通上下之氣參歸助芪朮以健脾胃土氣旺以升柴提之則氣猶易升癥瘕之塊未必無痰相壅加半夏於陳皮甘草之中則消痰而不耗氣同心共濟以發揚陽氣之升即有邪結亦無不散況係氣塊而非食塊有不立消化者哉多則數劑便奏功也

人有飲食之時遇驚駭之事以致停住不化久而成癥瘕者作痞塊治之而不效補藥治之亦不效蓋驚氣未收



Copyright © 2010 Kansas Asian Library and the Oesterreich Collection, Princeton University Library

也夫少陽胆氣主發生者也遇驚則氣結不伸胆與肝爲表裏胆病而肝亦病同病相憐必加怒於脾胃而脾胃畏木之旺雖欲消化糟粕惟恐木奪其權畏縮而不可解輸於是木土之氣兩停腸胃之間遂成癥瘕而不可解也治法先開胆氣之鬱佐以平肝則脾胃不畏肝胆之剋自能分消水穀何癥瘕之不散哉用逍遙散白朮二錢白芍五錢當歸三錢柴胡二錢陳皮一錢甘草五分半夏一錢鱉甲三錢茯苓三錢水煎服二劑輕十劑愈此解鬱神方也入肝胆二經二經鬱開則脾胃之

癥瘕不攻自破矣何必用攻補之多事哉

人有食難化之物又聞驚駭之事則氣結不散食亦難消因而痰裹成瘕人以爲痞也誰知驚氣閉結乎夫驚則氣下有食亦隨氣而下矣何以因驚反留滯耶不知氣無形而食有形也無形之氣因驚而下降有形之物隨驚而上升且驚則氣下者氣下於肝而非下於脾也氣下於肝而肝氣不散必下剋脾土無物相間尚留物不化況有難化之物於未驚之前而先受之又安得卽化乎此癥瘕所以長存腹中耳治法去其驚駭之氣大培



Eastern Library Collection
Do Not Copy
Eastern Library and the Gest Collection
Princeton University

脾胃之土則癥瘕不攻自散也培土化瘕湯白朮一兩柴胡一錢茯苓三錢山藥四錢神麯二錢山查一錢枳殼五分厚朴一錢白薇一錢生首烏二錢兩頭尖三錢白芍五錢白芥子二錢鱉甲一錢五分水煎服十劑癥瘕消其大半又十劑則消全愈此以白朮培土何又用白芍平肝蓋脾弱由於肝胆之制今以白芍大平肝胆正所以培脾胃也肝既不剋於土則土氣升騰無物不化又加之消瘕破塊之味何塊不除哉且柴胡一味已抒肝胆之氣總有驚駭不知消於何處何患癥瘕之固結哉

人有飽食卧風露之間醒來覺腹中飽悶不舒後遂成痞人以爲食未消而成痞也誰知風露之邪裹痰於胃中乎夫風邪陽邪也露邪陰邪也二邪合而不陰不陽之氣最難化物故停積腹中不散也治法通其陰陽使陽邪入於陰之中陰邪出於陽之外則陰陽正氣兩不相損而後入陰出陽痰氣開而邪易去也然陽邪易散陰邪難散蓋陽邪不過居於胃中而陰邪每越出於胃外凡藥皆歸於胃邪在胃中即易散邪在胃外何能即散耶然邪雖分陰陽而祛邪何論陰陽哉補陰陽之正氣



Past Asian Library and Do Not Copy
Protection University Library

則邪自去矣用兩祛丹白朮一兩人參三錢神麯二錢生首烏三錢茯苓二錢當歸三錢半夏一錢貝母一錢鱉甲末三錢地栗粉三錢水煎服六劑漸輕十劑全消此脾腎兩治脾腎俱屬陰奈何置陽不問乎不知陽邪入於陰分已全乎爲陰矣全乎爲陰是忘其爲陽也故治陰不必治陽矣然方中雖治陰未嘗非治陽之味所以能入陰之中又能出陰之外二邪兩有以消之也

人有食蔬菜之類胸鬲有礙遂疑有蟲因而作痞人以爲蟲子作祟也誰知乃心疑而物不化乎夫脾胃主化物也毋論蔬菜入胃即化即蟲子入脾胃又安有不化乎蟲即消化何能成痞乃疑心害之也脾胃之所以能化物者全賴乎先後天之火氣也後天火氣在心包先天火氣在命門心包之火生胃命門之火生脾脾胃有二經之火氣而後能化糟粕而出精微土得火而生也食蔬菜而動疑則心動矣心本無爲心動則有爲矣心包代心出治者也心包主動而不主靜宜有爲不宜無爲者也今心動而心包反不動矣是心有爲而心包反無爲也則心包不代心君出治則火氣不入胃中胃不能



Do Not COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

化物而脾遂不爲胃運行而飲食之物又安化哉自停於腹而成痞矣若不解疑而止健脾消痞則癥瘕何易蕩除哉用釋疑湯人參三錢茯苓三錢白朮五錢白薇二錢甘草一錢巴戟五錢使君子三個砂仁三粒肉桂一錢菖蒲五分廣木香三分水煎服六劑火輕十劑全消矣此方全補心包之氣心包氣旺則心包之火自必升騰而不肯靜矣心包火動豈肯自安於無爲不代心君以宣化哉心包火氣宣於胃中而命門之火翕然相從如夫婦之同心內外合力攻擊雖有癥瘕不立時消散乎

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library