PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷之八 下函

未部
瘧症　虛損
癆瘵　夢遺
陰陽脫　淋症

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

C83/2796
V.8

辨證氷鑑卷之八

山陰陳士鐸遠公著

瘧門

人有發瘧。先頭疼。腰痛。寒從背起。先寒後熱。熱如火熾。熱止汗出。不能卽乾。徧身骨節痠疼。小便短赤。人以為脾寒也。誰知乃太陽膀胱之瘧乎。夫瘧邪卽風邪也。風邪從太陽而入。安在瘧邪不可從太陽而入乎。但冬月風邪入太陽而成傷寒。何以夏秋風邪入太陽而成瘧也。蓋冬月之風。乃至寒之風也。夏月之風。乃至熱之風也。風

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痰化食。邪無所恃而自散也用開邪散。白朮五錢茯苓五錢前胡一錢柴胡一錢甘草五分白豆蔻二錢猪苓二錢人參一錢青皮一錢枳殼一錢山查一錢半夏一錢水煎服。二劑大輕。三劑愈此健脾胃之氣。土旺敢與邪戰。而健土之中。妙是利水化濕之味。引邪直走膀胱。膀胱正太陽經也。邪由之入。仍由是而出。何其順利乎。邪入本經。尤易分消矣。尤妙不前散太陽之邪。而兼表少陽之鬱。蓋少陽乃太陽去路。斷其竄走之途。則邪不得不仍趍太陽原路而去。況消痰化濕之品。用之得宜。則

殊而病亦異。雖無痰食。不能成瘧。豈夏秋間人多痰食而冬令獨無痰食乎。明是熱風作祟。裹住痰食不化。行于陰而作寒。行于陽而作熱也。夫食之類。遇寒則停。遇熱宜流。何反裹痰食不化也。不知熱風之邪最能銷爍諸物。明欺痰食易化。而包藏胸腹之中。脾胃之正氣。惡其包藏。乃相爭奪干是寒熱酷烈。因盛衰以分勝負。邪旺正不能敵。逐至狼狽無液。養身所以骨節痠疼也。正既不敵邪。邪勢更張。堵截關津。使小便不能出。而邪火入之。所以短赤也。治法健脾胃之土。邪太陽之邪。消

邪望旗而自遁矣。

人有發瘧時。身先發熱。頭疼。鼻乾。渴欲飲水。目眩不得眠。甚則煩燥畏火光。惡人聲。人以爲瘧疾之熱也。誰知乃胃瘧乎。夫陽明胃土也。邪入陽明。其勢自太陽陽明爲多。氣血之經。容水穀至多。宜足以容邪。而邪入之。何反能作祟。蓋水穀之盛。正足以資盜糧也。如賊居山澗。勢不甚張。及突圍而出。入于通都大邑。子女玉帛。充其所欲。則肆力妄行。流毒百倍于前矣。故陽明之邪。亦復如是。若胃中水穀不足。充其飢渴。則索水以救內焚。水愈多而渴益甚。飲則水停心胃。心氣爲本所遏。不得下交于腎。心腎兩開。何能寐乎。心不交腎。腎畏火炎。又何敢上交于心。以滋心液乎。自然心無所養。而煩燥生。煩燥既生。火邪更熾。傷火者。畏火。必至之勢也。畏火者。喜靜惡動。人聲喧嘩。動之極也。安得不惡哉。皆陽明熱邪作祟。治法可不急瀉陽明之邪熱乎。然火邪居胃中。則燥乾津液。胃氣必虛。使瀉邪而不補正。正氣消亡。則邪益跳梁也。必于補中以瀉火。熱之邪。則正不傷。邪亦易解矣。用平陽湯。干葛二錢。人參三錢。白朮五錢。貝母三錢。

橘紅一錢石羔三錢茯苓五錢柴胡一錢水煎服二劑輕四劑愈此以參朮助脾胃之氣羔葛瀉陽明之火貝橘消陽明之痰食麥冬滋肺之炎柴胡舒胆之鬱茯苓泄太陽之滯攻補兼施彼此相制邪無巢穴可居安得不束手就縛哉

人有瘧初發時往來寒熱口苦耳聾胸脇脹悶作疼或嘔或不嘔人以為大熱之瘧也誰知少陽胆經之瘧乎夫風邪入人身不敢遽入人臟每伏于半表半裏之間乘人虛弱而後深入進退于表裏而寒熱生焉進與陰爭則寒退與陽爭則熱半表半裏少陽之地也瘧發時必有寒熱之作而寒熱往來適在少陽所主之位口苦者胆汁外泄也耳聾者胆氣不舒也胸脇脹痛者胆血有滯也或嘔或否者胆邪挾痰氣上冲也治法甚多大約不能外少陽烏可舍之而他治哉但少陽之瘧有偏陰偏陽之分偏陰則多寒偏陽則多熱有純熱無寒之時有純寒無熱之時皆自少陽而造其極補偏救弊總不離少陽而求協平和也用和瘧湯柴胡三錢當歸一錢白朮五錢茯苓五錢半夏一錢甘草五分

生姜五錢　白芍五錢　山查一錢　青皮一錢　水煎服二劑大輕三劑愈此無一味不入少陽又無一味不入脾胃祛邪而輔正解表而固裏眞和解仙丹祛瘧神劑也

人有瘧發時先寒作戰寒後變熱面色蒼白起太息聲甚者狀如欲死或頭疼而渴人以爲寒熱相間之瘧也誰知厥陰肝經之瘧乎夫肝瘧由少陽胆而入也使肝旺則少陽之邪何敢深入今見肝虛邪乘機入之矣肝本急邪入肝宜有脇脹之兆今安然而見此等之症是肝大虛也明甚蓋肝旺必怒不怒而太息乃肝弱之極不敢怒又惡邪侵力不能制有無可如何之勢故興不平之鳴也如死狀者因力難制情願自死以殉氣逆不能發聲非眞死也氣逆則火升于上不易下降則咽喉存火氣而作渴矣宜補肝以祛邪不可縱邪以伐肝也用補肝祛瘧湯白芍一兩　青皮一錢當歸一兩　鱉甲三錢茯苓五錢　生首烏一兩　柴胡一錢半　夏三錢　甘草一錢水煎服二劑全愈此方全不祛邪純去補肝氣肝氣旺邪自難留得柴胡引出于少陽之分邪有出路自易解矣

茯實五錢人參三錢肉桂一錢炮姜一錢白豆蔻三粒
橘皮一錢半夏一錢甘草一錢水煎服一劑吐定二劑
寒熱除三劑全愈夫瘧多本于脾寒此方尤治脾寒聖
藥凡脾胃虛寒而得瘧者此方神效不必問其一日二
日之瘧也

人有瘧發時寒熱俱盛腰疼脊強口渴寒從下起先足冷
而後由膝由臍至手而至頭以上則不冷也人以爲寒
瘧也誰知少陰腎經之瘧乎此症宜早治然亦以補陰
爲主倘不補陰開首用祛邪藥必變爲四日兩發之瘧也

人有瘧發時先寒後熱從腹中起欲嘔嘔已乃衰熱過汗
出乃已人以爲感邪作瘧也誰知邪感于太陰之脾經
乎脾乃濕土原易生痰痰生而濕本難化又得風邪合
之自易成瘧夫各經之瘧俱宜顧脾豈脾自病反置于
不補乎惟脾爲濕土其性難温單補脾土不能遽健
而痰濕之氣不能驟消嘔逆未易安也必兼補命門之
火則土得温和之氣痰濕自化痰濕去而風邪無党難
以作威欲踞于脾而不可得也故治脾可也單治脾亦
不可也用温脾祛瘧湯白朮一兩茯苓五錢山藥五錢

此症是內傷于陰邪乘陰虛遁入于陰耳初起陰不甚虛用補陰之味加入散邪隨手奏功矣無如人但知祛邪不知補正遂至陰益虛邪益深也然邪乘虛深入吾補其陰陰日旺而邪日退何難治之有夫邪既深入尙補陰而邪自退況初入之時補陰而邪有不退者乎退邪湯熟地一兩當歸五錢鱉甲五錢茯神五錢山藥五錢生首烏一兩柴胡五分人參三錢白芥子三錢水煎服四劑全愈此方補腎之陰何又加入參柴胡舒少陽之氣而健脾胃之土也不知邪入于腎必須提出于少陽半表半裏之間而後風邪易於消散又恐柴胡入于至陰而提出于至陽非參則升提無力故用以健脾胃脾胃有生氣陽足以升陰也況鱉甲首烏俱入陰攻邪之味邪見陰分之中皆善戰之將亦何敢久戀而不去乎陰邪越出於陽分而陽氣不虛豈容邪存哉陰陽並攻邪自走去矣

人有瘧症四日兩頭發熱者經年月不愈但熱而不寒有汗而不渴每發于夜人以爲陰虛之至誰知陽衰之至乎夫陰平陽秘則外邪不能犯邪入人身每乘陰陽之

虛瘧邪亦然然瘧之初入也必先陽而後陰入陽則發近入陰則發遠入至陰則發也更遠四日兩發內經所云間二日之瘧乃邪入至陰也邪入至陰最難祛逐以陽氣衰微不敢與邪戰而邪安居至陰之中耳夫正與邪本不兩立者也正不容邪而邪每欺正今邪居至陰相安無事是邪正不分竟忘其爲邪也如强梁僞寓人家欺主人軟弱姦其婦女初則相爭主人負傷不敢入室而强梁反客爲主與主婦綢繆而主婦力爲制縛不得已而偷安同梦亦忘主人于戶外矣倘主人奮勇鄰朋相助以與强梁交戰內應可戰而勝也治法必大補陽氣後益以攻陰攻邪之味始成功也倘以爲陰虛惟事滋陰則邪且樂得相資雖佺以祛邪彼且謹閉至陰之中愈堅其不出之念也用升麻祛邪湯

人參一兩　鱉甲一兩　白茯苓五錢　熟地一兩　山萸五錢　生首烏一兩　肉桂一錢　柴胡一錢　白芥子三錢　水煎服二劑反覺寒熱交戰而病重又二劑全愈矣此雖陰陽雙補而意重補陽陽旺則敢與邪鬬初服病重正陽氣與邪交戰也兼補陰者助陰氣之旺而邪不敢重返至陰之內用

柴胡于補陰補陽之中者。提出陰氣。以交于陽。則邪亦從陰而出。一見陽氣。彼此大鬬。又有驚甲首烏超勇。邪有不披靡者哉。一戰不勝。連戰未有不勝者也。人有哀哭過傷痢後成瘧。倦甚人以爲瘧毋未消也。誰知乃陰陽兩虧乎。夫陰陽正氣旺。則邪不能侵。陰陽正氣衰。則邪不肯散。是瘧之盛衰。全視乎陰陽之衰旺也。下多亡血。亡血者亡陰也。悲哀傷氣。傷氣者傷陽也。陰陽兩虧。正氣虛極。何能與邪爭。聽瘧之往來。爲日數之間止。邪盛則盛。邪衰則衰。邪反爲主。主反爲客矣。治法助正以祛邪。不可攻邪以損正。倘惟事攻邪。則正益虛。汗必大出。則無邪可治。陰虛陽散。欲不亡也得乎。用救衰湯。人參一兩 黃芪一兩 白朮三兩 當歸五錢 半夏三錢 炙甘草一錢 水煎服。數劑而止。十劑全愈。此方補陰陽正氣。足也。又何加半夏以消痰。不損正氣乎。不知瘧邪久居不散者。正賴痰氣之彌滿耳。邪得痰而留。邪失痰又何恃而留耶。補正以消痰。正旺而痰自消。此瘧所以易痊也。此方之妙。全在半夏。則補非呆補。而消非峻消矣。

而愈。此以參朮大補其氣。佐以蒼芎柴胡以發其汗。以附子引陽明衝脈宗筋氣衝之所。自然氣因補而無秘塞之憂。邪得散而無閉結之患也。

人有瘧病發于寅申巳亥之日者。人以爲痰瘧也。然亦知爲陰中之陽。陽中之陰乎。夫同一瘧疾。何以分陰陽乎。畫發者爲陰中之陽也。晝發。夜發者爲陽中之陰也。晝發發于巳。而退于申。巳陽而申陰也。夜發發于亥。而退于寅。亥陰而寅陽也。此而辨之。斷無差悞。然症既分陰陽。烏可合治之乎。吾以爲未嘗不可合治之也。雖陽病在氣虛。

人有病瘧自卯足寒。至酉方熱。至寅乃休。一日夜止甦一時。人以爲風邪入榮衛也。誰知寒氣入陽明乎。夫陽明與衝脈合宗筋而會于氣衝。行房後陽明與衝脈之氣皆奪其所用。其中空虛。寒邪即乘虛入于二經。二經過腔會足跗上。因邪之相舍而二經之陽自虧。不能滲榮經絡。故瘧行不止也。治法補二經之虛。散其寒邪。則陽氣自旺。寒邪難居。得汗可解。然足跗道遠。藥未驟到。非多藥味何能取勝哉。解寒湯。人參五錢。白朮一兩。附子三分。蒼朮三錢。柴胡五分。川芎二錢。水煎服二劑。汗出。

陰病在血少然無痰食終不成瘧消痰化食寧有異哉
且痰食不消結成瘧毋要不離乎肝氣欝結以下尅脾
土也疎肝以健土則脾胃氣旺痰食自化治肝以治瘧
陰陽正不可異也用疎肝兩省湯白芍三錢白朮五錢
陳皮一錢半夏一錢當歸三錢白芥子一錢厚朴一錢
柴胡二錢甘草一錢茯神三錢氣虛加人參三錢血虛
加熟地八錢水煎服一劑大汗而愈此陰陽兩治之方
也妙在陰中引陽以出于陰分而陰不傷陽中引陰以
離于陽分而陽無損兩相引而陰陽正氣自旺自然兩

相制而陰陽之邪自消況氣虛加參以治陽血虛加熟
地以滋陰陰陽分治何瘧不除人見此方之神遂以能
統陰陽而治瘧也誰知單消痰食只疎其肝之欝結乎

虛損門

人有多言傷氣欬嗽吐痰久則氣怯肺中生熱氣短喘臥
不進飲食骨脊拘急痰咳發痰遺滑潮熱出汗足膝無
力人以為勞怯也誰知先傷于氣乎夫傷氣者傷肺也
肺傷則金弱不能生水腎無滋化之源又何以分潤肺
腑乎此肺所以生熱也肺熱清肅不行膀胱之氣不化

Fu Ssu-nien Library Princeton University Chinese Rare Book Collection

而脾胃失運化之權。土虛則金益弱。則水益虛。水難以養肝而木燥。水難灌心而火炎。木強則侮金。火勝則尅肺。欲氣旺也得乎。氣衰則不能攝金精。涸則不能收汗。汗出則不能生力。此骨蒸所以痰疼。飲食所以懈怠。惟思臥也。治法必先補肺。又必兼補脾胃。蓋肺氣不能自生。補脾胃則土能生金。金始能旺也。益肺丹人參三錢 白朮三錢 當歸三錢 麥冬五錢 北五味二錢 柴胡五分 荊芥五分 山藥三錢 芡實三錢 水煎服。四劑脾胃氣開。又四劑咳嗽止。又四劑痰疼解。又四劑潮熱汗出疼。又服十劑氣旺。各恙愈。或疑損其肺者。益其氣。未聞損氣者。益肺也。不知傷氣者。傷肺也。補肺而補脾胃者。雖益肺。而實益氣也。肺衰則氣衰。肺旺則氣旺。氣衰鳥可不補肺哉。若補肺。又何能舍脾胃而他補乎。

有失紅之後。不知節勞慎色。以致內熱消渴。目中生花。見火。耳內蛙聒蟬鳴。口舌爛食不知味。鼻孔乾燥。呼吸不利。怠倦嗜臥。臥又不安。人以為勞之漸也。誰知乃傷血而成之乎。夫肝藏血。失血者。乃肝不藏血也。然肝所以不藏者何故。非大怒以動血。即大勞以損血也。雖動損

不同而補血養血則一如酒色財氣皆動血之媒耳目口鼻盡損血之竅而無方以補血養血此失血者往往難痊因循等待不至死亡不已倘見失血即用平肝止血治之何至不救但因失血而成損若不補血則已損者未復未損者難保然血不可以驟生而耗血之臟腑損于內燥血之情慾損于外亦必死之道也蓋補血必須補氣養血必宜益精陰陽兩資于上下而中焦肝經之血已損能增未損者能固也用緩中湯治之白芍一兩當歸一兩人參一兩甘草一錢熟地一兩黑姜炭五分山藥五錢麥冬五錢三七根末三錢荊芥一錢炒黑水煎服二劑臥安煩渴止十劑病減半二十劑又減半三十劑全愈此氣血精同補之方也然補氣少于補精血者以失血必竟陰虛吾多補陰而少補陽陽能生陰而陽不至于亢陰能制陽而陰不至于微自然氣行血中以生血即血固氣內以藏血也尚有走失之患哉況有荊芥引經姜炭三七止血者也

人有縱慾不知保攝以致瘦削形體面色痿黃兩足乏力膝細腿搖皮聚而毛落不能任勞難起床蓆盜汗淋漓

DO NOT COPY © Eastasia University and The Gest Library Collection

人以爲勞症也誰知自損其精乎夫陰精足者其人壽未有精虛而能永年也然精足者舉世絕無所以腎有補無瀉世既無精足之人宜盡病矣何以有不病也亦在能節與不能節耳能節者則少泄天可變壽不能節者必多泄壽亦成天天壽全存乎人非操之病魔也嗟嗟泄而至于死亡無論也設未至死亡烏可視而不救救之法不能舍填精而別求異術也然填之實難泄多者不但傷腎必且傷脾脾傷胃亦傷矣胃爲腎關腎傷關門必閉雖有補藥安能入腎是補腎又必須補胃也脾胃爲表裏補胃而補脾在內故填精之味必合三經同治也用開胃填精湯人參三錢白朮五錢熟地一兩麥冬三錢山萸三錢北五味一錢巴戟一兩茯苓三錢肉蔻一枚水煎服十劑精生食知味胃開又十劑起衰又十劑全愈此雖非起死之方實填精妙劑精填則精足足則人可不死然則此方正起死之方也在人加意用之耳

人有行役勞苦動作不休以至筋拳不伸筋縮不死臥床呻吟不能行走一身疼痛手痠麻人以爲痿症之漸也

Boston Public Library Eastasian Library Digitized by Harvard University Library Photocopy Copyright Not Collection

誰知損筋之故乎。夫筋屬肝。肝旺則筋旺。肝衰則筋衰。損筋是損肝也。補肝其可緩乎。然肝之衰旺。非肝之故。乃腎之故也。腎水非肝木水足則木旺水衰則肝木衰。故筋衰補肝肝衰必補腎耳。然補腎則肝受益矣。但肝又去生心。則心之取給于肝者又何盡乎。吾恐補腎以生肝。不能以養筋也。更補心氣之不足。則木必不去生火。木得腎水之滋。枝葉條達而筋有不潤者乎。用養筋湯。白朮一兩。熟地一兩。麥冬一兩。巴戟天三錢。炒棗仁三錢。水煎服。二劑筋少舒。四劑大舒。十劑各症盡痊也。

此心肝同腎治之方也。凡三經之病。均可用之。非但治傷筋之症。又在人通用之耳。

人有久立腿痠。更立而行房。則兩足必無力。久而面黃體瘦。口臭肢熱。盜汗骨蒸。人以爲瘵也。誰知傷骨乎。夫骨之能立者。非骨能立也。骨中有髓堅之耳。無髓則骨空矣。又何恃而立乎。是無髓而骨傷。非傷骨而即無髓也。然傷骨亦能耗髓。況立而行房。則骨與髓兩傷矣。夫傷髓。尙且不能立。況並骨而傷之。何能不病哉。且傷骨中之髓。即傷腎中之精也。精足而後髓足。髓涸者。腎水先

Digitized by Google
Princeton University Library
Digitized by Google

涸也。水涸則精少。不能化髓。此骨所以空虛耳。然則欲補骨中之髓也。必先補腎中之精矣。用充髓丹。熟地二兩山萸一兩。沙參五錢。牛膝三錢。五味子一錢。茯苓三兩石斛五錢。骨皮三錢。水煎服。此方填補眞陰。使腎水充足。水足而精滿。髓充而骨健也。倘不知治法。用冷劑以損其胃。或用熱藥以助其陽。則益熬乾津液。燥以益燥。必成勞瘵。而不救矣。非醫者之過歟。

人有過於歡娛。大笑不止。遂至唾乾津液。口舌生瘡。渴欲思飲。久則形容枯槁。心頭出汗。人以爲陰虛火動也。誰知乃陽旺火炎哉。夫心火。陽火也。腎水。陰水也。陰水。得陽火而爍乾。陽火。必得陰水而灌溉。是心火。非腎水相交不能止其炎上之性也。惟腎水無刻不交於心。心中無液。則心必燥矣。何須頭偏出汗耶。不知喜主心而喜極反傷心。蓋喜極則心氣大開。液不上行于唇口而盡越心頭矣。腎中之津到心即化爲汗。又何能止。濟康泉之穴。以潤口舌。平康泉之穴。原通于腎。腎不竭而康泉何以竭耶。明是心氣之傷。截流而斷塞也。治法不必補腎水之源。仍補心氣之乏。康泉自通也。用通泉飲麥冬

Fast Asian Library Collection Property of the Gest Library, Princeton University

一兩天冬三錢五味一錢人參三錢丹皮三錢棗仁炒一兩遠志一錢當歸五錢甘草一錢柏仁三錢水煎服一劑口潤二劑汗止三劑全愈此補心氣之傷又是生津液之劑何必又補腎以通源哉

人有用心太過思慮終宵以至精神恍惚語倦怠忽忽若有所失腰足沉重肢體困憊人以爲成怯也誰知勞心以傷神乎夫心藏神之藏於心者乃心血旺也過于思慮則勞心矣心勞則血沸血沸必日加耗耗則神無所養而恍恍惚惚有遑遑無定之形但神宜靜不宜動也動則心更動矣心動血益虧血虧而神益動雖有腎水之滋而血不能滋雖有肝木之養而液不能入寡弱之君勢將出亡而謀臣良相輔佐無權四方邊塞欲其强健何可多得此腰足肢體所以沉重困憊也治法烏可不急救其心乎而救心必以安神爲主用定神湯

人參一兩茯神五錢白术五錢丹參五錢生棗仁五錢遠志一錢柏仁一錢巴戟三錢黃芪一兩丹砂末一錢當歸五錢山藥三錢甘草一錢白芥子二錢水煎服一劑心安二劑神定十劑身健矣此心肺脾胃肝同治之

NOT COPYRIGHT
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

方也蓋心爲孤主非得强臣擁護恐有下堂之走今得四經同治則扶助有力而心血易生則心神自旺庶勞者忘勞傷者不傷也

人有終日經營思慮勞心以至心火沸騰先則夜夢不安久則驚悸健忘形神憔悴血不華色人以爲心弱之至也誰知心血之虧乎夫心君宜靜不宜動　靜則火不炎而腎水自然來濟若動則腎與心氣兩不相交　于是火上升而水下降成漠不相關之勢矣夫腎水非火不生腎水上升正欲得心火以生水也然腎得温火則水易生得烈火則水易竭心過勞而火動正烈火而非温火也腎畏避不遑敢上升以受炎威逼乎水不上升火益乾燥必且自焚虛損症成矣不必外邪來耗也五臟之損損至心而亡今不由五臟而其心先自損宜爲不治然心宮當靜原取給于各臟腑也各臟腑尚未損正有生機補各臟之氣則虛者不虛損者不損也治法喘補腎肝肺脾胃之氣耳用衛主生氣湯人參三錢白朮五錢麥冬五錢五味五分白芍一兩元參一兩炒棗仁五錢白芥子二錢水煎服二劑心血生心氣亦旺矣此

First Impression Property of the Gest Library Princeton University

五臟兼補之方也雖補五臟又兼補心宮所以爲奇倘止補心不補各臟或補一二而不兼及有偏勝之憂非補心傷虛損之善法也

人有過好色累戰博歡泄精大多初則鼓勇難泄後則陽事不堅易泄久則頻舉頻泄雖欲忍精多得一刻之歡而不可得於是骨軟筋麻飲食減少畏寒症生人以爲氣虛之故也誰知腎中水火兩損乎夫久戰不泄者腎中相火旺也相火藏命門之中乃水中之火也腎中水火不可相離無火則水難生無水則火難養頻于泄精似乎損水而不損火殊不知火在水中水去火亦去也過泄精者因腎火不能藏也腎火不藏而腎水始泄人交合與不酣者泄精亦必不多此正腎火之不大動者也火動極矣而水泄之極而火無水養矣則火更易動易動加之易泄則水火兩傷欲腎之不損得乎必大補腎中之水不可遽補腎中之火蓋水雖生于火而水涸之時驟補夫火則水不能制而火且有炎上之時亦足害之也惟大補水使水足以制火水足火亦自生用六味湯大劑煎飲服至兩月然後加附桂以培

命門之眞火。則水火有既濟之妙。兩受補陰補陽之益也。世人認八味爲補陽之藥。然仍水中補火也。是補陽而兼補陰之藥也。所以補火而無亢炎之害。補水而無寒冷之虞耳。

人有易于動怒。雖細微飲食之間。家人父子居處之時。無不以盛氣加之。往往兩脇脹滿。其氣不平。亦未嘗不欲忍性而無如頻耐頻忘。到彼時仍然氣動。以至頭痛面熱。胸膈脹滿。人以爲肝氣旺也。誰知肝血之損乎。夫肝性急。得血以藏之。則急者不急也。惟肝血不藏。則肝中無血相養。肝氣抑鬱不舒。遂動怒矣。蓋肝氣最不喜藏而喜泄。肝氣藏則肝血必外越。肝血藏則肝氣必然外流。肝氣泄則肝血內生。肝血泄則肝氣內鬱。二者相反而相成者也。今易怒者是肝血欲藏而不能藏。肝氣欲泄而不得泄矣。宜補肝血以使之藏。平肝氣以使之泄而已。加味逍遙散。白芍一兩　白朮五錢　陳皮五分　甘草五分　茯苓二錢　炒梔子二錢　當歸五錢　柴胡一錢半　夏一錢　炒黑荊芥三錢　水煎服。十劑血藏氣泄。兩得其宜也。此方乃善疎肝鬱。鬱解氣自和矣。況清火則血有寧靜

之氣引經而血有返還之思重用歸芍以生新輕用柴
夏以解逆所以兩取其功也
人有不食則腹中若飢食則胸若飽悶吞酸溏瀉日以爲
常以致面黃色瘦吐痰不已人以爲胃氣之傷也誰知
乃脾氣之傷乎夫脾代胃行傳化者也胃氣全賴脾氣
運動乃得化其精微不但脾益各臟腑無不受其益也
今脾受傷不能代胃行其傳化不但胃氣無以生而脾
不得胃氣之化亦受損矣脾胃兩損又何能分津液以
灌注夫各臟腑耶治必大健胃兼補夫脾蓋脾胃本爲

表裏宜合而不宜離也離則脾病胃亦病合則脾健胃
亦健矣益脾湯人參一錢山藥五錢茯實三錢砂仁一
粒半夏三錢茯苓二錢扁豆一錢神曲一錢巴戟天三
錢肉果一枚白朮三錢水煎服三月胃氣開又三月脾
氣壯但見有益而無損矣此方開胃多于補脾以脾損
由于胃虛故補胃而脾自益也
人有終日咳嗽吐痰微喘少行動則短氣不足以息人以
爲心火刑肺也誰知肺氣自損乎夫肺主氣心火刑金
則肺氣受傷然形寒影冷卽無心火之尅肺未嘗不自

East Asian Library Princeton University
Do Not Copy
Property of the Gest Collection

受損也且臟腑雖各有氣然皆仰賴肺中清肅之氣以分布之也今肺自損自衛不足又何能分給各臟腑乎力既不能分給而各臟腑且取資于無窮是肺益耗矣肺之子腎也腎水非肺氣不生肺自顧不遑宜不來生腎矣然腎無肺氣則水涸肺忍腎子之死而不救乎勢必分氣以救子而勺水何足以救腎之枯自然子病而又母氣亦盡矣治宜大補肺氣兼補腎水也加五麥六味湯以麥冬大劑與之久服腎旺肺亦旺也六味湯補腎之藥也加五味麥冬補肺然加於六味中仍是補

腎者也何以腎旺而肺亦旺不知母未有不愛其子者也子貧而母心戚然不安子富而母之心有不歡然者乎補腎以治肺此勝於治肺也腎旺而肺不必顧子又有麥冬五味滋肺受益正無盡也又何損之不愈哉

人有貪于飲食飽飫肥甘或遇難化之物而不知止過寒之味而不知節以至胸腹脹滿已而作痛起噯吞酸見美味生嗔入以爲脾氣之困誰知胃氣之損乎夫脾胃雖爲表裏然一主入一主出也能入不能出者此脾氣衰也能出不能入者此胃氣乏也雖胃傷者必損脾脾

傷者必損胃。然治法不可概治。必分別何經之傷。使損者多得其益。則胃易開。脾易健。夫脾胃同屬土。而補土實有二法。脾虛者。腎火寒也。胃虛者。心火冷也。故補脾者必補腎。補胃者必補心。今見美味芬香而嗔怒。乃不能食之病。非不能受之病也。是胃虛非脾虛也。治法補心火而胃氣自開也。六君子湯加味以治之。人參二錢　白朮二錢炒　粟仁三錢　茯苓三錢　陳皮五錢　甘草五分　半夏一錢炒　干姜一錢　附子一片　水煎服。十劑胃中溫和。又十劑前症頓去。此方雖統治脾胃。然加粟仁干姜附子是補心者重。而補脾者輕矣。名曰脾胃兼治。實偏于治胃也。

癆瘵門

人有縱慾傷精。兩膕痠疼。腰背拘急。行立足弱。夜卧遺泄。陰汗痿癖。精神倦怠。飲食減少。兩耳颼颼。如風聲。人以為傳尸癆也。誰知自傷于腎乃初起之勞乎。夫一夫一婦。何至成傷腎。無如人之貪色。或立而行房。或勞而縱送。或一泄再泄。或亂勉強合。或帶乏圖歡。或天分薄服春方而快志。或行役辛苦而交合。或困窮而借以忘憂。

DO NOT COPY
Property of the Princeton University Library
Eastasian Library Gest Collection

一宵之歡已成終身之病原不在婦女之衆泄精之多也人可不節慾乎不節則成勞矣成勞必至失血必至吐痰吐痰必至咳嗽咳嗽久而夜熱生熱生而盜汗出畏風畏寒之症起非瘧似瘧之病興飲食不多亦不能化悠悠忽忽如醉如痴失情失緒又思色以降精見色以動意鬼交夢遺而不可止發寒發熱骨髓中生勞蟲矣因循至死深可傷也豈不可救乎亦未得其法也宜補眞精之乏開胃氣之衰加以殺蟲之味安在不可救乎用牧瘵湯熟地五錢白芍二錢山藥一錢沙參三錢骨皮五錢麥冬二錢北五味十粒人參五分白薇五分鱉甲一錢白茯苓一錢白芥子一錢水煎服十劑蟲死二十劑胃開服二月精神旺服一年而愈然必絶慾爲妙此方補陰居多少加參以助胃則補陰而無膩滯之憂卽殺蟲之味亦非狠虎毒藥可比消弭于無形有益無損也此方配合精良以治初起之勞實有神效也前症用前方妙矣然傷腎以成前病者世人頗多恐一方不足以盡之也我受異傳尙有一方因並誌之異人謂傷腎以生勞蟲必先殺蟲而後補腎則腎受益否

則徒補也。夫蟲不去。則所補之精。僅足以供蟲之用。而蟲之勢愈大。與其子補中殺蟲。不若先殺其蟲。後補其陰之爲勝。惟殺蟲之味。未有不傷陰者。吾方不然。但殺蟲而不損陰。且能開胃。至奇之方也。名祛祟丹。山藥三兩 茯苓一錢 麥冬三錢 熟地五錢 山萸一錢 生東仁二錢 巴戟二錢 白芍一錢 沙參一錢 五味十粒 白芥子五分 水煎服一月。全愈。前方奇中實平。此方平中有奇。皆昇人所傳。願與世人共之。以治初起腎癆之症云。

人有夜臥常驚。多恐怖。心懸懸不自安。氣吸吸欲盡。惡夢時作。盜汗日出。飲食無味。口內生瘡。胸中煩熱。終日無力思睡。唇似硃塗。顏如脂抹。手足心熱。液燥津乾。人以爲腎勞也。誰知腎傳于心。心初受病乎。夫心腎宜靜。邪不可侵。邪侵于心。則神越于外。腎勞生蟲。豈蟲亦傳于心乎。無形之邪氣犯于心。尙不可救。而容有形之蟲深入

之哉不知蟲有形而蟲之氣無形腎氣無日不交于心而腎中之蟲氣烏得不交上哉蟲氣與腎氣自是不同腎氣交心而心受益蟲氣交心而心受損又何必蟲入心而心始病乎治法不必治心仍治腎可也然徒治腎而蟲在則蟲氣仍在腎心猶受蟲害也故救心必滋腎滋腎必須殺蟲也用起瘵治神湯熟地一兩山萸五錢麥冬一兩茯苓五錢山藥五錢百部二錢水煎服十劑蟲死三錢杜仲三錢鱉甲五錢茯實三錢肉桂三分白术再服一月腎氣旺心氣安又服一月全愈此皆補腎安心之劑惟鱉甲百部乃殺蟲之味鱉甲深攻引百部直入至陰又妙不傷于髓蟲以為養身之味誰知是殺身之味也蟲死而腎無異氣則心氣受益又有麥冬茯术相扶自然慶安于殿中喜堂于殿上也

人有咳嗽吐痰氣逆作喘臥倒尤甚鼻燥口乾不聞香臭偶聞芬郁盡腐朽之氣惡心欲吐肌肉枯燥時作痛肺管內恍如蟲行皮乾如麩片人以為肺勞也誰知乃心勞傳肺乎夫肺為嬌臟最惡心之尅心以正火刑肺肺尚有金實不鳴之病況以尸蟲之病氣刑肺肺安得無

金破各症之分見乎然傷肺者傷心火之氣也心為蟲氣之傷自顧不遑何能尅肺乃心嫌蟲氣之侵不肯自受移入于肺而自避其毒也肺為腎之母也原自能交而腎之蟲氣又何不交于肺乎此心腎交侵而瘵勢倍加重于腎之傳心矣治法消心中蟲氣不若仍消腎中之蟲氣也然心腎兩傷又消二經之蟲而藥必由胃是蟲未殺而胃氣先亡則肺大失化源非治之善也法宜健胃則分布精液心腎有益而肺又無損蟲可得而誅矣健土殺蟲湯白朮五錢人參二錢白薇二錢熟地一兩萬年青一片麥冬一兩山萸三錢車前二錢貝母一錢生棗仁三錢水煎服三劑啼少平又二劑嗽亦輕又二劑知香臭又二劑痰少止又一月全愈此方補胃而不助陽消蟲而不損液腎足以制心而心不至刑肺實治此症之妙法也

人有雙目胱胱面無血色兩足隱隱作痛熱則吞酸寒則發嘔痰如鼻涕或青或黃鼻氣難聞泪乾皆澁欲睡不安多驚怖人以為肝勞也誰知肺勞傳肝乎夫肺能尅木者也使木旺肺亦安能尅之無如腎勞之後久不生

肝肝無滋潤其弱可知肺乘其弱將蟲氣交肝肝欲拒之而無力也勉受其蟲氣也肝為腎之子腎見子受蟲氣懼恐子之不敵乃移腎氣以生肝蟲氣即因腎氣之生而同入矣況蟲从居于腎必多安肯久守于腎而不出乎勢必入肝矣蟲蝕肝血肝又何養乎治法仍救腎以生肝生肝以殺蟲矣援瘵湯白芍一兩當歸一兩熟地一兩山萸五錢白茯苓五錢鱉甲五錢白薇二錢水煎服十劑少瘥二十劑更瘥服三月乃愈此肝腎同治也只驚甲白薇乃殺蟲之味不寒不熱無偏勝之虞能補能攻是兩全之道殺蟲于無形起死于將絕此方之謂也或以瘵色青黃宜加消痰逐穢之品不知蟲入腎肝非直救二經何以奪命況消痰逐穢之味不能入于腎肝不反傷脾胃乎況肝受蟲蝕正欲移傳于脾幸土尚健猶可援也倘再傷之不引蟲入中州乎故當大補腎肝使之受益其痰自化不可輕用消痰逐穢以傷夫土也

入有胸前飽悶食不消化吐痰不已時時作瀉肚疼腹脹空則雷鳴唇焦口乾毛乾髮豎面黃黑如氣難續便如

CC-BY-NC-SA. Digitized by Kyoto University Institute Gest Collection Library

黑汁痰如綠漆人以爲脾勞也誰知肝勞傳脾乎夫五臟之勞傳脾本在不救然人有胃氣一綫未絕卽可續于須臾脾胃爲表裏胃絕則脾絕萬無生理脾絕而胃未絕尙有生機余曾救一女人得此症而脉細數衆醫不治夫亦棄之余見其飮食知味謂其夫曰此尙可救何忍不援令服二散湯以山藥茯實每各四錢萬年青四大片各炒磨細末入白糖一匙滾水調服飢卽食之不拘次數其婦喜服之第一日卽服五大碗每日如此約五月漸愈竟得不死前後所服幾及百觔也余誌之以助方法之窮二味健脾尤能補腎所以奏功也況萬年青殺蟲於無形入于二味之中蟲亦不知何以消滅也但不知可貴之近功耳或加人參二兩以助胃氣健而脾氣更易捷耳

人有陰虛火動每夜發熱如火至五更身涼時汗時不汗覺骨髓中內炎飮食漸少吐痰如白沫人以爲骨髓勞瘵也誰知乃腎水不能制火乎夫腎水非火不生火太少則腎水寒火太多則腎水熱是水火必兩平也腎有補無瀉斷無有餘之水火也火之有餘水之不足也水

不足而火始有餘骨蒸症正坐于火旺水虧耳治法不必以瀉腎火也但補腎水水足以濟火也腎既不熱則骨髓又何熱哉用涼髓丹丹皮一兩麥冬五錢石斛三錢牛膝二錢地骨皮一兩茯苓二錢水煎服四劑熱輕又四劑熱除服一月各症盡痊矣此以二皮不但補腎水且能涼骨中之髓消骨中之熱也夫骨中之熱則骨之外安有不熱者乎骨中髓熱必耗骨外之血骨外血熱必爍骨中之髓兼用二味則髓血兩治矣髓血既無太熱之虞而腎又何獨熱哉況斛膝皆補陰之味陰旺則陽平水勝則火退骨既不蒸安成癆瘵乎

有氣虛之人氣息短促比之勞役形體氣急促者迥別懶言語飲食無味身倦人以為氣勞也誰知乃陽虛下陷乎夫陽升陰降陽氣主升而何以反降蓋內傷元氣也夫元氣藏關元之中上通肺而下通腎元氣不傷則腎中真陽自升于肺肺氣始旺行其清肅之令分布臟腑若元氣一傷不但真陽不能上升且下陷至陰之中以生熱矣此乃虛熱非實熱也實可瀉而虛宜補必以甘溫之味以退其虛熱然不用升提以挈下陷之陽則陽

沉于陰氣不能舉雖補亦無益也卽升提其氣矣而不用補氣則升提力弱終難于至陰之中而升其氣也用補中益氣湯人參五錢白朮五錢當歸三錢陳皮五分甘草五分炙黃芪三錢升麻三分柴胡三分加貝母一錢水煎服一劑氣升二劑氣旺十劑力生胃開各症痊矣此方乃李東垣一生學問全在于此妙在用升柴于參芪歸朮之內一從左旋而升心肝腎之氣一從右旋而升肺脾胃命門之氣非僅升上中二焦之氣也陽升而陰自降或疑陽氣未必下陷反升舉其陰氣干犯陽位爲變非小殊不知陽氣不陷未有生病者矣陽陷人始病升陽而陰降陰亦何能犯陽哉亦未之思耳

人有血虛者面無色澤肌肉焦枯大腸乾燥心多怔忡健忘不寐不思飲食疲瘠不堪夜熱無汗人以爲血勞也誰知乃肝燥生火乎夫肝屬木木中有火火盛往往自焚然肝所以生火者由腎水不能生木耳木無水潤則變火也非失血吐于外則耗血燥于內矣肝旣自燥火生木中尙可火生于木外似乎心火得木之火而旺矣無如木中有水則肝可生心木中有火則肝能焚心故

火在心中可取給于肝而火在肝中不可取給于肝者以肝自顧不暇耳治法烏可竟治肝乎必先治腎治腎必先補水也元參一兩丹皮五錢沙參五錢甘菊花三錢白芍一兩當歸五錢茯苓三錢麥冬五錢水煎服十劑夜熱除二十劑燥解三十劑各症痊此方名爲滋肝實補腎以滋肝也肝得水滋則火不發又何至自焚而成勞哉

人有過于貪饞煽炙之物甘香之品以至食不能化胸中飽悶久而結成痞滿似塊非塊似瘕非瘕見食卽憎面黃體瘦口乾人以爲因食成勞也誰知脾衰不能化乎夫食未至而思食者胃氣强也食已下而難受者脾氣衰弱也過于貪饞正胃强耳人恃胃强不拘精粗生冷盡食之則損胃氣矣胃脾本爲表裏未有胃傷而脾不傷者然腎氣旺者雖胃傷而脾不傷也以腎中之火能以生脾氣也故脾氣不足者補火而愈補火者補腎火也今食不消至于見食而憎是脾傷胃亦傷矣單補腎火恐只能生脾不能生胃蓋胃土非心包之火不能長也治法必補心包以生胃補命門以生脾也助火生土

湯入參三錢白朮五錢黃芪五錢甘草一錢巴戟天五錢
菖蒲五分山查十粒神曲五分遠志八分白茯苓三錢
肉桂一錢水煎服。一劑脾健。又二劑胃開。十劑脾胃大
旺。又十劑全愈。此上補心包下補命門中補脾胃火生
土。健土健食消。不易之理也。不知補火有心包命門之
異。所以日健脾開胃而不效。不至于成勞不止也。豈不
可嘆息哉。

人有遭逢坎坷。或功名不遂。以至胸懷鬱結。脇脹悶食日
減。顏色沮喪。肢消形凋。畏寒熱人。以為因愁成勞也。誰
知肝氣不宣。木尅脾胃。平夫木喜飛揚。遇寒風則鬱而
不伸。遇憂愁亦然。也木氣亦不肯自安于不伸。于不伸
之中而求伸。于是上不得展舒。以生心而下不得不刑
尅而傷脾。脾傷胃氣亦弱。胃弱飲食則自少。又何能分
入潤臟腑哉。人見其悠悠忽忽。不飲不食。疑蟲之作祟。用
消蟲逐穢之藥而木氣不開。脾胃反損。愈加困頓。變勞
症死者。比比也。救法亦開鬱結而已矣。順適湯白芍一
兩白朮三錢人參五分當歸二錢鬱金一錢白芥子一
錢陳皮三分甘草五分香附一錢川芎八分白茯苓三

錢水煎服二劑脾胃開四劑寒熱除十劑鬱結散二十劑全愈此方入肝而又能入脾胃舒木氣之滯宣土氣之沉所以奏功若以殺蟲此症本無蟲若欲祛祟此症本無祟也鬱本易治無如人之不知治法何哉

人有尼僧寡婦失嫁之女久不歸之妻欲男子而不可得內火暗動爍乾陰水肝血既燥必至血枯經斷潮熱夜熟盜汗鬼交日積月累飲食漸怠肢體倦面目黑肌膚甲錯人以為瘵血勞也誰知肝血之瘵乎女人慾火一動多不可解慾火者雷火也雷火動而天地變陰陽乖水隨火而沸騰火得水而炎上有不燒乾不已者夫雷火動于地者也而女人慾火則起于肝乃木中之火也雷火喜躲木正火由木中出矣然肝火宜藏以肝藏血也肝火動則血不藏矣火一動則血一泄再動則再泄火不動則已動則不能遽止故火屢動而血屢泄也動之不已亦泄之不已血安得不乾乎治宜泄木中之火矣然可暫泄以止炎不可頻泄以損木也用清慾湯

白芍一兩當歸一兩萎蕤一兩元參一兩柴胡一錢五分丹皮三錢骨皮五錢熟地一兩白芥子一錢水煎服數

劑肝不燥矣又數劑肝火平矣又數劑血不枯諸症愈矣此方補肝而兼補腎補腎水旺而木得其養木平而火息其機不治勞而自退尤妙在補肝腎之中仍有開鬱之味也彼徒補肝血徒瀉肝火者尚隔一層耳

人有濕熱積于脾胃又加生冷存而不化久則變成寸白之蟲或蛔蟲之類以致腹痛面黃肌瘦溢汗淋漓氣怯身弱人以為蟲勞也誰知蟲積而不散乎夫蟲之生也雖因于濕熱之化而濕熱之積也實由于脾胃之虛土堅之處蟲不能生以土鬆無水之沃也土鬆則水入水

入則土濕矣濕積則熱生熱生則蟲育矣治法不必用殺蟲之藥但健脾胃之土則蟲皆去然蟲居土中既已成穴子孫繁衍可知況蟲易生之物也子孫甚多即殺其母不能盡滅其子者亦勢也使只健脾胃之土土氣薰蒸蟲未必不死恐不能盡死也故健脾胃仍須佐以殺蟲則拔本塞源斬草除根之道也滅蟲湯白朱一兩 檳榔二錢 史君子二十個 人參二錢 陳皮五分 練根三錢 神曲三錢 炙甘草三錢 黃連三分 百部一錢 水煎服一劑蟲下二劑蟲大下三劑蟲盡滅矣此方殺脾胃中

濕熱之蟲非殺脾胃中血肉之蟲也血肉之蟲每有靈機濕熱之蟲原無知識小治尚可建功況以治勞蟲之法治之乎無怪其元氣回而蟲盡殺也

人有好躭麴糵至成酒積脾氣損傷五更作泄久則奄奄忽忽飲食少思時多嘔吐盜汗淋漓入以為酒勞也誰知脾胃兩虛乎夫酒從胃入似宜傷胃不知酒雖入胃而受之者脾也脾乃濕土所惡者濕也酒性濕是酒亦脾所惡也乃移之腎腎雖水臟藏精不藏濕酒氣薰蒸腎受酒氣之毒乃傳于脾脾不能受遂傳大腸而出大

腸又惡酒濕不肯久留而遄發矣飲酒多下瀉必甚而下多亡陽安得不病乎人能戒酒尚不至成勞無如人之日飲如故不至腐腸爛胃不止治法必先戒酒後以化酒之藥以解酒毒仍以健脾益胃之品救火土之衰庶可瘳乎消酒散白朮二兩山萸一兩葛花三錢苡仁一兩肉桂一分茯苓三錢水煎服十劑泄輕又十劑瀉止又十劑諸症痊矣此方脾腎雙補解酒消毒惟是酒大熱性宜解熱為先何但消濕不解熱也而反用肉桂助熱何故不知濕之不行由于命門火衰眞火衰而邪

火自盛眞火盛而邪火自衰邪火衰而邪水自流邪水流而邪火益散矣。

小兒多食水菓肥甘以致成疳身黃瘦毛豎膚焦形如猿猴狀如刺蝟食土食炭人以爲兒勞也誰知脾胃虛寒乎小兒純陽本不宜虛寒也先天無虧後天每不能無損蓋先天屬腎後天屬脾胃小兒食水菓肥甘至傷脾胃脾胃傷五臟六腑不能行運矣又不知撙節仍然如故欲不成勞何可得乎治法補脾胃之氣調飲食之傷隨手奏功矣無如世醫以胆草蘆薈元胡黃連之類以瀉其火以半夏枳殼檳榔厚朴之類以降其痰以麥芽山查之類以消其食以梔子練根烏梅以殺其蟲以至兒不能勝任反損眞元之氣無異下之石也豈不哀哉。

六君子加減治之人參二錢白朮二錢茯苓二錢甘草三分附子一錢黃芪三錢神曲五分水煎服一劑兒之神氣轉二劑兒之神氣生十劑全愈此方補氣補氣者補脾胃之氣小兒之病原傷于脾胃脾胃氣轉是後天無傷而先天又何不接續哉。

人有感染尸蟲以至成勞其症與所感病人無異世以爲

Estudiantina Digital Collection
Universidad de Sevilla Library

傳尸勞也男子自腎傳心心而肺肺而肝肝而脾女子自心傳肺肺而肝肝而脾脾而腎腎腑傳遍則死矣此古語也誰知不然傳尸勞感病人之蟲視蟲所入之臟即于是臟見病無不傳于脾而死不必五臟盡傳也彼五臟皆傳者乃自傷于腎由腎傳心心而肺肺而肝肝而次于脾耳以自傳而爲傳尸之症則悞之至矣所以治傳尸症也不必同于治自傳之症也然傳尸之蟲不擇臟而入而治法必補胃腎佐以殺蟲蓋胃氣不敗而津液生腎氣不涸而火氣伏且胃爲腎關胃土能消而腎水始足傳尸症未有腎水不竭者也此胃腎必宜兼補耳移尸滅怪湯人參一兩山萸一兩當歸三錢雷蟲十四個乳香末一錢水蛭火煅十四條一蚕沙末三錢爲末蜜丸每日服百丸料完蟲滅迹矣此方之神也古人所傳逐勞蟲之方多損胃腎所以不效今以人參補胃山萸滋腎又能殺蟲以雷蟲水蛭以蟲殺蟲易于取勝又恐有蟲之物不能深入尸蟲之內加當歸以動之乳香以開之引其入而殺之也又恐蟲食補劑以散藥味更有蚕沙蚕沙者乃蟲糞也蟲遇蟲之糞可以弃而

East Asian Library Collection
Do not copy or reproduce without permission
Princeton University

不食而人參歸黃得其功助諸味奏功也

人有傳染鬼疰者一家盡生尸蟲之病又重于傳尸也蓋傳尸只病一人一人死而後一人又病非若鬼疰之重也此雖冤鬼相傳然初起之時未嘗非尸蟲引之也夫尸蟲已能殺人又加鬼邪相助變動不一其害更甚其後夢泄鬼交淋漓沉沉默默不知所苦而無處不惡經年累月漸就困頓以至于死一傳染一家乃至滅門葛稚川曾傳獺肝散以救人然只可救傳染之初起不能救傳染之已深余逢異傳名三清丸蒼术半斤炒人參三兩

山萸一斤白薇三兩鹿蟲三兩阿膠三兩鰻魚骨三兩白术十兩黨甲十兩白芍一斤四兩不用油炒參五兩肉桂一兩骨皮十兩神曲三兩貝母三兩地栗粉一斤爲末蜜丸每早晚各服三錢服一月鬼氣散二月尸蟲死矣一家盡服必不至滅門也此方補陽以制陰則鬼不敢近矣滅尸氣以殺蟲則祟不敢藏矣有攻之益無攻之損起白骨而寃以生全救合家令其壽考此方之謂歟倘世人見補而怯疑聞毒而動聽舍此神聖之方喜從虎狼之味殺一人而不悟又以更治他人使

DO NOT COPY © Digital Archive of the Gest Collection
Estonian Library Network
Tallinn University

尸絕盡亡又傳于親戚移害于朋友可勝誅哉

人有花月之下兩相盟誓後阻于勢而不能合遂思結胸中魂馳夢內茶飯懶吞語言無緒終日思臥無非愁嘆對親友而羞訴見父母而生嫌神色沮喪畏寒畏熱骨中似疼非疼腹中似餓非餓人以為成勞也誰知乃相思惡症也此症原不必治遇情人即豁開矣然情人何可易得醫道豈無他治大約此症先傷于心而後于肝久則傳于脾胃宜統四經治之多有得生者夫傷心之症本不可治如何相思之傷心猶為可救蓋思其人而不可得必生嗔以動肝火肝火動雖尅脾胃然火動生心心氣反不遽絕故狀似勞其實一綫之延正藉此肝火以生之也用平肝解鬱之品佐以補心安神開脾健胃肝氣一舒心火自發不必去生脾胃之土則心氣更妄此症可漸起也倘更加人事之挽回又何病之不愈哉用逍情湯香附三分白芍一兩荊芥五分麥冬三錢茯神三錢生棗仁三錢白朮三錢人參五分神曲三分甘草二分白芥子五分柴胡三分水煎服十劑肝氣開又十劑脾胃氣大開矣此方補多于散

Digitized by Google
Tokyo Medical and Dental University Library

貴在調和不貴在爭戰也倘作癆治反無生機矣

夢遺門

人有用心太過心動不安以至夢遺者口渴舌乾面紅顴赤眼合即遺一夜數次疲倦困頓人以為腎氣虛也誰知乃心虛乎夫心善靜而惡過勞過勞則心動心動則火起而上炎上炎則水火相隔而心氣不能下交于腎而腎關大開矣雖勞心非勞腎也何以腎應之速如此蓋腎氣必得心氣相通始能藏精不洩今心過動是心不能攝腎而精安得不走乎心腎如夫婦然心動而精

泄心未嘗不惡腎之不藏也無如心欲攝腎而力不能勝腎亦未嘗不惡心之攝之也而欺心之火動而不服故乘其假寐即潛移外泄也不必治腎只補心氣夢遺自止矣靜心湯人參二錢白朮五錢茯神五錢山藥一兩炒棗仁一兩茯實一兩甘草五分當歸三錢麥冬五錢北五味十粒水煎服二劑遺止十劑永不復遺也此大補心氣妙在全不瀉心之火蓋心之動也由于心之過勞以至心動不安是亦心之虛火非實火也實火可瀉而虛火可瀉乎世作實火瀉之此遺所以不止也

人有朝朝縱慾遂至遺而不止痿弱腰足痠疼夜熱自汗終宵不乾人以爲腎火也誰知腎水竭乎夫腎中水火兩得其平則久戰不泄欲其遺也杳不可得況安臥帷中吾身不動乎是夢中之遺實水火之不得其平耳火衰水旺火盛水衰均能遺也二者相較火衰而遺者輕火盛而遺者重輕者略補火即痊重者非大補水不愈蓋火易續水難滋益也或疑久戰不泄者腎火操其權也夢中不戰而遺得毋火衰乎不知火之有權者因水有力也火得水而能久戰火失水而不能久戰矣今夢御女而遺豈非無水不能戰之驗乎治法不必瀉火補腎水以制之可也旺水湯熟地一兩沙參五錢山藥一兩茯實一兩北五味一錢茯苓五錢地骨皮三錢水煎服四劑遺止此方補精絕不澁精者以夢遺之症愈澁愈遺也補精則水足以制火之動而精自止何必澁之耶方中且用通利之品以夢遺之人精竅開者由于尿竅之閉也火閉尿竅則水走精竅矣通尿竅正以閉精竅也倘用澁味精竅未閉而尿竅反閉矣何日是止精之時哉

人有怒氣傷肝忽然夢遺久而不止及增煩惱泄精更多兩脇多悶火易上升頭目飲食倦怠發躁發脹入以爲肝氣動也誰知乃肝血燥乎夫肝中有火得血則藏有血則火不發然肝藏血藏血則宜藏火也何以無血則不能藏也蓋肝火木中之火也木缺水則乾肝少血則燥燥之極而肝中之火不能自養乃越出于外往來心腎之間遊魂無定而作夢矣其多搖夢者因肝氣虛也肝主木木性慈仁好交女子以女子柔和而性相同也故遊魂外出遇女魂即交交即遺矣治宜補肝血少瀉其火火不旺魂自歸矣何至夢而遺耶用潤木安魂湯當歸一兩白芍一兩甘菊三錢北五味五分茯苓五錢白朮五錢甘草五錢炒梔子一錢金櫻子三錢水煎服一劑肝火平又二劑肝血旺又二劑夢遺止矣又十劑永不再發此方寓瀉于補中寓止于通內又能歸魂而入于肝滋精而收于腎也倘不知補而徒瀉之不知通而單止之則肝無血養魂又安歸哉魂既不歸則搖搖無定夢不斷絕而遺亦何止哉

人有心氣素虛力難久戰然又思色心中悴悴遂至夢遺

East Asian Library Gest Collection Princeton University Library

陽威不振易舉易泄日日夢遺後且不夢亦遺聞玄音而神變。往往走失不止面黃體瘦自汗夜熱。人以為心腎虛也誰知心包火太動乎夫心包乃膻中也。為心相臣代君行令者也。心氣旺則心包奉令不敢上奪君權。心氣衰則心包奉令而反行其政甚至正令不遵而邪令其反奉之久則君弱臣強而臟腑惟是所使。視天王以為虛器而心君亦以國柄任之而無疑。只以聲色自娛。輕財如土而不知節。節君心少悟而威勢下移。亦有無可如何之勢初亦計其出入久則聽其自然。費用不

貲而國有不乏者乎治法必強君弱臣補心之衰而瀉心包之火。則夢可斷遺可止也用強心湯人參一兩茯神五錢當歸五錢麥冬三錢北五味五分山藥五錢芡實五錢元參五分巴戟五錢蓮子心三分水煎服。四劑遺少矣又四劑自遺少矣又服一月均止矣又服三月不再發矣此方補心者居七瀉心包者居三蓋心包之旺。因于心氣衰也補心則心旺而心包自衰故少加元參蓮心以瀉心包之火而君強臣弱兩得其平也但必多服始能奏功積弱之勢已非一日由來久矣烏可責以

旦夕哉

人有素常縱慾。又勞心思慮。終宵仍然交合。以至夢遺不止。口渴飲水多。飲又復不爽。臥不安枕。易驚。舌上生瘡。足心氷冷。腰疼若空。足戰難立。骨蒸潮熱。神昏魂越。人以爲心腎虛也。誰知心腎二經之火齊動乎心中之火。正火也。必得腎水以相制。腎中之火虛火也。必得心火以相伐。故心火常而腎火不能動也。腎火動由于心火之衰耳。火在心中。未衰腎火尙欲搖搖自動。況心火既衰而動乎。心腎動則二火相合。豈能久存于中。火性炎上。自然上升而不止矣。夫水火既濟者。水在火上也。火水未濟者。火在水上也。火升而水降。必然之理。一火動水猶不降。兩火齊動而望其水之不降也難矣。火升之極。卽水降之極也。心腎之氣不閉。則玉關大開。安得止之乎。然何以救之。補其心腎。心腎足。關自閉也。兩益止遺湯。人參一兩熟地二兩山藥一兩芡實一兩生棗仁一兩白朮一兩黃連五分肉桂五分水煎服。二劑卽止。服一月。各症全愈。此神方也。如重換一人矣。此心腎交合之聖方。心腎交則二火自平。不必單止遺也。況止遺

必用瀉內火煽動愈瀉火愈起矣

人有喘攻書史誦之不輟四鼓不寢遂成夢遺久則玉莖着被精卽外泄不着則吞飲食減少倦怠困頓人以爲心火也誰知乃腎火隨心火之奔越乎夫心火易動而難靜者人于日用之間無刻不心動也心動一日全藉夜之安臥則心血歸于肝而腎水來滋雖腎水養肝而不養心也然心既歸肝腎來養肝而肝有不養心者乎自然以養肝者養心矣心既得養則心不動矣惟過勞其心心血耗損血不歸肝而火熾腎見心火沸騰腎不

來交矣況腎平日亦無蓄積水原有虧虧則火更旺火以引火而心火乘熱入腎客于下焦以鼓其精房於是精不閉藏而泄矣玉莖着物而遺似有厥氣客之也不知精魂失之神無可托遇物卽有依倚之意此症氣虛絕欲脫之象也用續命湯人參三錢麥冬五錢茯神三錢白朮三錢熟地一兩芡實五錢北五味一錢山藥五錢元參一兩丹參三錢當歸三錢兎絲子三錢陳皮三分沙參三錢蓮心三錢炒棗仁三錢水煎服二十劑大輕三十劑疾如失矣此安心聖方卽補腎妙劑合心腎兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

救之也人疑火盛之極宜用止火之味不知火起于勞心乃虛火非實火也虛火可補故補心腎而虛火自安倘執爲實火妄用大寒大涼則生機頓失矣

人有至夜自覺肴心如火之熱因而夢遺人以爲河車火燒也誰知腎水涸乎夫河車之路即肴骨之稚也腎路走肴者乃腎水之路亦腎火之路也水火相濟而河車之路安水火相勝而河車之路塞肴路塞無水以灌注之也無水相通則火氣上炎而成熱肴心安得清涼哉火炎于上自然水流于下矣治法救在上之火炎必先沛在下之水涸水足火息黃河可逆流也挽流湯熟地二兩山藥一兩澤瀉三錢北五味二錢白朮一兩元參一兩山萸五錢水煎服十劑熟解二十劑遺止此方純于補水過于酸收者取收斂以止遺也夫夢遺之症愈澁愈遺此何用澁乎不知河車之路最喜酸澁非此則水不逆流終日夢遺水成順流之勢順流之至則火逆冲之至矣妙在酸收之味用于優渥之中則逆流而上可以救中谷之火焚火降而水更升又何下遺乎故肴熱除夢遺止也

陰陽脫門

男子久戰不已樂極情濃大泄不止精盡繼之以血氣喘而臥人以爲陽脫也誰知乃陰脫乎世以男脫于精爲陽女脫于精爲陰其實男女各有陰陽之脫也大約脫症俱宜治陽蓋精脫之後精已盡亡是無陰也只存一口陽氣耳若不急救陽使陽以生陰則陽氣一散歸陰甚速況陰性遲陽性速補陰則迂緩何濟于事故必救陽爲先倘執補陰之說陰已盡泄內絕眞陰之根將從何處補起是補陽可以續陰而補陰難以引陽也然陽盡繼之以血似亦宜止血然止血不外乎澁藥以閉之但內已無陰何從閉塞不若用補氣以助陽陽旺生陰陽引而陰亦易援陰得陽而生陰血得氣而生血陰陽交濟氣血交通自然精生血閉不澁之澁正神于澁也續陰救絕湯人參二兩白朮三兩附子一錢巴戟一兩水煎服一劑血止二劑陰生四劑可以不死矣此方補陽氣聖方也以人參回絕于無何有之鄉以白朮通利腰膂之氣以附子追散失之元氣以巴戟補心腎之陰仍是補陽之味則陽回陰亦回也若不用參只用附朮

巴戟亦可奪命于須臾然無參爲君主則無以駕馭附子之熱恐有陽旺陰消之弊然以補陰之味濟之亦不至有偏勝耳

女人愛風月者盡情浪戰以至虛火沸騰陰精下脫死而更生頭目昏暈只存遊氣入以爲陰脫也誰知乃陽脫乎女人主靜而不主動最難泄精以女人一身純陰而身中只存陽氣也男子成仙者採女人之陽以爲丹母然採者多而得之少是女人之陽最不易泄也凡女人泄精必女人自動之極始能漏泄漏泄之時其樂有不可言者陽氣之泄將一身骨髓之眞陽盡由胞胎之管噴出然止泄氣也非泄精也惟久動之極則肝氣大開血不藏矣血不藏則精亦不固腎中眞陽亦隨之而洩當此之時女人亦動極不能自主于止有情願以身殉者故愈動愈泄愈泄愈動也及至精盡一笑而亡可哂亦可憐矣死去還魂是陽脫而陰未絕耳可不救其陰乎然救陰不能回陽必仍救陽也回陽救陰丹人參三兩黃芪三兩當歸一兩茯神五錢生棗仁三錢五味一錢水煎服一劑陽回二劑陰生然後方中再加熟地一兩

山萸五錢煎服一月可以還原如故此方先以參挽回于一時。後用萸熟以善後于平日。蓋參能救脫以回陽。不能救涸以填陰。先補陽而後補陰。陰則已脫之精可生。未脫之氣易長。庶不至陽旺陰消也。

人有小便時忽寒噤脫去。雖無陰精之泄。然氣泄則陰泄也。人以為中風也。誰知乃陰陽雙脫乎。夫膀胱氣化始能小便。此氣即腎中之氣也。人過泄精。則氣不旺矣。然氣衰則精易泄。泄則氣益微。小便時脫去者。未非因交合泄精之故。交合時泄而脫者。必樂極情濃之客。交合後小便而脫者。必戰敗陽痿之人。故脫于男女身上者多有回生。而脫于坑廁者。每難救援。蓋彼有陰陽之根。此逢陰陽之絕也。然脫亦有不同。若脫去而外勢縮入。尚可救之也。以手拽龜頭不使縮入。後用生人湯救之。

生棗仁五錢 人參二兩 附子三錢 白朮四錢 菖蒲五分 水煎服一劑。甦二劑改用補陰回陽湯。白芥子二錢 熟地二兩 白朮一兩 茯神三錢 人參一兩 山茱萸一兩 肉桂一錢 調理服二月而愈。前方回陽于無何有之鄉。後方生陰于可續之際。陽回而陰不至于驟絕。陰生而

陽不至于火旺兩得其平安得不活哉或問此病龜頭縮入何反可救耶蓋龜頭縮入明是寒極之兆寒極宜死矣然有生機者以內有陽氣未絕耳使陽已絕則龜頭反不深入深入者陰欲入陽也故以陽藥救之而甦矣

人有大便時目上視手足氷冷牙關不收不能言語人以為中風不語也誰知乃陰脫乎夫大便之能開闔者腎主之也腎水足大便無燥結之虞腎水衰大便有滑利之苦是大便出入全責之腎也腎氣有虛實而腎水即有盛衰而大便即有滑燥之分矣然大便燥滑大腸受之病亦在大腸也大腸之病何能遽絕不知大腸燥滑俱能亡陰過燥則火燥其水而陰絕過滑則水制其火而陰亦絕也且大腸亦何能絕陰哉乃絕之于腎耳腎絕大腸亦絕也故腎脫大腸亦脫矣何以救之亦救腎而已六味地黃湯熟地二兩山萸一兩茯苓八錢丹皮六錢山藥一兩澤瀉六錢水煎服一劑昏暈醒二劑言出服一月全愈此非救脫之方也然腎火枯而腎水始絕大滋其腎水如大旱之得

甘霖也補水所以救腎之絕腎得水而不絕豈大腸得水反不能救脫乎此必無之事也

人有不與女人交合一聞女音而精流出不止雖非陰陽脫症之事亦脫症之漸也夫陰陽不相離者也陽吸乎陰則陰不離陰統乎陽則陽不走久戰不泄者不但腎火之旺亦腎水之旺也然腎水衰而腎火有易動之虞腎火衰而腎水有難靜之害且久戰不泄者非特腎中水火之旺而亦心中水火之旺也心火旺而腎火不能奪其權心水旺而腎水不敢移其柄惟心中水少而腎水始有下竭之憂心中火少而腎水始有下移之患聞女音而精出此心中水火虛極也心虛極則搖搖不能自主而腎中水火隨心君之動而泄矣若流而不止此陰陽將脫之候尤為危症若不急治與鬼為鄰不遠矣宜大補心腎耳交濟湯人參五錢熟地一兩山萸五錢麥冬一兩柏子仁三錢黃連五分肉桂五分當歸五錢黃芪五錢龍骨二錢醋淬水煎服十劑聞女音不流矣又二十劑全愈此心腎雙補少加澁精之味使玉門自閉不至經絡大開也蓋心腎不交而玉關易開心腎一

交而玉關即閉、聞聲精泄者其心已先離于腎宮也故隨聞而隨出亦其關門大開之故所以宜用澁于補之中也

淋症門

人有小便流白濁如米甘汁屋漏水或痛如刀割澁如針刺溲溺短少大便後急入以爲白淋也誰知膀胱之火壅塞乎此症得之入房不得暢泄者居多矣精泄時必由腰脊而上趨夾脊透泥丸而下喉嚨百節之骨髓無不同走于陰氣而出倘小遏抑則精即止于中途而不得散欲返于原舊而不得不得已而走膀胱故隨溺而泄也夫膀胱化水而不化精且與腎爲表裏尤不肯將腎精外泄故閉塞口而精不得洩出膀胱因精不洩外不敢化水而水不行水不行而火熾矣于是熬乾水液精乃色變而爲濁遂得下潤膀胱膀胱仍不受也乃自流于陰氣而出治法瀉膀胱之火佐以利水則火隨水流而精亦隨火散也用散精湯

白术一兩　黃柏五錢

劉寄奴一兩　車前子五錢　水煎服一劑即愈此方以白术利腰膀之氣車前利水黃柏泄膀胱之火妙用寄奴

以分清濁此味性速無留滯之虞迅逐行水止血不停片刻也

人有小便流赤濁者似血非血似溺非溺溺管痛人以爲血淋也誰知氣虛血壅乎夫氣旺則血行氣衰則血閉今日氣虛血壅毋乃相返乎不知氣虛之人多不能忍精而戰必强忍之則精塞水竅氣衰不能推送以出水竅由是積而內敗化爲膿血矣精化爲血血無所歸仍流于膀胱膀胱不能化血隨其自流精化之血相火猶存火性作祟所以痰也然精卽化血精何能多血亦宜少何以終日流而不止耶不知精與血同類也精旣作血則血以引血何有底止乎治宜止血爲主然不可徒止血也又必須補氣蓋氣能化血也斷血湯黃芪一兩當歸五錢三七根末三錢茯苓三錢丹皮三錢水煎服一劑淋止二劑全安此方以黃芪補氣當歸補血氣血旣旺何難推送于敗濁況所化精血久已外出所流者仍舊血非敗血也今補氣血以生新血新血生舊血自止又有三七根善止血乎更以妙用丹皮清血中之火茯苓分水中之血自然清濁不混壅血疎通也世人不

知治法以濕熱治之往往至于困頓耳

人有小便中溺沙石者其色不同堅實如石投熱湯中頃刻不能卽化欲溺時必疼欲死用盡氣力始得溺出而後快大約得之入房又行路涉水或加沐浴而成之者人以爲沙石淋也誰知腎火煎熬之故乎夫腎火盛由于腎水衰也水衰腎火自盛入房後必泄精泄精則水虧矣水乏之後火未能遽息復加行役勞其筋骨則火且大動而不可止沐浴涉水似乎外水可以制火不知腎火乃虛火外水乃乘腎之虛直入以竭其火火乃不

不敢外散反閉守于腎宮以熬腎水矣腎水乃至陰之水猶天地之海水也海水得火而成鹽之塊腎水得火而成石之淋又何足怪惟腎中原有水火何以外水遏之而火反沸耶蓋外水淡水也腎中鹹水也腎水喜鹹惡淡一見淡水之侵乃閉結不得伸遂行氣于膀胱以煎乾鹹水而成石也治法通腎中之氣利其膀胱則腎火解砂石自化也化石湯熟地二兩茯苓一兩苡仁五錢山萸一兩澤瀉五錢麥冬五錢元參一兩水煎服二劑大輕十劑全愈此方不去治淋反去補腎以苡苓淡滲

之味解其鹹味以元麥微寒之品散其火氣熟黃甘酸之品滋其陰水又取甘能化石酸能消石也又恐性滯不行留而不走加以澤瀉之鹹以入鹹且善走攻腎領衆味入腎又能出于腎外迅逐膀胱之內破其塊也若不補腎惟治膀胱則氣不能出烏能化石哉

入有感濕氣成淋者此症下身重溺管不通所流清水而非白濁人以為氣虛成淋也誰知濕重成之乎五淋惟此最輕然最難痊以濕不止在膀胱也夫濕從下受宜感于足今足不腫而變淋是濕不入皮膚而入經絡也且由經絡入臟腑矣然濕既入臟腑治臟腑之濕而經絡之濕宜盡散矣何以難痊耶蓋濕能入臟腑者乘虛入之也瀉濕必損臟腑之氣氣損則不能行水而濕何能瀉耶濕既難瀉淋何能愈哉故治濕必先利氣利氣始能去淋也禹治湯白朮一兩茯苓一兩苡仁一兩車前三錢水煎服此方利水而不耗氣分水而不生火勝五苓散多矣五苓有猪澤未免過于疎決肉桂大熱未免過于薰蒸不若此方不寒不熱能補能利之妙也服此方十劑凡有濕症無不盡消不止治淋也人以留意于

此方哉。

人有春夏間或遭風雨侵膚或遇暑氣逼體上熱下濕交蒸欝悶以至成淋亦無忍精之過人以爲濕熱也誰知腎虛而感濕熱乎夫腎虛者腎中火虛也腎寒則火不足以衛身外邪得以入之乘腎虛而入于腎幸腎水外護不至深入乃客于腎外廓腎與膀胱爲表裏腎之外即膀胱也而濕熱外邪遂入膀胱代腎火之氣以行其氣化之令然膀胱得腎氣而能化者得邪氣何能化哉。故熱不化水而濕且助火不爲溺而爲淋矣治法逐膀

胱濕熱清其化源然膀胱濕熱去腎氣仍弱何能通氣于膀胱哉。淋症即愈吾恐有變病之生矣故于利濕熱之中又須益腎中之氣也通腎祛邪散白术一兩茯苓五錢瞿麥一錢萆薢五錢扁豆一錢車前子三錢肉桂三分水煎服此方分解濕熱又不損腎氣而腎氣又通轉能分解濕熱也淋去而腎氣受益何至變生不測哉。

人有交合時忽聞雷轟或直入至精不得泄遂變爲白濁。溺管疼如針刺人以爲腎精內敗也誰知乃胆氣阻塞乎夫胆氣喜疎泄胆氣疎通則十二經皆決于胆矣今

膽受驚則收攝過多而十二經之氣不能外泄而精亦阻而不流遂積于膀胱陰器之間以聽膽氣之一決而膽氣不伸自顧不暇何能爲十二經取決耶所以精變爲淋壅而艱出也治法舒其膽氣少加導水之味則膽氣既伸得一決其莫禦之氣自然水通精化也助膽導水湯竹茹三錢　枳殼一錢　白菊花五錢　木通二錢　芍仁三錢　猪苓二錢　水煎服四劑全愈方雖導水居多然導水之中仍是舒膽之味故膽氣開而淋症愈矣

入有下痢時因而小便閉塞溺管作疼變爲淋者人以爲濕熱盛也誰知清濁不分乎夫夏感暑熱多飲涼水或過食瓜菓皆能成痢是痢乃濕熱所成也惟濕熱留于腸胃宜由大便而出今由小便亦出者是濕熱太盛其火勢雖趨大腸而奔迫甚急大腸不急流乃走膀胱膀胱得濕熱之氣則肺清肅之令不行欲化溺而不得遂變爲白濁而出矣故清濁不分者前言膀胱非言大小腸也不然水穀由小腸以入大腸豈小腸受水而大腸獨受穀乎正以水入膀胱清濁之分責其變化之奇今

East Asian Library Digital Collection
Do not copy
Property of the University Library

因濕熱而不能化非膀胱之病平夫膀胱氣化而能出夫氣者火也濕熱非火乎何以得火反變白濁耶不知膀胱寒而溺頻出膀胱熱而溺不能出矣白濁是熱而仍出者以有濕相雜耳且膀胱得火以化溺者乃真火非邪火也真火化溺而易出邪火灼溺而難出矣濕熱之火乃邪火也治法清膀胱之邪火兼逐大腸之濕熱則痢止淋亦止矣五苓散加減治之茯苓三錢　猪苓二錢　澤瀉五錢　白朮五錢　炒梔子三錢　白芍五錢　梹榔二錢　水煎服四劑少輕再二劑又輕又二劑全愈此方利水多于治痢何以痢先愈淋後痊也蓋痢本濕熱所成利水則濕熱易化水不走大腸而走于膀胱膀胱反難滲水之速故少遲奏功耳

East Asian Library Princeton University
Do Not Copyright the Gest Collection

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library