PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑 卷之九 下函

申部

咽喉	牙齒
鼻淵	目痛
耳病	口舌
血症	徧身骨痛

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
and the Gest Collection
Library

C83/2T96
v.9

辨證氷鑑卷之九

山陰陳士鐸遲公著

喉痛門

人有感冒風寒。咽喉腫痛其勢甚急。變成雙蛾者其症痰涎稠濁。口渴呼飲。疼痛難當。甚則勺水不能入喉。此陽火壅阻咽喉。勢若重而病實輕也。夫陽火太陽之火也。太陽之火。即膀胱之火也。膀胱之火與腎火爲表裏。膀胱火動。腎火即來相助。故直冲咽喉。而肺脾胃之火亦復相從上升。於是借三經之痰涎。盡阻塞咽喉。結成火

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

毒而不可解治法似宜統治數經矣然其本實始於太陽泄膀胱之火諸經之火自安矣但咽喉地近於肺太陽既假道於肺肺經險要之地即狹路之戰場也安有舍戰場要地不解其圍而先擣其本國乎而貴有兼治之法也破隘湯桔梗三錢甘草二錢柴胡一錢白芍五錢元參三錢山豆根一錢麻黃一錢花粉三錢水煎服一劑喉寬服二劑蛾盡消矣此方散太陽之邪者居二散各經之邪者居六尤加意於散肺邪者由近以及遠也

人有一時喉腫大作疼吐痰如涌口渴求水下喉少快已而又熱呼水喉成雙蛾既大且赤其形宛如雞冠此喉痺症即俗稱纏喉風也乃陰陽二火兼熾也一為少陽相火一為少陰君火也二火齊發其勢更暴喉管細小火難遽泄隨遏抑其間初作腫而後成蛾也蛾有二雙蛾單蛾也雙蛾生而毒兩相擁擠中間反留一線之隙可通茶水藥劑尚可下嚥若單蛾則獨成形反塞住水穀之路往往有勺水不能入者藥物既不可嚥又從何路以進藥哉治先用刺法一則刺少商等穴也尚欠切近

用刀直刺喉腫之處一分則喉腫必少消可用吹藥開之吹藥方胆礬一分牛黃一分皂角燒灰一分射香三厘氷片一分爲細末吹喉中必大吐痰而愈後用煎劑名救喉湯射干一錢山豆根二錢元參一兩天花粉三錢麥冬五錢甘草一錢水煎服一劑全愈若雙蛾不必用刺法用此爲妙方中以元參爲君足以瀉心腎君相之火佐以豆根花粉射干祛邪消痰則火自歸經喉咽之關肅清矣

人有咽喉腫痛日輕夜重長成蛾宛如陽症但不甚疼咽喉自覺有一綫乾燥之至飲水嚥之少快至水入腹而又不安吐痰如水甚多將涎投入水中即化爲水人以爲喉痛生蛾也用瀉火之方不特不驗反增其重亦有勺水不能入者何蓋乃陰蛾陰蛾則日輕夜重也陽蛾則日重夜輕也此乃少陰腎火下無可藏身之地直上炎於喉也治法宜大補腎水加入補火之味引火歸下下熱上自寒也引火湯熟地三兩巴戟一兩北五味二錢茯苓五錢麥冬一兩水煎服一劑火下喉腫全消二劑全愈以熟地爲君大補腎水麥冬五味重滋肺金金水

Copyright © 2011 Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

相資子母有滂沱之樂水旺足以制火矣加入巴戟之溫又是補水之藥則水火既濟水趨下而火不得不隨之又加茯苓前導則水火同趨共安腎宮如琴瑟之和何必用桂附大熱引火歸源乎然桂附爲引火歸源之聖味胡弃不用不知此症因水之不足而火沸騰今用大熱雖引火於一時必耗水於日後所以只用巴戟引火而又補水則腎無乾燥之虞喉有清肅之益也

人有咽喉乾燥久而疼痛人以爲肺金之燥乃肺熱也誰知腎水涸竭乎夫肺金生腎水也肺氣肅自下生水惟肺氣虛則肺液只可自養無如腎水大耗日來取給則剝膚之痛烏能免乎然父母未有不養其子也處困迫時無米之炊何能止啼飢之哭倘其子成立自可顧家爲父母者不但可以取資而且免迫索之苦也乃其子又伶仃狼狽則子貧而父母更貧其枯乾之狀有不可形容者矣肺腎亦然故欲救肺之乾燥必先救腎之涸也子母兩富湯熟地三兩麥冬二兩水煎服一劑燥少止三劑疼稍止十劑全愈矣熟地滋腎麥冬滋肺上下兩治腎水有潤澤之歡則肺金自無焦焚之迫此肺腎

Do Not Copy Gest Collection
Asian Library and the Princeton University Library

必須兼治而熟麥所以並用而出奇也

人有生喉癬於咽門之內以至喉痛其症必先作癢面紅耳熱而不可忍後則嚥唾唾覺乾燥必再加嚥唾而後快久則成形作痛變爲楊梅紅瘰或疼或癢而爲癬矣夫癬必有蟲咽喉之地防範出入以稽防盜賊容可爲奸細盤踞爲巡查之卒其泄眞情亦多矣夫賊在關門亦主帥平日失覺察矣聽其容隱而不加祛其後根深蒂固雖欲除之不能矣世人得此症恬不爲意及至不能治而悔不亦晚乎然人之成此症亦有不易知之故

此因腎水之耗以致腎火上冲而肺金又燥淸肅不能行水火無旣濟之歡金火有相刑之勢兩相戰鬪於關隘之間而用火攻傷殘必多而瘡痍聚集久戀於敗燐之內以爲棲止築壘懸崖有不可祛除之患矣治法補腎之水而益肺氣大滋其化源兼用殺虫以治癬庶幾正固邪散虫可盡掃也化癬神丹元參一兩　麥冬一兩　五味子一錢　白微一錢　百部三錢　甘草一錢　柴苑一錢　鼠粘子一錢　白芥子一錢　水煎服二劑疼少止又四劑癬虫盡死矣另用潤喉湯熟地一兩　山萸四錢　桑白皮

Fast Asian Library and Princeton University Library
DO NOT COPY Get Collection

三錢麥冬一兩生地三錢甘草一錢貝母一錢苡仁五錢水煎服十劑癢痛俱除矣方中再加肉桂一錢飢服爲善後之計萬舉萬全也蓋從前多用微寒之藥恐傷脾胃加入肉桂補火則水得火無氷凍之憂土得火有生發之樂下焦熱上焦自寒也

人有生長膏粱素躭於酒勞心過度以至咽喉臭痛人以爲肺氣傷也誰知乃心火太盛移熱於肺乎夫飲酒傷胃胃氣薰蒸宜乎肺熱矣然胃火燻肺而胃土實生肺也故飲酒尚不傷肺惟勞心過度則火起於心而肺受刑矣況胃火助之則火旺炎上而咽喉成燔燒之路自然唾涕稠粘口舌乾燥氣腥臭而痛矣蓋心主五臭入肺爲腥臭也用解腥湯甘草二錢桔梗二錢麥冬五錢桑白皮三錢枯芩一錢天冬三錢生地三錢貝母五錢丹皮三錢水煎連服二劑痛止又四劑臭除此方治肺而兼治心又兼治胃者也因膏粱之人心肺之氣血原虛不滋二經之氣血但瀉其火則胃之氣必傷反增火之焰矣妙在補肺以凉肺補心以凉心補胃以清胃火自退舍不止喉痛痛自定也

Fast Asian Library Project on University Library
DO NOT COPY
Get Collection

人有咽喉腫痛食不得下身發寒熱覺疼且重大便不通人以爲熱也誰知感寒而成之乎人不敢信爲寒也論理用逍遙散散其寒邪咽疼卽解然人不信爲寒而用祛寒之藥獨不可外治以辨之乎用木通一兩葱十條煎湯浴於火室中如熱病身必有汗咽痛不減若感寒雖湯火熱洗甚久必然無汗乃進逍遙散定然得汗而喉痛立除此法辨寒最確不特治感寒之喉痛也

牙疼門

人有牙齒疼甚不可忍每至呼唬泪涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火則不取效之捷然火有虛實實火起於腑虛火動於臟而實火之中有胃火心包火虛火之中有肝火脾火肺火腎火何以別之不知各經在齒牙間各有部位也兩門牙上下四齒屬心包也門牙旁上下四齒屬肝也再上下四旁屬胃也再上下四旁牙屬脾也再上下四牙屬肺也再上下之牙乃腎也火牙亦屬腎腎經有三牙齒多者貴治病不論多少以前數分治之多效但火有如此之多宜分經治之矣然吾有統治之法在用治牙仙丹元參生地各一兩

Pusan Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

水煎服之均效如察其爲心包火則加黃連五分脾火加白朮一錢肺火加黃芩一錢腎火加熟地一兩二劑火散四劑全愈矣夫心有虛實何以一方均治不知火之有餘無非水之不足我滋其陰則陰陽之火無不相戢況元參尤能瀉浮游之火生地止多根之焰又瀉中有補故虛實咸宜此治之巧而得其要者也又能辨各經之火加入各經之味有不取效盡神者乎或曰火生於風牙疼未有不兼風者也今不治風恐非盡善不知火旺生風未有風生火人身苟感風邪身必發熱斷

無風止入牙而獨痛之理也治火兼治風此世人之悞治也病而用風藥反增火熱之勢故止痛愈增其痛矣或疑膀胱有火肝有火心經有火二腸有火何遺之而不言不知臟病則腑亦病腑病則臟亦病治臟不必治腑瀉腑不必又瀉臟況膀胱心與三焦二腸俱不入於齒牙故略而不談也

人有多食肥甘齒牙損破作痛如行來行去者乃虫痛也夫齒乃骨之餘其中最堅何能藏虫乎不知過食肥甘則熱氣在胃胃火上冲口齒之間而濕氣乘之則濕熱

相搏而不散乃虫生於牙矣初則只生一二虫久則蕃衍於是蝕損牙齒遂至墮落一齒既朽又蝕餘齒往往有終身之苦者此症必須外治若用內治未必殺虫而臟腑先傷矣用五靈至聖散五靈脂三錢研白薇三錢細辛五分骨碎補五分爲細末先以滾水漱牙至淨後以藥末五分滾水調如稀糊漱牙半日至氣急吐出如是者三疼止虫死也斷不再發蓋齒痛原因虫也靈脂白薇殺虫於無形細辛散火碎補透骨引靈脂白薇入骨內則虫無可藏盡行剿虫死痛自止也

人有牙疼日久牙床腐爛飲食不能用日夜呼號此胃火獨盛上升於牙也身中之火惟胃最烈火在何處即於所在之處受病火原易升而難降也火升於齒牙齒牙非藏火之地於是焚燒兩傾牙床紅腫久則腐爛也似可用治牙仙丹加石羔治之然其火蘊結可用前方以消弭于無形今既潰爛則前方又不可用以有形難於補救也加減竹葉石羔湯竹葉三百片石羔五錢知母二錢半夏二錢麥冬三錢白茯苓三錢葛根三錢青蒿五錢水煎服四劑火退腫消後用治牙仙丹以收其功

以石羔瀉火足矣何又加葛根青蒿也不知石羔但降而不能升增入二味則引石羔至於齒牙以逐火而二味尤能退胃中之火所以同用出奇陰陽火盡散牙病頓除何腐爛之不痊哉

人有牙痛至夜而甚呻吟不卧者此腎火上冲也然此虛火非實火人作盛火治之多不效即作虛火治亦時有不效者何故蓋盛火當作有餘火衰當作不足乃下寒虛上現假熱也人腎中不寒則龍雷之火下安腎宮惟下寒甚而水又無多則腎火無可藏於是上冲咽喉而牙受之齒乃骨之餘同氣相招留戀不去夜分尤腎主事水不能養水火自游於外乃至齒作祟矣急大補腎水益以補火之味引火歸源火有水養自不上越矣八味地黃湯加骨碎補服一劑痛止二劑不發也六味補水桂附引火歸於命門何又加骨碎補不知補水引火之味必先入齒則痛根始出用之以透於齒骨之中而後直入命門此拔本塞源妙法也

人有牙疼難忍閉口稍輕開口更重人以爲陽明胃火也誰知乃風閉於陽明太陽乎此症得之飲酒後開口向

風而卧。風入牙中不出。初小疼。而後大痛也。論理去風宜愈而風藥必耗元氣。因虛入風。又耗其氣。其氣益虛。風邪欺正氣之怯而不肯出。疼難止也。古人用灸法甚神。灸肩尖。近骨後縫中。小舉臂取之。當骨解陷中。灸五壯即差。但灸後必大疼。良久乃定。永不發也。有畏灸者可用散風湯白芷三分　石羔二錢　升麻三分　當歸三錢　胡桐淚一錢　生地五錢　麥冬五錢　乾葛一錢　細辛一錢　天花粉二錢　水煎服二劑愈矣。此方補重於散。正以風得補而易散也。

人有牙疼甚吸涼水暫止。開口復作。人以為陽明火盛也。誰知乃濕熱壅於上下之齒。不散乎。夫濕在下易散。在上難祛。蓋治濕不外利小便也。水濕下行其勢順。上行其勢逆。且濕從下受易於行。上感難於散。故濕熱感於牙間。散之尤難。以飲食之水。皆必齒牙經過。不亦重其濕乎。濕重不散。火且更重矣。所以經年月不止也。治法必上祛其濕熱。又不可單利小便。佐以風藥。則濕得風而燥。熱得風而涼。濕熱解。牙疼自愈矣。

鼻淵門

Digitized by Google
Original from the Gest Collection
Digitized by the Asian Library and the Library of Congress
Original from the Harvard University Library

人有無端鼻流清水日久則流鼻涕又久則流黃濁之物如膿如髓腥鼻難聞流至十年而死此得飲酒之太過臨風而卧風入胆中胆之酒毒不能外泄遂移熱於腦腦得熱毒之氣不能久藏從鼻竅出矣腦竅通於鼻而胆氣何以通於腦酒氣何以入於胆耶凡善飲者飲酒必先入胆胆不能受酒而能滲酒酒經胆滲則氣盡解倘飲過多則胆不及滲矣胆不及滲則不勝酒即不及化酒而火毒存於中人卧則胆氣不行又加寒風之吹胆更不舒矣胆本最惡者寒風也內寒相侵則內熱益甚胆屬陽頭亦屬陽胆熱不能久藏胆中必移熱上走於頭矣腦在頭中頭無藏熱之處必遇穴即入況胆腦原相通者乎腦之穴大過於胆遂安居而不還於胆矣及居腦久動則思遷又尋竅而出乃順趨於鼻矣火毒淺而涕清深則涕濁愈久愈流愈流愈重後則涕無可流並腦髓盡出欲不死不可得矣治法治其腦而仍治其胆矣探淵之治用取淵湯辛夷二錢當歸三錢柴胡一錢元參一兩炒枝子三錢貝母一錢水煎服二劑涕減三劑全愈矣辛夷入胆引當歸以補腦之氣引元參

以解腦之火加柴梔舒胆之鬱則胆不來助火自受補氣之益矣不止鼻之涕者清腦中之火益腦中之氣正以止之也蓋鼻原無涕遏上游出涕之源何必又截下流之水乎或疑當歸過於多用不知腦髓盡出若不大補則腦氣不生辛夷耗散之物非可常用故乘其引導大用當歸補腦添精不必日後再用倘日後減去辛夷即重用當歸無益矣此用藥先後之機也人疑當歸不可多用不過嫌其性滑有妨於脾耳誰知腦髓直流之人必髓不能化精者也精不化則必少矣精少則不能

分布於大腸必有乾燥之苦然則以當歸潤之正其所喜何患之有

人有鼻流清涕經年不愈人以爲內熱成腦漏也誰知肺氣虛寒乎夫腦漏即鼻淵也有寒熱二症不獨胆熱而成之也何以別之蓋鼻涕臭者熱也清而不臭寒也熱屬實寒屬虛今流清涕而不臭眞虛寒也熱宜清涼之藥寒宜溫和之劑若概用散而不用補則損肺氣而肺益寒愈流清涕矣用溫肺止流湯訶子一錢 甘草一錢 桔梗三錢 石首魚腦骨五錢煅末 荊芥五分 細辛五分

人參五分水煎調末服一劑即止此方氣味溫和自能煖肺性又帶散去邪故奏功如神或謂石首骨古人以治內熱之鼻淵疑石首骨爲寒物何以用治寒症之鼻淵耶恐治鼻淵皆屬熱而非寒也不知鼻淵有寒熱二症而石首骨皆兼治之但熱病之涕通於腦寒症之涕出於肺所用之藥皆入肺無非溫和之味肺既寒涼得溫和自解又得石首骨截腦中之路則腦氣不下陷肺氣更閉矣所以一劑止流也

人有鼻塞不能通濁涕稠粘已經數年人以爲鼻淵火結腦也誰知乃肺之鬱火不宣而非鼻淵乎夫鬱症五臟皆有不獨肺能鬱也內經云諸風憤鬱皆屬於肺肺鬱則氣不通而鼻塞鼻乃肺之門戶故肺不通而鼻亦不通也難經云肺熱甚則出涕肺本清虛之府最惡熱也肺熱則氣必粗液必上沸而結爲涕熱甚則涕黃熱極則涕濁敗濁之物豈容於清虛之府必從鼻之門戶出矣用加味逍遙散柴胡二錢當歸三錢白朮二錢白芷一錢陳皮五分甘草一錢白茯苓二錢黃芩一錢白芍三錢桔梗三錢半夏一錢水煎服二劑輕八劑全愈矣

此治肝鬱之方何以治肺鬱亦效不知此方善治五鬱亦非獨治肝一經已也又佐以桔梗散肺之邪黃芩瀉肺之熱且引衆味入肝何鬱之不宣乎故塞通濁化也

目痛門

人有目痛如刺觸兩角生眵羞明畏燈見日則濇胞浮腫淚濕不已此肝木風火作祟脾胃之氣不能升故也後天以脾胃爲主一受木制則土氣遏抑抑則津液乾涸木無所養木氣亦枯於是風來襲之木更加燥目乃肝之竅肝中無非風火之氣而目中欲其清涼也得乎惟肝木既燥目痛生淚者何故乃腎氣救之耳腎見肝子爲風火邪所困燃眉之禍必以水濟之然風火未除水與風火戰腎欲養水而不能肝欲得水而不敢目不得水之益反得水之損矣但水終爲木所喜火終爲木所畏日爲陽火燈爲陰火故忌之耳治法以祛風滅火爲先然不和解則風不易散火不易息也息氣湯柴胡二錢當歸三錢白芍三錢花粉三錢白蒺藜三錢甘菊三錢茯苓三錢蔓荊一錢草決明一錢炒梔子三錢水煎服二劑火退又二劑羞明等除又二劑盡痊也此方瀉

肝木風火又調脾胃之氣佐以治目退眵之品眞和解得宜也

人有目疼既久終年紅赤不除致生努肉扳睛拳毛倒睫此悞治而成者也凡目疾初痛爲邪盛久痛爲正虛正虛之症悞以邪盛治則變爲此症矣世人不悟動以外治不知內病未痊而用外治之刼劑鮮不受害者我特傳一方凡有努肉扳睛拳毛倒睫服之無不漸息但不能效速蓋目經悞治而成斯病其由來非一日矣何能責其近功乎名磨翳丹蒺藜一斤當歸一斤白芍一斤陳皮二兩柴胡三兩甘菊花一斤同州蒺藜一斤茯神半斤白芥子四兩爲末蜜丸每早晚白湯送下五錢服一料全愈此方用攻於補中不治風火而風火自除不治努肉拳毛而努肉拳毛自去勿以爲平平無奇而不知寓奇於平之中也

人有目疾後迎風流淚不已夜則目暗不明見燈光二目乾澁此少年孩喪元氣又加時常不守色戒以致傷損大眥眥內之孔不閉一見風寒即透入孔內氣既虛外邪難杜故出淚也夫淚生於心大眥心之竅也傷心則

淚出傷大眥亦淚出者正內外關切也傷大眥即傷心也然欲止大眥不出淚安可不補心乎然補心亦必兼補腎肝使腎水生肝木肝木更能補心也用固根湯萎蕤一兩當歸五錢白芍五錢熟地一兩甘菊花三錢麥冬五錢菖蒲三分柴胡五分水煎服四劑不畏風又四劑風息不流淚矣又十劑全愈萎蕤善止淚加歸芍補肝熟地滋腎麥冬補心菖菊柴胡舒其風火引各經之藥以塞淚竅此固根本而末症自愈矣

人有患時眼後不痛而色淡紅羞明惡日與目痛時無異此乃內傷目症人悞作火治又不戒色故也若仍作風火治必失明矣必大補肝腎使水旺生肝木木旺祛風則目得液養虛火盡散也養目湯熟地一兩白芍五錢麥冬五錢當歸一兩北五味一錢萎蕤五錢山萸四錢甘草一錢柴胡五分甘菊花二錢水煎服二劑目明又二劑羞明症除又四劑紅色除而愈矣此方大補肝腎全不治目正所以治目也世人拘執成方不顧虛實一以治火為主吾深為之嘆息云予所以特傳此方治目者察其虛實如知其虛以此方投之效應如响不必分

Copyright © 2010 Chinese Medicine Collection, Hong Kong and the Chinese University Library

前後也然初起即是內傷之目何以辨之我有辨之之法日間疼甚者陽火也乃是實症夜間疼甚者陰火也乃是虛症虛症用此方隨手建功何以變生不測哉

人有陰火上冲二目紅腫淚出而不熱羞明而不甚日出疼輕日入疼重此非虛症之痛乎然此之虛不在肝而在腎也腎中無火下焦寒症乃逼火上行浮游於目而痛也不宜瀉火而宜補火又宜兼補水腎中寒而火不存實腎中少水而無火養也水火不可兩離補水即宜補火則火不寒補火即宜補水則火不燥治陰虛火動之症者多兼治之何獨於治目者殊之此補火必宜補水也八味地黃湯加減熟地一兩山萸五錢山藥五錢茯苓三錢甘菊花三錢丹皮三錢澤瀉三錢柴胡三錢白芍五錢肉桂一錢水煎服一劑陰火歸源而愈何其神也蓋陰陽之道歸根最速以六味大滋腎水肉桂溫命門之火火喜水養即隨水同歸本宮龍雷安靜雲漢間火光自散又佐以柴芍甘菊風以吹之通大澤之氣而雷火自更安也

人有近視不能遠視者近則蠅腳細字辨析秋毫遠則咫

尺之外不辨人以爲肝血不足誰知腎火本微夫腎火先天火也是火存腎水之中近視之人非水之不足也何致火之有餘不知先天之火天與之也生來火微火微者光焰自短蓋目中不但神水涵之亦神火藏之也夫光能照遠者火也試看江上烟波之中漁火明透數十里之外水氣烟嵐不得掩之也如漁火細小則光亦不大有若隱若現之象矣可見火盛者光照遠火衰者光照近也近視之人神火微耳神火藏目中發於腎內治近視者必補腎火爲主然火非水不養雖近視之人原有腎水能保其後天之不斷削乎水中補火不易之道也用養火助明湯熟地五錢山萸三錢萎蕤五錢巴戟一兩肉桂一錢北五味三錢麥冬三錢枸杞三錢水煎服一月必遠視矣仍以此方修合丸料服一年遠近皆能視矣但服藥時必戒色爲妙否則得半之道倘服之興陽恃爲善戰多主泄精不特不能遠視且有別症之生此方助命門之火所以助陽也然亦無非益陰本無他害恐不善受益者借以作樂故戒之如此非方之不善也

人有目疼瞳子大於黃睛視無準則以小爲大人以爲內熱也誰知氣血之虛而驟用熱物火酒以成之乎夫臟腑之精皆注於目而瞳子尤精所注也故精足者則瞳子明精衰者則瞳子暗是人之視物全責瞳子之精矣然視物而知有無在於瞳子之虛實視物而昧於大小何也蓋精骨氣血之精而爲脈並爲系上屬於腦腦熱則瞳子散大矣腦之所以熱者由多食辛熱也火酒則至熱之漿也且其氣又主散腦中之精最惡散而最易散也熱而加散腦熱又安然無恙乎自必隨熱隨散矣

腦氣既熱則難於清涼腦氣既散則難於靜固欲瞳子之不散大得乎瞳子既散大烏能視物有準哉治以解熱益氣爲主而解熱必須滋陰滋陰自易降火於滋陰之中佐以酸收之味神瞳始斂也用斂瞳丹熟地一兩山萸五錢白芍一兩當歸五錢五味子一錢黃連三錢人參三錢甘草一錢柴胡五分骨皮五錢柞木枝三錢陳皮五分黃柏五錢水煎服四劑瞳子漸小又四劑視物有准服一月全愈此方涼血於補血之中瀉邪於助正之內祛酒熱於無形收散精於不覺實有不知其然

Fast Asian Library Project Copyright © 2010 Kyoto University Library

而然之妙較李子東垣治法更神也

人有病目數日目中生翳由下而上其翳作淡綠色瞳子疼不可忍人以爲肝木之風也誰知乃腎火乘肺肺火與腎火相合而不解乎夫腎主黑肺主白白黑相合必變綠色目翳現綠非腎肺之病乎但腎肺爲母子二火何以相犯相犯者乃子母之變耳母尅子子宜受也子刑母母宜故息也目翳變綠似乎相犯者無關輕重且目翳由下而上而子犯母明矣母慈者易犯子之犯母亦緣母之過柔也天下安有母强而子敢犯者乎治法

宜補母而子之逆安矣然子之犯母雖天惟凶逆亦從旁之人必有以導之始敢犯而不顧腎之犯肺亦經絡之不調也補肺以安腎又烏可不調經絡以孤腎火之党乎繼母丹麥冬一兩　天冬一兩　桔梗五錢　黃芩一錢　茯苓三錢　生甘草一錢　青蒿三錢　白芍三錢　丹參三錢　陳皮三分　天花粉二錢　水煎服一劑綠退二劑翳散十劑全愈此以二冬補肺甘桔散肺之刑黃芩退肺火肺氣旺腎火自然難侵加以茯苓瀉膀胱之火青蒿瀉脾胃之熱白芍平肝胆之氣丹參清心內之炎臟腑無非

清涼腎之邪火安能作祟如一家叔伯弟兄盡多正人君子而忤逆之子即不愧艾亦斷不增橫爲犯上之亂矣此所以爲妙也

人有二目無恙而視物皆倒植人以爲肝氣逆也誰知乃肝葉倒植乎夫目系通肝肝之神注目肝邪則視邪肝正則視正肝直則視直肝曲則視曲肝歧則視歧此理之常也今視物倒植乃肝葉不順乎必因吐而得者吐則五臟反覆肝葉開張壅於上焦一時不能迅轉故也治宜再使之吐然一吐而傷五臟之血再吐而傷五臟之氣可乎吾於吐中仍用和法使得吐之益不致有吐之損也用安臟湯瓜蒂七個參蘆鞭二兩甘草一兩荊芥三錢水煎三大碗服之用鵝翎掃喉中必大吐吐後肝葉必順矣瓜蒂本是吐藥加蘆鞭甘草荊芥散於補中以行其吐即於吐中以安經絡何至五臟反覆重傷氣血哉此吐法之變也凡虛人宜照此法治之

人有驚悸後目張不瞑人以爲心氣弱也誰知乃肝胆氣結乎雖腑臟皆稟受脾土上貫於目而目系內連肝胆肝胆血足則氣舒血虧則氣結然此猶平日無事之謂

也。肝胆逢驚則血縮。逢悸則血止。血止血縮而氣乃因之而結矣。氣結則肝胆之系。不能上通於目。目睫不能下矣。治法必解其氣之結。而不易解也。必多補肝胆之血。血補而氣伸。氣伸結乃解也。解結舒氣湯。白芍一兩 當歸一兩 炒棗仁一兩 郁李仁三錢 水煎服。一劑目合矣。白芍平肝胆之旺。於瀉中能補。當歸滋肝胆之枯。於補中能散。炒棗仁安心之味也。心安則不取資於肝胆。母安而子更安也。郁李去肝胆之結。入於三味之中。尤易入肝舒滯也。所以一劑奏功耳。

人有無故視物爲兩。人以爲肝氣有餘也。誰知腦氣不足乎。蓋目系下通於肝。上屬於腦。腦氣不足。肝之氣應之。肝虛不能應腦。於是各分其氣以應物。因之見一爲二矣。治必大補肝氣。使肝足以應腦。則肝氣足而腦氣亦足矣。助肝益腦湯。白芍二兩 當歸一兩 人參三錢 柴胡五錢 郁李仁二錢 花粉二錢 細辛五分 川芎二錢 薄荷八分 甘菊花五錢 生地五錢 天冬三錢 甘草一錢 白芷三分 水煎服。一付視爲一矣。二劑全愈。此方是益肝之藥。非益腦之品也。不知補腦。必須添精。添精必須補腎。

然滋腎以補腦而肝氣不能遽補也不若直補其肝也佐以祛邪之味爲妙蓋腦氣不足而邪得以居之矣不祛邪而補精於腦正無益也治肝正所以益腦實治之巧者

人有病目後眼前常見禽虫之飛走捉則又無人以爲怪誰知乃肝胆血虛有痰閉結乎夫肝胆屬木木無血養則氣逆燥燥必取給於外水然肝胆喜內水之資不喜外水也於是外水不變血爲變痰血資肝胆則有益痰侵肝胆則有損且血能入肝胆痰難入肝胆痰既在外反塞肝胆之竅氣不展矣見禽虫飛走皆痰作祟怪病皆起於痰又何疑焉治法益肝胆之血消出壅之痰自奏功也四物湯加味治之熟地三錢白芍五錢酸棗仁五錢當歸一兩川芎二錢茯神三錢陳皮一錢青箱子三錢甘草一錢半夏三錢白朮二錢水煎服四劑全愈此以四物湯滋肝胆神夏白朮分消濕痰人知之也惟加青箱棗仁別有妙理蓋青箱走目中之系棗仁去心內之迷心氣清痰氣易出目系明邪自散也然不與前藥同用亦未能出奇制勝耳

人有目痛之餘白眥變黑不痛視物無恙毛髮直如條鐵痴痴如醉不語人以爲血憤症也誰知乃是腎邪乘心乎夫心腎二經似乎相尅然心火非腎水不養腎水不上交心心必相燥之憂但腎水只可相資於心不可過侮夫心也欺心之不足過以腎水相資則心受益矣但腎氣乘心本欲救心之枯也而腎中倘有邪水亦挾之以資心矣則心不受傷乎心受腎邪本是死症今但見黑於目者以腎來救心而非犯心也心畏腎邪不敢明彰君過白眥變黑毛髮直豎非怒極之驗乎如醉不言非挾制太甚無可如何之象乎治宜斬關直入救君主之危祛蕩腎邪撥亂反正之爲得也用轉治湯茯苓五錢人參五錢白芥子三錢附子三錢菖蒲一錢白朮五錢良姜一錢五靈脂末二錢水煎服一付痴醉醒二付毛髮軟三付黑眥解四付全愈夫腎中之邪不過寒濕之氣也用辛燥溫熱自易祛邪又佐以奪門之將輔以引路之人有不定亂於頃刻哉

人有月事不通三月忽目紅腫痛如刺人以爲血虛不能養目也誰知血壅目痛乎夫月水不通似乎血枯之症

Rasta Asian Library Collection
Rasta Asian Library Collection
Rasta Asian Library Collection

然血過盛則肝氣反閉塞不通經既不通則熱無可泄不下行反壅於上而肝竅於目故作痛矣此症肝脈必大有力或弦滑必非細濇微緩無力之狀也治法不可補血以助熱宜通經以瀉肝用開壅湯紅花三錢歸尾三錢牛膝二錢桃仁十四枚柴胡二錢丹皮三錢大黃一錢香附一錢玄胡索一錢鬱金三錢花粉二錢水煎服一付經通二付目愈此方全不治目但去通經經通而熱散熱散而目安矣

耳痛門附耳聾

人有雙耳忽腫痛內流清水久則變膿血身發寒熱耳內如沸湯响或如蟬鳴此少陽胆氣不舒而風邪乘之火不得散故生此病法宜舒發胆氣佐以散風瀉火之味則愈矣然有不效者何也蓋胆受風火之邪燥乾胆汁徒用祛風瀉火則胆汁益乾胆火益熾風借火威愈焚燒耳病益甚矣潤胆湯白芍一兩當歸一兩柴胡一錢炒梔子二錢元參一兩花粉三錢菖蒲八分水煎服一付疼輕二付腫消三付膿血止四付寒熱除十付全愈也歸芍不但入胆且入肝也胆病肝亦必病平肝則胆

Boston Library Copy
Boston Library Consortium Collection
Boston University Library

亦平也柴梔亦舒肝胆之味舒肝正所以舒胆也肝舒則血必旺而胆汁有不濡潤者乎胆汁既濡邪風邪火已有不治自散之機加花粉逐痰則風火無党以菖蒲通耳中之竅玄參退浮游之焰自然風火漸去上焦清涼耳病隨愈也

人有耳中如針之觸痛者並無水生止有水沸人以爲火邪作祟不知非也乃腎水耗也夫腎開竅於耳而腎氣不足則耳閉耳閉之前必非安然即閉也必先痛而後閉之何也腎火冲之也火冲而不得出則火路塞而不通於是火不再走於耳而成聾矣但火既上冲於耳而火之路何以致塞人多未知其故蓋亦火冲之故也火日冲於耳竅則耳內有物塞之矣此症宜速治否則成聾難治矣益水平火湯熟地一兩生地一兩麥冬一兩玄參一兩菖蒲一錢水煎服一付疼止二付响息三付全愈此補水之劑又能於水中瀉火且不損傷腎氣腎水既足則腎火自降菖蒲引腎氣上冲火得路而上達何有阻抑之患乎此症世人最多老人耳聾雖多壽之兆似可不必施治然未成之聾不可不治也此方治已

聾者尚有奇功。況治未聾之耳。有不取效之捷哉。

人有耳疼後雖愈。而耳鳴如故者。人以爲風火猶在耳也。仍用祛風散火。而鳴益甚。以手按耳。而鳴少息。此陽虛氣塞也。治法。宜補陽爲主。兼理肝腎之虛。用發陽通陰湯。以治之。人參二錢　茯苓三錢　白朮二錢　黃芪三錢　肉桂五分　熟地五錢　當歸二錢　白芍三錢　柴胡一錢　白芥子二錢　甘草五分　炒荊芥一錢　水煎服。一劑輕。二付愈。此十全大補湯變方也。治氣血之虛者。實有相益。茲何以治陽虛。而亦宜也。不知陽虛。而陰未有不俱虛者。若單補陽。恐陽旺陰衰。轉動其火。不若兼補其陰。則陰足以制陽。陽陰相濟。彼此氣通。蟬鳴頓除也。

人有耳聾。不聞雷聲。又並不疼。此大病後。或年老之人。則有之。乃腎火內閉。而氣塞也。最難取效。法當內外兼治。必大補心腎。雖耳屬腎。而非心腎相通。則心腎不交。反致阻塞。故必補腎。使腎液滋心。即用補心之劑。使心氣降於腎。心腎氣交。自然上升通於耳矣。用啟竅丹。熟地二兩　山萸一兩　麥冬一兩　遠志三錢　五味二錢　石菖蒲一錢　茯神三錢　柏仁三錢　炒棗仁三錢　水煎服。四劑耳

Post-Asian Library Collection
Copyright © 2012 Chinese Medical Library

中必作响此欲開聾之兆也又服十劑外用龍骨一分雄鼠胆汁一枚麝香一厘氷片三厘研末爲二丸綿裹塞耳中勿取出一晝夜即通矣神效之至再用前方服一月後用六味丸爲善後之計否則恐不能久也

人有平居無事忽耳聞風雨之聲或如鼓角之响人以爲腎火盛也誰知心火亢極乎凡人心腎交始能上下通寧以司視聽心腎不交皆能使聽聞之亂矣然腎欲交心心必能受心欲交腎腎亦能受始相安也倘腎火大旺心必畏腎之炎不敢下交於腎矣均能使兩耳之鳴但心不交於腎者耳鳴輕腎不交於心者耳鳴重今聞風雨鼓角鳴之重也治法欲腎氣之歸於心必使心氣仍歸於腎用兩歸湯麥冬一兩黃連二錢熟地一兩丹參三錢生棗仁五錢茯神三錢水煎服二付鳴止四付不發也此涼心之劑心涼則腎不畏心之熱樂與來歸不必兩相引而合也全是益心滋腎之品不但心無過燥之虞而腎且有大潤之樂如夫婦之同心有魚水之歡又何有乖離之戚也哉

人有平時兩耳無恙只一交合即耳中作痛或癢發不已

或流臭水以涼物投入則快甚人以爲腎火盛也誰知乃腎火之虛乎夫腎火龍雷之火也火旺則難動而易息火衰則易動而難息何故蓋火旺者水旺也火衰者水衰也水衰則不能制火而火易動又何能養火而火難息耳然則欲火之易動者而難動必使水之既衰者而不衰也欲火之難息者而易息必使火之不旺者而仍旺也故補水必須補火而水乃生亦補火必須補水而火乃旺二者乃相制而相成也腎竅於耳腎水虛則腎火亦虛矣水火兩虛則耳又安實哉此痛於交合之後正顯腎中之虛也治法必宜水中補火用加減八味湯熟地黃一兩山萸五錢丹皮五錢澤瀉二錢茯苓三錢北五味一錢山藥五錢麥冬五錢肉桂二錢水煎服二付痛止三付癢止四付水止十付全愈此方補火亦補水也然補水多於補火者以火不可過旺也水旺於火則火有安寧之樂火引於水中水資於火內則火不易動何至上騰於耳作癢痛而出水哉

人有因怒氣發熱經來之時兩耳出膿太陽作痛乳房脹悶寒熱往來小便不利臍下滿築人以爲腎與膀胱熱

也。誰知乃肝氣之逆。火盛血虧乎。夫腎雖開竅於耳。耳病宜清腎矣。然肝爲腎之子。腎氣通耳。則肝氣未嘗不可相通者。子隨母之義也。況肝藏血。怒則血不藏矣。經至之時。血宜隨經下行。不宜藏於經絡。而作痛。滿脹悶也。不知肝血喜疎泄。怒則氣逆上奔。氣既上逆。血又安肯順行乎。於下而爲之乎。必散走經絡。而不得泄。則火隨鬱勃之氣。上冲兩耳之間。化膿血流出於腎母之竅矣。而太陽係膀胱之位。腎與之爲表裏。肝走腎竅。獨不可走膀胱之路乎。小便不利。正肝氣乘膀胱也。腎通腰

CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri

臍。臍下滿築。正肝氣之乘勝也。乳房脹悶。有肝逆之明驗。以脇屬肝之部位。乳房乃兩脇之際也。治法。舒肝氣而使之順。不必治耳。耳自愈也。用加味逍遙散。白芍一兩　柴胡二錢　當歸一兩　甘草一錢　炒梔子一錢　陳皮一錢　白茯苓三錢　白朮五錢　枳殼五分　天花粉二錢　丹皮三錢　水煎服。二劑全愈。此平肝解怒神方也。補血而無阻滯之憂。退火又無寒涼之懼。不治腎而治腎已包於中。不通膀胱而通膀胱已在於內。人不知變通之法。往往棄而不用。可爲嘆息也。

口舌門

女人產子舌出不收。人以爲舌脹也。誰知乃難產心驚乎。夫舌爲心之苗。心氣安而舌安。心氣病而舌亦病。產子而胞胎已破。欲顧子而母命恐亡。欲全母而子命難保。其心中驚恐。異於平日。心氣既動。心火必不寧矣。胞胎下氣原通心也。用力於產子。心爲之懼。故子下舌亦出矣。舌出不收。心氣過升之故也。治法必降氣爲主。古人有以恐勝之者。然舌出由於心驚。復因聲以增其恐。吾恐愈傷其心氣。雖舌驟收。未必不隨收隨出矣。故降氣必補心。助氣鎮心丹。人參三錢　茯神二錢　菖蒲五分　五味一錢　生硃砂一錢　水煎含漱。久之嚥下。二付全愈。此方以硃砂鎮心。人參生氣。氣旺火自歸。心火歸而焰息。舌亦自收矣。

人有舌下强。手大指次指不仁。兩臂麻木。或大便秘結。或皮膚赤暈。人以爲氣熱病也。誰知惱怒所致。因鬱而成者乎。夫舌本屬陽明胃經之土。而大腸之脈。散居舌下。舌下强。是胃與大腸病也。然必非無因而至。因肝木之氣不伸。木尅胃土。土虛不能化食。遂失養於臂指經絡

之間而麻木症生臂指經絡既不能養又何能外潤皮膚乎此赤暈所以起也胃受肝尅則胃氣太燥無血以資大腸因熱以生風腸中閉結失傳導之職矣治法必通大腸健胃然肝氣塞抑不平肝以補血又何濟乎八珍湯加減以治之人參一錢 當歸五錢 白芍五錢 柴胡一錢 陳皮五分 白茯苓五錢 甘草一錢 槐角一錢 白朮一錢 熟地五錢 半夏五分 水煎服六付大輕十付全愈八珍湯補氣血之方也加柴胡舒肝槐角淸火肝鬱解胃氣自旺則轉輸無難搬運無滯矣

血症門

人有一時狂呼吐血者未有不本之火者也然吐血雖起於火而血已吐如傾盆則火必變為虛火矣實火可瀉虛火必不可瀉況血吐出無血養身又以瀉火之味重傷胃氣毋論血不驟生而氣亦不能即轉往往有氣脫而死者治法不可不止血而當活血尤宜固氣蓋氣固則已失之血可以漸生未失之血可以再旺耳固氣生血湯黃芪一兩 當歸五錢 炒黑荊芥二錢 水煎服一付血止二付氣旺三四付血各歸經不再吐矣此補血湯

變方妙在荊芥引血歸於氣分之中引氣生於血分之內氣血之陰陽既交則水火之陰陽自濟必不至臟腑經絡再至拂逆而嘔也至於有形之血不能速生無血之氣所宜速固此方治初起吐狂血者最速若吐血既久未可多服

人有久吐血未止或半月一月三月而一吐亦有至終年一吐雖未咳嗽而吐痰不已委困殊甚此腎肝之吐也夫吐血未必皆腎肝之血然吐血多經年月未有不傷腎肝者腎肝傷則水不養肝肝木必燥而龍雷不能安於水中必下尅脾胃脾胃虛寒龍雷乃逆冲於上以其肺之弱挾胃中之血遂火旺而沸騰隨口出矣治必腎肝肺統補爲妙用三台救命湯熟地八兩麥冬三兩丹皮二兩水煎一日服盡不吐矣熟地補腎滋肝麥冬清肺制肝丹皮去肝中浮游之火又引上焦之火下歸腎臟使血歸經也然非大用則火勢何能止抑故必重劑則滂沱大雨火勢始能偏息消於無有至於火息血靜用地黃丸調理三年非延生善計乎願人服之以作續命膏也

Copyright © 2010 Chinese Academy of Sciences, Beijing, Hong Kong and the Chinese University Library

人有吐黑血者雖不至傾盆而痰嗽甚口渴思飲人以爲火也不知乃腎經實火也夫腎有虛而無實何以至此蓋腎中之火又挾心包相火並起上冲耳腎火不可瀉豈心包火亦不可瀉乎然瀉心包必有傷於腎然終何以瀉之乎吾瀉其肝則二經之火不瀉自瀉也肝爲心包之母而腎之子母弱子不能强子虛母亦自弱矣用兩瀉湯白芍一兩丹皮一兩炒黑梔子三錢骨皮一兩元參一兩水煎服二付黑血變紅又二付嗽除血止神效也夫黑比方之色也黑宜屬腎而乃兼之心包恐非至論不知火熱之極投水中必化爲烏萩矣心包之火同入腎中則火極似乎燬何疑焉今雖瀉肝仍兩瀉心包與腎也火得水而解血得髮而化此黑所以易變吐之所以易止也

人有感觸暑氣一時氣不及轉狂吐血塊不止此暑邪犯胃也其症必頭疼如破汗出如雨大渴發狂亂叫若作虛症治必反增劇如當歸補血湯又不可輕用也法宜清暑熱之氣佐以下降歸經之味則氣不逆而血自安矣用解暑止血湯青蒿一兩當歸五錢炒黑荆芥三錢

石羔一兩　麥冬五錢　元參二錢　大黃一錢　水煎服一付
暑氣消渴止二付血歸經全愈妙在青蒿於解暑之中
善退陰火則陰陽既濟而拂逆之氣自除又以石羔退
胃火麥冬退肺火元參退腎火荊芥從上焦引火下行
又得大黃速逐不再停於胃又恐血既上越大腸燥結
加入當歸之滑助其速行之勢故取效捷也

人有痰中吐如血絲者日少夜多咳嗽不已不能卧此乃
腎火冲入咽喉火不得歸命門故火沸爲痰上升心火
又欺肺弱復來相刑是水之中兼有火氣所以痰中見
血絲也用化絲湯熟地一兩　麥冬一兩　貝母一錢　元參
五錢　地骨皮三錢　茯苓五錢　蘇子一錢　沙參三錢　荊芥
一錢　水煎服一付絲少二付絲無矣此方肺心腎兼治
加以去痰逐火消弭於無形故成功之速倘不事補劑
惟於去痰退火吾恐痰愈多血愈結也既愈之後勿服
此方用益陰地黃丸熟地一斤　山藥八兩　北五味三兩
麥冬十兩　山萸八兩　丹皮六兩　茯苓六兩　地骨皮十兩
澤瀉四兩　蜜丸服一年不再發矣

人有久吐血不止治之不效者乃血犯濁道也夫火不盛

Eastern Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

則血不吐氣不逆則血亦不吐也然氣逆由於火盛欲治氣逆必須降火然火盛既久則火不能盛氣逆既久則氣加逆矣似乎瀉火易而轉氣難但火瀉則氣亦隨之而轉矣但火久則變虛虛火宜引而引火之味多係辛熱恐有助逆之患不若壯水以鎮陽火爲得也用壯水湯熟地二兩生地一兩荊芥二錢炒黑三七根末三錢水煎服一付血止二付永不發也二地同用則補精之中寓止血之妙荊芥引血歸經三七即隨斷其路徑使不再出也炎炎之火得水自消急急之氣得水而除此中至理不可與寡聞者道也

人有大怒吐血色紫氣逆脇脹作痛此怒氣傷血不能藏而吐也肝本藏血何以怒則不藏乎夫肝怒則其葉開張故不能藏也肝氣本急怒則更急急則血自難留故一涌而出往往吐傾盆者況肝中有龍雷之火因怒而火盛今血既吐激動其火於是劈木焚林上越矣血既上涌肝無血養自然作脹痛也宜平肝氣少佐以清涼則怒氣平而龍雷自收血症可愈倘一味用止血反足以拂火熱之性動其嘔逆之機也平肝止血散白芍二兩

Dr. Nand Ashan Library Collection
Princeton University Library

當歸一兩　荊芥三錢　炒梔子二錢　甘草一錢　丹皮三錢
水煎服。一劑肝平。二付血止。三付氣不逆矣。脹滿除也。
白芍平肝。又能益肝中之氣血。同當歸用。則生血活血。
實有神功。丹梔少凉其血。以清其火。荊芥引經。甘草緩
急也。

人有咯血者。血不驟出。必先咳嗽不已。覺喉下氣不能上。
必咯出其血。而後快。人以爲肺氣逆也。誰知腎氣逆乎
腎氣者。腎中虛火也。虛火盛。由於眞水衰。水衰則不能
制火。火遂逆冲而上矣。火既逆冲。血宜大吐。何必以欬
而出也。蓋肺氣阻之也。夫肺爲腎母。腎火乃肺之嬌子。
腎水乃肺之順子。肺本生腎水。而不生腎火。惡嬌子之
淩犯。有鄙薄之心。腎火因肺母之養腎水而不養火。於
是罵詈呼號上犯。刼奪肺之血。肺又不能卽與。故相牽
掣。而咯血也。用六味地黃湯。熟地一兩　山萸五錢　山藥
五錢　麥冬一兩　五味子一錢　茯苓三錢　丹皮三錢　澤瀉
三錢　水煎服。四付血止。一月全愈。六味大資腎水。麥味
大益肺金。足制火之有餘。何至血之再咯哉。如家有逆
子。而長子又賢良。又多金玉。必爲逆子所畏。母又强健。

Copyright © 2011 Kyoto University and the Keio Collection
East Asian Library and Princeton University Library

何敢恃愛而橫逆乎此治水而不瀉火之明驗也

人有嗽血者因咳嗽出血也此症多因勞傷而成耗損腎水腎水不能分給各臟又不愼色則水益涸涸則肺金必來相生以泄肺氣無如腎水之日取給也子貧母亦貧矣貧子盜母之財母有剝膚之痛欲求救於胃胃又受肝之淩不敢生肺肝木生火則心火必旺旺則必來乘肺肺受外侮必呼子相援而水衰不能制火火欺水弱淩肺益腎肺欲避之子宮而子家窘迫無容身之地不得不返於本宮而嗽血矣治宜補肺然腎涸如故則肺益仍去顧腎肺仍傷也必仍補腎腎足而肝平心火息而肺安矣麥冬二兩 熟地二兩 地骨皮一兩 白芥子三錢 丹皮一兩 水煎服一付嗽輕十付嗽除血止矣麥冬兩用乃子母兩治之法也加地骨丹皮實有微義蓋嗽血必損陰陰虛則火旺然此火旺者仍是陰火非陽火也今以二味解髓中內熱則腎中無煎熬之苦自然不素於肺肺中滋潤清肅之氣下降於腎子母相安腎水漸濡可以養木可以制心火何有損耗之失哉白芥子能消膈膜之痰以陰虛咳嗽必有痰故取其不耗眞

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陰之氣也

人有鼻中流血經年月不止或愈或否此較吐血稍輕然聽流不治或治不得法皆能殺人蓋吐血犯胃衄血犯肺胃爲濁道肺爲清道也犯濁道則五臟反覆犯清道則肺一經之逆也然雖輕於犯濁而氣逆則一逆則變症多端故此皆能殺人也治宜調肺氣之逆但肺氣逆亦感於肺火也夫肺屬金本無火也肺氣之火仍腎中之火也腎因心火之侵腎水來救久之腎水乾涸而腎火來助火與火鬥血乃妄行從鼻上越矣然則調氣之法舍調腎無他治也調腎在於補水以制火用止衄湯

生地一兩　麥冬三兩　元參二兩　水煎一服即止麥冬治肺之乏生地元參解腎中遏抑之火火退氣自順血自歸經矣此方若減分兩則火勢炎炎亦難取效也

人有耳出血者涓涓不絕三日不止而人死矣此世不常有然實有其症矣耳爲腎竅流血自是腎虛之病然腎虛血不走胃不從口出而從耳出者有故也心包火引之也心包火與命門火原相通二火沸騰則血不走胃而走耳矣夫胃爲心包之子恐腎火害心而兼治害故

Do Not COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

引火上走於耳諸經所過之地盡捲土而行故血乃隨之出也耳竅細小不比胃口之大無冲決之患而涓涓不絕豈能久乎必急止之用麥冬一兩　鼈地二兩　菖蒲一錢水煎服一付即效名塡竅止氣湯以鼈地塡補腎水麥冬息心包之焰二經火息若耳竅不閉則有孔則鑽雖暫止恐越出也故以菖蒲引二味直透耳中又引耳中之火仍返心包火歸而耳竅閉矣用藥如此之神有不可思議之妙

人有舌上出血不止其舌必細爛其裂紋紋中有紅痕之現血從痕中流出雖不一時殺人然日加困久亦不可救也此心火太炎腎水不濟之故夫心得水以相養邪水犯心眞水養心故心腎似相尅而實相生也今腎水不交於心則欲求腎之養而不可得乃求救於舌下之廉泉終日取給未免火氣薰蒸於舌矣廉泉有水能灌五臟然腎水足廉泉亦足腎枯廉泉亦枯如江河水旺井水亦滿也今腎既不濟心又何能越心上升唇口之上而廉泉欲自養方寸之舌而不能又何能清心之炎熱乎故泉脉斷而井甃裂亦無濟於心而並爛其舌舌

Last Asian Library at the Oest Collection Princeton University Library

既爛矣。清泉泥濘。必流紅水而成血矣。必大補心腎。而使心腎交濟。則舌血自止矣。護舌丹。丹皮三錢　麥冬三錢　桔梗三錢　甘草一錢　五味子一錢　元參五錢　人參一錢　熟地一兩　黃連三分　肉桂一分　水煎服。一付即止。四付舌爛亦痊。此不治舌。而奏功者。交其心腎也。心腎交則心氣下通於腎。寧再求濟於舌乎。舌不耗津於心。舌自得養矣。此不治舌。正甚於治舌。不止血。正甚於止血耳。

人有齒縫出血者。血如一線之標。此腎火沸騰也。齒屬腎。腎熱齒亦熱。腎虛齒亦虛。腎欲出血。齒即出血也。然齒堅固。腎欲出血。無隙可乘。又何處出血哉。似宜治齒也。然治齒症無益。必仍治腎。夫腎為本。齒為末也。腎火沸騰。乃龍雷之火也。直奔咽喉。血宜由口出矣。何以入齒耶。蓋腎火走任脉。上趨唇齒。無可出之路。乘齒縫有隙。而出之。龍雷性急。齒縫細小。不足暢所欲出。故激而標出如綫也。六味加味治之。熟地一兩　山藥四錢　骨碎補一錢　丹皮五錢　麥冬五錢　茯苓三錢　澤瀉三錢　五味子一錢　水煎一服。血止四付。永不再發矣。六味大補真水。水足火自下降。火降血不妄行也。又恐補水。水不易生。

用麥味補肺從腎之化源補之水尤易生加碎補透骨以補其漏則血不止欲不可得矣

人有臍流血者不十分多人亦不十分狼狽然臍通氣海原關命門烏可泄氣乎雖流血非泄氣之比然日日流血氣亦隨之泄也可不急治之乎治法自然閉塞臍門然不清其源徒閉門無益也夫臍所以出血乃大小腸火也二火旺必然爭鬥於腸中小腸火欲趨出於大腸大腸火欲升騰於小腸兩不相受火乃無依上下皆不可泄因臍有隙乃直攻其隙而出血亦隨之出矣然則治法可不急安二腸之火乎然二腸火動以腎燥無水潤之也故仍治腎爲主用兩止湯熟地三兩山萸一兩麥冬一兩白朮五錢北五味五錢水煎一服即止四付除根以熟地山萸補腎水麥冬五味益肺氣多用五味不但生水且取酸以斂之也加白朮利腰臍腰臍利水火流通二腸各取給於腎水無相爭之亂水足火息血自止也

人有九竅流血者氣息奄奄欲卧不欲見日頭暈身困人以爲祟憑之也誰知不然乃血熱妄行散走九竅也其

Copyright © 2012 Kansas Agricultural University Library

症若重較狂血走一經者反輕引血歸經血不再流也何哉夫人一身無非血也九竅出血乃由近而遠非盡從臟腑出也治法仍治臟腑不可止治經絡以臟腑能統經絡也當歸補血湯加味治之當歸一兩黃芪二兩炒黑荊芥三錢人參三錢白朮五錢生地五錢水煎服一付血止二付不再流矣熱血妄行不清火而反補氣得無疑氣旺助火也不知血亦妄行火已泄矣不必反去清火血之妄行由氣虛也氣虛則不能攝血血得火妄行逢竅即鑽今補氣氣旺自能攝血倘用止抑則一竅閉矣衆竅能盡閉乎此方所以妙也況又加行氣涼血之味又有清火之品焉能不奏功乎

人有大便出血者或糞前而來或糞後至人以爲糞前來者屬大腸火糞後至者屬小腸火實皆大腸火夫腸中無血者也因大腸火燥乾腸液腸薄開裂血從腸外滲入矣腸裂竅在上則血來遲在下則血來速非小腸出血也小腸出血人且立亡夫小腸無血如有血則心傷矣心傷安能活乎大便出血統小腸以辨症則可若以便血糞後屬小腸則不可矣治宜止治大腸然亦非大

Digitized by Google
Original from Harvard University Library
Digitized by Google

腸之故也。腎主二便。腎水無濟於大腸。故火旺便血也。三地湯。熟地一兩　生地一兩　地榆三錢　木耳末五錢　水煎調服。二付痊可。此方精血雙補。則腸自潤。既無乾燥之苦。又無滲漏之患。又涼之以地榆。寒之以木耳。有不速效乎。

人有小便溺血。馬口間痛澁。如刀割刺觸。人以爲小腸火也。不然小腸出血。人立死矣。此乃不愼酒色。欲泄不泄。受驚而成之者也。精本欲泄。因驚縮入。精本離宮。不能仍返腎中。小腸因精不能泄水。水積火生。於是熱極而煎熬。將所留之精。化血而出於小便。其實乃腎精非水便之血也。宜解小腸之火。然不利水。則水壅而火仍不得出。精血又何從外泄哉。兩通丹。車前三錢　茯苓五錢　木通一錢　枝子仁三錢　黃柏一錢　當歸五錢　白芍一兩　扁蓄一錢　生地一兩　水煎一服。痛出。二付血止。三付全愈。此方通利水火。加以平肝補血。蓋血症最忌木尅脾胃。則土氣不升。而氣乃下陷。氣陷而血又從何散乎。今平肝則氣舒。而脾胃氣亦舒。小腸之水火兩通矣。敗精有不速去者乎。

Do Not Copy
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

人有皮毛中出血或標出如一綫滲出如一絲或出頭上或出身中或出兩脛皆肺腎二經之虧火乘隙外越矣舍補腎水無第二法然補腎功緩必急補氣氣旺則肺自旺皮毛自固也肺腎兩益湯熟地三兩三七根末三錢人參一兩麥冬一兩水煎一服止矣再以六味加麥冬五味調理一月永不發也此以熟地壯水麥冬益金金水相資腎肺之火自愈血自歸經又何走皮毛而外泄方中又有三七根能止血無怪效之速耳

人有吐血不止然止吐一口人以爲所吐不多其病似輕而不知實重蓋吐血出於脾而不出於胃矣夫脾胃相表裏者也血犯胃已傷中州之土後天虧矣況又犯脾陰之後天乎胃主受脾主消脾傷不能爲胃化其津液雖糟粕但能化粗不能化精以轉輸臟腑之間則臟腑皆困矣是脾之吐血尤更甚胃之嘔血然脾之吐血仍責胃土之虛而尤責腎水之衰也蓋胃爲腎之關門腎衰則胃不爲之司開闔脾血欲上吐腎無約束任越出咽喉之上矣故脾之吐血雖脾火之沸騰實胃腎火相助也治宜平脾之火補脾之土又必補腎水以止胃之

Copyright © 2010 Kyoto University and the Gest Collection East Asian Library Princeton University Library

火也。用滋脾飲甘草五分茅根三錢人參三分茯苓二錢元參三錢芡實三錢山藥三錢熟地黃一兩丹皮三錢沙參五錢水煎服。一付血止。二付全可此方輕於治脾。重於補腎。故奏功如神。誠探本之法也。倘止瀉脾火之有餘火。至損胃土之不足。胃傷而脾更傷。然後再去補腎。則不能生腎水矣。又何能制脾火之旺哉。無論吐血難止。吾恐胃關不閉。而血自傾盆大吐矣。此方之所以妙也。

人有雙目流血。甚至直射。女人則經閉。男子則口乾唇燥。人以爲肝血妄行也。誰知腎火動乎。夫腎火相火也。得君火寧靜。則不敢上越於兩目之間。惟君火衰而後心中少動於嗜欲。則相火挾君王之令。以役使。夫九竅尊君之命。九竅不得不聽其所使也。心系通於目。肝竅開於目。肝中之火亦相火也。與命門相火。包絡相火。正同類也。同氣相投而沸騰。如小人結党。比附而不可解。直走心肝之竅。系血乃上行矣。治法似宜補心之弱。以制腎火之動也。然心火之虛。補心。心不易旺。補腎以生心。則心火不動。腎火亦靜耳。用助心丹。麥冬一兩山茱萸

Pusat Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

五錢遠志二錢茯神三錢熟地一兩元參三錢蓮子心一錢丹皮三錢芡實五錢當歸三錢柴胡三分水煎服一付血止二付全愈此心肝腎同治補腎以生肝即以生心耳或以腎火動不宜重補不知腎火動乃腎水衰也水旺則火靜矣況心火必得腎水之資火乃旺也心火旺腎火自平實有至理非漫然用之耳

人有舌上生毛無故出血不止有小孔標血人以爲舌衄也誰知心火上升以尅肺平夫鼻血爲衄未可以舌爲衄也然舌竅不閉出血如鼻非金刃之傷安得至此名之曰衄亦似相宜然鼻衄犯氣道也舌衄則有間不過犯經絡之小者耳然血出於舌無異出於口也血出於口犯食道耳出於舌者亦非食道可比但血出於口者犯胃而不犯心血出於舌者犯心而不犯胃胃爲腑心爲臟烏可以經絡之小而輕治乎內補心中之液外塡舌竅之孔則心火安血易止矣用補液丹人參三錢生地三錢麥冬五錢丹參二錢北五味十粒山藥三錢當歸五錢黃連一錢元參五錢貝母一錢水煎服外以炒槐花三七根等分爲末糝之即愈二味本能止血似不

Do Not COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

必借重前方也。然不治本而徒治末。未必不隨止而隨出也。

徧身骨痛門

人有一身上下兩脛。無不作痛。飲食知味不能起床。即起而痛不可耐。必搥敲按摩。否則疼痛走來走去。在骨節空隙處作楚不可忍也。人以爲痛風也。然痛風多感於風濕。風濕之感。多入於骨髓。風濕入經絡。則易去。入骨髓難祛。以骨髓屬腎。腎不可瀉也。祛風濕則傷腎。腎有傷。則邪欺正久住而不出矣。然腎不可瀉。胃與大腸未常不可瀉也。瀉胃與大腸之風濕。腎之風濕自去。蓋胃爲腎關。大腸爲腎戶也。用並祛丹黃芪一兩　白朮五錢　茯苓五錢　甘菊花三錢　元參一兩　炙草一錢　羌活五分　防風五分　水煎服。三付全愈。後用六味地黃丸調理。永不再發。論理治胃與大腸之風濕。去風宜乾葛。去濕宜猪苓。有風濕必化爲火。去火宜石羔知母。然邪在骨髓。必用分氣之劑。提出在氣分。使微寒輕散之味。以和解之。則邪易化。邪既出矣。後以補腎中之水火。水足而邪水不敢再入矣。火足而邪火不敢再侵也。

Copyright © 2010 Kyoto University and the Central Library of Kyoto Prefecture

人有一身疼痛腰以下不痛人以爲痛風也不然此火鬱上下二焦不能散也作風濕治全不效然治火亦徒然蓋火生於鬱則肝胆之氣不宣木必下尅脾胃之土土氣不升火亦難發以至氣血耗損不能灌注經絡而作痛矣加味逍遙散柴胡二錢白芍五錢當歸一兩甘草一錢炒梔子三錢陳皮一錢茯苓三錢白朮二錢羌活一錢水煎服一付全愈此方解肝胆之鬱枝子尤解鬱火肝胆火盛胆汁必乾肝血必燥多加歸芍於肝胆之內而滋之血足氣自流通加羌活疎經絡自然火散痛除耳

人有一身生塊而痛人以爲痛風然雖是痛風因濕氣不入臟腑外走經絡皮膚以生此塊較之風濕入骨髓者反輕治不得法痛楚亦復相同此塊乃濕痰成者也消痰於腸胃之內易爲力消痰於經絡皮膚難爲功然吾治腸胃而經絡皮膚痛塊自消也消塊止痛丹人參三錢黃芪五錢防風一錢半夏三錢薏苡仁五錢羌活一錢白朮三錢桂枝五分茯苓五錢水煎服二付輕四付止二十付盡消也塊之結而不散因正氣虛也氣虛則

DO NOT COPY
Gest Collection
Ray Astanjuhary and the Gest Library
Princeton University Library

痰結以人參芪朮補氣氣旺痰之勢衰矣又以苓苡利濕半夏消痰羌防祛風桂枝逐邪痰党既孤欲留不得矣倘徒治經絡皮膚則膜不相干反耗腸胃之氣腸胃受傷氣不行於經絡皮膚塊且益大何以消之哉

人有周身痛不可忍亦有時止人以爲風濕相搏也誰知血氣虧損凝滯不通乎夫風寒束於肌骨雨濕入於支節皆作痛矣然痛必一定而不遷非時作時止也惟氣血不能流行於肢節肌膚者每視盛衰以分輕重故氣到時則痛輕氣散則痛重血聚則疼輕血滯則痛重亦其常也倘作風寒雨濕治而用祛除蕩掃之味則氣血益傷而疼更甚矣必大補氣血佐以温熱之味則正旺邪不敢侵痛不止自止也安痛湯當歸一兩　黃芪二兩　九錢　肉桂三錢　延胡索一錢　花粉三錢五分　秦艽一錢

水煎一服必大出汗听其自乾二服不再發此補血湯變方補血湯實雙補氣血今加肉桂去寒延胡活血化氣花粉消痰去濕秦艽散風即有外邪無不兼治又何痛之有也

Do Not COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY