PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

辨證氷鑑

卷之十

下函

酉部

鶴膝　癘風　遺尿
脫肛　强緊倒　發斑
火丹　離魂　痓夏
脚氣　中邪　中妖
中毒　腸鳴　自笑
惱怒　瘖啞　瘟疫
種嗣

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2796
V.10

辨證氷鑑卷之十

山陰陳士鐸遠公著

鶴膝門

人有足脛漸細足膝漸大骨中痠疼體亦漸瘦弱人以爲鶴膝風也誰知水濕之入骨乎夫濕邪犯人必由皮而入未應即入骨也骨最堅硬濕邪似難深入何以竟入之乎豈膝不及骨之堅勁乎而不然也蓋成於立而行房耳行房必勞筋骨精泄之後則髓必虛虛則骨空邪乘虛直入也膝則筋骨聯接之處骨靜而膝動靜宜聚

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

而動宜散也何以靜處反瘦削不堪動處反壅腫若盛不知動能變而靜不能變也不變者形消能變者形大耳治法宜治腎矣然病雖成於腎虛而治法必不可單治腎因所犯者濕耳濕乃陰邪也必以陽氣祛之腎之精陰木也補精則精旺陰與陰合兩陰無爭戰之機而邪何能去故不宜補精宜補氣也用蒸膝湯肉桂三錢苡仁二兩生芪八兩金釵石斛二兩水煎二碗先服一碗即擁被卧覺身有汗意再服第二碗必兩足如火之熱切不可坐起任其出汗至汗出則湧泉之下始可去其被否則萬不可去也二劑全愈此方補氣未免太峻然氣不旺則不能徧於一身雖用利濕健膝之味終不能透邪所犯之處而祛之第大補氣而不加肉桂則寒濕裹住膝中亦不能斬關直入骨髓大發其汗也絕不治風者以病無風也人作風治愈耗其氣安得取效哉

鶴膝有二症一本於水濕入骨一本於風濕入骨前條乃水濕入骨而風濕入骨又將若何大約水濕入骨骨重而難移風濕入骨骨輕而可走至於痠疼則一也然亦微有別水濕疼在一處而不移風濕痛移來移去而無

定也。似宜治風濕矣。然又不可徒治夫風濕也。用散膝湯。黃芪五兩。防風三錢。肉桂五錢。茯苓一兩。水煎服。服後亦擁被臥。聽出汗。勿驚惶。汗出愈多。病去愈速。夫黃芪畏防風。然得之而功更大。吾多用芪。恐人難受。加入防風。能於補中以行其氣。得肉桂之辛散。引入陽氣。直達至陰之中。又得茯苓。共入膀胱。利水濕之邪。內外兼攻。內既利水。外又出汗。何風濕不除哉。惟大汗淋漓。恐有亡陽之慎。不知用散藥出汗爲可慮。今用黃芪補氣以出汗。乃發邪汗。非損正汗也。邪汗能亡陽。正汗反能益陽耳。所以二劑收功也。

癘風門

人有頭面身體。先見紅斑。後漸皮破流水成瘡。以至鬚眉盡落。一身腐爛。臭穢不堪。人以爲大麻風也。誰知火毒結成者乎。大麻風南粵甚多。以其地長蛇虫。熱毒之氣。裹住皮膚之間。而濕熱之氣。又遏於肌骨之內。內外交迫。蘊結不能遽宣。以至由斑而破。由破而腐也。此最惡之症。不幸而得之者。然此症他省亦有。不特南粵似乎非僅感虫蛇之氣也。蓋毒氣何處蔑有。而濕氣乃天地

Rasu Asian Library Collection
Princeton University Library

所成正不可分南北也余在燕市見有此症其人平生實未南行足見此症隨地皆有耳治法必以解毒爲先然病人元氣虛者甚重徒瀉其毒必損其眞惟事補正又恐誘邪入內要當於補中散邪爲妙掃癘湯以治之

蒼朮三錢　熟地一兩　元參一兩　車前二錢　蒼耳子三錢　苡仁五錢　金銀花二兩　水煎服十劑可半愈也又十劑全愈此方補腎健脾又有散風去濕化毒之品攻補兼施得補之益無攻之損正旺邪自退也倘純用寒涼全用風藥鮮有奏功者矣

人有大麻風不必在南粵他處亦有生者人亦以火毒入身也誰知有感酒濕之毒而成者乎夫酒氣薰蒸最能害人或卧酒糟之上坐酒缸之邊皆能成病大約得之行房之後蓋精泄則毛竅盡開酒氣易中症與大麻無異但兩粵之地必先傳染家人父子而酒毒成者只病本人家人無恙也治法瀉火毒兼化酒毒爲妙解癘神丹茯苓三錢　白朮五錢　苡仁五錢　黃連一錢　元參一兩　金銀花三兩　柞木枝三錢　水煎服十劑未爛者愈已爛者又二十劑可愈也此方健脾去濕化毒解酒正既無

傷邪又易退倘單用去毒瀉火置酒濕于不問非治也然酒濕毒何以別之聞酒香而生嫌飲之而添痛是也聞酒香而流涎飲之作癢者火毒也易辨別耳

遺尿門

人有夜卧遺尿者畏寒喜熱面黃体怯大便溏泄小便必勤人以爲小腸虛也誰知腎氣之虛乎夫腎與膀胱爲表裏膀胱之開闔非膀胱主之乃腎主之也腎氣不行於膀胱則水不能出是膀胱之氣必得腎氣而後出也腎氣衰宜膀胱閉矣何以腎寒而膀胱反不閉乎不知膀胱奉令于腎腎寒則腎失令矣無令以行於膀胱膀胱自不遵腎之令故腎不閉膀胱亦不閉也治法約膀胱之水不若約腎之水也約腎之水而腎之水寒不若溫腎之水而腎水反縮也用溫泉飲白朮一兩肉桂一錢巴戟一兩益智仁三錢水煎一服即止四劑永不發也此脾腎雙補肉桂溫命門之寒益智斷膀胱之漏病與藥宜人所盡知獨用白朮利腰臍人未知也蓋遺尿雖成於腎寒亦由膀胱之氣不通則水不走小腸而走膀胱也通腰臍之氣則水迴其途自走小腸小腸與心

為表裏而心氣能拑之不遽遺也白朮又能上補心之氣氣虛則水泄心氣旺水又難泄矣同羣共濟心氣交而泉溫亦心交而泉縮矣

人有年老遺尿不必夜卧而遺也雖日間不卧亦遺較前症尤重此命門寒極不能制水也夫老人孤陽宜水氣之衰不宜火氣微也何至寒極自遺乎蓋人有偏陰偏陽之分陽旺則有陰虛火動之憂陽衰則有陰冷水沉之患少年過泄其精水去而火又何存水火必兩相制者矣火無水制則上炎水無火制則下泄矣老人寒極而遺正主於水中無火耳但補老人之火必於水中補之以老人火衰而水亦不甚旺也用八味地黃湯熟地一兩山萸一兩山藥五錢茯苓二錢澤瀉一錢丹皮一錢附子一錢肉桂一錢水煎服二劑即止服十日全愈仍修丸服每日服一兩永不再發此水中補火聖方水中火旺則腎中陽氣自通於小腸之內而下達於膀胱膀胱得腎氣能開能閤一奉令於腎不敢私自開閤聽水之自出氣化則能出即氣化則能閉也惟方中苓瀉過於利水於老人非宜丹皮清骨中之熱遺尿症助熱

Post Asian Library and the Open Consortium of Digital Collection
Preservation Universal Library

而不可助寒故減其分兩以制桂附之橫斟酌得宜益見此方之妙但可加減不可去留加減則奏功去留則寡效也

人有憎熱喜寒面紅耳熱大便燥結小便艱難澁痛夜卧則遺人以爲膀胱熱也誰知心火亢炎乎而心與小腸爲表裏心熱而小腸亦熱然小腸主下行者也因心火太盛小腸之水不敢下行反上走顧心至夜卧則心氣趨腎小腸之水不能至腎只到膀胱膀胱與腎爲表裏到膀胱即是到腎矣然膀胱見小腸之水原欲趨腎意不相合且火又盛自能化氣外越聽其自行全無約束故遺而勿顧也將欲瀉膀胱乎而膀胱無邪也將欲補膀胱乎而膀胱未損也然瀉心火之有餘而遺自止矣

清心蓮子飲加減茯苓三錢　麥冬三錢　黃連二錢　白芍五錢　竹葉三十片　陳皮五分　丹皮二錢　天冬三錢　紫苑一錢　蓮子心三錢　元參三錢　水煎服一劑少利二劑大利三劑全愈此清心火之方不去止小腸之水蓋此等症愈止而愈遺也

脫肛門

Copyright © 2009 Asian Library and the Oesterreichische Bibliothek Rome, Austria, Libraries, Vienna, Austria

人有脫肛者大便則直腸脫下而不收久則澁病人以爲腸虛下陷也誰知陽氣衰不能升提乎夫脫肛半成於脾泄泄多則亡陰陰亡必下墜下墜之甚氣益下陷而腸中濕熱之餘穢反不能速去爲快於是用力太過直腸隨下矣及至濕之邪已盡而脫肛已成欲再爲收上而不可得治法必升提陽氣少佐去濕熱之劑然提氣非用補氣之味則氣不易升補氣不用潤腸之味則肛無難脫兼用爲妙用提腸湯人參三錢黃芪五錢當歸三錢升麻一錢茯苓三錢槐米一錢苡仁五錢水煎服

四劑肛腸漸升入又四劑不再脫此方補氣以升提則氣舉於上焦而一身滯氣自散潤腸則腸滑濕熱自行何至邪留肛門後重努力哉

人有不大便脫肛者疼痛非常人以爲氣虛下陷誰知大腸之火奔迫而出乎夫大腸屬金金最畏火火性炎上如何下迫而使直腸脫落乎蓋肛門乃魄門也原屬於肺肺與大腸爲表裏有唇齒相關大腸不勝火氣之炎不得已求救肺肺居鬲上遠不可救乃下走於肛門聊爲避火計也肛門亦金象也大腸畏火豈肛門獨不畏

Copyright © 2010 Princeton University

火也以大腸之寬廣不能容火煎熬而肛門直腸原無多地烏能延接客兵以拒火攻之卒哉然魄門與大腸既有同氣之好寧忍坐視故以己之地方甘心讓客而已身越境以避其氣此直腸所以脫出也而火燒被創無水以養故乾燥而痛也若用升提全然不効反增苦楚蓋升提多用陽分之品陽旺則陰更虛虛則火益勝安能取效哉宜瀉腸中之火火息金自安矣然大腸之火不生於大腸也乃胃火盛而大腸之火亦盛腎水乾而大腸之水亦乾瀉大腸火而不瀉胃火治大腸水而不益腎水則大腸之水不生火亦不息又何能使大腸之氣返於腹中肛門之腸歸於腸內哉用歸腸湯元參一兩　石羔三錢　熟地一兩　丹皮三錢　當歸三錢　炒荊芥三錢　地榆三錢　槐花二錢　水煎服一劑病安二劑腸升三劑全愈此方胃腎同治兼清大腸之火水原不斷火氣自消故國有可歸之途有不急返者乎客去主歸必然之理也

强陽不倒門

人有終日舉陽絕不肯倒一與女合又立泄精精泄後隨

又興起人以爲命門火也誰知陰衰極乎夫陰陽原相平者也無陽則陰脫而精洩無陰則陽孤而勢舉二者皆能殺人然陰脫症驟而死陽孤症緩而死似平驟死者難於治緩死者易於醫而誰知不然陰脫症其陽不絕補陽可以挽陰陽孤之症其陰已涸補陰難以制陽蓋陽生陰甚速而陰接陽甚遲故脫陰留陽者往往可援而孤陽無陰者每每不救耳然陰陽原兩相根者也陰根於陽補陽而陰可生安在陽根於陰補陰而陰不能生陽乎使强陽不倒之人尚有一線之陰在則陰必可續續則陰可生也陰生則陽不孤陰日旺而陽日平誰謂非死裏求生妙法乎平陽湯元參三兩山萸一兩沙參二兩骨皮一兩丹皮一兩水煎服二劑不甚舉矣又八劑陽平如故此純補陰之藥尤能涼骨中之髓又恐於純陰與陽有格格不入之意加入山萸陰中有陽也使引陰入陽以制太剛之氣倘見火旺妄用知柏以寒涼折之無論水不可以減火反激動龍雷之怒陰不能入陽之中陽反離陰之外有不至死不可得也人有終日操心勤讀刻苦作文入房又鼓勇酣戰以至陽

舉而不肯倒胸中煩躁口中作渴目紅腫飲之水不解人以爲陽旺極也誰知心腎二火齊動乎夫心腎無刻不相交也心交腎腎火無升騰之禍腎交心心火無亢烈之憂若日勞心則心不交腎矣若夜勞腎則腎亦不交心矣心腎不交則水火無既濟之好覺一身上下無非火氣於是心君失權腎水無力命門火與心包火反合而不離骨中火動髓海熬乾肝中龍雷之火亦起應之三焦之火亦且附和助其炎上之勢火盡上升而陽無所寄不得不仍歸於下而又難藏因走于宗筋陰器之間陽仍强而不倒矣此至危症非急解二火陽何遽倒哉又不可用寒涼直折其火蓋二火乃虛火也惟有引火各歸其經少用微寒之味以取浮游之火火自歸源矣用引火兩安湯元參一兩麥冬二兩丹皮五錢沙參一兩黃連一錢肉桂一錢水煎服二劑陽乃倒矣又四劑火定矣減連桂止用三分又數劑火不再動矣此方妙在補陰以退陽又無膩重之味得連桂以交心腎心腎合而水氣生火自解況元參沙參麥冬又是退火之味補水之品所以能退浮游之火解亢陽之禍也

Copyright © 2010 Chinese Medical Society and the Chinese University Library

發斑門

人有身不發熱胸脇間發紅斑如紅雲一片人以爲心火熱極也誰知胃火鬱極乎夫胃火本炎上何以鬱而不宣乃風寒外束之也火欲外出遇寒遏之則火不得出而內藏然火結胃中終不能藏也而必欲出於是外現皮膚而發紅斑矣欲投以涼藥則拂其性而變狂投以熱藥則助其火以增橫必以風藥解之又不可竟用風藥也夫火旺者水必衰不補水而竟散火則胃中燥熱何以解氛不得而風愈揚乎誠於水中以散火則火得水而有制水佐風而息炎斑自消滅矣必不至發汗亡陽以成不救之症也消紅湯千葛二錢元參一兩當歸一兩白芍五錢升麻一錢生地一兩天花粉二錢麥冬一兩甘草一錢水煎服此方妙在補陰制火涼血以化斑用散而不用寒用和而不用戰自然鬱宣寒減水旺燥除又何斑不消哉

人有一身發斑非大塊紅赤乃細小之斑密密排列時而作癢作痛人以爲肺火盛也誰知肺火之鬱乎肺主皮毛肺氣行而皮毛開肺氣鬱而皮毛病夫肺鬱者以心

Eastern Library and Princeton University Library

火行之而外遇寒風之吹肺火不得達於皮毛而斑乃現矣然則肺之生斑仍是內熱之故治宜瀉火然火鬱皮毛不用解表而驟用瀉火反能遏抑火氣不向外達反至內攻必至表症變爲裏症尤可慮也必於散表之中佐以消火爲得用散斑飲元參五錢升麻一錢白芷一錢荊芥二錢甘草一錢天花粉三錢麥冬五錢生地一兩黃連一錢水煎服二劑全消矣此散多於清者以清火則火愈鬱而氣不宣散風則風盡解火亦息也

火丹門

人有身熱後其身不涼身現紅紫色名曰火丹人以爲熱在胸膈也誰知熱在皮膚乎夫火丹似與發斑相同其何以二名之也不知熱雖同而症實異發斑者紅白相兼也火丹者一身盡紅也發斑熱鬱於內而發於外火丹熱鬱於外而趨於內發於外者有日散之機趨於內者有日深之勢故發斑症輕而火丹症重然不知消火之法輕者必變爲重苟知散鬱之方重者亦必變輕也然終何以治之乎補水之不足散火之有餘使火外出不至內攻又何丹之不解也消丹飲元參三兩升麻二錢

Post-Assign Library Copy
Protection and the Gest Collection
Protection University Library

麥冬一兩　桔梗二錢　生甘草一錢　水煎服一劑丹化矣。不二劑矣此以元參解游浮之火。以麥冬滋肺之氣。桔梗升麻表散于毛竅之間。甘草調和臟腑經絡之內。引火出外。所以奏功速也。

人有赤白游風往來不定。小兒最多此症。有似乎發斑。但發斑有一定之根。赤白游風無一定之色。人以爲三焦火也。誰知胃火鬱熱乎。夫胃火鬱。必有發汗亡陽之禍。正惟火鬱不宣。則熱不在外。而在內矣。然火盛終不能達也。必由內而達外。又不能遽達也。或發於此。而移於彼。或現於白。而改乎紅。無定象耳。治宜清熱。然清熱必須涼血。而血寒則凝滯不行。雖血能止火。終難散火也。又必須行血以舒熱耳。用清火消丹湯。生地一兩　丹皮三錢　甘草一錢　元參一錢　天花粉三錢　牛膝二錢　赤芍三錢　荊芥三錢　水煎服二劑丹消。又二劑全可。以此方之涼血而行血。清火而散火。無大寒甚熱之慮。鬱易開。火易達矣。

人有滿身發斑。色黃白。斑上有水流出。時而作疼。久之皮爛。人以爲心肝二經病也。誰知乃脾胃二經濕熱乎。火

BJSTOR Copyright © Beijing Library and the Chinese University Library

丹有二症一赤一白是也赤丹皮乾白丹皮濕赤丹屬心肝之火白丹屬脾肺之濕耳然熱鬱皮毛則赤白乾濕一也夫濕從下受病在下身何以上身亦成黃白之丹乎蓋脾爲肺母脾病而子願代母以受苦將濕氣分散於皮毛而火熱亦隨外越然脾病而肺尚不至十分切膚所以濕熱之邪畏肺氣之健不敢經由皮毛而至泄反留戀於皮毛之中而已外現黃白耳治宜利水濕之氣解火熱之炎仍從膀胱下走於皮毛正不必外逐也蓋濕熱之甚原在脾而不在肺母逐其仇而子有不隨逐者乎所以祛脾之濕熱而肺之濕熱自散也除濕逐丹湯防風三錢蒼朮三錢白朮三錢陳皮五分厚朴一錢赤茯苓五錢猪苓一錢山梔三錢甘草三分薄桂三分水煎服數劑而愈此方利水多於散火者以濕重難消水消火亦易消也

離魂門

人有心腎兩傷覺已身分爲兩他人不見而已獨見之人以爲離魂症也誰知乃心腎不交乎人之心腎則無刻不交者也不交則病心不交腎則夢不安腎不交心則

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

神發躁然此由心病而腎不病腎病而心不病也故夢不安而魂猶念於心中神雖發躁而魂尚依於腎內魂欲離不能離也惟心腎兩虧則腎精不能交心心液不能交腎而魂乃離矣然魂藏於肝未聞藏於心腎矣心腎虧肝尚未傷則能藏魂魂何至於離哉不知心為肝之子腎為肝之母肝居心腎之間腎虧則無水生肝肝傷矣心虧則無液以耗肝肝又傷矣肝傷則血燥血燥則魂不能藏往來於心腎母不能生子不能養安得不離哉治法似宜大補肝血引魂入肝矣然心腎未補仍耗肝木之氣魂雖暫歸而復離必並補心腎為得也揖魂湯麥冬一兩大熟地一兩白芍一兩當歸五錢山萸五錢人參一兩生棗仁五錢茯神五錢遠志二錢巴戟五錢柏仁三錢白芥子二錢水煎服一劑魂合又數劑不再離也此方心肝腎同治腎水潤而肝不燥肝血旺而心不枯心欲交腎而肝通其氣腎欲交心而肝導其津自然魂定神安何有岐視之症也

人有終日思想情人杳不可得以至夢魂交接醒來又隔天涯日日思想宵宵成夢遂覺身分為二能知戶外之

CC-0. Kyoto University Library, Hazrat Ali Collection, Asian Library, Princeton University

事人以爲離魂也誰知乃心肝氣鬱乎夫肝本藏魂氣鬱則肝氣不宣宜魂不出矣不知肝鬱必尅脾而思想又必傷脾脾土傷不能輸精於心肝之內則心氣必燥而肝又因鬱而血乾無津以潤心心更加燥矣心燥則肝氣不安日欲出氣以顧心而情人不見心中拂抑愈動其鬱鬱極火炎火炎而魂不願藏肝中乃隨火外出爲快魂既外出軀殼未壞故能回顧已身視身爲二也治法必舒肝鬱滋心之燥培其脾土使土氣得養生津即能歸魂也用歸魂丹人參一兩白芍一兩當歸五錢白朮五錢茯神五錢丹砂末一兩麥冬五錢菖蒲一錢柴胡一錢鬱金一錢天花粉一錢甘草一錢水煎服一劑魂定二劑身合一矣此心肝脾同治之方而舒肝爲甚病成於鬱鬱解而神魂自定然則歸魂丹即舒肝之丹也

人有狂病初起身在床上能知戶外之事口中詈罵責人不出戶迎入人以爲離魂也誰知胃火犯心乎夫心火生胃者也有母子之誼何故犯心使心神外出不知胃土乃心嬌子也胃弱則心火來養於胃胃强則心火反

避於胃蓋心火寧靜胃火沸騰當其胃火焚燒之時胃且自身不顧又安顧父母乎其犯上之事往往不免心君姑息寧下堂而走以避之所以心神外出而現離魂危症也夫魂既離身宜隨亡矣何尚有一二日之苟延乃心神外出心氣猶未絕耳治法舍人參竹葉石羔湯別無二法必須大劑咨其酣飲庶幾可救否則尚在生死之間也石羔最宜多用宜二兩人參宜一兩寔奪魂之妙方倘因循不用或少用參羔均無濟也或以多用石羔少用人參未爲不可嗟乎定狂藉石羔之多而返魂非參不可夫魂已外越一時回宮必搖搖無定若不多參何以安神使不再離所以必多用參耳

痓夏門

人有夏令便身體昏倦四肢無力思卧無有精神足痠腿軟人以爲痓夏也誰知腎水虧乏乎夫夏令火炎流金爍石全藉腎水之潤則各臟腑得以灌注不至有乾燥之患然腎水值夏日正水衰之日也人之腎水未有全旺者也凡人至夏常多困倦但未若痓夏之甚痓夏之人腎水虧乏非夏天精泄之故乃冬不藏精也精不藏

於冬水難勝夫夏故困乏之形見焉然夏令火勝多傷脾胃人之困乏自是胃氣之弱脾氣之衰也與腎水似乎無涉誰知腎中無水不能分潤於脾胃脾胃水乾又何能制外火之旺乎火無水制而脾胃受火之刑則脾胃無津只可自顧勢難轉輸於手足而四肢乏力精神倦怠亦其宜也治法必健脾開胃爲主脾胃健則飲食變化精微以生腎水又得補腎之劑蒸動脾胃之氣則水土不相尅而相生何患疰夏哉用勝夏丹白朮二錢茯苓二錢陳皮三分人參五分北五味三分熟地五錢山萸二錢神曲三分山藥三錢白芥子一錢芡實三錢炒棗仁一錢每日一劑十劑精神煥發矣又十劑体健矣此方視若平平而配合之妙無傷勝之虞少陰衰之弊醒脾胃之氣生心腎之精可久服以取效亦可近服以圖功也

人有三伏時悠悠忽忽懶用飲食氣力全無少貪美味則腹脹悶少遇風涼大便作瀉人以爲疰夏也誰知脾氣之困乎夫人先天腎而後天脾也脾健則所用飲食自化精液足以供先天腎水之不足苟春冬之際先傷脾

Copyright © 2010 Dr. Yang Shi Tao Institute of Chinese Medicine
Last Asian Library and the Preservation Institute of Chinese Medicine

土土衰難以化物所用之物停住胸中腎無脾土之資則腎氣更涸何能分布於筋骨此精神所以倦氣力所以乏也治法似宜補脾矣不知脾氣所以生者非脾土能自生也土非腎火不生而腎火非腎水不生故補脾必須補腎中之水火也八味丸熟地八兩　茯苓三兩　山萸四兩　山藥四兩　澤瀉三兩　丹皮三兩　附子一枚甘草水製　肉桂二兩　蜜丸每早晚服八錢半月健飯矣一月悶除矣兩月全可矣桂附補火六味補水補水多於補火則火得水之益而不燥土得火之利而不濕此補先天以益後天之法也

腳氣門

人有兩足忽紅腫因而發熱兩脛俱浮作癢痛人以為傷寒也誰知乃腳氣乎傷寒症中原有腳氣之門然腳氣非傷寒也腳氣感染濕熱先從下受而傷寒感冒風寒先從上受故傷寒乃陽症而腳氣乃陰症也陽病變陰似乎難治陰病變陽似乎易醫殊不知濕熱下感宜從下治若用風藥散之而濕邪上行反至上犯以風藥多陽升之藥也陽升陰邪一至犯心即死非陰變陽之謂

© NOT Copy. Rest Collection
Library and the Rest Collection
Princeton University Library

也所以治腳氣症必不可以傷寒治之宜下消濕熱濕從下行而身熱自解用消蹦散茯苓一兩炒梔子一錢茵陳一錢防已一錢苡仁一兩澤瀉三錢木瓜一錢水煎服一劑小便利二劑身熱解三劑足腫消又二劑全愈此方利小便之水使熱濕之氣盡由膀胱下泄縱有邪氣無不盡散不必又散邪也或疑身中發熱未有無邪者何以只利小水而邪即散乎夫膀胱太陽經也風邪初入多在膀胱膀胱大利而邪又何居況腳氣原無風邪不過膀胱氣壅下不行而上發熱今治下而下通而上又何不通之有上下氣通而熱自解一用風藥則引陰濕入於陽分反成不治之症矣甚矣散邪之藥斷不可用也是以腳下之病即生於冬月尚不可用散邪之品矧他月之令哉

中邪門

人有無端見邪口中大罵以責自己口吐涎沫目上視人以爲中邪也誰知乃中肝氣之邪乎夫邪各不同大約不離五行者近是而此症寔木邪也但邪之中人必乘人氣之虛木邪而視木氣又何疑乎倘人之肝氣不虛

則木邪從何而入哉然木邪之入仍肝氣自召也治邪者必治正正氣旺邪氣自難留然邪甚旺一味補正則邪自格拒而不許入亦必敗之道也又須於補正之中佐以祛邪之味則邪自退而正氣自旺正氣旺邪自散逐客湯柴胡二錢茯苓五錢半夏三錢白芍一兩炒梔子三錢菖蒲一錢甘草一錢枳殼一錢神曲一錢白朮三錢白礬二錢水煎一服神定二劑怒平三劑詈止四劑全愈此方平肝氣而瀉火補肝血而化痰痰火既清邪又何藏況方中半是攻邪之品木邪既衰不戰而自去矣

人有猝然遇邪一時卧倒口吐痰涎不能出聲發狂亂動目珠大紅面如火燒髮或上指人以爲中邪也誰知乃中心氣之邪乎夫心屬火宜火邪犯心也然心君清淨之宮不犯邪者也犯邪立死必不能邪附於身而發狂亂動多延時日而不死者然則火邪之犯乃犯膻中之府非犯心也但膻中爲心君之相非心君可比何以邪犯之即不能出聲耶不知邪入膻中逼近心宮相臣爲盜所執而君王胆戰謹閉皇宮何能頒勤王之令哉爲

Rasa Asian Library and the Oestreich Collection Princeton University Library

相臣者爲恐貽害君王怒氣塡胸寧自求死忠勇之氣上形面目目皆盡裂又無寸鉄可恃憤激嗚咽髮乃上指此邪激之使然非祟刑之而如是也然盜之來也相臣召之邪入之也膻中召之不治膻中之虛惟事瀉火則正氣益虧邪氣益旺非治之善也助相祛邪湯人參五錢茯苓三錢甘草一錢生棗仁三錢遠志二錢半夏三錢黃連二錢枳殼一錢白芥子三錢白微二錢水煎服此助膻氣兼之瀉火消痰邪不敵正自消於無形矣故二劑奏功也

人有一時中邪目見鬼神口出胡言說刀斧傷又云弓矢傷身疼叫號人以爲中邪也誰知中肺氣之邪乎夫肺屬金邪乘肺虛而入其神必金甲將軍其鬼必猙獰之狀似乎邪從外入非由內召也然肺藏魄者也肺虛魄且外遊魄屬陰與鬼神同類感召諸邪尤易入體肺主皮毛虛則毛孔盡開邪乘之入肺腑而入脏又何難哉故治此症必先治肺但肺爲嬌脏藥不能入肺則攻邪之味何能違肺乎肺所畏者火也所喜者土也補土則肺自旺瀉心火則肺邪自衰又少佐以清痰逐邪之味

何邪不散乎用助金驅邪丹麥冬一兩茯神五錢黃連五分蘇葉一錢桔梗二錢天花粉三錢甘草一錢白术三錢人參一錢陳皮一錢神曲二錢水煎服三劑全愈

此心脾胃同治攻邪之中不傷正氣正氣既回邪氣即散也

人有猝中邪氣二目昏花或見女人之妖嬈見童之嬌媚兩目注戀彼此調笑以至譫語淫亂自語忽忽如失人以爲目中邪也不知乃腎氣之水邪乎夫邪之入也乘人邪念而入心正不慮邪侵不易之理也然邪念何人不有何以人不盡病也不知邪念雖生而正氣未衰則邪正兩塗烏能相並惟正氣虛是乎邪以入門之機安得不入乎然腎有補無瀉腎虛則正氣亦虛矣不知腎有補無瀉者言腎之眞陰非言腎之正氣正氣虛而邪火旺邪火旺而邪氣生所以正氣未漓也雖眞陰少乏邪不能入也惟眞陰既虧正氣又喪邪始憑之矣治必補腎之正氣而不必治邪也若攻腎中之邪必損腎之正氣詎知邪氣不可不攻而攻邪之法不在攻腎而在攻胃以胃爲腎之關也邪在腎之關門而腎之正氣不

能上通於心故作鄭聲擣其關門之邪所以救腎也擣關救腎湯人參五錢白朮一兩山藥二兩芡寔五錢苡仁一兩白芥子三錢澤瀉三錢半夏三錢元參五錢知母一錢厚朴一錢水煎服一劑痰消二劑魂定三劑全愈此治胃邪仍是治腎人謂治腎不宜治胃以胃在上腎在下也腎邪宜直入腎矣何以治胃而能效不知入腎之藥必先入胃而後入腎邪雖因腎虛入但既入腎不肯仍安於腎必居於胃故瀉胃邪即所以瀉腎邪也今兼治之邪無安身之地是以奏功耳

人有感邪氣於一時即狂呼大叫見人則罵大渴索飲身體出汗有似亡陽然亡陽必躁動非常中邪症則不然惟高聲叫呼身卧於床無升登等事聽木聲而大笑聆人語而開言見天光而若畏瞻日色而若驚人以爲陽明熱病也誰知中土氣之邪乎夫脾屬陰胃屬陽土邪多不正之氣故病兼陰陽所以難治也攻陽而陰邪未去必有逗留之患擣陰而陽邪仍在必多狂越之灾必陰陽兩治邪始不能留耳用兼攻湯石羔五錢人參三錢白朮一兩厚朴二錢天南星三錢半夏三錢陳皮一錢

麥冬一兩水煎服二劑神安三劑全可此脾胃同治瀉陽火以平胃祛陰痰以養脾脾胃氣旺則邪難侵正正氣足以攻邪邪氣自散人以脾胃爲主土邪相侵以土附土也何反難治不知正土得邪土之氣相間則正土必崩土之正氣衰以至邪入邪入而正氣即崩可不急補正氣乎故諸邪襲人皆宜補正而土邪尤宜補正固脾倘徒攻邪不顧脾胃則十人死十不可不戒也

人爲鬼魅所憑經年不愈裸體瞠目大詬祛人不使近藥傾於地無可如何人以爲邪入心也誰知火熱在胃乎夫胃火一發多不可救何以鬼憑之反不發狂耶或謂裸體等症非狂乎然狂病乃自已發狂非已不欲狂而代爲之狂也代爲之狂是祟而非病也然病成於祟有似乎狂必有可狂而狂之也不治邪而狂能愈乎惟無祟者可以治狂而有祟者治狂而藥不能入口也雖然狂病未有不胃熱者也熱病見水未有不心快而朶頤者也吾用水以解熱即用水以定狂易易耳軫水散以蚯蚓數十条搗爛投水中攪勻少頃去泥取淨水一大盆放病人之前切不可勸其飲病人見之色喜必自飲

之而卧安醒來狂定而祟去也夫祟最喜潔而惡穢也水入蚯蚓中則水穢矣爲祟之所惡而水則投病人之所喜病人欲飲祟不得而禁之也蚯蚓解胃中之熱而又清心故入口爽然也清心解熱又何能狂哉狂不能成祟又安憑乎

中妖門

人有遇妖狐歲久纏綿不去以至骨瘦形枯與死爲鄰者本難治療以狐盜人之精也精爲人之根本本實先撥僅存軀壳安得久乎然人入房自泄者必勞筋骨精泄多成勞自不可救狐盜人精必使人昏迷而後取乘人梦中竊之也其筋骨安閑雖精泄多苟用藥得宜尚可接續以梦中盜竊腎根未漓也然大補精仍爲狐竊必內外兼治狐可祛也內治名斷媚湯巴戟天一兩人參一兩熟地一兩山萸五錢茯苓五錢水煎日一服外治名卻媚丹花椒一兩麝香一分砂仁三粒生附子三分細辛三分瓜蒂三枚三奈一錢爲末蜜調搽陰莖頭上根下女搽陰戶內狐見之必大罵而去敷七日自斷而前方必服一月也內治補心腎之虧外治實有妙理以

狐媚迷人先以唾送入人口人即昏迷彼用舌戰人亦如梦中聽其口吮樂甚而忘其泄精也外治之味皆非狐所喜吾即因其惡而制之也

人有遇妖蛇繾綣數月後身體乾枯皮胃燥裂亦如蛇紋此蛇祟也蛇係至陰之物能盜至陽之氣肺主氣氣爲妖蛇所吸則肺不能生津肺無所養皮毛肺所主也內既不能養肺肺又何以養皮毛乎此燥裂之形見也治法必補肺氣之不足然補氣益助邪之所喜且氣又不能竟補也不若用解毒之味入於健脾利水之中則邪氣易散正氣可回矣用逐蛇湯白芷一兩蒼朮一兩白朮二兩車前子一兩水煎服便中必有黑氣噴出隨溲泄也四劑皮膚少軟又以雄黃二兩白芷二兩研末滾水煎數沸熱薰洗之三日盡消矣仍服前方四劑而愈愈後服後方人參三錢白朮一兩生甘草二錢茯苓三錢麥冬一兩百合一兩沙參五錢天門冬五錢水煎服一月可復元也否則蛇毒雖除而羸弱之至恐成勞瘵矣或問服逐蛇湯而妖不許奈何不知妖所惧者白芷也在病人房中煎藥彼聞氣即遁矣何敢作祟乎但煎藥

時勿令病人知而備藥亦勿令一人知也人苟不知妖斷不知耳

人有身體伶仃有皮無肉胸脇長成鱗甲然健飯如故人以爲與龍交故也然龍與人交則人雖變成鱗甲必然有肉蓋人爲龍所愛豈有喪人性命之理且龍與人交必轉與之精氣其人久且變龍遇風雨而化去蓋龍壽長萬年亦水中之仙也人變龍卽人化爲水仙耳安有只存皮骨者乎然此症非龍交也乃龍盜人之氣故肉盡消也然眞氣爲龍所盜人宜立死何以猶存人世而胸脇長鱗甲耶不知龍只吸人之氣而不吸人之精龍屬陽而惡陰人之精水屬陰故不食也生鱗甲者龍吸人之氣不能一口吞嚥呼吸之間以龍氣回冲龍涎沾濡於人之胸脇故生鱗甲耳此症必入水沐浴龍怒其穢而得之也治法化龍之毒大補眞氣則無氣可以生氣無肉可以長肉也解鱗丹人參三兩白朮二兩茯苓一兩生甘草五錢肉桂二錢白礬二錢麥冬五錢當歸一兩白芥子三錢丹沙末三錢水煎一服鱗消二劑氣旺減藥之半又服十劑肉生又十劑全愈此方補氣爲

Not to be Copied or Distributed
Copyright © 2012 Kyoto University Library

君佐以白礬丹沙。龍毒盡消也。白礬軟堅化痰。丹沙化魚龍之毒。入於補氣之中。全無干碍。所以成功。但丹必與藥同煎。不可生用。蓋生用無毒。熟用有毒。取其以毒攻毒也。或問龍吸人之氣。則人之陽氣盡散。宜胃氣消亡。不應健飯如故。不知胃為腎關。腎精未喪。則腎火獨存。腎火上蒸。而胃火接續。胃火騰升。所以可救。若胃氣消索。亦無如何矣。

人有山林間遇少婦。兩情眷顧。以至野合。泄精如注。倦極困卧。醒來失婦。而玉莖微疼。次日大痛。三日後腫如王瓜。人以為野合浪戰之傷也。誰知染花妖之毒乎。花妖者。花木之精也。毒何以至此。不知凡物歷年久。未有無毒者。況花木經千百年。孔隙間。安保無虫蛇所居乎。其得日月靈氣。雖已成精。而毒氣未化也。然木氣仁慈。每不殺人。不過盜人精氣以圖自化其身。不料尚存之毒。以至玉莖腫痛。然一度之後。不再來者。彼亦赧顏耳。花木之精不一。有化老人。道士。秀才。不止化美人也。化女者多。使玉莖腫疼。化男者則無恙耳。所以樹老成精。得女人之精氣。往往立變為人。或投胎奪舍而去。惟化女

者未免貽害男子天所以惡其過而使斬伐之也所以花妖每不能成人耳樹與花妖均盜人精氣而樹得成正果者以求道心切又不壞人天所以恕之也倘傷人命仍爲天怒非遭斧斤即遭雷危耳玉莖痛妖不再至者畏天誅也用安陰湯茯苓五錢　蚯蚓二条　黃柏三錢　生甘草五錢　葱二根　水煎一服即消以渣煎洗之此以生草解毒茯苓利水蚯蚓消腫黃柏祛火葱能發散引毒走膀胱從陰器而出毒出而腫自化矣

人有遇少艾曰挑心許引入家門兩相配合遂形體消瘦初不知爲山魈也久則時隱時見常去常來彼必自稱之仙子或曰眞人又能體病人所欲飲饌食物思則得之用之無疑惟是山魈交合必祛衣裸戰不似他妖掩飾也此甚於花木之妖輕於狐狸之祟蓋狐盜人精不盡不止此只吸人之氣適可而止也然狐祟易祛山魈難遣以有神通不能以草木之味治之也夫山魈陽妖也陽妖自必喜陰而山魈則喜陰故逢女則易合也然其性潔故裸戰者恐女人之穢其體也治法即以[illegible]治之善穢湯犬肉二兩　煮湯二碗再入人參一兩　蓯蓉三錢

紅鉛紙一觔二蚕沙三錢鷄卵二枚山羊血一錢龍骨一錢爲末水秋石一錢水煎服山魈知煎藥必在房中大罵須令鑼鼓大鬧於房中彼必大笑後以此湯灌病人得飲一口山魈知之便去去後以犬血塗病人之面與下身不便之處彼必復來見此形狀必絕交也此因其好潔而亂之也方中無非穢物又是助氣之藥皆妖所惡而在人正無不宜也

人有遊洲渚間或見矮人或逢長老鬚眉皓白道貌可觀引至其家談心論性來往莫能踪跡此即怪物何必拒之間有化秀士以鬬風流變妖姬以逞姣好以美言相挑珍物相贈人爲所惑遂至野合久之採戰吸精盡情縱慾人逐之而不避罵之而生嗔飛沙走石壞舍壓廬人多不識此乃魚鼈黿鼉之族也夫水族不能離水何以登岸作祟也不知物之偷生于世者年至千歲皆能變人既能變人又何陸之不可行乎出迷人者亦慕道心太切耳蓋人氣最靈物得之可以入道初心亦不過竊人靈氣未有害人意也故天亦置之不問及與人交接必盡取之爲快遂動殺人之意矣於是興妖作祟人

Copyright © 2010 Chinese Medical Society, Hong Kong and the Chinese Medical Society Publication Library

始知爲妖謀逐之也治法與他妖不同以他妖生于陸而此生于水耳以硫黃數兩研末煎湯洒病人之室與病人之家房中時時燒之使氣味充閭彼必畏不敢入又用蒼朮一兩白朮二兩煎服將渣雜以硫黃薰病人之衣褥永絕跡矣二朮純陽爲妖最惡加以硫黃相尅之物安得不避哉

中毒門

人有服砒毒疼欲死若不急救必腐腸胃吐紫血而死蓋砒石乃天生之石不過經火煆煉何毒至此不知砒石生南岳之山鍾南山火毒又經火氣則其性大熱有火毒加之大熱酷烈之至安得不殺人哉性又善走砒石下喉必升降于腸胃之上下往來數十次腸薄皮穿人乃死矣疼欲死者正毒氣上下攻也毒藥之橫莫此爲甚治法必吐出其毒然不能盡出毒也必用解毒之味世人以羊血吐之然亦有能生之者但初下喉可救食久入胃則無益矣我得異人一方久暫皆可救名救死丹生甘草一兩瓜蒂七個元參二兩地榆五錢水煎服下喉即吐煮渣服之又吐砒毒全解矣甘草解毒得瓜蒂

必上漏而吐砒能上升故引之盡出也然砒又下行得元參地榆解大腸之火毒砒之大毒以從上而出走下者亦餘毒耳得二味解之則上下共相解紛毒又何能施其燥烈哉況元榆俱潤中解毒所以能治毒也此方十可活八若不吐者此腸胃已壞不可救矣非方不效也倘藥不及煎于飯鍋中煮灌之庶不至因循失救也

人有服斷腸草者初則胸前隱隱作疼久則氣不能通及至腹疼大小便俱不能出而死此草即鉤吻也至陰之物狀似黃精葉有毛鉤子二個此草喜閉氣尤使血不行氣血閉塞故爾人死非斷腸也閩廣間多生此物女人小忿往往短見食之覓死如飴以其不大苦楚也亦以羊血灌之得吐則生然亦有不吐者往往不救此草殺人甚緩苟用解毒通利之味無不生者不似砒之酷也通腸解毒湯生甘草一兩大黃一錢金銀花一兩水煎服一瀉而愈不二劑也此方生草銀花解毒大黃迅逐以通其氣毒解氣通又何能作祟哉

人有食漏脯以致胸膈滿飽下瀉上吐腸如刀割痛瀉不止而有死者夫漏脯乃隔宿之肉爲屋漏水滴入而名

之也似無大害何以殺人此言歲久之屋梁塵甚多屋上必有蛇蝎行走塵灰倒挂蜘網結成無非毒物天雨之水順流而下凡毒氣得水則化然化於水中也水入肉內毒將何往自然結于肉中而不化食之安得不變生不測哉亦有食而不死又何故此必非歲久之屋未經毒物故也雖不死而病必不免所以爲太上所戒急用解毒之藥可以得生化漏湯山查三錢生甘草五錢大黃三錢厚朴三錢白芷二錢麥芽二錢水煎服一劑毒盡出矣三劑全愈此方消肉食則脯易化以大黃推蕩之白芷甘草解毒則易于祛邪也

人有飲鴆酒白眼朝天身發寒戰忽忽不知大醉之狀心中明白但不能言至目閉即死夫鴆毒乃鴆鳥之糞非鴆之羽毛亦非鶴頂紅也鴆羽與鶴頂紅皆不能殺人不過生病惟鴆糞則毒此鳥出異國異國人恐言鳥糞人必賤之故但言鴆以貴重之也此鳥非蛇蝎不食故毒甚于孔雀之糞孔雀糞冲酒飲有死有不死者而飲鴆則無不死也蓋鴆毒性熱功緩善閉人氣所以不能言發寒戰者心中熱也心脈通目大眥心熱則目必上

視目閉而死者心絕目乃閉也幸其功緩可施救治余逢冀傳敢自秘乎此症倘目未閉雖三日內尚可救用消鴆湯金銀花八兩煎取汁二碗用白凡三錢菖蒲二錢寒水石三錢天花粉三錢麥冬五錢再煎一碗灌之一時後目不上視口能言矣再用前一半如法煎服二劑而愈也鴆之殺人醫經并未言及可救者世人服鴆者少似可不必傳方然人事何常萬一有悞飲鴆者此方寔再生之丹也予未嘗試然觀其方意義精微故誌之不負異人所傳云

人有食鱉腹疼欲死有手足發青而亡者夫鱉雖介屬本無大毒然鱉類多屬化生有蛇化有龜化有魚化者龜魚所化皆益人惟蛇化最毒其腹下必隱隱蛇皮之狀其色大紅必不可食食必殺人腹大疼者以毒氣攻陽也手足發青者手足屬脾毒中于脾而外現手足也治法不可解鱉之味仍當解蛇之毒用白芷三錢山查一錢雄黃末三錢丹沙末一錢枳實一錢茯苓五錢水煎服一劑痛止二劑毒出矣不三劑也白芷雄黃俱治蛇之藥山查丹沙善化魚肉合用之則毒易消加枳實茯

苓枳實去積茯苓利水水族之物毒隨水化定易散耳

人有道途悞服朦汗藥以至頭重足輕口吐涎沫目瞪不言此迷心之故也山東村店居多乘心迷以取財物醒來全不記憶恍惚不能辨別大約用天仙子爲君加入孤心等物雖不殺人然久迷不醒亦可畏人以凉水解之亦能少甦但凉水入心水停心下倘虛人必變他症非治也用止迷湯茯苓五錢瓜蒂七枚陳皮五分生甘草三錢水煎服即大吐而醒其從前事斷不遺亡不似凉水之解如醒如癡也茯苓以通其心生草解毒陳皮

消痰寬中瓜蒂上涌使藥不停于心一吐而氣清神朗又不致脏腑之反覆也或問此藥必是痰迷心竅生姜開之未審可少投姜汁乎不知藥中天仙子君多得姜而愈迷其心矣故不可用也

人有遊兩粵或與女人交好或與男子成仇下蠱於飲食中食之則兩目漸黃飲食倦怠一年三載無藥解之必至暴亡世傳蠱毒土人將各毒虫與蛇蝎等物共投缸中彼此相食食完止存一物不死者取以爲虫母此訛也蓋彼地別有虫藥乃天生之毒也土人治此症有方

可解大約用凡石化虫恐外人知之故秘不言凡石消痰又善化堅蠱積腹中內必堅硬而外以痰包之所以一物二用奏功頗神惟人身柔弱者多强健者少而蠱結胸腹間必正氣大虛倘用礬石不更虛其虛乎必于補氣血之中加消痰化蠱之味有益無損始稱萬全也破蠱全生湯人參一兩茯苓五錢當歸一兩白礬三錢生甘草三錢半夏三錢水煎一服胸腹爽二服胃氣開三服毒消矣此方補氣血化痰涎正氣既旺邪氣自散又有功堅消虫之品毒又何能不散哉

人有悞食竹蕈或吞樹菌以至心疼胸脹腸瀉腹痛而死夫蕈亦芝草之類生于莎葉朽木所謂臭腐出神奇何以毒種于中乎不知竹根樹柯而生蕈菌者以土之濕熱也濕熱之下必聚蛇蝎惡虫其氣必上騰而蕈菌得氣易于生發故較他產更肥其味雖美氣寔毒也解菌湯救之生甘草二兩白芷三錢水煎服服後以鵝翎掃喉必盡吐而愈即已過胃中探引不吐亦必腹疼下瀉可保生全生草解毒神品白芷善解蛇毒相助同攻自易消逐也

人有食牛犬肉一時心疼不能吐瀉此毒結心胃不升不降也亦宜用吐然吐之不效不幾方法之窮乎夫牛犬無毒本補精血之物也何以毒至於此必牛犬抱病將死之時又加束縛以激動怒氣結于皮肉間人悞食之適當其處故人食之生病重至暴亡也治法消化肉食佐以解毒之品脹悶一寬可以不死消肉化毒丹枳殼一錢山查三錢神曲三錢雷丸三錢厚朴一錢大黃三錢水煎服一劑大下之肉盡消出不二劑也此不逐之神方倘可上涌不必用此苟吐不效急用此方無不可救也

人有服鹽滷毒口鹹作渴腹痛身蹉足縮而死夫鹽能補腎何便殺人不知鹽滷味苦苦先入心心遇鹽滷則氣鬱不通滷見心不受乃犯于腎腎見味苦又不受遂往來心腎間心腎之氣交相悖而滷流入於腸而不可救矣夫大小腸最惡鹽滷入之必縮小其腸而成結結則氣不通安得不蹉曲而死者治法必以甘草解之用生甘草三兩煎湯救之如服滷未久甘草湯中加淡豆豉一兩同煎服之腹潤未必皆死也要在活用之耳

人有恣飲燒酒大醉而死必身腐爛臭穢夫酒爲大熱之

物況火酒純陽無陰尤爲至熱者乎多飲過度力不能勝一時醉倒而熱性發作腐爛腸胃其人已入醉鄉不知生死即用井水頻撲其心胸解開頭髮浸頭于冷水中候溫即易涼水後用解炎化酒湯人參一兩黃連三錢柞木枝二兩茯苓五錢菖蒲一錢寒水石三錢水煎一碗冰涼灌之得入口中即不死矣此方以柞木解酒毒黃連寒水石解火毒菖蒲引入心中茯苓分消酒食之氣用人參者所以固眞氣使不隨酒而散蓋火酒係氣酒也熱極則氣易散固眞氣而火可瀉毒可解也倘止瀉火解毒而氣脫矣苟無人參以黃芪二兩代之可也

人有愛食河魨以至血毒中人舌麻心悶重者腹脹而氣難舒口開而聲不出若久延亦能害人夫河魨水族也何毒至此且食之有無事者何故亦因人之腸胃有宜有不宜也大約肝經血燥胃氣又弱者多能中毒蓋河魨乃魚中善怒者也食之自能動氣況肝血燥之人肝氣自急以急投急安得不增急暴之氣哉氣急難舒故心悶也氣急聲難出故舌麻也治法吐出其肉則氣舒腹寬聲出何有舌麻心悶哉瓜蒂散加味治之白芧根

一兩　瓜蒂一枚　蘆根一兩　水煎汁服必大吐吐後全愈不二劑也古有拚死吃河魨之語其寔河魨不能殺人但性怒者不甚相宜耳

腸鳴門

人有腸中自鳴終日不已噯氣吞酸不歇人以爲脾虛也誰知肝氣之旺乎夫木不鬱則脾氣得舒自能化水谷之精下傳于二腸腸亦安然順流而下何至動不平之鳴耶惟木尅脾土土氣不能升而腸乃鳴矣腸鳴者乃土氣之動非金水之動也蓋坤道主安寧者也惟地中有風而震動之聲出如雷霆天崩地折非明驗乎故治法不必治腸也治脾土而已然亦必先治肝木肝木之風靜脾氣自靜也用安土湯白芍一兩　柴胡一錢　茯苓三錢　甘草一錢　蒼朮二錢　神曲三錢　炮姜一錢　水煎服二劑全愈此方肝脾同治肝平而脾得養矣脾安而腸得通矣不止鳴而自止在行肝鬱居多所以奏功耳

人有飢後腸鳴手按之少止人以爲大腸虛也誰知胃氣之虛乎夫腸鳴宜腸虛而屬之胃虛者何故蓋胃氣陽虛也而胃與大腸同合陽明之經胃屬足陽明大腸屬

手陽明也故陽明胃燥而大腸亦燥胃虛而大腸亦虛大腸之糟粕必由胃入也大腸氣虛必得胃氣來援今胃既虛只可自顧安能分布于大腸此大腸匱乏所以求濟于同經之胃而鳴也欲止大腸之鳴必助胃氣之弱胃強而腸實何至空虛而鳴耶實腸湯黃芪一兩茯苓五錢山藥五錢白朮一兩甘草一錢神曲二錢五味子一錢肉果一枚水煎一服鳴止四劑不再發此方大補胃氣而大腸自寔鳴自止也治胃而鳴止名曰寔腸湯又何愧焉

人有腸中作水聲者如囊裹漿亦腸鳴症也誰知水蓄于大腸乎夫大腸之開闔腎操其權也腎之權者腎中之火也腎熱而大腸亦熱腎寒而大腸亦寒大腸寒而水乃注于腸中不化故作水聲也然大腸能容糟粕而不能容水水入大腸必隨之糟粕而出何以能作水聲而不隨糟粕出耶蓋大腸之下爲直腸直腸之下爲魄門乃肺操其正非腎操權也肺憐腎弱欲救之而不從未嘗不惡邪水之入肺也肺居上游有無可如何之熱然肺不能禁邪水之不入腸而能斷邪水之不出腸況大

腸與肺爲表裏肺氣不下行而大腸之氣亦因之而不洩魄門肺之門也肺門緊鎖而大腸之水何由出乎所以作聲也治法補命門之火兼利其水水從膀胱出矣五苓散以治之白朮五錢茯苓五錢猪苓一錢澤瀉一錢肉桂三錢一劑水大出矣二劑聲息矣此方本利水聖藥多加肉桂則腎氣溫和直走膀胱水有出路豈尚流入大腸哉故不必治大腸而自愈也

自笑門 附自哭

人有無端大笑不止或背人處自笑異于平日者人以爲心家邪熱也誰知心包火盛乎心包膻中之官也喜樂出焉笑亦喜樂之一端也何病之有所怪者無故而笑其狀似祟憑之而非祟也若祟憑之必有奇異之徵不止笑而已也膻爲心之相膻中過熱失其喜樂之令權門威赫妄自尊大穷奢縱慾無所不至先隨地快心逢人適意迨其後有不必喜而亦喜不必樂而亦樂者矣是豈相臣素志乎亦權大威傾習移而然者也膻中火盛發爲自笑正彷彿耳治法瀉心包之火則笑自止矣

止笑丹生棗仁三錢黃連二錢犀角末五分丹皮三錢

丹砂末一錢 生甘草一錢 麥冬三錢 天花粉二錢 茯神三錢 丹參二錢 水煎三服全愈此方泄心包火仍是安心君之藥也蓋心君清明相臣自不敢背生私喜故安心正所以安心包也

人有笑哭不常自哭自笑人以爲祟也誰知乃積痰類祟乎夫笑啼之不敬者半成于心氣之虛虛則不能自主而或笑或哭之症生夫心氣虛不能生胃胃氣亦虛矣胃虛何能化物水谷入胃不化精而化痰痰既化矣痰將何往勢必仍留胃中胃弱痰濕必取心火之氣以相

資而心虛不能生土痰即乘勢入于心宮心宮惡痰相犯堅閉不納又恐胃土沉淪故心痛作痛痛至則哭痛去則笑亦其常耶何祟之有治法以化痰之藥而動其吐吐出而哭笑愈矣茯苓五錢 白朮五錢 甘草三錢 陳皮三錢 半夏三錢 竹瀝二合 水煎服以鵝毛掃喉必吐痰升許而愈蓋痰在上焦非吐不能出非用二陳湯爲吐藥則舊痰雖出新痰又積矣惟用二陳則新舊之病一治永愈也

人有無故自悲不止人以爲魅憑之也誰知脏燥之故乎

脏燥者肺燥也內經曰悲屬肺又曰精氣併于肺則悲是悲泣乃肺主之也肺虛則燥無以潤肺而悲傷之象生然此症是肺氣之匱乏也補肺又何疑乎然肺乃嬌脏補肺而肺不能受益也必補肺之母土旺金自旺矣虛則補其母正善于補肺耳用轉愉湯人參三錢甘草二錢小麥五錢大棗十個白朮五分茯神三錢水煎十服全愈此以參朮苓甘補脾土土旺而肺安有再弱之理惟肺燥而生悲若不潤肺反助土以生金不益重其燥乎不知肺之所以燥者乃肺氣燥也助土以生金正助金以生氣也氣旺而肺燥自解小麥成于秋麥有秋金之氣焉入于四君子之內金無下火之氣所以相濟成功也

惱怒門

人有少逢拂意之事便怒氣塡胸不能自遣人以爲肝氣抑也誰知肝血少乎夫肝性急宜順不宜逆也逆則拂肝氣矣惱怒乃拂抑之事也必至動怒怒急必至傷肝輕則飧泄重則嘔血然此乃猝然而至肝經因怒而成病者也若肝血少者不必有可怒之事而大怒無可惱

DOCOMOTOR Gist Collection
Eastasian Library
Princeton University Library

之事而大惱。蓋少血則肝燥。燥則氣逆也。故同一氣惱之症。須分虛寔治之。前症乃寔。此症乃虛也。然寔者火寔。而非血之寔也。虛者血虛。而非火之虛也。所以虛寔之症若異。而治法無彼此之殊耳。用解怒補肝湯。白芍一兩　當歸五錢　澤瀉一錢　柴胡一錢　天花粉二錢　荊芥一錢　甘草一錢　枳殼三分　丹皮三錢　水煎一服。氣平數劑不易怒也。此全是平肝之藥。非瀉肝之品也。肝得補而血生。鬱得血而易散。肝氣不鬱。惱怒何能動乎。即或天性多乖。平日無病。有多氣惱。安保惱怒之不生哉。然多服此方。亦可免嘔血殞泄之症也。

人有旦夕間。時多怒氣。並無可怒之事。而心煩意燥。不能自遣。夜則口乾舌躁。止有一更熟睡。餘則常醒。人以為肝血少也。誰知腎水涸乏乎。夫肝為腎子。肝之不足。由於腎之不足也。蓋肝木必得水灌溉。則枝葉敷榮。今腎水日耗。自顧不遑。則肝木伶仃。勢所不免。又有拂抑之事。以重損夫肝木。自然肝益加燥。無津液以養心。此卧所以不安也。必大滋腎水。甘霖大降。則田疇優渥。無非雨氣淋漓。則枯者重活。萌芽條達。無非快心之事矣。心

火取給于腎。腎水足濟夫心主。而肝木之氣。往來相通。亦何順適乎。用潤肝湯。熟地一兩　山萸四錢　白芍五錢　五味子一錢　元參三錢　丹皮三錢　炒梔子一錢　水煎十服夜卧安。又十服怒氣息。又十服雖有可怒之事。亦不怒矣。此方補腎者六。補肝者四。絕不治心。而心氣自交于腎者。因腎水之足。則心不畏木火之炎。可通其交腎之路也。

瘖啞門

人有口渴之極。快飲涼水。忽瘖啞不能出聲。人以爲心火亢熱也。誰知肺氣之閉乎。夫肺主氣。氣通則聲响亮。氣塞則聲瘖啞。蓋肺屬金。金實則不鳴耳。但肺惡者心火也。火來刑金。宜爲所畏。金不敢出聲理也。何得水而反閉。豈水不可以制火乎。不知水來尅火。火必爲水所尅。金幸水之尅火。而尤恐火之刑金。肺氣隨水氣下降。金沉水底。何能鳴也。此症乃水抑肺氣而不升。非肺氣之自敗也。治宜宣揚肺氣。分消水濕。聲自出矣。用發聲湯。枇杷葉五片　貝母三錢　茯苓五錢　百部一錢　蘇葉一錢　麥冬三錢　桑白皮三錢　元參五錢　甘草一錢　水煎二服

Digitized by Google
Original from The Gest Collection
Princeton University Library

聲大出三劑全愈此方宣通肺氣則肺氣自揚分消水勢則火氣自降火降水消金無所畏肺亦何所顧忌而不鳴哉

人有勞損弱怯喘嗽不安漸漸瘖啞氣息低沉人以爲肺氣絕也誰知腎水涸乎夫肺爲腎母肺既自病何能乳子而腎水不足日來取資于肺子母兩貧矣伶仃之苦可知又安能高呼號召以求隣家之捐助乎自然飢餓氣息奄奄而已所謂金破不鳴也惟金已破何從而補乎世醫謂金破必須補土乃補脾胃之土也然土雖生金而補土之味味多屬陽陽旺而陰亦消不特無益於肺反有損於肺矣治法必大補腎水子富而母自不貧況肺氣夜歸于腎向因子貧不來探子今子已富而母尚有不來者乎肺氣既入于腎中則勞瘁之肺變爲逸樂之肺況有津液以供肺母之用則肺金頓生自必氣息從容重施清肅之令矣助音湯熟地一兩麥冬一兩北五味一錢甘草一錢蘇子一錢天冬二錢貝母三合款冬花五錢沙參五錢骨皮三錢水煎二服喘少平四服嗽少止二十劑聲出矣又服二月全愈再加入人參

五分山藥一兩茯苓二錢煎服半年可變勞怯爲平人矣此方補腎之中仍注補肺之中仍是補腎所以能收已敗之功也

人有渴甚舌上無津唇裂喉中乾燥遂至失音人以爲肺火旺也誰知心火太旺乎夫肺所畏者心火之尅也然金旺又要火相制否則頑金不煉何以成器而發聲耶惟金氣衰而心火之過旺未免刑金太甚全無清肅之氣欲其聲之疎越于咽喉口齒之間何可得耶治法必瀉心火之有餘滋肺金之不足則火息肺安矣然心火所以有餘者亦因腎水之不足水衰不能制火火得遂其炎上之性倘不補水而徒瀉火火無水制服寒涼之藥反增助火之焰所謂因激而成橫者也鳴金湯黃連三錢麥冬五錢元參五錢生地五錢天花粉二錢桔梗三錢甘草二錢水煎二服聲出而愈此方瀉火補腎收息火之功去助火之害尤妙在滋金不見補腎仍是救肺之味蓋肺腎爲子母救肺所以生腎水腎水生而心火降矣

瘟疫門

人有城市或鄉村傳染瘟疫多至死亡其症頭疼眩胃胸膈膨脹口吐黃痰鼻流濁水或身發紅斑或髮焦黑或嘔涎如紅血或腹大如箕或頭大舌爛或心疼足痛種種不一象形而名者而人以爲天灾流行誰知乃人事召之也症雖奇怪不可執一而論然皆火毒不宣鬱成之者夫火性炎上鬱則火氣不伸蘊藏腹中所以火閉而熱熱閉成毒其由來非一日也治法自宜大瀉其火毒泄鬱悶之氣但瀉火之味未有不大寒者不先用表散而遽用寒凉火轉閉塞而不得達適以害之也故必于散中用瀉則痰去如掃矣用散瘟湯荊芥三錢石羔五錢元參一兩花粉三錢生甘草一錢黃芩二錢陳皮一錢麥芽二錢神曲三錢茯苓五錢水煎一服輕三劑全愈此方瀉肝胃之火者以疫之熱多是二經之火也妙在以荊芥助羔芩瀉火而又散火也火散則熱于外發矣火瀉則毒于內化矣火解毒消疫鬼何能作祟哉余聞張眞人之教謂瘟疫之來無方然方亦可豫定以疫病皆熱症也去火退熱解邪除穢未嘗不可豫定一可救之方也大黃一錢荊芥一錢蒼朮一錢柴胡一錢川芎

一錢生甘草一錢白芷一錢水二碗煎八分一劑回陽此較前方少異然散火爲主因疫治法不可拘執又誌此方于後以便採擇

種嗣門

人有交合時女人正在興濃男子先痿陽事不堅精難射遠人以爲命門火衰也誰知陽氣太虛乎夫氣旺則陽旺氣衰則陽衰此氣乃五脏之眞氣非命門之眞氣也夫命門原有先天之火氣然非五脏後天之氣不能生世人戕賊五脏因而命門之火氣不旺隨五脏之眞氣消磨矣又何能助命門之火久戰不泄乎所以半塗先痿也治法似宜補五脏陽氣矣然不全補也但補脾腎之氣餘經自旺五脏氣旺而命門之火自旺矣助氣仙丹人參五錢黃芪一兩當歸三錢茯苓二錢破故紙三錢白朮一兩杜仲五錢山藥三錢水煎服四劑氣旺又四劑大旺久戰壯陽泄精射遠男施女受玉燕投懷矣此方補氣而不補陰以病由于陽衰則陰氣必旺若兼滋陰則陽氣無偏勝之快矣又妙不去助火蓋氣旺則火自生若兼補火則陽過盛火炎反有亢烈之憂反不得

子矣此立方之妙也。

人有泄精止有一二點此等之人亦不能生子人以爲腎水虧也誰知天分之薄乎夫精少之人身必壯健而予謂天分薄誰其信之殊不知精少者則精不得盡射于子宮是天限之不得入也得天之厚者果如此乎天既與人以薄而遽欲逆天予人以厚似乎不可得矣然天心仁愛人苟遷善醫即有法蓋精少雖屬之天未必不成之于人也恃强而好用力苦思而過勞心多食而反傷胃皆足耗精也苟能安閑以息力淡漠以存心節食以養胃益以添髓補精之藥安在精少者不能多生乎予遇異傳寔有添精神術今著書至此不得不傳也用生髓育麟丹人參六兩山萸十兩熟地一斤桑椹乾者一斤鹿茸一對龜膠八兩肉蓯蓉六兩魚膘四兩兎絲四兩山藥十兩當歸五兩麥冬六兩北五味三兩人胞二個柏仁二兩枸杞八兩爲末蜜丸每早晚滾水送下五錢服三月精多矣陽事一堅安有不生子者哉此方皆添精髓之味又無金石之犯可久服無害不特種子而成八元兼可延齡而至百歲即名百歲丹亦何不可世人

幸勿輕視此方也。

人有精力最健。入房最久。洩精如熱湯之燒。女人必然吃驚。而反不育。人以爲戰久。女人興闌。子宮已閉。精不得入也。不知不然。夫胞胎居心腎之間。喜溫惡寒。以熱投之。似乎所喜。然過寒則陰痴。而胞胎不納。過熱則陽亢。亦不納也。交合之時。胞胎之口。未有不啟者也。門既啟矣。安有茹而吐之乎。惟過熱則口欲開而不能中。欲受而不得。故存于外。以享清凉之快矣。女人有娠。數十日而經來者。正坐于受胎腹墜。非外陰之傷。乃精熱難存

養也。治法。似宜瀉火之有餘也。而火不可瀉也。夫腎火旺。急宜補水。若瀉火必反傷胃。反無生氣。又何以種子乎。但補腎水。水旺火自平也。用平火散。熟地一兩 元參五錢 麥冬三錢 生地二錢 山藥三錢 丹皮二錢 金釵石斛三錢 沙參三錢 水煎十服。便可受胎也。此方補陰無太寒之虞。瀉火有生陰之妙。自得退炎之益。宜男之道在于是矣。何必知柏苦寒。始奏功哉。

人有泄精時。寒氣逼人。自難得子。人以爲命門火衰也。誰知心包火不能助之乎。夫命門火生于下。必得心包火

Copyright © 2010 Gest Library, Princeton University

相濟則上下相資內外相合溫和之氣充溢于骨髓之中泄精時無非生氣倘命門有火以興陽而心包無火以助水則命門氣散安能鼓其餘火發揚精管之中哉世人但知助命門之火不知益心包之火則精寒下驟復難以受妊也溫精育子丹人參二兩肉桂一兩五味子一兩白朮五兩黃芪八兩當歸三兩巴戟三兩兎絲子三兩遠志二兩山萸三兩鹿茸一對蓯蓉三兩炒棗仁三兩茯神三兩柏仁二兩砂仁五錢肉果一兩破故紙三兩爲末蜜丸每早酒下一兩服一料精溫矣無子因于精寒今易爲熱安得不孕哉況溫中有補雖助心包之炎而仍益命門之氣二火同溫陽春徧體謂不能生子者吾不信也

人有精滑之至一到陰戶便即泄精欲勉圖歡而不可得且精甚薄人以爲天分弱也誰知心腎兩虛乎夫久戰者命門火旺也然作用雖在命門之火而操權寔在心宮之火也蓋心火君火也命門火相火也心火旺則相火聽令于心君心火衰則君火反爲相火所移權在心火而不在相火也故心火一動而相火即操其柄心即

欲謹守其精。而相火已暗送精。于精門之外。至望門而泄者。不特君火衰極。而相火亦未盛也。治法補心火之不足。不可洩相火之有餘。蓋瀉相火。而君火益衰耳。用濟火延嗣丹。人參三兩　黃芪八兩　巴戟八兩　黃連八錢　五味子三兩　肉桂二兩　當歸三兩　白朮五兩　山萸四兩　龍骨一兩煆　山藥四兩　柏仁二兩　遠志肉二兩　芡實四兩　牡礪一兩煆　鹿茸一具　金櫻子二兩　爲末蜜丸。每日白滾湯送下一兩。不拘時服。一月改觀。二月可堅守矣。三月久戰矣。一年如換一人矣。此方心腎雙補。不耑尚大熱之味。故可久服延年。不但健陽生子。但服藥時。必守三月之戒。始可得長久之榮。否則期月之壯。種子于目前已也。

一男子身體肥大。必多痰涎。往往不能生子。此精中帶濕。流入子宮。而仍出也。夫精貴純濕。氣雜精中。則胎多不育。即生亦必殤夭。凡人飲食原化精。而不化痰。今既化精。如何有濕氣入之。不知無痰之人。飲食皆化爲精。痰多之人。飲食雖化爲精。而食多難化。遂乘精氣入腎之時。而共入之矣。以徧身俱痰。腎欲避濕而不能也。濕既

DO NOT COPY
Hist Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

入即非純粹之精安得生子哉治必化痰爲先然痰不易化也夫痰之生由于腎氣之寒而痰之多由于胃氣之弱胃爲腎弱不能爲胃關也内經瀉誤人錯認腎爲胃之關也胃弱不能爲腎閉其關門而腎又寒内少眞火則力難爍乾濕氣而水泛爲痰亦且上浮而不止下降矣故治痰必當治腎胃健而胃痰可化補腎而痰可消也宜男化育丹人參五錢　山藥五錢　半夏三錢　白芥子三錢　白朮五錢　芡寔五錢　熟地五錢　茯苓一兩　益智仁一錢　苡仁五錢　肉桂一錢　肉蔻一枚　訶黎勒五分　水煎

服四劑痰少又四劑更少又一月痰濕盡除交合亦健生子必壽矣此方補腎者十之三健胃者十之七胃健而腎更健以胃强能分水氣又何濕之入腎乎而腎氣又温足以運用即有水濕腎亦自能分泄于尾閭則精既純生子全美必然之理也

人有面色痿黃不生子者乃血少之故即生子必多乾瘦久而成勞人以爲小兒不慎飲食之故或歸咎乳汁之薄誰知乃父無血以與之乎世人生子輒曰父精毋血而不知父亦有血也夫男子泄精而子曰有血不驚世

駭俗乎血氣足而精亦足血氣全而精亦全爲父者氣有餘而血不足則成一偏之精矣雖倖成形烏能無偏勝之病哉先天無形之血能生後天有形之血也若後天有形之血又何能生先天無形之血乎故雖食母之乳吞肥甘之物而終不能生兒之血以全活之也然則爲父者烏可不爲補之哉惟是血不能速生必補其氣氣旺則血旺也或以血少而補氣恐有陽旺陰衰之病不知血少者由于氣衰補氣以生血又何疑乎當歸補血湯黃芪五錢當歸一兩熟地五錢水煎服夫補血宜四物今有不用者正以四物全補血而不補氣也此方名曰補血其是補氣原方用黃芪一兩當歸五錢重在補氣而輕在補血也今以當歸爲君黃芪爲臣佐以熟地之滋陰是重補血而輕補氣氣以生血血氣兩旺易于得子矣根深固蒂何至夭折乎

人有懷抱素抑而陽不舉人以爲命門之火不宣也誰知乃心肝二氣大滯乎夫火性炎上憂愁則火氣不揚歡愉則火氣大發若木性條達摧阻則木氣抑而不伸悠揚則木氣直而不曲處坎坷之境心欲怡悅而不能胆

欲坦適而不得興致蕭索又何風月之動于中哉久則陽痿不振何以生子乎治法順其身氣則火得遂炎上之性矣順其肝氣則木得遂其條達之性矣自然木火相通心腎相合可以久戰而宜男矣忘憂散白术五錢茯神三錢遠志二錢柴胡五分白芥子二錢鬱金一錢白芍一兩當歸三錢陳皮五分巴戟天二錢神曲五錢麥冬三錢丹皮三錢水煎服十劑鬱勃解矣因鬱而無子鬱解有不得子者乎方中亦有興陽種子之味改湯爲丸久服鬱消未有不得子者也

人有天生陽物細小不得子者人以爲天定之也誰知人工亦可造作之乎夫陽物有大小者世每分之于貴賤謂貴者多小賤者多大豐茲嗇彼矣然賤者未嘗無小貴者未嘗無大是說不可信也夫人陽物修偉者因肝氣之有餘細小者乃肝氣之不足以陽物爲筋之有餘也又屬宗筋之會筋氣有餘本於肝氣有餘也肝氣旺而宗筋伸肝氣虛而宗筋縮肝氣寒則陰器縮肝氣熱則陰器伸是陽之大小全在肝之盛衰寒熱之故也欲其小之增大非補肝不能然腎爲肝母心爲肝子補肝

而不補腎則肝氣無所生補肝而不補心則肝氣有所耗皆不能助肝以伸筋助筋以壯勢故必三經同補而始得驗也然徒知展陽之奇不知用藥之神雖壯而不能大余受冀人之傳每不欲傳世恐人借此為淫慾之具也今著書至此若秘不言則為不全之書百世之下必歸咎於余心之忍有方而不傳使可以有子者竟至絕嗣余心實有不安願人得子方以圖種子切勿以之漁色負余好善之心也奪天丹龍骨二兩酒浸一日又用醋浸三日用前酒醋汁焠之驢腎內外各一具酒煮三炷

香以龍骨研末拌腎內再煮三炷香後加入人參二兩 當歸三兩 白芍三兩 補骨脂二兩 杜仲三兩 白朮五兩 兎絲二兩 茯苓二兩 山藥炒一兩 五味一兩 柏仁一兩 砂仁五錢 地龍十條 鹿茸一具酒浸透切片又切小塊為末將驢腎汁同搗如乾少加蜜為丸每早晚熱酒各下五錢一月見效但堅忍房事七七日具大而久戰以取女人之歡心射精必遠受胎甚易半世無兒一朝得子眞奪天之造化也余傳方至此不畏犯神明之忌者不過欲萬世之人盡無絕嗣之患也然天下之人得吾

East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University Library — DO NOT COPY

方亦宜敬畏。以生兒爲念。愼莫虧渝縱欲。倘自耗其精。非惟無益。而且得勞瘵之症。余不任受也。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library