PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2867
v.1

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

炉甘石
白果松皮
白礬飛
橄欖
芝麻醬
芝根取
魚油

易曰積善之家必有餘慶書曰廸惠吉葢謂積善爲可寶也善不積不足以成名積小以高大誠爲之有其漸而積之有其方雖片言亦當書紳不遺小而能致其大也六經之訓善盡矣推之太上言感應釋說因果胥是道焉教雖有三惟善爲祥苟目

本冊中縫甚緊無法開展

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

吹喉治眼治丁
白礬
食鹽
猪胆汁
加冰片
射香
治陽火傷
壽魚蓋
治癩
芫花蛇摩
研末香油調

有所觸耳有所感對名言如臨師保如嗜
膏粱好善之心油然以生而不知爲之者
無所觸無所感反此予幼嗜勸善諸篇如
獲重寶辛亥客于粵刻送　文帝陰隲文
註證卽得白衣誕子之祥熊羆應夢及歲
暮復夢　帝君指示　張仙神像擬付剞

劂中心難忘未嘗不竊嘆上天好生而欲
天下同歸于善也壬子復覯便元集二卷
前載　列聖名訓爲渡迷寶筏後載應驗
良方實救世金丹洵稱盡善盡美人之欲
善誰不如我乎竊步後塵捐貲印刷併增
經驗醫方于末俾天下好善者庶幾有所

Do NOT COPY Gest Collection
Fast Islamic Library and the Princeton University Library

鳥脂庵
治痘序 半斤
元羅麸 四兩
車前子 二兩
蜂蜜 二兩
藥合

感觸而集慶叶吉焉爾

旹

乾隆五十七年孟春月穀旦袁京安薰沐

敬書於粵東漁樵山房

便元集書意

一本集備開各門療病藥方多在靜雲齋纂列綱目等書并王氏善書補錄所註配定奇方及各經驗方內選載皆是平庸易辦之物料重費繁者不過百中之一二非以淡薄待人也葢豐裕之家身稍遺和日延名醫胗理雖有良方厭其

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

古板棄而弗視樸素之家力薄固難延
醫即有應效奇方又因藥蘩價重囊貯
無幾徒生嘆憶窃維
聖哲配定良方無論料之貴賤精粗隨症取
效如牙瀉血至傾盆一嚼鮮蘿蔔而立
愈肉瘤形起若彈勤敷新熱飯而可痊
近取口食之常需能療難治之惡症藥

不求奇效捷如響遂即留心尋求遇有
簡易可以應急無須多費等方即行抄
錄彙刊傳送有心世道者再能旁搜遠
覽增而廣之以資採用似亦便人之一
端也
一天地護持衆生慮及風寒暑濕多生苦
疾特降

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

聖神試藥配方並發龍宮之秘于是險易緩急等症藥備方齊隨病均可調理然有時不論貴賤富貧遭遇頑疴百計醫調急難取效人多委于運命甘心歛待不知德可回天禍能轉福如何慶力作方便聾啞自瘳周德捨金救人脉死復活顧婦張氏將斃雷斧尚慮震聲驚姑孝念感天即邀赦宥漂水湯聘病劇魂逝惟賴曾拒少女見色不淫得賜生還善念之報歷有確據久欲備錄珍藏家傳金鑑現因採選藥方欲作便人津渡念此上乘之法更宜公其所好同趨夜路行燈爰擇百行最先萬惡爲首之行孝屏淫二文編于篇首并將應戒應敬等

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

事接列隨即並錄

感應篇　陰隲文　覺世經　全文均附驗証再標

感應陰隲　二經中諸惡莫作衆善奉行

易經中餘殃餘慶各訓語結敘謬以人能

由行孝戒淫等事最要關頭着力緊飭

植本扶元從此恪瞻

聖訓口誦心維久而自化惡去善存將見百

福駢臻千祥雲集不獨永無惡病災身

其福德不可思議矣

本書共約二百八十餘篇分裝二卷首

卷隨病列方次卷隨事附驗治標治本

悉聽取裁方便扶元念從心起因借便

元名目纂刊備送以副其意傳方療疾

本非爲名紀善誌規尤非圖利

East Asian Library Princeton University Gest Collection DO NOT COPY

同人披覽幸其體諒鄙懷玩索採擇順以及人會心即道芻蕘之獻或亦有所得也

乾隆四十八年歲次癸卯秋　月樵南石龍桂里劉　兼擴臺氏謹識

便元集書內治病治心先後列敘閱之似亦頗有裨益有力印送功倍纂刊蓋纂刊止得其體印送即能達用　好善者祈爲留意書板藏廣州城滋德堂藥舖內隨便可以取刷惟望不致壞失冀藉永傳云耳

卷一　紀錄驗方目次

種子延年　感冒　瘟疫　中風
中暑　霍亂　心腹痛　泄瀉
痢疾　瘧疾　痰嗽　傷寒
中寒　急救　咽喉　頭痛
眩運　癱瘓風濕　痿痺　腰痛
脹滿腫蟲　黃疸　脾胃　飽逆

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

嘔吐　噎膈翻胃　血症　痞積
癲癇　疝氣　脚氣　驚悸
自汗盜汗　二便　消渴　陽痿口舌
牙耳鼻眼　邪祟怪症　雜方　婦女種子保胎臨產產後雜症
小兒　痘症　瘡毒　疔瘡
瘰癧下疳便毒　諸瘡附痳瘋　折傷　雜驗

卷二紀錄善言目次

百行以孝爲先附驗症
萬惡以淫爲首附驗症
敬惜字紙附驗症
戒食牛犬附驗症
敬竈靈驗
感應篇附靈驗
陰隲文附靈驗
蕉窗十則
覺世眞經附靈驗
諸惡莫作附驗症
衆善奉行附驗症

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

板現存學院前心
簡齋刻字舖刷印

便元集卷之一紀錄驗方

樵南石龍桂里劉 兼 彙梓
分宜袁京安夢齋重敬刊印送

○種子延年門

萃仙丸 固精延年長春種子

沙苑蒺藜八兩爲末取四兩入藥其粗者煎膏和蜜 大茨實 山萸肉各四兩

甘枸杞 兎絲子 川續斷酒炒 覆盆子去蒂酒蒸各二兩 金櫻

膏二兩 龍骨三錢五分

白蜜十兩同蒺藜膏和丸每空心服三錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

螽斯丸　此丸男女齊服種子屢驗

枸杞子　淮牛膝酒炒　川續斷酒炒　杜仲蜜水炒去絲　小茴酒炒

茯苓乳蒸　北五味蜜水焙　何首烏黑豆蒸　遠志肉甘草湯泡　巴

戟肉酒浸煮焙　黃精切片焙與首烏俱不可犯鐵器　楮實子去浮酒浸一日蒸　石

菖蒲嫩桑枝拌蒸忌銙

共十三味每味各三兩如法炮製煉蜜爲丸梧子大清晨

淡鹽湯送下三錢

○感冒門

治感冒初起發熱頭疼口乾無汗

細陳茶二錢　生薑三錢　核桃肉三個　連鬚葱白七個

共搗碎用水一碗煎七分熱服覆衣取汗談野翁方

一方用黑豆炒深黃色爲末滾黃酒冲服自愈

治一切霍亂班痧烏痧陰痧陽痧絞腸痧神方

明礬二錢

爲米粒大粗末用陰陽水送下再用針刺眉心頭頂十指

尖出血立愈百發百中但不可食熱湯熱物一方用食

鹽一握在心口背心兩脇頻擦擦出許多紫點一切痧脹

中暑霍亂等症雖垂死亦活百發百中第一簡便良方也

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○一方用大蒜搗爛塗兩足心立愈

傷風初起治方　凡人病初起之時用藥原易奏功無如人看不清用藥錯亂往往變証蜂起苟認得清用得當又何變証之生耶如傷風之症必頭痛身疼咳嗽痰多切其脉必浮此傷風也方用

防風　荆芥　柴胡　甘草　黄芩　半夏各一錢

水煎服一劑即止不再劑也

傷寒初起治方　鼻塞目痛項强頭亦痛切其脉必浮緊此傷寒也若以傷寒治之即愈方用

桂枝　甘草　陳皮　乾葛各一錢

水煎服一劑即愈

加味平胃湯　治四時感冒初起　岡州吳息園方

川芎　防風　姜活　陳皮　蘇葉　厚朴薑汁炒各八分　柴胡　葛根各二錢　蒼朮二錢　山查肉　麥芽炒各一錢五分　甘草五分

引用薑三片水煎熱服

○瘟疫門

時氣瘟疫方　常以東行桃枝煎湯浴之佳

秘傳除疫救苦丹　專治一切瘟疫時症傷寒感冒無論已傳

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

經未傳經大人服一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時切不可食熱湯熱物汗出之後不忌此丹百發百中奇效無比有力者宜修合以濟人最妙

明天麻　麻黃　乾薑　松羅茶　菉豆粉各一兩　甘草　硃砂　雄黃各八錢　生大黃二兩

共爲細末煉蜜爲丸彈子大此丹極平淡却極神奇凡遇瘟疫時行宜先備之

廣濟丸　治內傷外感一切風傷瘟疫霍亂吐瀉瘧疾腹痛等症

蒼术　白术　陳皮　厚朴　薑汁炒各三兩　甘草一兩五錢　白蒺藜一兩　丹參一兩半　研末煉蜜爲丸每重二錢薑湯下

辟瘟丹　此丹燒之能令瘟疫不染久空房屋燒之可辟穢惡

乳香　蒼术　北細辛　生甘草　川芎各一錢　降眞香　檀香各一兩

又丹　蒼术　紅棗各一斤　研末肉杵膏丸彈子大遇疫氣燒一丸

預防瘟疫方用

大管仲一枚即貫衆

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

浸水缸內加白礬少許日逐飲食不染瘟疫

治大頭瘟頸臉皆腫者

福建靛花三錢　燒酒一盞　鷄旦清一個　同攪勻服即愈神方也

四時瘟疫方

黑沙糖一鍾　薑汁一鍾　滾水一鍾

攪勻令病人乘熱服之當即增寒熱發汗出而愈

六合定中丸出撫臺刊

蘇葉四兩　藿香葉四兩　香茹四兩　木香另研細末一兩　赤茯苓二兩

生甘草一兩　木瓜二兩　檀香另研細末一兩　羌活二兩　枳殼二兩五錢

厚朴薑汁炒一兩五錢　柴胡一兩

右爲細末煉蜜杵勻爲丸每丸一錢五分

一治四時瘟疫薑湯服春冬宜用薑湯秋夏宜用黑豆甘草湯下　一治婦人產後惡露不盡紅花山渣煎湯下　一治大人小兒飲食傷者萊服子煎湯下　一治男婦心胃痛者莫茱萸湯下　一治感冒頭痛發熱薑湯服　一治小兒發熱吐乳山渣燈心湯下　一治心口飽脹嘔吐薑湯服　一治小兒驚風薄荷湯下　一治中暑水水或冷水服　一治霍亂轉筋陰陽湯下

一治痢疾脹瀉溫水服　一治瘧疾薑湯服　一治冒卑

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

不開滚水服

時疫不傳人

蒼朮三錢三分三厘米泔水浸切片炒　甘草一錢六分六厘　撫芎八錢五分

乾葛一錢三分六厘

薑三片連鬚葱頭三個水二碗煎八分空心服已病者愈未病者不染也

治時疫傳染　白粳米一升連鬚葱頭二十根水二十碗煮成粥湯加好醋一小碗再煮一滚各與一碗熱服取汗愈曾出汗者不用

又方　松毛切細爲末酒下二錢日三服能辟五年瘟

治疫氣傳染　此疾汗氣入鼻至腦即散布經絡初覺頭痛急用此方　水調芥菜子末塡臍以熱物隔衣一層熨之汗出即愈

升蔴葛根湯　治瘟疫傳染頭疼身熱惡寒遍身瘾疹發班無汗等症

升蔴　葛根　白芍各一錢　生甘草五分嘔吐者二分

水煎服如表熱加柴胡一錢　裏熱加黄芩一錢　鼻血吐血加生地丹皮各一錢　熱甚加生梔子黄連各一錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

咽痛加元參馬勃各一錢　大便秘加桔壳大黃各一錢　口渴加花粉一錢　頭痛加川芎一錢　額痛加白芷一錢　身痛加羌活薄荷各一錢

時行不染　車前子隔紙焙爲末水調服二錢即不染

山嵐障氣　生熟大蒜各七片共食之少頃腹鳴或吐血或大便即愈

須辟瘴癘　桃仁一斤莫茱萸青鹽各四兩同炒熟以瓶密封一七取出揀去茱鹽將桃仁去皮尖每嚼一二十枚山居尤宜

時疫大行　自家水缸內每早投黑豆一撮全家無恙　五更潛投黑豆一大握于井中勿使人見凡飲水家俱無傳染

入病家不染方　香油調雄黃蒼朮末塗鼻孔既出紙條探嚏嚏飲雄黃酒一杯決無傳染

○中風門

開關散　此藥治中風厥倒牙關緊閉不省人事先用此藥開關

猪牙皂莢去皮弦二兩用生白礬一兩入水中煮化取出晒乾爲末　北細辛五錢去葉土

一味共爲細末用少許吹鼻中即醒又用針刺十個指甲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

離指甲一韭葉許出血爲妙　聖惠方

稀涎方　此藥專治痰涎壅盛用此先吐其痰然後用藥

猪牙皂莢四條去黑皮炙黃　白礬一兩

共爲細末温酒條三錢徐徐灌下

治中風中痰中暑中氣乾霍亂

生薑自然汁一盞童便一盞和匀灌下

治筋骨疼痛如夾板狀不可忍者

騾子修下蹄爪甲燒灰存性研末或黃酒或湯調服立愈

治痛風止疼方　飛羅麵一兩薑葱汁各五錢牛皮膠三錢共

鎔和膏貼患處止痛

省風湯　治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜攣急疼痛風盛痰實

防風　南星生用各二錢　半夏浸洗生用　黃芩　甘草各一錢

生薑五片引不拘時服　此藥同導痰湯合服尤妙

導痰湯　治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮　半夏　茯苓　甘草　南星　只殼麩炒

右等分生薑五片引食後服

清心散　治風痰不開

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

青黛　硼砂　薄荷各二錢　牛黃　氷片各三分

右爲細末先以蜜水洗舌後以薑汁搽舌將藥末蜜水調稀搽舌根上痰即開

薏苡仁湯　治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以屈伸

薏苡仁　當歸　白芍　麻黃　肉桂　蒼朮　甘草

右等分生薑七片爲引　自汗去麻黃　有熱減肉桂

胃風湯　治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫

白芷一錢二分　升麻二錢　葛根　蒼朮　蔓荊子　當歸各一錢

炙草　柴胡　藁本　羌活　黃栢　草豆蔻　麻黃各五分

薑三片棗二枚爲引

地黃散　治中風四肢拘攣

乾地黃　炙草　麻黃去節各一兩　用酒三水七煎日進二服

養血當歸地黃湯　治中風少血筋脉拘攣疼痛

當歸　川芎　熟地　白芍　藁本　防風　白芷各一錢

細辛五分　水煎食遠溫服

中風口喎方　皂角五兩去皮弦

爲末用三年陳米醋和之左喎塗右右喎塗左乾更易之

救右湯　治中風後右手不仁或口角流涎不能言語等症

East Asian Library Princeton University Library
DO NOT COPY
Gest Collection

白朮五錢　人參二錢五分　黃芪五錢　半夏八分　茯苓一錢五分　炙
草三分　附子　陳皮各三分　水煎服三劑出聲五劑收涎
連服二十劑全愈此方亦治女子左手不仁

救左湯　治中風後左手不仁或目不識人等症
熟地一兩　白芍五錢　柴胡三分　花粉一錢五分　水煎服四五劑
效十劑大效一月全愈此方亦治女子右手不仁

簡易方　治一切手足風痛及酒脚風痛
薑汁　葱汁各一碗　醋一小碗　牛皮膠八兩　蒜汁　急性花
汁各一碗　共入鍋內慢火熬煮成膏青布攤貼痛處即愈

○中暑門

中暑　中暑者靜而得之避暑於深堂大厦爲陰寒所遏暑不
得越故也此寒爲標熱爲本先以辛溫治其標寒繼以清
涼治其本熱　手足厥逆者

乾薑一錢炒　甘草八分蜜炙　肉桂去皮　杏仁去皮尖各六分
右爲粗末水煎溫服如煩燥井花水調下

一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏憒
香薷　茯苓　厚朴　扁豆　甘草各一錢
水煎服熱甚者加黃連

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

解酷暑　乾葛二兩　烏梅肉　蘇葉各四兩　青鹽一兩　白糖一斤

俱爲末和糖搗如乾入白蜜爲丸噙下

傷暑出丹　凡暑月身熱昏沉未明症候恐是出丹

以生白扁豆數顆食之如不腥吐再以生豆水泡濕研汁一小盞和水服之即愈

又中暑方　水蓼煮汁灌黑油麻炒井水擂汁灌　蒜頭搗爛取路上熱土攪水飲甚妙

熱死　道中行人酷日趲程野中農夫暄天勞力津竭汗盡卒屈草帶盤纏熱人臍上使令及飲令水得令則不救法

然昏倒名爲中熱斷不可使令及飲令水得令則不救法

卒無湯故令溺也若湯澆更好或用皂角燒存性　甘草各一錢爲末溫水調灌之如無藥時急以生薑汁或蒜搗爛以熱湯或童便灌下外用布蘸熱湯熨氣海在臍下三寸　立醒醒後仍勿飲以冷水飲之立死　又紫金錠一錢井水微溫磨化以箸撬開口灌下即甦

治中暑悶方　取扁荳葉搗汁飲之即愈

潑火散　治中暑昏迷不省人事并煩燥口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血病

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

地榆　赤芍　黃連　青皮各等分

爲末每服三錢漿水調服若血痢水煎服

白虎湯　治中暑口渴飲水身熱頭暈昏暈等症已上集驗良方

石羔煆五錢　知母二錢五分　生甘草五分　粳米一撮

水煎服病重者加倍用

○霍亂門

霍亂吐瀉不止　吳茱萸　木瓜　食鹽各五錢

同炒焦先將磁罐盛水三碗煎百沸入藥同煎至碗半隨病人意冷熱服　艾葉一把水二升煎一升頓服　生半夏搗爛貼臍內立止如死而腹尚有煖氣者即加鹽于臍上艾灸七壯立生

絞腸沙痛不可忍用

炒鹽一撮　陰陽水一鍾半碗湯半碗水和勻名陰陽水兼治沙發

調服腹痛稍止當服藿香正氣散

藿香正氣散

藿香二錢　白芷　桔梗　半夏薑汁製　紫蘇　陳皮　白朮炒　大腹皮　茯苓　厚朴薑汁炒各一錢　炙甘草五分　薑三片　棗二枚

水煎溫服此散原治四時不正之氣不服水土脾胃不和吐利腹痛飲食停滯惡心胸滿等症

霍亂但一點胃氣存者用　陳皮　藿香各五錢　煎服愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

炒鹽攪滚白湯內候湯氷冷飲之如不止將針刺少商穴十指頭出血立愈穴在十個指頭上指甲之兩旁與出指甲之處相齊只離指甲兩邊各一韮葉之地是也

不吐不瀉心腹脹痛煩悶欲死

檳榔五錢　童便一盞　水一盞同煎服

將病人腿腕橫紋上蘸温水拍打紫紅脉紋見以針或磁片刺破出紫血立愈○一方用生白礬爲末滚水下一錢

陰陽沙症

陰沙則腹痛而手足冷看身上有紅點以燈火爆之陽沙則手足煖用針刺指甲出血亦兩陰陽二症只用食鹽二斤炒熱用青布裹作一包頸背上熨之冷則易或臍上亦可

霍亂吐瀉將死藥不可下者以鹽塡臍中於鹽上艾灸七壯即愈　或刺委中穴即腿彎對膝處出血　或刺十指頭出血亦愈

此皆屢試屢驗者經驗方

霍亂吐瀉垂死者　藿香陳皮各五錢　水二盞煎一盞温服百一選方

霍亂吐瀉　茱萸粉　白糖各二兩　新汲水調服即愈生生編

又方　胡椒茱萸各四十九粒研勻木瓜湯調服一錢直指方

又方　枯白礬末一錢百沸湯調下華陀危病方

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

暑月脹滿欲作霍亂未得吐下者

鮮紫蘇搗汁飲一盞甚效 肘後方

五苓散　治中暑煩渴身熱頭疼霍亂吐瀉心神恍惚小便赤小

猪苓　澤瀉各一錢　白术炒　白茯苓各一錢五分　肉桂五分

水一鍾煎六分空心溫服

霍亂腹痛　厚朴製四兩　桂心　生薑各二兩　枳實麩炒五枚

水四升煎二升分作三服 陶隱居方

又方　木瓜五錢　桑葉三片　棗肉一枚　水一鍾煎半鍾溫服 聖惠方

霍亂吐利及轉筋　白扁豆爲末醋和服 蘇公方

又方　鍋底墨灶額上墨各五分百沸湯一盞急攪數十下以盌蓋之通口服一口立止 經驗方

霍亂脹滿上不得吐下不得瀉名乾霍亂亦名攪腸沙

小蒜一升水二升煮一升頓服 肘後方

又方　乾黃土地掘深二尺以新汲水投之攪濁稍澄取清飲之連服三五盞即愈大忌米湯 千金方

絞腸沙手足厥冷腹痛不可忍　溫水微帶熱于病者膝灣內用手拍打看有紫黑點以針刺去惡血即愈 醫方大成

霍亂乾嘔不止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

吳茱萸湯泡炒　乾薑炮各二錢　水一鍾煎半鍾溫服聖濟總錄

霍亂轉筋　以墨書木瓜二字於痛處仍令病人口呼木瓜隨聲而愈曾親驗之甚效其理不可解陶宏景眞誥

又方　木瓜煎湯服仍以湯浸青布裹其足聖惠方

又方　用大蒜搗塗足心立愈永類鈐方

轉筋不可忍者　男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩旁邊即愈或以熱湯漬之亦可此皆屢經試驗者經驗方

又方　勉强站起直立少頃即愈屢驗

又方　用蚌肉煮酒飲二三次後少發人壯者飲一二次即不

○心腹痛門

治心腹痛方

香附醋製七次炒研　良薑薑汁洗七次炒研　若胃碗有滯有虫因寒而起者用良薑二錢香附一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者各一錢五分米飲加薑汁一匙鹽少許調服

又方　無藥處以鹽置刀頭上燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰立愈

又方　治卒急心疼　歌云一個烏梅二個棗七粒杏仁一處搗男酒女醋送下之不害心疼直到老本草綱目

久患心腹疼發即欲死時發時止服此可除根

Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

莪朮二兩醋煮　木香一兩煨　共爲末每服五分醋調下

簡易方　胃脘當心而痛或氣或寒觸而屢發者用此

荔枝核炒微焦一錢　木香七分

共爲末以清湯下一錢許數服可以除根此屢試神效方也

又方　胸膈胃脘大痛察有邪滯連用排氣飲及諸藥不見效者用此　牙皂角以微火燒烟甫盡即取起爲末用火酒調送下七八分或一錢其效如神

生韭飲　治情鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提氣血

生韭　搗自然汁一盞加溫酒一二杯同服先以桃仁連皮細嚼數十枚後飲韭汁

鐵刷散　治心腹積痛婦人血氣刺痛酒病惡心腸滑泄瀉

良薑炒二兩　茴香炒七錢　蒼朮　炙草各二兩八錢

爲末每服二錢空心薑鹽湯下

丁香止痛散　治心痛不可忍

丁香五錢　良薑二兩　茴香炒　甘草各一兩五錢

爲末每服二錢沸湯不拘時點服

舒筋散　治閃跌血滯腰腹癟痛及產後血滯痛更妙

當歸　玄胡　桂心各等分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

為細末每服二錢温酒下　一方加杜仲桃仁牛膝續斷

房事後中痰腹痛方用

薑葱搗爛冲熱酒服之睡少頃汗出即愈如腹痛甚者以葱

白搗爛攤臍上以艾灸之或熨之得鼻尖有汗其痛立止

兵部手集方　治久心痛十年五年者隨手皆效用

小蒜以鹽醋煮熟頓服此後再不發

食療方　治五臟冷痛心腹痛　胡椒二十粒　擣碎熱酒服之

肘後方　治心腹俱脹痛短氣欲死或已絶者用

官桂二兩研細　水一升合煎至八合去渣頓服　無桂用薑亦可

絞腸沙腹痛方　用明礬末温水調服二三錢即愈

又方　用胡椒菉豆各二十四粒同研酒調服即愈

○泄瀉門

立止水瀉方　車前　澤瀉各一錢　厚朴薑汁炒一錢二分

共為細末滚水調服即愈

又治水瀉不止方　枯礬一錢　公丁香五分　共為細末黄酒調服

泄瀉初起方　用此神效　細茶三錢　燒核桃仁五個　生薑三錢

紅沙糖三錢　水二碗煎八分次早温服

止久瀉丸　治一切久瀉諸藥無效服此一劑自愈

DO NOT COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黃丹一兩飛過　枯礬一兩　黃蠟一兩　將蠟熔化小銅杓內以丹礬二味細末投入乘熱爲丸如豆大每服二丸空心白滚水下

交感丹　治婦人久瀉　香附一斤水浸三日晒乾炒　白茯神四兩去皮木　煉蜜爲丸彈子大每空心服一丸白湯下

飲酒過多泄瀉方　花粉一味搗爛用袋盛洗出漿來晒乾每用白糖調數錢加蜜少許服兼治吐血之症

暴瀉不拘老幼用　大蒜搗貼足心或貼臍中　千金方

四苓散　治夏月暑熱傷人暴瀉如注

白朮土炒　白茯苓　猪苓　澤瀉各一錢　水鍾半煎七分食遠温服　和劑局方

暑濕泄瀉　白朮土炒　車前子炒　等分爲末白湯下三錢　簡便方

脾虛泄瀉　白朮土炒一兩　白芍藥炒一兩　共爲末飯丸梧子大每五十丸米飲下日三服　丹溪方

水瀉　訶黎勒炮一兩　肉豆蔻煨五錢　爲末米飲每服二錢　聖惠方

老人虛瀉　肉豆蔻三錢麪裹煨熟去麪研　乳香一兩

East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY Get Collection

爲末陳米糊丸梧子大每服七十丸米飲下 瑞竹堂方

泄瀉不止　肉豆蔻煨一兩　木香二錢五分

爲末棗肉和丸菉豆大米飲下四五十丸百一選方

又方　陳石榴皮酸者焙乾　研末每服一錢患二三年百方不效服此便止不可輕忽 普濟方

腎虛久瀉諸藥不效

骨碎補焙乾爲末一錢　入猪腎中裹紫煨熟與食自愈 本草綱目

每至五更卽溏瀉二次經年不止者名爲腎瀉葢陰盛而然

五味子去梗二兩　吳茱萸湯泡七次五錢

同炒香爲末每日陳米飲服二錢 許叔微本事方

老人久瀉不止　枯礬一兩　柯子麵包煨去核七錢五分

爲末米飲調二錢空心服 聖惠方

又方　吳茱萸三錢　水一鍾煎六分入鹽少許通口服 仁存方

灸法　治吐瀉日久垂死者

灸天樞二穴 臍旁各開二寸是　氣海臍下一寸半是

○痢疾門

治痢不拘久近赤白　陳細茶三錢連皮生薑切片三錢

水半鍾煎八分食遠服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

下痢赤白　荷葉燒研每空心服二錢紅痢蜜湯白痢沙糖湯下

又方　烏梅肉一兩去核燒過爲末每空心服二錢米飲下立止

益元散　治一切諸痢

滑石六兩爲末水飛　甘草一兩爲末　和勻如　紅痢加紅麵二兩

白痢加炒乾薑一兩

每服三錢冷水下小兒一錢半　此方宜製以施人治諸

瀉痢俱有效暑月尤佳且價廉而藥亦易得

薑茶湯此方即列之茶薑劑相同止爭薑言錢與計片耳因其解得並細故復列之

老生薑細切五片細茶二錢用新水煎服治痢疾腹痛不問

遠近赤白冷熱蓋薑能助陽茶能助陰二者皆能消散調

平臟腑之邪氣解暑毒酒食之積故也

久痢不止無論赤白

酸石榴一箇煆烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴一塊煎湯

服神效無比並治久瀉

又方　五倍子醋炒七次爲末空心米湯送下一錢

又方　老石榴皮焙乾爲末每服二錢米飲下　百方不效服

此即止不可輕視

噤口痢　男婦飲湯不下者

East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Gest Collection

烏梅一斤敲碎置盆中將十餘碗水煎滾泡熱令病人坐盆上待熱氣冲上肛門溫即洗其人亦睡去即扶上床煎粥湯候之如思飲食即與粥湯半碗少頃與稀粥半碗不宜多若小兒照方減半可也

又方　蘿蔔搗汁一小盞蜜一盞水一盞同煎早一服午一服日晚以蘿蔔子濾汁服　一方加枯礬七分同煎　一方用蘿蔔自然汁蜜調緩緩飲之

又方　用大蒜搗貼足心或臍中神效

又方　用蘿蔔切片染蜜塗之燕汁味淡再換覺思食煮粥與

又方　山藥半生半炒爲末每服二錢米飲下

又方　諸藥不效者用　五穀虫不拘多少洗淨瓦上焙乾爲末每服一二匙米飲調下用黃糖水調更妙便能思食大有奇功即水仙子　一方爲末黑糖拌勻新汲水調下即愈

又方　糯穀一升炒出白花去殼薑汁拌濕再炒爲末每服一匙湯下三服即止

○瘧疾門

止瘧　不拘閒日或日日發虛瘧多汗者

獨蒜十二個煨熟　桃仁一百個去皮尖雙仁者　搗爛加入上好黃

East Asian Library and the Gest Collection
Do NOT COPY
Princeton University Library

丹再搗勻丸如黃豆大每服三丸當發日早晨溫酒一杯面東吞下

又方　白糖四兩　調化燒酒內溫服飲至微醺自止

又方　新潔泉水煎至百沸一碗約至半碗發瘧時寒過熱來起坐椅上去被增衣不時熱服少許勒汗多發一兩個時辰覺腹中寒冷氣盡舒暢即止

隔年瘧　乾薑五錢　白朮三錢　煎服愈

又方　雄黃三錢爲末　龜板一個去兩旁　放火土將雄黃末徐徐鋪在龜板上煆黑碗蓋存性取起研末酒服厚被蓋臥立愈

久瘧虛極　人參五錢　生薑五錢

水二碗煎一碗露一宿次日五更溫服當日即止無力者以乾白朮一兩代人參生薑一兩如前煎服二服即止

老瘧久不愈　鱉甲醋炙黃　爲末酒服一錢隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者入雄黃少許尤妙

治瘧奇方

烏豆三錢　陳皮三分　柴胡三錢　薑三片

凡瘧病先一日將藥煎好取頭湯用碗裝住再用小盤蓋放病人床下又將藥渣煎湯服之次日乃取床下藥煎熱

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

服治隔日或二三日者尤效

治久瘧效方外治

大肉棗二個去皮核班毛二個焙研同入棗肉研勻加熟猪油少許揑成餅子指頭大貼在兩眉中間印堂上一週時即愈

治瘧疾不拘老幼一服即愈

苦參一味爲細末用好醋打麵糊丸桐子大臨發之日早晨用桃枝七寸柳枝七寸泡湯一茶盅服三錢

熱瘧不寒　川山甲一兩　紅棗十枚　同燒存性研末每服二錢發日五更井華水服楊氏家藏方

瘧疾渴甚　童便和蜜煎沸未發時熬服簡便方

瘧疾不止　龜板燒存性研末酒服二錢海上方以上普門醫品

又方　硃砂三分　巴豆仁一粒　研爲末飯爲丸分十丸於未發前一時取一丸貼眉心一過時揭去效黃晉問傳

○痰嗽門

遠年痰火　飴糖二兩　荳腐漿一碗煮化頻服即愈

膈中老痰　不論男婦久積老痰或失音或發喘或氣促湯藥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不效者蜜陀僧一二錢砂糖調白湯送下痰與藥從大便出無礙

久咳嗽連四五十聲者

生薑帶皮搗自然汁一勺加白蜜二匙同放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

暴失音　用公猪板油一斤入鍋熬油濾去渣入白蜜一斤再熬少頃濾淨投磁器內冷定成膏不時挑服一二茶匙其聲漸清頗潤肺

化痰丸　治一切風痰老痰眩暈發癇久不愈者

生白礬一兩　細茶五錢　爲末煉蜜爲丸梧子大食遠薑湯下五十丸久服痰自大便出　鄧筆峯雜興

痰氣喘急　蘿蔔子炒　皂莢燒存性各等分

共爲末薑汁和煉蜜爲丸梧子大每服五十丸食遠白湯下　簡便單方

又方　瓜蔞仁五個　明礬棗大一塊同燒存性

爲末以熟蘿蔔蘸食藥盡除病　普濟方

痰結胸中氣不升降不能飲食

蜜陀僧一兩醋水各一盞煎乾　爲末每服二錢以熱水半

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

盞入酒半盞空心溫服少頃吐出痰涎爲效 聖惠方

白果煨熟食能降痰定喘溫肺

肺燥咳嗽　松子仁一兩　胡桃仁二兩　研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服 外臺秘要

又方　鮮百合四兩蜜和蒸軟時時含一片嚥津 聖惠方

乾嗽不止　白蜆殼爲細末米飲調服一錢日三服 救急方

痰嗽帶血

大柿餅飯上蒸熟批開每用一枚摻眞青黛一錢臥時食之

欬嗽帶血　欵冬花百合蒸焙等分

爲末蜜丸龍眼大每臥時嚼一丸薑湯下

又方　熟地黃末酒服一錢日三服 聖惠方

久嗽痰喘　生薑五兩糖飴半斤煎熟食盡愈 初虞氏必效方

又咳嗽不止方　生薑五兩搗爛　錫糖一斤

共熬熟不時噙化食盡即止神效

○傷寒門

諸葛行軍散　治冬月正傷寒發汗之藥也取效如神

菉豆粉一兩　麻黃去節一兩　乾薑一兩　陳皮一兩

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

共爲細末涼水服三錢發汗卽愈不可覆被太厚致令汗出太多

附中寒　治陰症肚疼欲死之症立刻見效亦治陰症傷寒

枯礬　火硝　胡椒　黃丹各一錢　丁香五分

共爲細末用老醋調成團子握在手心男左女右以帛絹扎之出汗而愈

治陰症手足紫黑方　黑料豆三合炒熱好酒烹滚熱服加葱鬚同烹更妙此方甚效

解利兩感傷寒　經云兩感不治陽陰俱受而爲兩感然所禀有虛實所感有淺深若禀實感淺間亦可生治之而不救者有矣未有不治而生者用此十中常活一二

羌活一錢五分　獨活　防已　黃芩　黃連　白术　川芎各一錢　細辛五分　生地　知母各二錢　水煎熱服

發散傷寒　不問陰陽二症倉卒無藥

生薑一兩　葱白十莖　好酒二大碗煎一碗熱服蓋被周身汗透卽解勿令汗太過忌大葷五七日春秋依此方夏月葱薑減半冬月加黑豆二合炒煎服尤效如旅次煎藥不便生薑五片葱白四莖紫蘇葉三錢無此味細茶代泡湯熱服

DO NOT COPY East Asian Library Princeton University Gest Collection

傷寒熱結不解　枳實五錢　大黃七錢　瓜蔞四錢　煎服

傷寒不解已三四日胸中悶惡者　用豉一升鹽一合水四升煮一升半分服取吐此秘法也按傷寒邪不解乃食積在胸膈上也不宜下之吐之自愈矣

治傷寒胸膈不寬作痛及一切寒結熱結水結食積痞結痰結用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其痛豁然自開如薑冷再入生薑汁炒再熨如熱結微炒大小便結熨臍腹

傷寒犯內傷食積蓄血小腹硬脹不能言語神思欲脫兩目直視手足强仆症候危篤難以下藥者　急用紫蘇數兩煎滚熱湯將手巾在湯中泡熱取起扭乾乘熱攤病人肚上及小肚上令人以手在手巾上旋旋摩擦如手巾冷再泡熱同前攤上又擦之如此數次待他宿糞硬塊積血自下如肛閉結不通以蜜糖猪胆練成條子插入導之待積糞積血下乃別調理此法最妙屢試屢效

傷寒并一切雜症嘔穢手足逆冷　橘紅一兩生薑一兩水二碗煎八分徐徐嚥下即愈

陰毒傷寒四肢逆冷　茱萸一升酒拌濕絹袋二箇包蒸極熱更換慰足心候氣透即止

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治陰症腹痛面青甚者　用鴿子糞一大撮研末極細熱酒調
被覆臥汗出即愈或服少許

傷寒發黃　傷寒五六日忽發黃色急將蘇油半盞和水半盞
入鷄子清一枚攪勻服之神效

傷寒狂走鷄子殼出過小鷄者泡湯服即睡

時疫傷寒舌黃煩燥狂言發熱　吞生鷄子一二枚即時清爽

喉管傷寒　凡喉中作癢難過不可喫茶酒湯水將薄荷二分
麝香一分作極細末飲入喉中待其氣通吐出涎水碗許
然後喫陳黃米湯半茶杯即愈若不知者竟喫茶酒等項
便不可救

傷寒發頤　原受風寒邪表未盡日久身熱不解耳項前後結
腫疼痛初起身熱口渴

柴胡　天花粉　乾葛　黃芩　桔梗　牛旁子　連翹
石羔各一錢　甘草五分　升麻三分　水煎不拘時服已上經驗諸方

四味回陽飲　新熱治元陽虛脫危在頃刻大溫
人參一兩二　附子製二三錢　炙草一二錢　炮薑二三錢
水二鍾武火煎七分溫服徐徐飲之

華陀救陽脫方　治寒中三陰口禁失音四肢強直攣急疼痛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

似乎中風及厥逆唇青囊縮無脈或卒倒屍厥脫陽等証急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨臍下以二包更替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脈漸出手足漸溫乃可生也次用氣海臍下一寸半是

附子一枚重一兩切八片　白术　乾薑各五錢　本香二錢

水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾更進一服或用回陽等湯

玉泉散新寒又名六甘露散　治陽明內熱煩渴二便結頭痛瘟疫及熱痰喘嗽宜此　生石羔六兩　甘草一兩　此益元散之變方也爲細末每服三錢冷水或滾湯或參湯調下

益元散又名天水散又名六一散　治中暑身熱煩渴小便不利分利陰陽去濕熱治熱痢之聖藥次寒　滑石飛六兩　甘草一兩　爲末每服二三錢一方加辰砂三錢一方加牛黃治煩而不得眠

○吐法新攻　此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食氣逆不通等症皆可以此吐之

蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取清汁徐徐飲之少頃即吐即有吐不盡者亦必從下行矣

○又法以蘿蔔子爲末溫水調服一匙良久吐涎沫愈○又法以鹽少許於鐵鍋炒紅色入水煮至將滾未滾之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之飲至數次自然發吐去病而止

Do NOT COPY
Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

梔子豉湯　治傷寒煩熱懊憹當吐者宜此

梔子十四枚　香豉四合　先煮梔子後入豆豉再煮溫服得吐即止勿服

薑熨法　治傷寒胸膈不寬作痛一切寒結熱結食結痰結痞結水結等証

生薑搗爛去汁將渣炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其痛豁然自開如薑冷再添炒熱再熨如熱結微炒　如大小便結熨臍腹　又華陀救卒病方用葱白炒熱熨臍再以葱白三寸研爛用酒煎灌之陽氣即回兼治陽脫

陰症傷寒方　葱八兩麥麵一斤鹽一斤乾薑四兩共炒熱青絹或布包熨臍稍冷再炒熱熨以手足煖有脉爲度

發汗方　乾薑　黃丹　枯礬　胡椒各三錢

共爲末用滴燒酒爲丸一服分作二丸男左女右置手心上按會陰穴片時即出汗足心有汗方止去藥丸凡一切病不能發汗者皆可用此方會陰穴在谷道前腎囊後正中間即是

傷寒結胸　黃元基曰太陽症結胸症其煩燥者主死言不可下即下而亦死也夫結胸而加煩燥此胃氣之將絕也胃

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

氣欲絕津液何生津液既無心何所養故結胸而又煩燥所以症成不可治也雖然津液之竭非五臟之自絕亦因結胸之故耳是必攻其中堅便結胸症愈而津液自生死症可望更甦也我今傳一奇方名

化結湯

花粉五錢　枳殼一錢　陳皮五分　麥芽　天冬　桑白皮

神麯各三錢　水煎服一劑即結胸開而津液自生也此方用花粉以代瓜蔞不至陷胸之過猛然而花粉即瓜蔞之根也最善陷胸而無性猛之憂枳殼消食寬中麥芽與桑白皮同用而導化更速神麯陳皮調胃實有神功天冬善生津液佐花粉有水乳之合世人未知也花粉得天冬化痰化食殊有不可測識之效所以既結者能開必死者可活若以大陷胸湯蕩滌之於已汗已下之後鮮不速其死矣結胸之症乃傷寒之變也不可不以變法治之傷寒火邪正熾原不可急與飲食若不知禁忌與之胃中得食如寶故茹而不出也而他臟見胃中有食羣起而爭其勢猖狂非杯水可解必當以變法治之急須用

瓜蔞一枚搗碎　甘草一錢　同煎服夫瓜蔞乃陷胸之勝物平常

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人食之必至心如遺落今病人服之不畏其虛乎誰知無病常人斷斷不可服此而傷寒結胸之症却有相宜蓋食結在胸非大黃芒硝枳殼檳榔厚樸之類可能祛逐必得瓜蔞始能陷之入於脾中尤恐其過於上下也少加甘草留之且得甘草之和不至十分推蕩此變症而用變法更勝於用正也

傷寒直視譫語喘滿下利　黃元基曰傷寒陽明症中有直視譫語喘滿者死而下利亦死之矣此必症犯直視譫語而又喘滿下利一齊同見也苟有一症未兼尚不宜死倘三症皆見明是死症矣然直視譫語多是胃火之盛自焚其心而腎水不能來濟於是火愈盛而無制喘滿者火炎而氣欲上脫也下利者火降而氣欲下脫也此猶欲脫未脫之危症苟治之得法猶可望生吾有奇方名

援脫散　石羔五錢　人參一兩　麥冬　白芍各一兩　竹茹三錢

水煎服此方用人參以救脫用石羔以平火用麥冬以平喘白芍以止利用竹茹以清心自然氣不絕而可救也

傷寒壞証　黃元基曰此乃已汗已吐已下而身仍熱如火不解也其時自然各死症紛見又將何法以生之乎夫已汗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

已吐已下而不解者乃不宜汗吐下而誤用汗吐下也於是而欲救其失終無一定之方也今特傳一奇方於三者之失而統救之方名

救壞湯　人參五錢　茯苓五錢　柴胡一錢　白芍一兩　元參五錢　麥冬五錢　白芥子二錢　當歸五錢　陳皮五分

水煎服此方妙在全不去救失汗失吐失下之症反用參苓歸芍大補之劑少加柴胡以和解之自能退火而生胃氣倘鑒其失汗失吐失下而重爲之汗吐下則孱弱之軀何能勝如是之催殘哉故必用吾方而後死者可生也

傷寒少陰症　黃元基曰脉微沉細但欲臥汗出不煩自欲嘔吐至五六日自利復煩燥不能臥寐者死症也傷寒而脉見微沉細明是陰症況欲臥而不欲動乎汗已出則內無陽症可知心中不煩時欲嘔吐此陽邪已散而陰邪作祟急宜祛寒爲主失此不溫至五六日而下利是上下俱亂也倘不煩燥則腎中之眞陽未散今又加煩燥不得臥寐明是奔越而不可回之兆矣非死証而何然總由初起失治以至于不可救非本不可救而成此擾亂之症也今定一奇方名

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

轉陽援絶湯　人參　白朮　炒棗仁各一兩　茯神五錢
肉桂二錢　水煎服一劑即可安臥而回春此方用人參以救
絶用白朮茯神以分消水濕而止下利又用肉桂温中而
去寒用棗仁以安心而解燥用之得宜自然奏功如响

傷寒六七日脈微　黃元基曰手足厥冷煩燥灸厥陰而厥不
還者死此仲景原文也夫傷寒陰症發厥宜灸厥陰之經
亦不得已之法原不及湯藥之神也灸厥陰不還聽其死
者亦僅對貧寒之子而言以其無力備參也倘以參附湯
救之未有不生者我今憐憫世人另傳一方

還厥湯　白朮四兩　附子三錢　乾薑三錢
水煎服一劑而甦凡見厥逆等症以此方投之無不神效
如响蓋白朮最利腰臍陰寒之初入原從臍始利其腰臍
則腎宮已有生氣況佐之附子乾薑則無微不達而邪又
安留乎況白朮健脾開胃中州安奠四肢邊旁有不回陽
頃刻者乎

傷寒六七日忽下利　黃元基曰先不下利而忽變下利已是
危症況又汗出不止乎是亡陽也有陰無陽死症明甚吾
何以救之夫陽之外越由於陰之內袪欲陰安於中而不

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

外祛必先使陽收於內而不外出急以
人參三兩北五味一錢
煎湯救之可生然貧寒之子安可得參今另定一方
白朮三兩　黃芪三兩　當歸一兩　北五味一錢　白芍五錢　水煎服
此方補氣補血以救陽氣之外越陽回則汗自止汗止而
下利未必遽止方中特用當歸白芍者正所以止利也水
瀉則當歸是所禁用下利非水瀉也正取當歸之滑白芍
之酸兩相和合以成止利之功況又有五味之收斂不特
收汗併且澀利若遇貧寒之子無銀買參者急投此方亦
可救危亡于頃刻

○中寒門

揉臍法　治陰症腹痛
吳萸二三合　麩皮一升　食鹽一合　拌勻炒熱絹包揉熨臍中上下自效

握陰取汗法　治同上
露蜂房三錢燒存性　葱白五寸　同研為丸男左女右着手中握陰
臥汗出即愈

熨足心法　治中寒四肢厥冷肚腹疼痛

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

吳萸一升酒拌濕用絹袋二個包蒸極熱更互熨足心候氣透疼即止以上俱普門殿酒品

雷眞君救亡丹　陰寒直中腎經面青鼻黑腹中痛囊縮死亡頃刻救之少遲必一身盡黑而死急用此方

人參五錢　白术三錢　附子一個　乾薑三錢　肉桂五錢　水煎急灌之此方較仲景張公之用熱更重不知此症全是一團死氣現於身之上下若不用此猛烈大熱重劑何以逐陰寒而追亡魂祛毒氣而奪陽魄哉故人參若可少用而桂附不可不多用也然而白术又何以多用之耶蓋白术最利腰臍腹痛欲死非此不能通達故多用之以驅駕桂附以成驅除掃蕩之功而奏返魄還魂之效耳

天師方

人參用五錢　白术一兩　附子一錢　肉桂一錢　乾薑五分　治同逐陽返魂湯　雷眞君陰陽直中腎經心痛欲死嘔吐不納食下利清水本是不治之症蓋寒邪犯心而脾胃將絕急不待時此時覓藥緩不濟事速用針刺心上一分出紫血少許然後用此湯救之

人參一兩　良薑三錢　附子五錢　茯苓五錢　白术三錢　丁香一錢

此方專入心以逐邪返元陽於頃刻心君定而諸邪退走脾胃自安不致上下之逆庶可重生否則因循觀望必至不起矣

蕩寒湯 雷眞君 凡人直中陰寒冷氣犯於小腹不從傳經傷寒而白寒者謂之直中陰經陰經者少陰腎經也其症必畏寒腹痛作嘔手足厥逆或俱青甚則筋青囊縮若不急以溫熱藥治之則立死最可畏也

白朮 二兩 肉桂 三錢 丁香 一錢 吳萸 一錢 水煎服一劑而陰消陽回不必再劑 此方妙在獨用白朮之多則腰臍之氣大利又得肉桂以溫熱其命門之火丁香吳萸更止嘔逆而反厥逆則陰寒之邪潛消故一劑回春也

○急救門

治陰症欲死立效方

明礬 一錢五分 火硝 一錢 胡椒 一錢 黃丹 八分

共爲細末用釅醋和成團子握在手心男左女右以帛札緊出汗而愈再用理中湯收功 又方用老葱一握如茶盅口大切一指厚貼在臍上用熱熨斗熨之

治中暑昏眩煩悶欲死方 挖地深三尺取新汲水傾入坑內

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

攪濁飲數甌即愈

治中風仆地方　大蒜一大把道上熱黃土攙和研爛以新汲水和之去渣挖開齒灌之

盛夏時有大熱症頭大如斗身熱如火者　用黃芩一兩煎汁一茶盅微溫一氣吃下立愈

又方治熱死不可用冷水澆及飲冷水用草繩盤在臍上以路上熱黃土塡放在內令衆人以小便澆之熱湯亦可

治霍亂神效

生黃瓜一條擣汁一生薑汁取汁一右二汁合一盃灌下即

治乾霍亂腹痛出汗吐瀉不止危在傾刻

食鹽一兩　生薑五錢　切片同炒色變以水一碗煎服不宜熱服好後不可急吃飲食

又方　炒紅鹽一兩猪牙皂莢一錢煎水服吐出即效

治絞腸沙方　用明礬三四錢滾水調勻溫服即效

又方　先將兩臂抹下至指其惡血聚指頭上以針刺其十指甲下一分半處出血即安

治自縊死方　輕輕解下不可割斷繩索不可放倒安放平坦仰面朝天頭要扶正將手足慢慢屈彎將糞門用力頂住

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不令洩氣一人用手揪着頭髮將頭扯直一人輕輕捻整喉嚨以手擦胸上散動之再二人將箄筒入耳內不住口吹氣不住手按摩胸腹臂足雖氣絕時久多吹多摩亦可救活

又方　如前法將頭扶正將兩手大指並排以小帶縛住在兩指甲縫離甲角一分半用艾炙三壯即活此即鬼哭穴神效屢驗

又方　用老鵝一隻將香油抹鵝嘴上插入糞門內一二時自活若過十三時辰則不救矣

治凍死及落水凍死者但胸前有微熱即可救活急須脫去濕衣換好人貼身熱衣包之不可令其近火須用布袋盛炒熱爐灰放在心口如冷即換熱者待開眼以溫酒薑湯灌之

治溺水死者用牛一頭或鐵鍋一口將患者橫卧於上用人扶定牽抬緩緩走動口中放箸一根使水可出再以老生薑揸牙齒即活

又方　以活人覆卧弓腰令溺人將肚腹橫覆於活人身上活人微微走動水亦可出隨用炒鹽或炒陳土布包熨臍被褥安睡以草灰渾身圍之

治人卒然仆地不語及一切痰涎壅塞手足搐扯不省人事等症用皂莢末少許吹入鼻內即醒再以藥治之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治暴死方　燒炭一爐以陳醋潑之令病人鼻中聞之即活或
　韮汁灌鼻亦好
治五絕死方　用生半夏末少許吹入鼻中再用生半夏末少
　許吹入耳內心頭溫者一日猶可活
治驚嚇死　以醇酒灌之
治煤毒昏暈惡心跌倒急移在風凉處用鹹菜水灌之即愈清
　水亦可
治瘋狗咬傷　用槐樹白皮一塊安傷處再以白麪作圈圍之
內以人糞滿蓋槐皮上塊用艾灸十四壯候熱透身上
出汗即愈
解百毒方　粉甘草生用二錢　菜豆一升　水煎服即解
解中諸毒方　但覺腹中不快即以生黃豆試之入口不聞腥
　氣此眞中毒也急以升麻煎汁連飲之以手探之吐自愈
解食銀銅毒方　用黃泥水服二茶盞即愈
又方　每日用飴糖四兩撚成小丸不時以眞芝蔴油吞下
解斷腸草毒方　用抱窩鷄子二三枚調蔴油灌下或用大糞
　汁灌下即可解或用韮菜汁灌下亦解
解砒霜毒方　用甘草菜豆湯夏枯草汁或鷄子五六枚打碎

NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

和勻灌下總以吐盡毒爲度醒後仍顛者以菉豆湯飲之毒盡自愈

又方　用白礬三錢新汲水化下吐出即愈或以白蠟三錢研末調鷄子清三枚入口即愈

解芭豆毒方　凡中此毒口渴面赤五心煩熱泄痢不止黃連煎湯服

解蒙汗毒方　飲冷水即安

解鹽滷毒方　豆付漿灌下抹棹布水或肥皂水皆能令吐切不可用熱水

又方　先用活羊血灌下再用肥皂熬煎湯灌下吐出即愈

解燒酒毒方　用鍋盖上氣流水半盞灌下即醒

解河魨魚毒方　用橄欖汁蘆根汁糞水皆效或白茅根搗汁冷飲亦佳

解中魚毒方　用冬瓜搗汁飲之　橄欖搗汁亦佳

解蟹毒方　用紫蘇汁可解　又方紫蘇煮汁飲二升子亦效

解食鱉毒方　用鹽汁靛青水俱可

解中蠱毒預防蠱毒方　炙甘草一寸嚼汁嚥之然後飲食若中蠱即吐出以炙甘草三兩薑四兩水六碗煎二碗日三服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
FOR COPY

治金蚕蠱方　用石榴根皮煎湯飲煎濃些服即吐出活蠱無不愈

治毒蛇咬方

細辛　白芷各五錢　雄黃五分　麝香少許為末每服二錢好酒調服

治蛇毒方　五靈脂　雄黃各等分　黃酒調二錢服下

治蜈蚣咬方　鹽湯洗傷處痛止用劉寄奴擦之或吳茱萸搗爛敷之或井底泥貼之或雄鷄糞擂水塗之或用蜘蛛一枚近咬處吮盡其毒則蜘蛛墜下痛即止取蜘蛛投水中少頃亦活

蝎蜇毒方　用井底泥敷痛處乾則再換如無泥取新汲水以青布隨痛處搭之溫則再易　又方用膽礬細末搽患處

百虫入耳不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

解中藥箭毒方　用雄黃末敷之沸汁出愈

中諸鬼祟及被鬼附昏迷笑哭急將兩手大指縛作一排用艾炙兩大指中爪甲盡頭連肉處炙七壯或十四壯鬼即去若鬼去而人尚昏沉者用麻黃三兩去節杏仁七十粒去皮炙甘草一兩水二碗煎至一碗灌之愈後仍宜服參耆

PO Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

補正之藥

鬼魘鬼打之症初到客舍及無人冷房睡中覺鬼物魘打其人呃呃作聲呼之不醒不救則死用牛黃雄黃各一錢硃砂三分研末和勻挑一錢床下燒之一錢溫酒灌之

魘死并中惡切忌火照但痛咬其脚跟則應聲不同卧者於自己床內大呼其姓名亦醒如再不醒以皂莢末吹鼻中打嚏則醒矣

慣多魘夢以通明天硃砂縫囊盛至頂上即無夢矣兼服天王補心丹

卧即不醒亦忌火照但痛咬脚大拇指甲際百唾其尝叫則醒如仍不醒以韮菜汁灌入鼻中即醒

人咬　用溏鷄屎塗咬處立刻止痛不作膿

又方　用生栗子嚼爛敷之

解蕈毒蔴菇毒諸草藥毒及閉口椒毒用金銀花啖即愈

又方　掘黃土地深三尺注水攪渾飲之即效

治湯泡火燒方

切不可輕用冷水澆洗如一時藥不便先飲童便一碗或生蘿蔔汁一碗再將生大黃細末或香油或生桐油調敷

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

如爛至肌肉者用山野人家百草霜三錢輕粉一錢五分
研末調香油敷之

又方　用大麥入淨砂鍋內炒至漆黑爲度取出紙墊上上出
火氣研末爛者乾揸未破者以香油或桐油調揸即愈

治湯泡方　用煮熟鷄蛋黃炒出油一盅調生大黃末揸之

救自刎斷喉方
自刎者乃迅速之症須救在早遲則額冷氣絕必難救矣
初刎時氣未絕身未冷急用熱鷄皮貼患處安穩枕卧或
用絲線縫合刀口摻上桃花散多揸爲要急以綿紙四五
層蓋刀口上以女人舊裹脚周圍纏遶五六轉札之頸項
鬱而不直刀口不開三日後急手解去前藥再用桃花散
摻刀口仍急纏札過數日再用紅玉膏敷患處外用生肌
長肉大膏藥貼之外用絹帛圍裹針線縫緊候其長肉收功

桃花散　用石灰半斤同大黃一兩五錢切片炒石灰變紅色
爲度去大黃篩極細末治一切金瘡出血不止并效

金刀散　治癰疽發背諸般潰爛棒毒金瘡等症脫腐生新外
科收斂之神藥也

煉過松柏香淨末七兩　枯白礬一兩五錢　生白礬一兩五錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

共爲極細末磁礶收貯摻傷處立愈

治金刀傷血流不止　千年石灰或生半夏研末敷上即止痛且易收口

治打撲損傷血流不止　用葱白搗爛敷上即收口而愈敷三四次爲佳

諸藥毒

凡倉卒中毒未審何物　煎甘草薺苨湯灌之入口即活

又方　用甘草二兩菉豆三合水一升半煎七合服之或多灌芝蔴油亦可

地漿　解諸草毒藥毒及閉口椒毒吐沫身冷　掘地深三尺用新汲水攪濁取清飲之所謂洗盡腹中毒全憑地上漿也

中諸毒藥及發煩悶吐下欲死　葛根煎汁服

中諸藥毒及鴆毒已死但心頭溫者　菉豆粉三合水調灌下

又方　防風爲末調冷水灌之

誤服巴豆下利不止　黃連乾薑等分爲末水服二錢

解班蝥毒　玉簪花根擂水服之即解

中鴆毒　葛粉二兩水二盞調服口噤者灌之

砒毒　白芷末井水調服二錢　又方用眞麻油灌之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　菉豆粉寒水石等分以藍根汁調服三五錢

菌毒　中野菌毒芫花生研新汲水服一錢以利爲度

魚蠏毒　一方以芝蔴油多灌取吐而愈

又方五倍子白礬末等分以水調下

又方　槐花微炒與乾胭脂等分同搗粉水調灌之

中諸魚毒鷄蘇煮濃汁飲之

中鱣魚毒食蠏即解　食魚蠏毒橘皮去白煎湯飲之甚良

又方　大蒜煮汁飲之　又方生藕搗汁飲之

燒酒醉死　急以新汲水浸其髮外以舊布浸濕貼其胸膈仍

時時灌之醒乃已

中諸蠱毒方　白礬細末等分爲末新汲水調下二錢得吐即效未吐再服

辟諸蠱毒　地栗晒乾爲末白湯調服二錢能辟蠱毒聞下蠱之家知有此物便不敢下

蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹急疼如有物咬不即治者死敗鼓皮燒灰酒服二錢當自呼蠱主姓名

人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也搗蒜汁一小盞和酒服之當吐出如蛇狀

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

挑生毒　嶺南有挑生之害于飲食中行壓鎮法魚肉能反生于人腹中人已死則陰役其家初得覺胸腹疼次日刺人十日則生在腹中矣　凡胸膈疼即用升麻或膽礬吐之若膈下疼即以米湯調鬱金末二錢服即吐出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李巽巖爲雷州推官鞫獄得此方活人甚多

煤炭毒　急移風涼處以清水灌之

蜈蚣毒　用雄鷄冠血浸舌并嚥之

癲狗咬方　明雄黃五錢之蔴油半盅冲服立愈鹽物一切可不必忌

瘋狗咬方　水仙花根搗爛入水白酒一二盅絞汁以筆管吸飲少頃即上吐下瀉而愈

又方　用地榆三兩銅鎖一把入新罐內酒水各一大碗半煎至碗半空心溫服其毒內消並無後患

又方　膽礬末敷立愈

又方　甘草杏仁等分口嚼爛敷患處

毒蛇咬方　用蜈蚣一條去鉗足煆存性酒下有煙氣自傷處出即愈仙方也

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

又方　五靈脂雄黃等分爲末酒調服或敷患處亦效

虫入耳方　桃葉塞耳或安耳下枕之卽愈

百虫入耳方　取雄鷄冠血滴入或韮汁或薑汁滴入卽出

如在左耳以手緊閉右耳努氣至左耳自出

蜈蚣咬方

用香附嚼爛塗之　又鷄血敷之亦可　用鷄涎敷之亦可　又取大蜘蛛放患處其毒吸去將蜘蛛放水中卽活

又方　用人頭垢敷傷處立愈

又方　用鷄蛋一個輕敲一小孔合傷處立瘥

悞吞水蛭卽螞蝗　蜜水一盅飲之卽化爲水

諸毒虫咬傷痛至極危

青黛二錢　雄黃一錢　射香一分　爲末冷水調服

蚯蚓咬毒　形如大麻風眉髮皆落每夕蚯蚓鳴于體白鹽煎湯浸身數次卽愈

○咽喉門

咽喉十八種方

牙皂七根去弦　水二盅煎六分去渣入蜜少許或鷄子清少許溫服卽吐出風痰毒氣卽洩勝用刀針

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

雙單鵝喉　用桑螵蛸燒存性以竹筒吹入即穿破血出立愈

又方　山豆根不拘多少加射少許爲末吹入喉中自愈

纏喉風方　皂角爲末米醋調塗外頸上乾則易之其乳蛾即破而愈

諸骨鯁方　威靈仙五錢沙糖一匙酒煎服即消

又方　象牙磨濃汁飲立愈

悞吞木屑方　擒喉不下死在須臾用鐵斧磨水灌下即效

悞吞針方　蚕豆同韮菜食之針自大便出

悞吞銅鐵金銀不化　以砂仁濃煎服之其物自下

悞吞金銀　悞吞金銀胸膈痛甚以羊脛骨燒灰米飲下三錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library