PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

**This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:**

**© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University**

**To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or**

**The East Asian Library and the Gest Collection**
**33 Frist Campus Center, Room 317**
**Princeton University**
**Princeton, NJ 08544**
**United States**

**A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).**

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/286T
V.3

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又方　生薑四二錢　煎濃湯沐浴卽愈

小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白方

用補中益氣湯調理脾肺　以六味丸滋養肝腎而愈

小兒三四歲因驚搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥以致面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也宜用　六味地黃丸滋腎生血　以六君子加柴胡升麻調補脾胃而安

九還金液丹　此藥有幹旋造化之功專治小兒急慢驚風手足抽搐不省人事痰多氣急神效　大人痰盛氣急中風癱瘓亦可治

胆星九製二兩　硃砂水飛一兩　牛黃生用五錢



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

殭蚕炒去絲五錢　牙皂去皮弦炒焦三錢　氷片五分　麝香五分

共爲細末用小麥麵炒熟煉蜜和匀搗爲丸苡實大飛金爲衣磁瓶收貯黃蠟封口每服一丸薄荷煎湯下如大人牙關緊閉先用通關散開竅隨用薑湯化服一二丸

通關散方　南星二錢　牙皂二錢燒存性　麝香一錢　蜈公一條赤足

殭蚕炒一錢　研爲細末用薑汁蘸藥末少許摻牙上或調服一二匙痰涎自出再服丸還丹一二丸立愈

萬億丸　治小兒驚搐多痰啼哭功效與臍風丸同但稍緩耳

硃砂　巴豆霜　寒食麵各等分　爲細末將寒食麵和酒糊丸如黍米大每服二三丸生薑薄荷湯任下

臍風丸　治驚風多痰啼哭不已腹中痰鳴及鼓脹

代赭石火煅醋浸三次五錢　硃砂水飛一兩　巴豆一兩霜　牛黃三錢　殭蚕炒去絲二錢　金蝎去頭足水泡去鹽味晒乾三錢

共爲細末用寒食麵二兩陳酒煮糊爲丸如黍米大磁瓶收貯黃蠟封口每服五丸人乳化服

三痛丸古方　治小兒一百二十種驚癇　荆芥穗三兩　白礬一兩半　生半枯　共研極細麵糊丸黍米大硃砂爲衣薑湯下

仙傳急驚風并治大人中風中痰服之立效　若受謝并食病



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

家茶酒則不效　生白石膏十兩　辰砂五錢　各研末和勻
大人每服三錢小兒一歲至三歲服一錢以次遞加生蜜
調下立效

急慢驚風吊眼撮口搐搦不定　代赭石火煅醋淬十次
細研水飛晒乾每服一錢或五分用眞金煎湯連進三服
兒脚脛上有赤斑即是驚氣已出病當安也無斑點難治

又方　胆南星九套者佳一兩　硃砂水飛二錢二分　研細末每服五分或
一錢止許午前一服午後一服燈心薑湯送下

又方　鷄蛋去殼煎熟取芙蓉嫩葉搗爛作餅將煎蛋裹包再
煎至熱取起貼兒臍上立甦

又方青蒙石散　治小兒急慢驚風痰涎壅塞命在須臾此藥
入口即活　青蒙石一兩入砂鍋內同火硝一兩用炭火
煅令通紅以硝盡爲度候藥冷如金色研爲細末每遇驚
風薄荷湯下二三分

又方　治小兒驚風　螞蜡焙乾爲末薑湯調服即愈

治小兒痰涎壅盛牙關緊閉
猪牙皂　明礬等分　爲末每用一匙白湯下

治小兒諸般癇症　生白礬一兩　細茶五錢　共爲末蜜丸桐子



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

大每服四五十丸茶湯下服久其痰涎自大便出即愈

治小兒痞症　腹大面黃肌瘦怯弱危困幾死者

木鱉子肉　使君子肉各五錢　爲細末水丸龍眼大每一丸以鷄蛋一個破頂入藥調勻以濕紙封頂飯上蒸熟空心食之

痞塊肚大肌瘦面黃漸成疳積　白芙蓉花陰乾爲末用鷄肝破開入花末在內飯上蒸熟食之

小兒二三歲痢疾不能服藥用　巴豆一粒　萊豆胡椒各三粒布包搥碎裹肉二枚搗成丸敷兒臍上裹好痢即止止後即去藥

又痢疾驗方　香信五錢　紅糖　白糖各二錢半　煎湯服立愈

瘧疾外治方用　麝香少許淨硯上以清水磨化用淨筆在小兒印堂中書去邪避魔四字於未發之前一刻寫之即止

小兒虫疾　凡人腹中皆有虫但小兒失乳而哺早或食甜過多胃虛虫動以致腹痛惡心口吐青水腹上必有青筋用史君子火煨以谷煎湯送之　每月須于月頭初四五等日虫口例必向上時服之無有不效　近來鄉人取史君子葉湊粘米擂粉用糖絞勻蒸糕于月初交小兒食之亦效



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

小兒呃逆　柿餅蒂磨濃汁飲即止

小兒聲啞　甘草　薄荷各五分　桔梗　麥冬各一錢　水煎服立愈

小兒呆笑　兒無病忽見人呵呵笑不見人亦笑每日如是

製半夏五錢　木通一錢　桔梗三錢　甘草五分

水煎服隨於頭頂心百會穴灸二壯即愈

小兒目澁　月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風也

甘草一節以牙猪胆汁炙透爲末　米泔水調末令兒服之二三次而愈

小兒眼赤　黃連爲末水調敷脚心自愈

兩目夜不見物　羯羊肝一具不見水勿犯鐵器竹刀劃開人

谷精草末罐內水煎熱不時服之屢效

小兒疝氣　地龍不去土爲末唾調塗患處即效

小兒遺尿　破故紙爲末每晚滾水調服五分即止

小兒七八歲遺尿不禁　猪尿泡　猪肚各一個　糯米半升入

尿泡內又將尿泡入肚內仍用鹽醬五味煮食之即止

小兒體肥耳後腋下陰間濕癢　海鰾鮹研末炒微黃摻之甚良

小兒骨鯁　火炭研碎紅糖調含口內骨即嚥下

百虫入耳　薑汁少許滴之即出

雜物眯眼　京墨濃磨點眼內即出



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

火燒悶絕　以新出童便冷飲之或冷水和蜜飲之即活

湯盪火燒　生大黃　黃栢　寒水石各等分　爲末擦患處乾用菜油調敷濕則乾擦如一時不備即用醋黃土末敷之亦效

又方　木炭用浮水者　乾則菜油調敷濕則乾擦

又方　新鮮水瓜搗爛敷之立愈如冬月無瓜即以老者燒灰蔴油調擦或用葉搗敷亦可

又方　好燒酒調鷄蛋清以鷄翎刷上乾則再刷止痛不起泡不灌膿

秘傳至寶丹　治小兒驚疳諸症神效非常先賢合三方而成一丹隨症用引諸病如遣保嬰之術至矣故曰至寶有力者宜多修合以濟人最妙

七氣散五兩　妙香散五兩　六一散四兩　陳胆星一兩

共爲細末合一處煉蜜爲丸如龍眼核大飛過硃砂爲衣每用三歲以上一丸五歲以下二丸照方配合不得加減

急驚風薄荷湯下　慢驚風人參白朮湯下　感寒發熱失驚葱薑湯下　疳疾身瘦肚大青筋手足細大便泄瀉小便如泔陳米湯下　積聚腹痛薑湯下　傷食嘔吐瀉痢薑湯下　赤白痢疾陳米湯下　大便秘結火麻仁湯



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

下　小便赤澁車前子湯下　發熱薄荷湯下　煩渴燈心湯下　霍亂紫蘇湯下　喘咳麻黃杏仁湯下　諸病後無精神少氣力不思飲食薑棗湯下

七氣散方　乃削補兼行之劑也

陳皮去白　青皮各一兩　三稜醋炒　黃芪　藿香各五錢　白茯苓兩　桔梗　益志仁各五錢　炙甘草　甘松各三錢　莪朮醋炒一兩

妙香散方　乃安神正氣之法也

木香六錢另研　遠志肉二兩　炙甘草一兩　白朮十兩　硃砂二錢　麝香五分　山藥炒一兩　人參五錢

六一散方　乃天一生水地六成之之義也

滑石飛淨六兩　炙甘草一兩　加胆星者治風痰耳

小兒童子癆　陳南酒一杯童便一杯先煎再加人乳一杯白蜜一杯共熬成膏不時挑服如病重者多熬服數次立愈不必服他藥

小兒骨蒸潮熱食減瘦弱等症　秦艽　炙草各一兩　薄荷五錢共爲細末每服一二錢白湯調下效

小兒久熱久瀉煩渴不眠小便赤短等症　珍珠草二株　陳倉米一酒杯　老薑皮五分　燈心一撮　同煎當茶服即效

小兒赤遊丹毒紅如硃熱如火走如雲散及遍身不定者



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

水芭蕉根搗汁調敷加蜜亦可

遊風腫痛　破草鞋人亂髮燒灰米醋調敷

凡一二歲不拘頭面生瘡即十三四歲未愈者以桐油調輕粉塗之愈

小兒頭疽方　取有妻室人房門內脚踏地下土疙瘩煆過蔴油調敷疽週圍疽頂上留圍棋大一空處俟膿血出即愈

蛇丹驗方

治小兒大人纏腰丹其色紅赤形如蛇有頭有尾急宜速治如纏滿腰間必傷性命

黃荊樹上壁口袋連內蜘蛛取數枚放瓦上微火焙乾存性為末蔴油調敷搽患處過夜成痂即愈　如一時難覓前藥用石灰調陳醋敷數次效

小兒禿瘡方　銅菉五錢　皂礬二錢　乳香一錢去油　沒藥一錢去油

共為細末用陳猪油或香脂油調塗

又方　銀匠店內漬銀水乘熱洗之洗後用大蒜搗爛敷搽兩次即愈

小兒乳癬　小兒初生症類疥癬先起手足次遍腹背纏綿不已先用滌垢湯以洗之次用換形散以揸之滌垢湯用薑



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蚕不拘多少去嘴研末煎湯浴之或一日一次或一二日一次毒必發出然後揸之

換形散　青黛　黃栢　枯礬　雄黃　百藥煎　硫黃各等分

研末濕則乾揸乾則香油調搽以愈爲度

治頭上軟癤用　大枳壳一個去穰磨口平以麵糊抹邊合在癤上自出膿血　又方大芋頭搗敷即愈

治小兒遍身或面上生疳瘡爛成孔白如大小楊梅瘡用　蒸糯米時甑蓬四邊滴下氣水以盤盛取掃瘡上不數日即愈

治小兒背上起白泡纍如綴珠一二日即破膿血外流癢甚一處方好一處又起用　如意草搗爛敷之長巾縛定一次而愈

治疹子發不透頭面眼眶腫脹氣喘命在頃刻者此法治之最效　用大生葱頭連鬚搗爛放在大銅盆內上用木架架之再用大被單罩蓋停當大人抱定小兒睡在上面然後將滾水冲入葱盆內熱氣薰蒸候稍溫即抱出切不可露一絲之風直待汗乾即全愈矣但溫時抱小兒最要得法大嚴則氣不能到太鬆則恐小兒手足脫入滾水盆內爲害不淺

○痘症門



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

紅龍丹　即七散　治痘黑陷或變紫暗色症在危急投之時即起發轉紅活

川山甲五錢炒　紅曲二錢炒　川烏二錢五分煨黃色

右爲細末葱酒調下一錢或二服

保嬰稀痘神效方　屢試屢驗

姜活　防風　升蔴　麻黃　生地　黃柏各五分　歸身

黃連　甘草各三分　柴胡　黃芩酒炒　乾葛　藁本　川芎

蒼朮　白朮　蘇木各二分　細辛　陳皮　紅花各分　連翹

吳萸各五厘

共爲一劑每逢立春立夏立秋立冬之前一日晚用水二鍾煎八分露一宿如遇天雨露在簷下次早熬熱服一年之內服過四劑永不出痘即出亦稀少若過立春以立夏爲始過立夏以立秋爲始服過四劑再不必服小兒服後若瀉是胎毒去也第二次服則不必瀉矣亦有初次不瀉者是胎毒輕也照方製服不可增減同志者廣傳甚妙

稀痘三豆湯　此扁鵲方

赤小豆解心經毒治君火　黑大豆解腎經毒治相火　菉豆解陽明經毒治胃火各三碗

小甘草三兩切片若能預將甘草入竹筒內塡滿用蠟及油紙封固放糞坑內百餘日洗淨筒取出甘草煮三豆



East Asian Library, Princeton University
Do NOT COPY
Gest Collection

其功更效

以三豆淘淨同甘草入雪水八碗如無以長流水代之將豆煮熟瀝去甘草渣存汁將豆晒乾入汁再浸再晒以汁盡爲度每日用瓦罐盛水煮豆其湯與豆令兒食之出痘更宜服

凡出痘時或因觸犯立見變症多用原蒺搗汁和酒幃帳床榻及門戶墻壁各處噴之能避穢氣或以紅棗燒烟燻之亦妙

治痘中黑疔將疔挑破出紫血用蒲公英膏塗之

治結痂時痛癢方　或乾燥刻痛或痘爛癢痛　柏子榨油塗擦立止

治痘不起　用帶殼荔枝一枚連核　橄欖一枚槌碎同煎服

又方　紫草茸四五分滚湯砂鍋內煎服痘即起再加人參三分更妙

又方　芫荽擂酒噴卧處立出　又雄鷄冠血眞山羊血酒娘調服皆可發痘

治痘內無漿不起發　桑樹內虫研爛和酒娘少許即起漿

胭脂塗洗法　此能活血解毒起發痘陷兼治黑痘神效無比

升麻一味　先煎濃湯去渣用胭脂十餘張於湯內揉出紅汁加紅黃末錢餘即以胭脂綿蘸湯於瘡上拭之胭脂紅花



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

膏所染故能活血散毒也如瘡不起熱拭之亦可

無價散　此解毒清熱凡痘見黑紫陷塌者最宜

人糞　猪糞　猫糞　犬糞　臘月内收取燒灰存性

各等分為末磁罐收貯臨服用冰糖水調下

痘黑陷不起氣欲絶者

穿山甲洗淨炒黄研為末每用五分紫蘇煎湯加酒調服

倒靨色黑口唇冰冷

狗蠅七個狗身上夏月最多冬月藏于耳中以鑷取之

焙乾為末酒調下移時即紅潤如常

治黑痘方　痘瘡遍身或變黑色而欲絶者此能救蘇而發紅色

穿山甲切細用蚌粉和炒黑色存性五錢　麝香一分

為細末每用七八分温酒調服

蟬花散　治爛痘生疽蟲及夏月諸虫咬傷臭惡不可近者服之虫皆化為水蒼蠅亦不敢近

北細辛二錢五分　全蛇退一両燒存性　青黛水澄去灰土　蟬退洗淨烘烘乾研細各五錢

右為細末每服三錢酒調下仍以生寒水石研細末摻患處

秘傳痘爛方　治痘爛遍身無皮膿水流出粘拈衣被用

茶葉斤許揀去粗梗入滚水一渫即撈起再揀去梗濕鋪床

上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿皆乾

痘瘡入目或病後生障翳

蟬退洗淨白菊花各等分爲散每服二錢入蜜一匙白湯調食遠服一日兩次

痘瘡擦破以松花粉摻之

痘疹十餘日濕爛不結痂　乾菉豆粉敷之

痘後頭上破碎不結痂　黑豆炒爲細末香油調敷

痘後頭面抓破膿水淋漓多年蓋屋草枯爛者炙乾爲末摻之

痘後不收膿亦可用

痘後餘毒　初發紅腫赤豆菉豆好醋浸爛搗汁鵝翎常刷患處自消

悶疹子　櫻桃核四十九粒敲碎葱頭一個水煎服　看頭頂門內有紅筋紅瘰挑破即出

治疹方　疹乃熱也不可用人參白朮當理血而不宜散血切記疹初起必發熱口必渴狀如紅雲一片與斑相同但斑無頭粒而疹有頭粒如蜜咬之狀

元參三錢　當歸二錢　升麻五分　甘草五分　葛根一錢　水煎服

心火加黃連三分　肝火加枝子六分　肺火加黃芩麥冬各一



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

錢辨各經加之

○瘡毒門

仙人活命飲　治一切癰疽惡毒初起而未成及已成而未潰者

天花粉　穿山甲蛤粉炒黃　白芷　防風　甘草節　赤芍

歸尾　貝母　皂角刺各一錢　金銀花　陳皮各三錢

酒水各一碗煎數沸去渣入乳香沒藥末各一錢調服連

服三四劑更多飲酒以助藥力未成者即消已成者即潰

止痛消毒其效如神外用神燈法照之更妙　東陽方

遠志煎　治同上

遠志不拘多少米泔水浸透搥去心爲末每服三錢溫酒一

盞調澄少頃飲其酒以渣敷患處陰瘡不痛者即疼疼者

即消不潰者即潰不斂者即斂大有神效　三因方

桑木炙法　治同上

乾桑木劈成細片紮作小把燃火吹息炙患處每炙片時日

三五次以瘀肉腐動爲度大抵未潰則解熱毒止疼痛消

瘀腫已潰者則補陽氣散餘毒生肌肉陽證腫痛或重如

負山用此法出毒水即內消日久者用之雖潰亦淺且無

苦楚陰瘡不起者一炙即起并治瘰癧流注臁瘡頑瘡久

不愈者俱有神效 本草綱目

治多年惡瘡不瘥及翻花瘡　用馬齒莧搗爛敷上即愈

治瘡癤久不收口　白朮槿花煆過存性爲末摻上神效

治無名腫毒初起方

牙皂七個燒存性爲末　蛤粉七錢炒　爲末攪勻生酒調服 急救方

一切腫毒初起發熱便閉勢盛者　用秦艽一兩牛乳煎服利三度即愈 集驗方

癰疽發背初起覺眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後者　槐花一大抄檝杓內灼褐色以熱酒一碗泡之乘熱飲酒下汗即愈如未退再炒一服極效縱成膿者亦無不愈 保壽堂方

一切腫毒疼痛難忍　芭蕉根搗爛塗之并治赤遊斑毒 肘後方

又方　蛇脫燒灰猪脂和塗即有頭出 本草綱目

又方　白丁香即麻雀屎研細以米醋和用小豆大一粒乘濕安瘡上即穿 肘後方

潰癰作痒不可忍者　以鹽摩其四圍即止 外科精義

癰疽惡瘡膿血不止　牛屎燒末用鷄子白和敷乾則易　極效 千金月令



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

一切癰疽瘡口不斂者　龜甲燒存性研末摻之神效　怪證奇方

又方　用鷄肫黃皮同綿絮焙乾研末摻之即斂　本草綱目

背癰大潰爛見五臟本屬死證用此可愈

鯽魚去腸實以羯羊糞烘焦爲末乾摻之瘡口自收此方屢用有效須候膿少欲生肌肉時用之　洪氏方

瘡痂作痒　白扁豆搗末封之痂落即愈　肘後方

治肺癰方　綠橘葉一把洗淨搗爛絞汁一杯服之吐出膿血即愈

肚癰　大黃二兩半　黑丑　杏仁各三錢　乳香一錢　血竭七分　白芷二錢　共爲末每服三錢酒調下

腸癰　小便堅硬如掌而熱按之則痛肉色如故或掀赤微腫小便頻數汗出憎寒脈緊實而有力服此神效

大黃炒　樸硝各一錢　丹皮　白芥子　桃仁去皮尖各二錢　水二碗煎八分食前或空心溫服

又方　明礬四兩　肥皂十五個煆存性　明雄黃一兩　大黃一兩酒拌蒸　爲末金銀花五錢煎酒空心服三錢有膿從大便出無膿暗消不泄再服　其脈洪數者爲有膿可下其脈遲緊者未有膿不可下若肚腹脹大轉側聞有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出或大便下膿血凡此皆爲惡症



Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

弔脚腸癰　蜀葵根一兩　金銀花　陳皮　甘草　皂角刺各三錢　水煎服不拘已成未成皆效

癰疽發背諸般腫毒初起　明礬三錢米糊丸以葱頭七個煎湯下

又方　黃蠟二兩明礬三兩先將黃蠟鎔開離火少溫入礬末和勻衆手急丸如桐子大每服三十丸食前溫酒下一日一服蓋托裏消毒固臟腑止疼痛之妙藥也諸毒潰後服之能護膜止痛消毒化膿若內癰服之更排膿托裏之效如遍身生瘡狀如蛇頭名蛇頭瘡尤宜服之每日百丸即愈

又方　芙蓉葉搗汁和生白酒服將渣敷上即消或竟用芙蓉根切片前酒服隨量飲更妙

又一切癰疽腫毒熱毒瘰癧等症　用家種芥子研末同側栢葉搗爛塗之立愈或芥菜子一味為末猪膽汁調塗醋調亦妙

葱熨法　治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋攣骨痛又治流注跌撲傷損腫痛杖打刺痛及婦人吹乳乳癰陰症腹痛手足厥冷葱頭細切杵爛炒熱敷患處冷則易之再熨腫痛即止其效如神蓋凡人無故肢體作塊腫痛者氣滯而血不行也撲折腫痛者血凝而氣不行也氣血寒則凝滯而反執葱性溫辛

氣得溫則行氣行則血散而腫痛消

對口瘡　薑汁磨京墨四邊圍住以白梅猪膽調塗瘡口即愈

又方　頭髮燒灰存性研細酒服三錢

又方　母鷄糞是抱小鷄的老母鷄出窩熱屎取來塗之即愈

搭背方　生蒜切片貼患處蒜畧大些炙三壯自愈

治癰疽瘡毒已潰不能收口神效方

大紅荷包花葉不老不嫩者以煮飯熱湯浸軟取出清水漂過貼患處日換數次拔毒生肌最易收口

治對口神效秘方　用活鯽魚一尾入鉢內搗碎再加髮垢四便中出不飲酒者水煎亦可　經驗方

肺毒生癰　椽橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈　經驗方

疔瘡惡毒初起　白礬末三錢　葱白七莖同搗極爛分作七塊每用熱酒一杯送下服盡蓋暖再飲葱白湯一杯少頃汗出如淋即愈　簡便方

遍身風癢生瘡疥　茵陳煮膿汁洗之立瘥　千金方

乾疥瘡用　香油四兩花椒一兩熬至焦黑去渣候冷定入大楓子肉七枚輕粉一錢硫黃一錢人言三分爲末攪入油內搽之　壽世方



Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Best Collection
Princeton University Library

坐板瘡痛癢難愈　蜜陀僧三分　硫黃二錢　石膏一錢五分　人言二分

為末猪油調搽傅愛泉傳

膿窩瘡膿潰深陷如雀啄者

雄黃二錢五分　硫黃二錢　石膏一錢　黃栢二錢　為細末菜油調塗

立效急救方

一切熱癤時毒腫痛用

芙蓉葉　菊花葉　同煎水頻熏洗或搗敷效鄙事方

丹毒　水藻搗敷極乾即易效無比並治一切熱毒保元方

又方　大黃皮硝各五錢為細末以栢枝葉搗汁調稀搽患處

又方　益母草搗敷仍絞汁五合服之即消聖濟方

又方　蒺藜炒去刺搗末以醋和封毒上拔根外臺秘要

一切疔腫危困者　用蒼耳根葉洗淨搗爛入童便絞汁冷服

一盞日三服甚驗食療本草

又方　菊花一握搗汁一盞入口即活無花用葉無葉用根千金方

又方　先刺出血以海螵蛸末摻之其疔即出普濟方

又方　絲瓜葉連鬚葱白韮菜等分同入石鉢內研爛取汁以

熱酒和服以渣貼腋下病在左手貼左腋病在右手貼右

腋病在左脚貼左胯病在右脚貼右胯在中貼心臍用帛



DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

縛住候肉下紅線處皆白則散矣如有潮熱亦用此法却
令人抱住恐其顫倒則難療矣 危氏效方

血餘丸　治一切大毒疔瘡已成未成毒從大便出
血餘八兩　川山甲六兩土炒黃　生大黃七兩
共爲細末米湯爲丸每服三錢淡酒送下極效

血疔　血出不止眞麻油一鍾服下即止

疔瘡初起　飲香油一鍾即無性命之憂

又方　家菊汁一碗冬用根冲熱酒入口即愈

又方　好磁石爲末津蜜調一茶匙搽瘡頭疔即拔

食牛馬六畜肉毒生疔瘡皆狂欲死者
烏柏葉或根搗汁一二碗服之得瀉而愈不瀉再服

又治疔瘡方　用家園菊花取汁一碗服下即愈無花取根葉
搗汁亦可有此方諸方可廢

治無名腫毒有一人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫
硬敷之立效　葱白七根蜂蜜一兩同搗敷之神效

治楊梅瘡第一方
土茯苓一味每用四兩煎湯當茶任意飲之自愈

○瘰癧



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

治瘰癧經驗方　肥皂子仁去黑皮半斤　夏枯草一斤　元參一斤
共爲細末蜜丸梧子大每服三錢食遠服至重者二斤即愈
忌一切發物栗子醋肝腸猪首鴨蛋急救方

瘰癧未破

黑鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗故帛上貼之頻換去惡汁
如此半月不疼不破內消爲水而愈已破者不可用此藥千金方

又方　野菊根搗爛酒煎服以渣敷之即消瑞竹堂方

瘰癧潰爛　用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破
處紫黑以針刺去血再洗二四次用樟腦雄黃等分爲末
麻油調掃上出水次日再洗再掃以愈爲度凡瘰癧延至
胸前腋下及兩肩四五年不愈者皆治其效如神活法紀要

蓖蔴膏　治瘰癧及惡瘡癰毒
蓖蔴仁六十四個研　白膠香一兩溶化　投入攪勻入香油數匙再熬成
膏試軟硬得中用絣帛量瘡大小攤貼一膏可治四五癰
子儒門事親

瘰癧潰爛久不愈　猫頭一個蝙蝠一個俱橄上黑豆同燒存
性爲末摻之乾則油調內服五香連翹湯

五香連翹湯方　藿香　升麻　黃芪　桑寄生　連翹



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

射干　木通各七分　大黃一錢煨

水二鍾煎一鍾入舶上青木香乳香沒藥丁香研末各七分調勻空心熱服半日未利再進一服以利下惡物爲要强壯者仍加芒硝一錢　一方有麝香丹溪方

頭頸後結核或赤腫硬疼

以山藥一挺去皮蓖蔴子仁二個同研貼之如神急救易方

惡核腫結　小蒜　吳茱萸等分搗敷即散肘後方

治瘰癧不拘已破未破

萆蔴子四十九粒　瀝青一兩　杏仁三十粒去皮尖　共搗干下成膏攤貼患處神效

又方　黃栢　海藻細末各二兩　二味和勻收貯每用五分放手掌心以舌餂之一日三五次即消

瘰癧馬刀不問已潰未潰日久成漏用

夏枯草二兩水二鍾煎七分食遠溫服虛弱者煎汁熬膏并塗患處此物乃治瘰癧之聖藥其功甚大外科經驗方

○下疳

珍珠散　治下疳瘡如神

枯礬　雄黃飛　珍珠煆　黃栢　宮粉煆



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

各爲末等分和勻先以米泔水洗淨後摻藥經驗方

又方　舊傘油紙燒灰出火去毒一夜敷之便生痂袖珍方

又方　五倍子　花椒去子炒各一錢　細辛焙三分

爲末先以葱湯洗淨搽之卽生肉杏林摘要

又方　地骨皮研爲末先以漿水洗後敷上生肌止痛衛生寶鑑

下疳潰爛　用頭髮鹽水洗去油再用清湯洗晒乾燒灰米泔

洗瘡拭乾敷之卽生靨

又方　棗核七個燒研髮灰等分和貼全幼心鑑

治下疳玉莖蝕去用此完好如初只少元首縱舌被咬去用此

藥尚可長全

黑鉛五錢化開卽投水銀二錢五分研不見星入寒水石三錢五分眞

輕粉二錢五分　好硼砂一錢

共爲極細末先用葱艾花椒煎水洗患處若怕洗將湯入

瓶內將龜頭向瓶口薰之止了疼再洗拭乾摻藥若治舌

咬先以乳香沒藥煎水口噙止痛後上藥卽長

陰頭生瘡　甘草蜜炙爲末蜜調頻頻塗之神效千金方

陰頭生瘡人不能治者　鱉甲一枚燒研末雞子白和服本草綱目

又方　盧甘石火煆醋淬五次一兩兒茶三錢爲末麻油調敷

立愈　邵眞人方

下疳陰癢　生甘草湯薰洗用海螵蛸末揸之

治腎子爛出　老杉木燒灰存性蘇葉各等分爲細末敷上仍以蘇葉包之

治陰毛內生虫或紅或白癢不可忍用生白果仁嚼爛揸之即效

○便毒

治便毒方　生在右胯爲便毒

全蝎去頭足炒去毒　生大黃　川山甲各三錢　煎服一方加白芷二錢外用千年石灰入明礬一把鹽少許米湯調敷即消

治魚口方　生在左胯爲魚口

槐花炒黃色燒酒一鍾煎熱飲酒出汗即愈

又方　五棓子炒黃研末入百草霜等分以臘醋調塗一日一夜即消　杏林摘要

仙人活命飲　治便毒腫疼未成即消已成即潰　方見前

生右胯縫便毒方　棉地榆四兩白酒三碗煎一碗空心服有膿者亦愈

又方　金銀花甘草黃芪各五錢水酒各一碗空心煎服　急救方

腫毒生左邊胯縫魚口方　槐子七錢炒黃酒煎熱服取汗爲



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

度急救方

托裏消毒散方　治懸癰囊癰未成即消已成即潰已潰即斂極爲穩當懸癰俗名騎馬癰謂毒發于玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之症

仙人活命飲　方見前

加味小柴胡湯　治囊癰初起腫痛發熱

柴胡一錢半　黃芩八分　半夏七分　人參五分　黃連炒　青皮炒各八分

金銀花一錢　白芷七分　水二杯薑三片空心服

附骨疽漏　蜣螂七枚同大麥搗敷鬼遺方

惡瘡有肉如飯粒突出破之血流隨生用　馬齒莧燒研猪胭和敷之本草綱目

諸瘡弩肉如蛇頭出數寸　硫黃末一兩敷之即縮聖惠方

多骨疽常出細骨　蜜陀僧末桐油調勻攤貼即愈壽域方

○諸瘡

脫疽蛙節毒生于足指節潰而骨節自脫亦有生于手指節者不拘腫潰用隔蒜灸法及神燈照法方見前

代指疼痛指頭腫痛甲際潰爛重生新甲相代　蜂蠟松膠相和炙熱籠指而即瘥千金翼方

又屢驗簡易方用　鷄蛋一個打穿一頭出蛋黃入還蛋白以



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

灰少許攪勻揷指入浸之自愈

天蛇頭瘡生手指頭上腫如蛇頭者

蜈蚣一條燒烟薰一二次或爲末猪膽汁調塗之 奇效方

對口惡瘡已潰出膿用 韮地蚯蚓搗爛涼水調敷 扶壽精方

鼠瘻潰爛 瘻瘡者謂瘡雖合傍有膿眼出膿不止故名瘻 鼠一枚亂髮一團鷄子大以三年陳臘猪脂煎令消盡以半塗之以半酒服不傳之妙法也 葛氏方

鼠瘻核痛未成膿者 以栢葉搗塗炒鹽熨之氣透即消 集驗方

瘭疽生于手足肩背纍纍如赤豆剝之汁出

臘月餳糖浸水晝夜敷之自愈 千金方

黃水瘡 多生頭面亦名肥瘡 眞栢油二兩香油二兩熬稠擦之如神 積德堂方

火帶瘡遶腰生色赤者 煎春羅花或葉搗爛蜜調敷爲末亦可 證治要訣

濃泡瘡 柳絮臙粉等分以燈盞油調敷 普濟方

又方 絲瓜取汁調宮粉傅之 本草綱目

又方 鷄子黃熬油搽之甚效 唐瑤經驗方

髮毛瘡生于頭上如葡萄狀疼甚者

黃栢一兩 乳香二錢半 爲末槐花煎水調作餅子貼之 普濟方

蛇纏惡瘡繞腰生瘡如粒粟 雄黃爲末醋調敷之 普濟方

天行發斑狀如火燒及豌豆瘡頭面及身須臾遍遍皆載白漿不治數日則死皆惡毒之氣所爲 以蜜水煎升麻時時服之又以升麻汁綿沾拭之 葛洪肘後方

燕窩瘡生眉間 肥皂煆存性枯礬等分爲末香油調塗 摘立方

又方 芒硝泡湯塗之或白礬湯洗之或以羊乳塗之俱 效千金方

又方 白菜搗爛塗之或以芥菜煎湯洗或以楊花煎湯洗亦妙 本草綱目

驢馬汗毒傷瘡疼痛 枯白礬黃丹飛過炒紫等分研末敷之 王氏博濟方

風水傷瘡痛劇欲死 牛屎燒烟薰之令汗出愈 外臺秘要

瘡犯惡露甚者殺人 薤白搗爛以帛裹烘熱敷冷即易亦可搗作餅以艾炙之熱氣入瘡水出即瘥 梅師方

又方 巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效 普濟方

毒瘡惡腫叫號不得眠卧人不能別者 獨蒜兩顆搗爛麻油和厚敷瘡上乾即易之屢用救人無不神效 本草綱目

頑瘡 蒲公英搗爛敷之 救急方

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

多年頑瘡百方不瘥或腫焮不已　取馬齒莧搗爛敷上不過三兩遍此方出于武元衡相國因苦脛瘡痛痒不可當百治無效得此方而愈本草綱目

穿掌腫毒　新桑葉研爛傅之即愈通至論

腸癰一足拘攣口有臭氣即是此症　桑結一塊即桑樹上結纍以陳米醋磨服先備淨桶并煎補中益氣湯藥俟服前藥坐淨桶瀉訖即服補氣藥以防氣脫也神效史璞菴傳

腹內生毒在腸臟不可藥治者取皂角刺不拘多少好酒一碗煎至七分溫服其膿血淨從小便中出不飲酒者水煎亦可經驗方

肺毒生癰　綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈經驗方

疔瘡惡毒初起　白礬末三錢　葱白七莖同搗極爛分作七塊每用熱酒一杯送下服盡蓋暖再飲葱白湯一杯少頃汗出如淋即愈簡便方

遍身風癢生瘡疥　茵陳煮膿汁洗之立瘥千金方

乾疥瘡用　香油四兩花椒一兩熬至焦黑去渣候冷定入大楓子肉七枚輕粉一錢硫黃一錢人言三分爲末攪入油內搽之壽世方



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

坐板瘡痛癢難愈　蜜陀僧三分　硫黃二錢　石膏一錢五分　人言二分

爲末猪油調搽　傅愛泉傳

膿窩瘡　膿潰深陷如雀啄者

雄黃二錢五分　硫黃二錢　石膏一錢　黃栢二錢　爲細末菜油調塗

立效　急救方

一切熱癤時毒腫痛用

芙蓉葉　菊花葉　同煎水頻熏洗或搗敷效　鄙事方

丹毒　水藻搗敷極乾即易效無比並治一切熱毒　保元方

又方　大黃皮硝各五錢爲細末以栢枝葉搗汁調稀搽患處

即退　急救方

腰生一紅癤兩邊生紅筋纏至腰臍必死

京墨水磨濃和雄黃末塗之神效　急救方

治赤遊風　芭蕉根搗爛塗之　急救方

多年頑癬　神方　五棓子研碎以陳米醋熬成膏將癬抓破用

前藥敷上乾則再敷以不癢爲度去藥其患處之皮一同

粘起盡除根　史璞菴傳

大人小兒外腎腫痛或疝氣風熱暴腫

小茴香川山甲全蝎俱炒南木香等分爲末空心酒下二錢



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

腫痛痛止急救方

陰囊潰爛　以鳳仙花子甘草等分爲末麻油調敷卽便生肉急救方

婦人陰瘡

蛇床子一兩　白礬二錢　煎湯洗再以桃仁杵爛綿裹塞之肘後方

痘瘡生陰莖頭上者爲下痘　鳳凰衣炒黃孩兒茶等分細研甘草瓦松煎湯洗淨用藥敷之急救方

又方　紅棗一枚去核以明礬塡入棗內用大五倍子一個將棗放入炭火煆過研末加血竭冰片共研極細米泔水洗淨瘡敷之一二次卽愈急救方

白癩頭瘡　用炭燒紅投沸水中溫洗之最要百一方

又方　用羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈經驗方

梅花禿癬　清油一碗以小竹子燒灰入內煎沸猪膽汁一個和勻剃頭擦之二三日卽愈勿令日晒普濟方

又方　蜂房研末臘猪脂和塗之效聖惠方

頭瘡風濕諸毒　用五倍子白芷等分研末摻之膿水卽乾如乾者以清油調塗衞生易備方

治新舊臁瘡　用灶心土年久者佳研細入黃栢黃丹赤石脂

輕粉等分爲末清油調攤絹上夾貼之數日愈 濟急方

又方 黃連爲末用陳年臘猪油搗和攤油紙上先將葱椒湯洗淨瘡口拭乾貼之至重者不過一月愈屢試屢驗 經驗方

臁瘡熱疼 黃栢末一兩輕粉三錢猪膽汁調搽之 本草綱目

臁瘡有虫蛀爛 乾馬齒莧研末蜜調敷一宿虫自出神 效海上方

血風瘡 千年陳石灰研敷痛即止瘡即愈神效 藍氏方

脚肚生瘡初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛潰爛遶脛而成痼疾 酸石榴皮煎湯冷定日日掃之愈乃止 醫學正宗

治一切瘡癤腫痛 鹿角尖磨濃汁塗之甚妙 瀕湖方

手指天蛇毒 陳年柿餅一個雄黃末一錢搗爛敷之

又方 猪膽一個入雄黃末一分攪勻套指頭上二三時即愈

治虎口毒 在手大指次指中忽生腫毒不治爛手 鮮蟹搗爛塗患處自消

脚面惡瘡名臁瘡 羊糞煆成炭再煆成灰麻油調塗痒入枯礬輕粉少許

纏腰蛇 即名蛇窠瘡 內服雄黃末酒調下外用雄黃油調塗

婦人陰內生瘡 猪肝切片以花椒及葱拌猪油將猪肝煎乾待稍冷納入陰戶內少頃取出再換一片其虫隨肝而出



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

如此數次虫盡以五倍子花椒明礬葱白煎水洗即愈

陰囊濕痒　桴炭紫蘇葉爲末摻上和麵摻亦好

陰莖生瘡　白蜜調甘草末敷之并治諸惡瘡不愈即純用白蜜敷之亦效

陽頭潰爛　用女人經布燒灰油調塗之

陰腫極痛　馬齒莧搗爛敷之數次即消

火珠瘡　其瘡如珠始於髮中相染不已亦有傷命者用生蘿白搗爛將酒醋浸敷患處即愈

金絲瘡　形如繩線巨細不一上下至心即死治法於瘡頭截住刺血出後嚼浮萍塗之即愈

白蛇瘡　通身細白泡者是如白蛇相纏因名之

白芨八錢　水龍骨糞船板縫上乾灰陳年朽爛者妙　共爲末以無根水調搽之

天泡瘡　錦紋大黃磨水不時搽之自愈

又方　旱蓮草搗汁和酒服另用煎水日洗數次即愈

坐板瘡　烏桕葉搗爛入鹽少許醋少許置板上坐之立愈先用濕紙一團塞貼肛門

又方　生桐油搽上即出黃水用紙揩乾復搽桐油數次自愈

遍身風痒生疥瘡



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

濃煎浮萍汁浸沐半日速效按浮萍能去風治癬疥用之多洗尤妙

丹毒如火　赤小豆末和鷄子白時時塗之不已隨手即消

腋下胡臭　石綠三錢　輕粉一錢　濃醋調搽五次斷根

洗諸般瘡口方　木通　生甘草　防風　花椒　煎水洗之

上生肌散

治翻花瘡　此瘡肉如飯粒破之血出隨生反出蒼耳葉搗汁服三合并日塗三次

治瘤子　生薑汁一碗牛皮膠四兩葱白汁一碗砂鍋內熬成膏去火入麝香五分攪勻貼之三日一換

癬方　皂礬不拘多少炒乾爲末猪膽調塗妙不可言

鵝掌癬　手掌及掌層層剝皮血肉外露用豆腐沫熱洗效

又方　生桐油揸患處燒松毛烟薰之即愈

治汗斑　水紅花連莖帶葉渾身揸之數次即無

又方　白附子硫黃蜜佗僧各一錢爲末用生薑揸三五日愈

治大人小兒遍身風癢　苦參一兩　生甘草一兩　皮硝五錢

煎水洗之

遠行足打成泡　水調生麵塗之一夜即平

治脚氣脚汗　蘿蔔煎湯洗



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
PO NOT COPY

治脚上鷄眼方　用葱剖開將有汁沫一邊貼鷄眼上包住數次自消

治脚氣冲心　用白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈

脚丫内濕爛　茶葉嚼爛敷之效

又方　滑石一兩　石糕煅五錢　枯礬少許　研搽　少加輕粉亦妙

治足指瘙爛

楊柳葉一把　杏仁三個　枯礬三錢　共搗爛夾于指縫中五日而愈

治膝瘡　柿葉燒灰存性同川椒爲末搽患處神效

治血瘋瘡久而不愈者　用老南瓜去皮切片煮熟搗如泥布包擠去水用穰敷瘡上三日收功

腸紅下血方　用黑芝蔴不時嚼吞兩許不但立止而且永杜其患生嚼

又大便下血仙方兼治便毒　黑芝蔴　黑豆各五錢　水七碗煎四碗一日服盡

大痳瘋眉髮脫落　扁柏葉九蒸九晒爲細末煉蜜爲丸桐子大每服六十丸食遠服白滚湯下日服三次服久自愈

又方　松香水煮數十次至淡後用薑葱煮及醋酒各一次拔拔如金色煉蜜爲丸每服酒送三錢日三服服久病症自愈

○折傷門



East Asian Library Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

跌打將危　用白蠟三錢研碎好酒調服即醒

跌打骨折　用酒調白芨末二錢服不減自然銅五銖錢之功

折傷青腫　用豆腐切一指厚片鍋內煮熱貼患處冷則易之

雖面打青腫貼數次復舊

腦破骨折　用蜜和葱白搗勻厚封立效

肩破骨折　亦用蜜和葱白厚封再以蠏蓋瓦上燒灰研末酒

調服盡醉其骨自合有聲　白蒺藜炒爲末每服一錢熱

酒調下蓋破出汗愈

折傷止痛　白礬末數錢泡湯一碗帕蘸乘熱熨傷處少時痛

止然後排整筋骨點藥

打撲傷痕瘀血注痛或潮熱　用大黃爲末薑汁調塗一夜黑

者變紫二夜紫者變白　路旁牆脚下人來往便溺處久

碎瓦片一塊洗淨火煅醋淬五次黃色爲度刀刮細末每

服三錢好酒下治撲打骨折筋斷痛不可忍此藥極能理

傷續斷不可以其輕而忽之

撲折欲死　凡一切傷損從高墜下及木石所壓落馬撲車瘀

血凝滯氣絕欲死者倉卒無藥擘開口以熱小便灌之

用淨土五升蒸熟以故布重裹作二包更熨之勿大熱恐

破肉取痛止則已神效

或卒墮壓倒打死心尚溫者　將本人如僧打坐令一人持其頭髮稍放低用半夏末吹入鼻中醒後以生薑汁眞蔴油灌之再以乾荷葉燒灰熱小便調下三錢日進三服自愈

山羊血少許調服更妙

跌壓瘀血積痛難忍　當歸尾五錢　大黃酒蒸一兩　桃仁去皮尖二十一粒

酒煎雞鳴時服至曉取下瘀血即愈

跌打及刀斧傷血流不止　用何首烏研末擦之血立止　若血出過多寒熱口乾用補中益氣湯加麥冬五味各四分薑棗煎空心服

以葱白一味搗爛炒乘熱罨上即定疼止血如葱冷再易

金瘡磕損折傷血出疼痛不止　用葱白砂糖等分同研封之痛立止更無瘢痕

金瘡中風痓强欲死　用生葛根四兩以水三升煮取一升去滓分服口噤者灌之若乾者搗末滚水調三錢服

刀割斧砍夾剪鎗箭傷損　用生半夏研細末帶血敷上立止疼痛且能收口生肌

殺傷　膜未損氣絕仍可救取葱白熱鍋炒熱遍敷傷處即活



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

悞被鳥銃所傷　用蜂蜜八兩煎滾入好頭燒酒一斤隨量熱服取汗安卧次日鐵子自貼被上

銃彈及竹木刺入肉方　用蟻螂洗淨搗爛貼患處即出

又方　竹木刺入肉不出者燒鹿角末水調敷立出久者不過一夕

火逼火傷　用蘿蔔菜葉搗爛酓患處即愈

凡遇火燒傷急以宿小便澆之神驗次用蚌殼灰鷄蛋青調塗或蜜糖麻油調塗此方亦治滾湯傷至奇妙

肉刺鷄眼　用枯礬黃丹樸硝各等分為末搽之次日浴二三次即愈　萆蔴子為極細末敷上一二時其刺自出痛即止

凍烈　用蒸熟藕搗爛酓之即合或黃蠟香油同熬敷之亦合

治跌打損傷折骨可接方

用剉鷄蓋尾頂長者三根毛燒灰存性研細末以乾火酒調敷患處紮緊一時聽骨內有响聲至不响為止即解去自愈

又方奇效

大紅月月紅　採花瓣陰乾為末一歲一釐好酒調服綿被蓋一個時長渾身骨響此是接骨無畏勿懼

刀瘡神方　硃砂為末白糖對配罨患處即刻痛止生肌

烟火薰至死　用白蘿蔔搗汁灌之立醒



DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

○竹木刺入肉　用羊屎燒灰存性敷之○又牛膝嚼爛敷之亦出○又酸棗核燒灰存性敷　爲末水調服亦出

○刺入指甲及身　生栗子嚼爛以布包裹三時其刺自出

中藥箭毒

犀角削尖入瘡口內立愈　又麻油塗之亦愈

接骨方并治夾棍傷立效

小母鷄一隻約一斤以下　五加皮五錢　同將活鷄連毛腸搗爛敷一晝夜愈

又接骨神方

外敷　用雄鷄一隻約重十一二兩者以火酒溢死剖去腸臟頭肘翼止用鷄身搗碎如泥加灰麵二兩胡椒一兩砂碎老薑一兩同搗勻放銅鍋內熬大熱攤敷患處對時取去忌見冷水內服

大熟地二錢　歸身一錢五分　骨碎補一錢　甘草三分　牛膝一錢

紅花四分　川芎一錢　白芍一錢　防風一錢　加黑棗一枚爲引水煎服

○刀傷及刎頸未斷喉者

急用白蠟爲細末敷傷處即止數日即復舊

○湯火燒灼　凡湯火傷先將鹽末摻之或和米醋敷護肉不壞



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

後用藥妙

○治方　用絲瓜葉焙研入辰砂末一錢蜜調搽生者搗敷一日即好

湯火傷瘡　焮赤疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛斂瘡口麻油四兩　當歸一兩　煎焦去渣入黃蠟一兩攪化放冷帛攤貼之神效

○雜驗

毒蛇咬　毒甚不知疼痛者用乾麵水和捏圓圈箍患處將明礬一兩熬痒傾麵圈內頃刻化爲清水其毒自出

○吐血下血不止口鼻俱出血如湧泉須臾不救

荊芥一兩燒過蓋地上出火毒研細末米湯調下三錢立止連進二服　鍋底煤研末米湯調下錢許

肺癰口吐膿血腥臭服藥不效者　白花百合洗淨搗汁每服吃一碗不拘時呷七日全愈

孕婦橫生　用益母草六兩酒煎濃汁加童便一大杯服下仰臥霎時兒即順生

胞衣不下　芒硝三錢酒煎加牛膝當歸各五錢服後即下

安胎將墮欲死者　懷生地一兩酒炒砂仁末五錢酒煎服立愈



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

小兒稀痘單方　金銀花爲末糖調不住服惟此最效以上俱載王運臺諱槩善書補錄

鵝喉不拘雙單急慢水漿難下死在旦夕俱不及　榕樹鬚即係弔蘊煲七月七水一碗飲即消

腰骨熱痛或行路或擔重物痛時小便黃赤　水蠏一隻椿汁燒酒一碗煮滾飲立刻全愈

馬嘴疔生在鼻下人中大傷人命　白菊花葉同白鹽椿爛敷在患處即消

鼻血長流不止救火遇黑俱不止此係鼻瀉其血從後枕而來性命休關　用錫茶桶一個裝滾水放在頭頂上用棉花乘住熨之即止　後用白欖燒灰吹鼻斷根

鼻血因盛熱而流　黃茅根擂汁一盞　百草霜二厘　和燒酒飲即止　又方菜葱花蘊煲肉食妙

遠年爛脚　用尖尾丰頭磨爛用米醋煮熟貼在患處二三次去毒後用水瓜葉晒乾研細末摻患處三日埋口

酒頂斷根雙頂十四日單頂七日大小二便不通各藥俱食不效用此方如神　薑汁一茶盅　黃蜡一錢　白礬五分共放鍋內煮滾撞燒酒一碗飲立止不痛　後用藤菜煲



East Asian Library Princeton University Library
PO NOT COPY
the Gest Collection

水薰大便即通不用白粥止

肚痛有幾種分症用藥如

肚風痛嘔吐肚悶惡心腸响

香茅蕷椿爛和熱燒酒飲即止二次斷根永不再發

又方　黃牛屎炒黑贊水飲亦妙

肚熱痛小便黃大便結是肚熱

黃薑　橙皮　紫蘇梗各三錢　黃糖一兩煲水一碗飲二次

斷根　瓜子菜油鹽炒送飯亦妙

肚寒痛或食生冷寒涼痛時肚凍

老薑三錢　白礬五分　煎水一盅飲即愈

肚心氣痛一塊頂在心口或腋下兩傍而痛

檸檬葉十餘塊椿爛撞燒酒一盅飲兩次斷根

又方　木棉花乾煲猪肉食兩次

肚大痛三四日奔走在腹中

椰衣　良薑　紫蘇梗　陳皮各二錢　黃糖一兩共煲水一

大碗痛時飲即止

肚中微痛氣滯

黃皮核十餘粒椿爛撞燒酒一盅飲即止兩次斷根



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

牙肉瀉血或碗餘或至半小盆用鮮白蘿蔔不拘大小磨爛口內含嚼熱復另換含嚼即止次日于未瀉之先刻含嚼不復再瀉此方屢見效驗但無鮮蘿蔔時遇此症不可不取蘿蔔乾或菜爲之一試或者亦有效耳

肉瘤新起形如小彈者屢效奇方　用煲新熱飯於夜晚將睡時敷上俟凍另換新熱飯再敷每晚連敷二次久而自愈劉若望傳　此方新起肉瘤試之已經屢見效驗不可忽畧

小兒斷乳法　以梔子三枚炒存性雌黃辰砂輕粉各少許爲末用蔴油調勻候兒睡濃時塗其兩眉上醒來自然不喫乳未效再塗必效凡斷乳忌逢五逢七日宜卯日及休臨日　此方屢試屢驗惟肝氣盛者難驗常氏衛生篇

哮喘丸經驗

雄黃五錢　竹王五錢　沉香五錢　川貝去心五錢　牛黃三錢

琥珀三錢　共製研極細末用亭力一兩煎水將上藥糊成餅粘糊新瓦上再用艾絨半斤燒烟薰乾爲度又研細末熟蜜爲丸如小粟米大早晚每吞三錢薑湯送下

戒食蔬菜魚腥生鷄鯉魚牛肉并一切煎炒物

黃食症經驗　香芽椒三個　每個老薑三錢　將薑入椒內



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

煨熟去薑食椒但瀉即止如不瀉再食至三個爲度最重症服至五個食椒後服琥珀蠟礬丸方列後

琥珀　明礬　王蠟　三味等分研細末成丸如菉豆大每服一錢五分百滚湯下

白濁症經日久涉虛者其下衣流漬色帶青而不黃者虛也

六味地黃湯加白蠟五分煎服

蟲毒至腹脹經驗　無患子樹蘊皮三　生甘草一

爲細末熟水開服　煲水服亦可以上俱鄧氏傳方

黃食又方經驗　治面色眼色鼻水涎津小便指甲俱黃者最

用冬瓜煲酒早晚飯時服食連服數日愈

天泡瘡經驗方　紫薇花用新瓦存性研末茶油開塗　又用紫薇花葉煎水洗之立效

跌損瘀血內積腫痛或刀傷經驗方

生半夏一兩　降眞香一兩　花蕊石一兩要明透的爲妙此件用傾銀鍋盛住炭火炙至通紅淬八半酒醋內起而復炙共淬七次　以上俱研細末用酒開搽腫損處即消好如斬傷的塗之更效

又天泡瘡經驗方

天芥菜　用新瓦存性研末青油開搽　如已穿者乾摻另



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

取蛇抱節梗葉同天芥菜煎水洗之立愈

關聖大帝降筆神方　專治一切時行痢疾不拘紅白等症

薑活　桔梗　獨活　茯苓　前胡　柴胡　枳殼　甘草
以上各一錢　川芎八分　杭芍燒酒拌炒黃一錢五分　薄荷八分

引用炒焦粘米三錢水一飯碗半煎成小半碗空心温服不服渣輕症連吃三帖重症連吃五帖再重七帖自有奇愈忌油葷生冷麵食等物　病者切不可見此方不值錢并不得速效而棄之則自悞非淺矣　但此方若無紅白痢疾專染發熱頭痛作渴口苦腰酸背强有汗無汗減去杭芍炒米二味加入桂枝一錢五分黃芩一錢生薑三片紅棗二枚水煎數滾熱吃候汗二帖即愈仍忌油葷

古脹立驗神方用

甜桂肉二錢切片含化立合立消其效如神

治人中立時發癢即成腫硬急症應驗奇方

用鮮仁面切片貼之立愈如無鮮仁面醋浸過擺賣的俱可

經驗

指頭生瘡名纏指不拘何指俱可治　應驗單方



DO NOT COPY East Asian Library Princeton University Gest Collection

用鮮狗脚跡葉搥爛取汁冲熱白酒飲之其渣敷患處熱復更換即愈狗脚跡山邊多有與痴頭婆葉相類但無毛而葉中有青白暈耳其子即與痴頭婆子一樣

又方　用生竹笋搥爛與生酒糟絞勻敷之用帛包紮緊熱復更換亦效



神效太乙救苦丹經驗方

白明礬十五兩揀淨研極細末　五月五日午時向太陽和飯搗爛成丸如梧子就日晒乾外以明淨飛過雄黃硃砂爲衣用新磁瓶收貯聽用

一治初至地方水土不服肚腹膨脹二便秘結或泄瀉不止以無灰酒吞服二錢立効

一治痧症肚腹疼痛或滚水或熱茶涼茶米湯吞服二錢立愈

一治心胃氣痛或濕熱肚痛用無灰酒吞服二錢少頃吐出

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

涎痰再服一錢取効

一治小兒驚搐驚風四肢厥冷牙關緊閉咽喉有痰聲撥開口以滾水灌下五丸少頃吐出涎痰人即清爽以平胃散收功

小腸氣腫大如升 經驗方 并治偏墜腫痛

生麻雀一隻不去毛不開膛尋海岸或河傍塘邊紅黃彩色坭一團揉勻將雀生包裹在內不要透氣入煮飯灶內煅雀成灰取出去坭用黃酒冲服一次全愈永不再發

又方用糯米一小中碗大蒜瓣一小中碗共煲成飯喫下即止然總不及前方之神妙也

汗斑良方 經驗

信石三文 防風二文 陳皮二文 甘草一文

水二大碗煎一碗去渣用新白布一塊入藥水內浸一宿晾乾再浸再晾如此以藥水完爲度用布乾擦斑上日數十過五日全愈

紅白痢疾良方 經驗

生蘿蔔不拘多少忌鉄器用布包着打碎每日空心用鹽水拌食二次即愈



East Asian Library DO NOT COPY Princeton University Library Gest Collection

又方生蘿蔔打碎遇紅痢以白糖拌食遇白痢以紅糖拌食甚效

對口疔瘡良方 生在腦後髮際內與口相對 經驗

癩蝦蟇三隻生用先剖開一隻去腸臟撲在瘡口冷即易之連用三隻瘡消病退神效

牙痛經驗仙方

梧桐樹根 四兩要生樹根去粗皮

煲瘦猪肉連湯呷二次即愈此方無論風火虫牙并治切勿輕視

噎嗝食病經驗仙方 此病因胸前生有橫骨甚難醫治本方甚見功效

墻壁上蝎蝠俗喚沿蛇有脚者生取一條頭尾脚要全用正米酒一壺入內浸三日夜再用重湯燉化飲完酒一壺其病如失眞仙方也

三仙丹專治跌打損傷及狗咬凡有見血者將藥用敷傷口隨手取效 經驗

降眞香 蜜炙爲炭 六錢　五培 炒 三錢　血竭 三錢

共爲細末

跌打損傷瘀血作痛 經驗



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

降眞香一兩　白芨一兩　共爲末每用童便開服五分
日二服重者三日全愈

治下疳良方 經驗

蝸牛一茶盅要在花盆上行走者取數十隻
用上梅片一錢入內過一夜化水去殼晒乾研末擦瘡上
但先用後藥浸洗

洗藥方

五棓五錢　枯凡三錢　草節四錢　防風三錢
九里明一　川椒三錢　荊芥三錢　白薯良一兩
煎水泡洗再服後藥

服藥方 經驗

九龍丹九粒服下大瀉數次用白粥攤極冷一服即止

萬應神效癬藥方 經驗

白附子五錢　白芷五錢　水銀五錢　硫黃五錢
眞錫粉二錢　麝香揀眞者當門子五分
共爲細末先將癬畧抓破每日用清油開擦二次三日即
脫痂全愈永無再發但要戒食牛犬肉至緊至緊此方得
授異傳無論紅雲血癬類似瘋症及遠年頑癬藥到取效



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

如神切勿輕視取利自悞

治大人小兒身上或衣褲上被蜘蛛放尿起如生癬蚤癢不止即用生糯米含口內嚼成漿用敷瘡上三次全愈 經驗

一掃光 治小兒頭上肥瘡或多生風子蚤痒成瘡濃水出不止

細茶三錢 水銀八茶內研一錢 牙皂二錢 花椒二錢去子

右爲末香油調搽

治竹刺入腹水米不能下神効仙方 經驗

經霜梅子一個去核嚼碎滚水送下立化

膏藥方 治諸般惡瘡排膿止痛生肌

康青五錢 銅青一錢 川烏二錢 草烏二錢

乳香五錢 末藥五錢 佗僧一錢 血磔一錢

蟾酥一錢 生軍三錢 生黃柏二錢 川石脂二錢俱爲末

黃丹五兩 蔴油一斤同煮

洗癩方 治初起

防風 白芷 苦參 川椒 煎水洗之

治生過頭蛇方

硫磺磨水塗痛處即効 或用熟烟屎亦可

燒瘡法



East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

凡小兒生火丁瘡先于後腦枕骨下生一二個如瘰癧樣謂之瘡媒人用灯火燒之全身瘡即消

眼藥方

馬蹄粉二錢　硼砂一分生　氷片一分二厘　硃砂少許

共爲細末

金黃散治雞疱發背以及一切陰陽惡毒大瘡濕痰流毒乳癰誠外科之要藥也用茶清開搽

生南星　陳皮　蒼朮　甘草

厚朴二斤　黃柏　羌黃　白芷

大黃五斤　白花粉十斤　青黛一斤　爲末



○乾癩方

硫黃　白芷　樟腦　沙羌　爲末點油擦之即効

風弦爛眼方

苦參二錢　五倍子一錢五分　荆芥穗一錢五分　防風一錢五分

黃連一錢五分　銅綠二分五厘

共爲末蘇薄荷湯爲丸用時將丸入清水煎洗之即効

牙痛方

氷片五分　硃砂六分　硼砂　元明粉五錢

爲末擦之



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

治清盲症方　滋陰地黃丸

熟地一兩　生地　兩　柴胡八錢　黃芩酒炒

當歸五錢酒炒　天冬　地骨皮　五味

黃連三錢酒炒　人參黨參亦可　甘草炙　只殼二錢麵炒

蜜爲丸空心服即効若不効朝加服下磁硃丸即光明加故

墜翳磁硃丸每服十一粒

磁石五錢火煅醋淬十一次另研細末打地氣一夜　硃砂二錢一半爲衣　六神曲六錢生熟各半

極細末蜜爲丸綠豆大

滋脚方

石膏　銅綠　白凡　各樣生熟各半爲末蠟油開搽

止咳方

南杏濃煎茶葉少許　或蜜糖羌汁開燒酒食亦効

小兒爛頭方

皮烟　張腦　爲末浸油搽

治飯蕊方

鴉胆去殼搥碎貼上剃頭須剔破去積血然後用藥



East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library