PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C86/3054
v. 4

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之六

西吳朱惠明 著

報點口訣

凡痘之初發也發熱可決重輕肖形可占順逆是以痘瘡見點便視形色稀密榮枯攸分善惡色澤神安點如珠粟神枯色黯瘡出乾焦點報粗肥稀疎可必標舒瓚屑（細密也）繁密非常帶熱敷瘡陸續出齊雖甚密猶爲可治一齊湧出掀紅平塌縱稀疎未必生長細細白頭如痱痞乾枯必作內攻形啾啾紅點似丹朱焦萎定成憔悴勢粗肥饅頂點子不紅終白陷頭

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

尖脚歛桃紅光潤定爲祥蚊迹蚤斑刻日而登鬼錄
堆沙攢簇引日而返泉鄉肌白嫩則皮薄嬌紅體黃
瘦則痘多褐色人黑皮粗痘色必然慘黯宜辨肌色
不同未可一例而識只要尖綻有神不喜嬌紅平塌
未熟先敷數點或一點俗名報痘又名屬痘無何復熟舒瘡
吉凶未審先發塊而後發瘡塊名風毒而急治先發
瘡而後發塊塊名鬼腫以難醫痘始報于太陽頤頰
唇肌者多凶瘡初生于兩耳舌喉胸背者不吉故曰
順不憎多逆嫌一點黑疔先見諸瘡誰敢彰形賊痘
諸痘未起脹而肥有色如黃金者若生諸痘不堪貫汁辨認若眞急

宜挑剔是以裹痘未平吐利便秘煩躁亂語臥不寧痘雖出而毒
猶在內透肌發散解毒爲先便調神靜二便清調語臥安寧身
雖熱而毒已出外補兼升發安表相兼設使內外症
平斯又不須過治矣
一凡雜痘初出形色似乎正痘當辨及之
一爲風熱發爲瘡疹初見形色亦似乎正痘

痘始

且夫痘之爲毒也稟于有生之初藏于腑臟天一所生之臟
腑也之內隱顯莫測聲臭不聞隨感而見猶鏡之取火
鏡中之火雖在使無日之晶光相射何能發也先哲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

曰痘藏伏處藥銃相似火未至也寂然無聲火既及也赫然震烈烈痘毒之猛烈非可言喻及其呈見利害妍媸有難悉舉殆非刻舟求劍者所可語也

一凡痘初見點于正面吉部相去二三寸一顆尖細淡淡桃紅色者必稀而輕也若初見點于正面凶部二三相並或五六成叢或赤或白頂平而少神者必密而重也

一經曰病有輕重藥有淺深故痘之初出有輕而有重也稀者輕而密者重夾癡疹而出者半輕半重如發熱一日報點者太重二日報點者重微微發熱三日報點爲輕四日身涼報點爲尤輕自報點三四日方齊磊落如珠大小不一等尖圓緊實顆粒分明淡紅漸加明亮根窠紅活頭面稀少心胸無人事安寧飲食如常二便清調順也痘初報點雖易粗肥形似饅頭或一熱雖齊出而勻朗紅澤雖稠密而陸續出來能食便調此險之可治也一熱齊湧出顆粒不分粘聚成叢頂若火刺乾紅灰白色不光澤頭面頸項胸背舌喉稠密無縫嘔吐噦瀉腹痛腰疼喘急腹脹煩燥悶亂失血者此逆之不可治也

一或問發熱痘便一齊出者或發熱數日而陸續出

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者何曰一熱齊出者乃表虛也肺主皮毛脾主肌肉脾肺氣虛則腠理不密肌肉不實不能約束於外則毒火冲擊而出太驟也譬君失其正則寇盜蜂起若熱久而陸續出者乃正氣充足肌膚厚肉分堅則毒受制歸附故陸續而漸出也譬君正則四夷皆化而爲善也故曰表虛者易出而難靨表實者難出而易靨也

一凡痘初見點以火照之簇簇于皮中不見不起者若非風寒壅遏必氣虛不振風寒宜散之氣虛宜補益而兼升發爲主也

一凡痘疹出不快者症必有因當詳審而調之。一素壯實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發越宜匀氣爲主經曰氣匀則出快。一素虛弱之人先曾瀉利而元氣不足不能拘血運毒而出者宜溫補而兼升發爲主經曰正氣足而痘自生化也。一天時嚴寒運氣又在寒水司天毒氣爲寒氣鬱遏而不能快出者宜辛熱之劑發之經曰毒得熱則行得寒則凝正此謂也。一炎暑亢極運氣又在君相司天煩渴昏瞶此爲兩火相擊而陰水乾涸經曰少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也宜清暑益氣爲主

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

。一客受風寒發散之劑表之得汗而痘自出也。
一內傷飲食胃氣不行氣血凝泣而毒不能快出者宜濁陰之劑利之。一稟賦腎水不足毒火彌熾水不能制反爲所勝毒邪留連於裏而不快出此爲獨陽不生也宜滋水以制陽光
一或問經曰痘出身涼微熱爲上吉熱微而痘出反密熱甚而痘出反疎者何也曰熱微而痘出密者必其見口燥渴唇焦裂表雖不大熱而裏熱甚也熱甚而痘出疎者必其見口不渴唇舌滋潤能食便調身雖大熱而裏氣和平也豈可以熱之輕重論哉

一或問痘必假天行時氣鼓擊而出有出而亦有不出者何也曰夫痘毒中于有生之始畜無形臭及有外邪觸之則忽焉盡發若不感動其邪縱時行發痘而不出也
一報點紫色或黑滯而腰背痛不止者不治方見前腰痛門
一凡報點青色如筋頭大不起凸此冷疔凶也紅斑如錦紋者徧身如蛇皮者如疹如痞者逆候也
一痘報點而口中腥臭者乃毒乘肺胃煎熬潰爛內潰之症也故臭也宜清金解毒湯或甘桔湯加連翹蟬蛻

芍藥治之隨應藥者醫之功也若失聲喘急噦嗆者凶也

附治驗

一兒痘初出便身作痒爬搔不寧余謂風寒外乘滯於皮膚而作痒也搔之者運動以散之也以升麻葛根湯服之又用荊芥穗焙熱以紙包之運其痒處應手而愈

一兒痘出隱隱不見喘咳寒熱交作以升發藥不應召余視曰時天大寒毒爲寒氣所抑腠理封閉氣血凝泣而然也當用辛熱之藥佐之治以桂枝葛根湯得微汗而前症悉平痘豁然透出調理愈

一兒痘已見形噦吐不止面色枯槁口唇焦黑余謂胃氣脫絕毒伏於內不能盡出三日而死

一兒痘不易出吐瀉不已醫咸謂毒氣上行則吐下行則瀉擬升發之劑使痘盡透吐瀉自止治之愈甚召余視之熱微安靜痘勻朗嬌紅曰此脾胃氣虛治宜溫補而兼升發或曰痘未盡出而溫補豈不黨邪爲禍乎曰醫無定法合宜而用以透肌散又六君子湯加蟬蛻升麻桂枝陳倉米生薑大棗治之愈○又

一兒痘症如前咸以升發而不固眞元致伏陷不治

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒痘隱隱不出面白神疲熱微飧泄余謂脾胃氣虛不能送毒以小異功散加升麻川芎蟬蛻木通陳倉米服之瀉止痘出又補中益氣湯調理愈

一兒痘出匀則形綻凸而色淡紅兩腿痛甚叫號不已召余視曰身半已上俱屬陽分身半已下俱屬陰分腿亦屬陰腎所主也陽虛陰弱則毒乘虛凝滯於腿而作痛耳以活命飲治之二劑痛稍止繼以十全大補湯加附子間服八味地黃丸調理而愈○又一兒痘痕類前不以早治痛傷元氣色漸微白而唇白面青四肢厥冷痘變紫黑而六日逝○一張氏子五歲痘出隱隱腿痛不息余謂稟賦腎家精氣不足逆也痘不能盡出喘脹狂亂痘變紫黑五日而亡○凡病之始神氣尚存可以藥制之若其始謀不豫宜然罔知生氣已去化工難續雖聖人豈能改天命也哉故曰履端於始序則不愆此之謂也

一兒七歲痘初報熟于上唇右及右太陽身肢稠密正額平塌少神顴頰不現四肢厥冷人事昏瞶喘急腹飽便秘余謂風寒壅遏毒火爛熾于內氣血不能運行于經絡故肢冷痘不易透者此寒包熱之症治宜疏散表邪爲主用升麻葛根湯加川芎蟬蛻山查

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

山甲等服之又加味獨聖散桑蚯丐攻之六劑正面俱起七朝空處補出贈痘諸症悉平調理而愈

一兒初發熱頸項間紅腫如桃痘雖標形而瘻作膿痘伏陷而卒○又一兒痘三日耳前紅腫如桃余謂瘻毒也以葛根湯加荆防牛旁甘桔治之外以圍藥塗之腫退痘起而愈亦有不應藥者毒起痘陷而死

一兒痘初見點驚搐不止余謂心血不足邪因而客之以歸地赤芍川芎茯神遠志酸棗仁蟬蜕少加石菖蒲治之搐止愈

一兒痘初報點驚搐不止衆曰驚痘多吉或言邪從搐散無害余謂曰驚出于心搐發于脾若發之不止乃脾虛血少也未可以爲吉不信醫治之二八而卒每驗發驚不止者後難收拾也○又一兒痘初見點驚搐不止昏瞶不甦而逝

一兒痘出二三日而發驚搐余謂毒不透撤乘于心心受邪而不安治以導赤散加蟬蜕黄連紅花天麻鈎藤石菖蒲治之愈

一兒痘出隱隱發狂不已便秘溺澁余謂毒火鬱結于陽明以大柴胡湯利下而愈

一凡報點二三日其間碎密如麻子者此夾疹也方見

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

前夾疹門有皮肉鮮紅成塊者此夾癍也方見前夾癍門二症有吉有凶當究正痘形色而斷

一兒痘已半出喘急腹脹煩躁便秘譫語不寧余謂毒火彌盛以承氣湯得利行數次諸症悉平而愈

一丙子孟春五日談氏女痘已三日閱歷諸名家皆曰磊落綻凸勿藥有喜舉家大懌居無何乾焦紫黑氣絕而死仍懇諸家往視之則默然無以應舉家哭罷而余至閱視審詳曰此兒身肢雖冷心胸尚溫六脉雖無而衝脉不絕猶有生氣蓋變色而死非痘之故也究其初熱時爲年糕歲食所傷不能運化以致氣血凝滯不行靜如死狀用承氣湯以澌灌之則行黑糞二次少間身肢溫熱六脉如原又用補中益氣湯調理而愈紫黑爲紅乾焦爲潤諸名家讓三舍而去

一兒痘正出而小便秘余謂膀胱爲津液之府氣化則出氣爲火食不能傳化故津液不出而溺閉也以導赤散加疏解藥治之而愈

一兒痘出未齊而腹痛噯腐吞酸大便穢臭余謂飲食停滯用保和丸二服愈方見食門傷

一兒痘半出徧身作痛余謂熱毒鬱滯而未盡外出

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

故也以活命飲加蟬蛻一劑而痛愈亦有六淫所感而痛不可不察

一兒痘正出時而痰喘壯熱煩渴余謂肺胃二經實熱以前胡枳殼赤茯大黃甘草煎服而安又食少面白此邪氣去而眞氣虛也用補中益氣湯調理愈

一嬰兒痘出細密如痞色白乾枯余謂毒盛氣血兩虛之候毒不能盡出透必內攻腹脹喘急而五日不治果矣

一兒點報粗肥而有紅盤間有細密隱隱咸謂夾疹痘召余視形色是痘紅點是疹盤雖紅而歪斜乃客

冒風熱鬱于肌表不散兼食辛物風熱相搏發爲水痘夾疹非正疹痘也今內症安寧但表邪未解宜解散之用葛根湯加防風荊芥連翹白芷服之二劑痘成疕疹沒而愈

一兒患痘勻朗粗綻紅澤咸曰順不必治偶余過彼招視形色雖順但左腮腫塊其色青紫熱盛而煩躁不寧余曰先發瘡而後發塊塊名鬼捻以難瘥急宜服紫金錠救焚散稍遲則毒攻心必驚搐不治主人以爲謔不從次日果發痰喘搐搦竄視而死

一兒痘三日溏泄無度四肢厥冷痘點隱見余審視

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

其瀉已有旬日乃脾虛之甚也以附子理中湯數劑瀉漸減而肢漸溫又以補中益氣湯去歸加肉果官桂調理而愈

一兒痘四日而尚未齊出壯熱煩躁頭疼喘嗽余謂外感寒邪腠理閉密宜汗解之以升麻葛根湯加麻黃蟬蛻山查治之汗出如浴痘盡生長前症悉平愈

一兒痘三日而間有膿泡者皆云行漿爲吉召余視曰痘尚未盡出而便間有膿泡者此未至而至謂之太過名曰賊痘爲逆經曰賊痘若生諸痘不堪貫汁或問何名賊痘曰夫痘之成始成終合四時順仰之理初出猶春之生起發猶夏之長成膿猶秋之收結痂猶冬之藏此自然之次序遞相而成功者也今痘出三四日之間正春生之候而便間有膿泡者此乃春行秋令金來尅木是爲賊邪故名之曰賊痘也內經曰逆春氣則少陽不長肺氣內變火無生氣而長養之令不行故痘不堪貫汁也

一兒痘未齊出痢下赤白無度余謂血熱毒甚之痘兼有素積以升麻葛根湯加山查麥芽蟬蛻芎歸等主之稍愈而目赤溺數又犀角地黃湯治之再補中益氣湯調理愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一兒痘出四日反焦紫陷伏煩燥腹飽憒亂不寧皆云逆逆者不必治余同毛小泉視謂風寒封閉腠理壅塞氣道非表散不可以四牙散桑蛀虫發之升麻葛根湯加酒炒麻黃以疎肌表山查麥芽以消宿滯痘漸生長然尚少神以保元湯加芎歸內托膿成結疕而愈

一甲午孟春有族姪三歲痘初報點于山根粗肥咸云點報粗肥稀疎可必爲順三朝躁熱狂亂母痘塌陷頤頰隱隱余謂山根部位屬脾雖粗肥形似饅頭乃毒乘脾腎以人牙散又羌活散鬱湯治之痘齊出稠密陷痘復起以補中益氣湯漿足結疕痕色乾紅少潤唇口裂血腹飽便秘溺赤以滋養清解之劑便通安枕又口齦發瘡則以清胃解毒湯加連翹牛旁子治之愈

一壬辰臘月沈氏女六歲泄瀉旬日報痘患痢晝夜無度痘隱見不振咸用升發藥不効勢在危急余視曰形色淡白少神脈診浮大無根大虛症也非附子理中湯不可日進二劑便積少愈而痘覺紅潤脉漸有根然猶飲食不進用補中益氣湯加桂枝炮姜遂能飲食睡卧得寧漿雖充滿而便完谷痘不易結痂

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

以小異攻散加芍藥木香又參苓白术散調理愈

一兒痘未盡出溏泄肢冷搐搦竄視余謂慢脾候以陳氏異攻散數劑愈

一兒痘未齊出而手足搖動醫謂寒顫以異攻投之而愈顫慄余謂顫慄者似寒而實熱也由筋脉約束不任而莫能任恃風之象也內經曰諸風掉眩皆屬肝木木主風風主動此木氣太過而兼火之化也治宜平肝制火以升麻葛根湯加防風川芎柴胡治之愈

一兒痘出三日夾癍赤色不退壯熱便秘余謂毒滯不能宣發以四順清涼飲利行一次癍退痘起又補中益氣湯調理愈

一富兒患痘四朝延余及同道毛小泉視之稀朗紅潤而神順也順者不藥自安及至七八日漿尚不行冰陷九日而卒余意此等順痘而有變故疑其間必有致毒之由因詢其父乃曰未痘之先嘗製丹砂稀痘等藥服之或是之悞乎余曰有是哉蓋痘毒原于有生之始藏于至陰之下必待天行時氣而與相火兩相提攜乃能發之于外今丹砂等藥味甘寒而性沉石入心而安神鎮脉以致君火受制相火無委任

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

權力陽氣不能生發以使血脉冰凝毒伏不化也不斃而何哉

一兒十三歲痘已半出勻朗乾紫腹脹喘急煩躁便秘余診六脉沉滑謂此氣血凝滯之症必食物所致明以告我彼曰因食粽四五而熱始以保元湯加酒麯二錢利行二次愈

一兒痘出未齊而頭面浮腫余謂風熱上攻以葛根湯加防風荊芥白芷蟬蛻治之愈

一兒痘出妄言妄見或狂或愚或哭或笑余謂癲症由心血不足而毒火乘之使邪不守舍以升麻葛根湯合寧神湯治之痘齊出愈

一兒痘已出齊粗肥紅澤而頂陷咸謂少起脹欲升發之余視曰內外症平不宜服藥不從以桑蛀虫并升發藥雖行漿而清稀痒塌復求余治以大補益之劑雖愈難爲力矣

一兒痘已盡出泪流不止痘不易起脹余謂肝經氣絕而然也經曰木絕則火無生氣治當調脾益腎以培其根肝木自生而長養之令行矣東垣曰滋苗者必固其根正此謂也早服補中益氣湯夕服八味地黃丸而愈亦有斯症不同前治不能起脹而卒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒痘已齊出勻朗不易長大瘡色少神能食便溏余謂脾氣不足而然也故曰脾胃充足飲食入胃精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋養周身之榮衛也然後下輸膀胱行秋冬之令傳化糟粕轉味而出也若脾胃虛衰久不能升則眞氣下溜是有秋冬而無春夏生長之用陷于殞殺之氣故痘不易長大而少神也治宜補中益氣而升陽得脾土固則陰升陽降四時之序行矣以補中益氣湯去當歸加桂枝蟬蛻等又保元湯加白朮官桂川芎等治之愈

一兒痘已盡出勻朗縱凸咸曰順余謂皮嫩色嬌乃晃痘也必有痒塌之患蓋皮在內約束經脉膚在外分佈腠理凡痘之出皮厚色老爲佳若皮嫩色嬌者皮肉已虛不能約制邪毒故痒塌也治當固中益氣爲主不從余治後果痒塌泄瀉而卒

一兒痘四日稀疎紅縱爲順余視正額平塌少神煩熱無寧以火燭之隱隱于皮膚以如金散發出密如蠶種色乾紫無神乃氣血虛而毒盛逆也六朝痘漸爲紫黑喘脹而卒或問痘之變黑者何也內經曰火極而反兼水化又曰火之炎也則紅火之過也則黑黑乃水之色此兼水化之義也譬炒荳然火微則黃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

火盛則焦而黑枯矣

一兒痘四日勻朗綻凸紅澤而順余視審其煩躁不食夜卧不寧此痘尚未盡出而然也蓋外症之吉凶必審內症之輕重經曰裏症未平痘雖出而毒猶在內治宜升發之以升麻湯治之其痘盡出稠密以補中益氣湯保元湯調理愈

一愼姓子于乙亥孟夏卒然發熱腰疼甚即見痘稠密其色紫黑咸云毒乘腎經而發不治招余視痘已四日審兒胃氣强盛色雖紫黑而有神乃謂主人曰其症固逆喜元氣壯實尚有生意即與四牙散一服又化毒湯送下地黃丸二服次日痘俱腫脹但色如故以黃連解毒湯加牛旁紫草歸芍地黃治之而愈故治者不可執一而輕棄之余驗此有感而錄也

一兒痘不易出目胞預浮腫而光亮壯熱煩悶余謂曰痘之初發主於心漸傳之於皮膚之上被風寒客閉皮膚不能發越於外毒留肌肉之間腕主肌肉目胞屬脾經曰毒乘於中則熱熾於外故目預腫也宜疎解之以升麻葛根湯加蟬蛻荊芥連翹主之痘透毒解目自開豁至五六日痘盡起脹目應閉而復閉愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒痘已出齊兩目赤腫色見乾紅大小便秘睡臥不寧余視爲血熱毒盛不解而上攻於目以犀角地黃湯加連翹牛旁荊芥治之中病即止而愈

一兒痘四日形色俱白咸曰血虛不附凶也余謂形色雖白尖綻有神種名水白痘順也以補中益氣湯調養始終無紅盤而愈

一兒痘五日形色少神腹脹喘急腸鳴四肢厥冷或擬內傷者或論陷伏者余視曰內傷者按必痛陷伏者必煩悶今兒便利安寧而虛鳴者乃陰陽二氣不和此傷冷之症也詢其渴飲生冷而兼凉藥內經曰中氣不足則腹滿腸鳴以理中湯加木香陳皮官桂等疏逐冷氣諸症悉平又補中益氣湯調理愈

一兒痘三四日雖齊淡白神疲不易長大少用升發藥并桑蛀虫服之亦不起召余視之見兒安靜便溏曰痘毒俱已外出不長大者乃正氣微弱耳以補中益氣湯加蟬蛻官桂連進二服又保元湯調理愈亦有不從余治執以升發不能行漿痒塌九日而卒

一兒痘已盡出形色無神二便自利四肢厥冷腹脹發噦余視爲裏氣虛弱宜用理中湯稍遲則胃氣脫絕連進二服而內氣一煖痘即發光壯紅活四肢溫

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

熱又以補中益氣湯加丁桂治之蹉止愈

一兒痘四日吐血二三碗痘陷淡白煩躁譫妄肢冷身涼睡臥不寧余審其痘原血熱毒壅未盡出而清涼之其毒乘寒凝泣不能伸越故上逆而吐衄也今毒雖解而氣血虛脫東垣曰血脫者益氣以保元湯加黑姜附子芎歸芍藥蟬蛻粘米治之痘復鼎峻前症悉平而愈

一兒痘出面半已上稠密灰滯已下俱勻則綻澤余謂此名雲掩天庭漿不能滿倒靨喘脹而卒

一兒痘齊出面半已下稠密灰白面半已上勻則紅潤余謂此名落花滿地以補中益氣湯破損復腫灌而愈

一兒痘五日左半身稠密紅澤右半身間有數點余謂左屬陽痘發於陽以補中益氣湯調理愈

一兒痘四日右半身稠密灰滯平塌左半身間有幾顆余謂右屬陰毒發於陰逆也漿雖行不能收斂九日而逝

一兒痘齊出諸處俱勻則紅潤而腰圍轉稠密灰滯腰痛坐立不能余謂毒乘腎經名瀝腰痘不能成漿九日而卒又一兒痘諸處勻則紅澤而腰間攢簇如

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

盞許灰滯八朝痒破成坑十一日而卒

一兒痘出中身稠密紅活綻凸頭面四肢全無漿充結疕愈余謂古人曰氣之所至毒亦至焉何中身氣至而頭面四肢氣不至也未詳其理俟高明教之

一兒痘已齊出遍身稠密頭面全無皆云頭面無爲吉余謂陽氣不足不能上升于頭面逆也又一兒症似前以補中益氣湯加川芎官桂頭面雖見數點不能起脹而卒

一甲戌有一老夜半叩言孫兒痘出二三粒五朝而復煩躁發熱睡臥不寧余往視見點報於左右目胞頂平濶大根紅有神此痘隊中之碩痘一名母痘又名報痘時行發痘之時而有是症也皆兒感受痘之厲氣先發之于外也故若只二三粒之正痘必尖綻而無前症也以升麻葛根湯二劑果痘復出勻朗紅綻前症悉平愈

一兒未熱先敷痘一點于唇上又一兒未熱先敷痘于左頰一點右額一點頂平濶大俱五日身熱而復出痘勻朗而順漿足收疕但報痘潰而不斂延綿四七日方愈

一姪女于戊戌孟夏十七日未熱先敷一點痘于承

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

漿頂平濶大余謂曰此報痘又名厲痘皆由感天地之沴氣觸動臟毒故先出太驟也廿一日發熱出痘稀朗紅綻爲順但報痘腫連頦下成膿毒化愈

一周姓子三歲戊戌三月十二日痘報于眉心一粒皆云一粒爲喜十九日漸平塌如圍棋大灰白無神痒破煩熱痘復出勻朗紅澤爲順余謂眉心屬命門相火毒先于此地相火受傷諸處雖順恐爲獨陰不化也漿行倒靨肢冷喘脹搐搦廿八日斃

一兒未熱先敷痘于心窩一粒又一兒未熱先敷痘于喉中一粒又一兒未熱先敷一點于腰間又一兒未熱先敷一點痘于頭頂俱五六日而復出痘勻朗紅綻惟母痘平塌灰白無神痘漿雖滿倒靨喘脹而逝

一凡痘未盡其毒氣尚在內愼不可以大寒大熱之劑寒則毒凝滯不透熱則火邪愈熾治當平和疏透之劑使痘盡出于外交會得其正不可妄治苟爲失正當辨虛實寒溫調適中和而已

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷六

痘疹傳心錄卷之六終

痘疹傳心錄卷之七

西吳朱惠明 著

起脹口訣

三四日已來痘出須齊點至足心勢方安宜有隱隱皮膚不見不起若非風寒壅遏必是氣虛陷裏故毒已盡出安靜爲貴能食爲强安靜則毒邪外解能食則胃氣純良痘齊起脹氣尊血分身表溫凉凉則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理疏通其毒易於成漿故至此而身宜微熱若然冰伏痘瘡勿長五六日來血泡已成候當肥綻而粗頂宜發光而瑩故根紅

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

而頂白者已具行漿之勢若過頭而色赤者則毒妄參陽位雖起而空殼虛名內含清水皮薄而光亮如燈頂尖而根脚不紅者氣血虛而不勝其毒此候難望功成毒壅而不起者爲陷伏候氣弱而不振者爲乾灰形或有肉雖腫硬而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不伸故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可起氣血弱而不振補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌毒因壅滯疏解更爲活法透肌還是良醫溏瀉惟以溫補泄甚佐以升提此是先賢之

秘訣以爲後學之良規

一痘瘡出齊後計時當起脹必其先出先起脹後出後起脹根窠紅活頂峻肥白脚斂圓淨堅實礙指此氣尊於中血附於外順也若灰滯黑陷形匾色枯皮薄脚軟斜視若無根血不附此毒參陽位逆也若形雖平而血附色雖滯而有神形色逆而內症平和此險之可治也虛宜補益實宜清解斯無失矣

一華佗曰氣尊血分者生毒參陽位者死氣尊血分之候痘鼎峻而白根紅而不散譬如一顆珍珠在胭脂上○毒參陽位之候陽位者氣位也痘起脹頂色乾紫灰滯根血散漫地界不分譬如衃血豬肝色也○亦有正氣足而毒盛者痘起脹而頂色紫滯根血紅

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

澤而斂乃險症也宜涼血解毒爲主可謂達眞元之本履生死之門執施治之鑰者也蓋痘者二氣之毒起于血而統于氣氣足以領血則氣升而血附君令臣從此順道也故曰氣尊血分者生也○氣失其政則毒火亢盛妄行游布毒參氣位氣位即痘粒之上也乃臣奸君象此逆道也故曰毒參陽位者死也此本之魏氏論氣血盈虧交會圖說所以濟華佗之不及可爲不朽名言矣

一痘起脹時頂平脚塌根窠散而不附頭面皮肉紅腫如瓜狀者頭面浮腫如錫餅形者皆爲不治若未發而先腫及已發而皮肉平檯者亦皆不治

一或問痘起脹有目閉者有目不閉者何也曰痘稀毒輕者目自不閉痘密毒盛者目自應閉若當閉而不閉者氣虛也宜補中益氣湯治之閉則吉否則凶當不閉而閉者毒盛也宜清解散治之然目閉之症必待收疕而漸開者吉也痘未蒼老或漿行未滿而漸生痒塌腫消目開者凶也愚按腫消目開之症補托而復得腫灌目閉爲吉

一痘起脹時而吐蚘虫者何曰乃熱毒拂鬱于胃因不能食其虫爲熱所逼但聞食氣即上湧吐出治以安虫湯亦有不治者

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

附治驗

一兒痘出勻朗光澤惟清飲不食聞氣即吐蚘虫漿半足眼扎不止肝木乘脾也腫消目開倒靨而逝

一兒痘紫色而不起脹余視謂毒盛壅遏以紫草紅花蟬蛻煎湯調獨聖散服之又以犀角地黃湯治之紅潤起脹而愈

一痘起脹而其中有先起虛大色如黃金者名曰賊痘宜剔破以天水散敷之凉血解毒散加人中黃服之大而黑者名曰痘疔急用銀針挑破口含冷水吮去惡血將四聖散點入痘內服解毒湯救焚散治之

若疔少而根窠紅活者可治疔多根血不活腰背胸前多者不治也

一兒痘五日紅紫而不光澤余謂氣弱而毒滯不化先以神攻散發起又保元湯治之愈

一兒痘六七日不能肥脹寒戰咬牙腹脹氣急余以奇攻散服之痘即光壯諸症悉平又補中益氣湯治之愈

一痘分珠起脹綻凸但根血少神余謂血虧氣弱以十全大補湯治之愈

一痘起脹乾紅焦紫煩渴便結根窠堅實余以人葠

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

解毒湯治之而愈

一痘六日而不起脹灰白平塌泄瀉昏睡余以四牙散發起以木香散數劑而愈

一痘六日起脹形色俱順不食引飲余謂胃主納受不食者胃弱也以調脾內托散治之而愈有毒壅脾胃而亦不能食不可不知也

一痘六七日不易起脹反加痰喘嗽甚飲食入口即嗽而吐出余謂毒氣壅塞肺胃以清解散治之而愈

一痘六日不易肥綻頂陷不起余謂正氣有虧不能逐邪盡外出以攻毒湯獨聖散又大保元湯治之愈

一痘雖起脹紫色焦枯妄言譫語余謂血熱亢盛以退火回生丹又無比散治之

一痘雖順而利下黃赤膿血壯熱煩渴余謂毒入大腸以三黃丸解利其毒又補中益氣湯治之而愈

一季夏一兒患痘六朝起脹而利下膿血壯熱煩渴余謂暑熱不解而兼毒入大腸先以十味香薷飲清其暑次以補中益氣湯調理愈又一兒仲夏發痘其症類前但初勿藥而暑毒不解利行無度漸倒陷二七而逝故經曰險者治之吉不治凶蓋可見矣

一兒痘七朝四肢厥冷減食召余視詢謂血熱而服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

冷藥太過以致肌表冰伏不易成漿以保元湯加丁香官桂炮姜治之愈○又一兒痘症如前余以附子理中湯治之而愈

一兒痘勻朗不易肥大而色淡白煩躁不寧余視謂頭瘡肥盛耗洩眞氣故有前症以綿紙揉軟用白芨膏糊貼患處又保元湯助之痘豁然光壯而愈

一兒痘出勻朗紅澤但日夜啼哭不止余謂肺主哭丸肝木勝而反侮之又曰木勝則火熾而刑金以瀉青丸料合導赤散加黃連治之愈

一兒痘六朝而未起脹煩渴便閉咸以保元湯助之而愈煩渴余謂曰毒未盡外解而溫補則毒蘊畜而不能化漿以清解之劑而肥脹又保元湯治之愈

一兒痘六朝稠密形色平塌黑滯有言雲掩天庭不治有擬鎖項鎖胸鎖背不治召余視曰形色固逆而四肢紅活綻凸唇舌紅潤審其起止安寧飲食如常二便清調雖毒盛氣血不足幸脾胃強健譬樹之枝葉雖枯而根本猶活宜以補養氣血而兼固脾胃之劑可保無虞即以補中益氣湯加紫草蟬蛻牛旁等藥其逆痘俱半漿破漏結疕發疔癰數處愈

一兒痘七朝勻朗粗凸亢熱便秘狂煩余視見舌胎

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黑有芒刺痘空處隱見黑點初感疫癘而發失于解散故有是症詢之果然當用大承氣湯利之使熱毒得洩次理氣血可也渠恐下耗其元不從而逝○又一兒患痘半出視之爲疫癘所感與前症彷彿投以十神解毒湯解散其邪次以升發其痘豁然生長而愈以二症參攷之益信毒邪之貴解散也

一痘起脹喘急渴瀉余視痘雖稀朗色嫩少神皆由泄瀉以致元氣下陷此乃氣虛發喘也以補中益氣湯加肉果主之愈

一兒痘六日而不肥綻勻朗乾紅煩躁無寧予曰毒壅而氣血不宣通故也宜升發而兼清解或曰痘必藉氣血乃發而解不肥綻氣不足也色不潤血不榮也煩渴者津液竭也宜補中益氣爲主解散則耗其元不可即用保元湯一劑兒反煩劇悶亂色見焦紫復叩予曰兒痘比前增重試如先生升發兼清解可乎予往乃以枳殼湯先解其悞服葠蓍之滯次以犀角地黃湯加蟬蛻牛旁紫草等二劑頓清其壅滯之熱七朝前症悉平方以保元湯調理而愈信乎毒未盡外解而遽行溫補黨邪之害可畏也

一富貴家兒痘症易出而不易肥大馴至自汗微渴

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

平塌灰白皆險惡症也召余視之詢知爲過服疏散之劑因致表虛故有此症古人曰治痘當審兒家貧富何如不可概投疏散等藥蓋緣貧賤家兒愛護不周風日暴露拖泥就濕滋味淡泊表裏堅固施以疏散猶之可也尚當中病即止不可太過若富貴家兒煖衣厚味少見風日手抱不着地氣臟腑嬌脆腠理不密一或疏散則虛者愈虛前症悉見勢所必至經曰疏表則易實表則難治以固元實表之劑保元湯倍加黃耆連進數劑而痊否則變爲痒塌泄瀉危亡可待乃曰天之所命非人所爲吾不信也

一兒患痘雖稠而根窠堅凸正起脹時忽爾泄瀉一醫擬曰痘最忌瀉耗其元神執用荳蔻丸澁之余適至視其色赤詢其初發登圊便結已六日矣血熱毒壅正宜瀉其火毒治宜清解爲上若澁之劑非也若毒火壅滯後必損目發癰者有矣主人曰瀉則耗其元不從即以豆蔻丸又保元湯加肉果官桂等治之痘雖結痂而目腫赤四肢發癰身熱不已主人悔之復來謁余求治曰毒滯諸經病根固矣復以清涼解毒等進命雖獲全竟害一目一肢若澁之害詎不信歟○又一兒患痘類前余謂熱瀉以犀角地黃湯加

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

木通桔梗川芎投之二劑色紅潤瀉止余再視曰內外症平不須過服藥矣

一兒五歲患痘五朝勻朗綻凸醫咸曰順召余視曰痘雖順但嫌嬌紅嫩焰者乃脾胃氣弱也主漿滿而不能蒼老猶防泄瀉瘙痒倒靨之變治宜以黃土水煎保元湯送下參苓白朮散得脾土固而無下陷之患可保無虞主人曰期正發漿之始何苓朮燥濕而參泄耶不從治以保元湯至八朝溏泄四五次漿滿而縮倒靨頻躁二六而逝余每驗數兒犯此候十二十四日而亦○又一兒痘症類前余以前方治之九朝漿清而靨結如麩幸能食便調發毒愈

一兒患痘五朝嬌紅嫩焰咸曰晃痘不能蒼老結疕召余視痘之形色果矣觀其肌色白嫩經曰肌白嫩則皮薄嬌紅可保無虞以保元湯加官桂白朮調理而愈

一兒六歲患痘六朝召余視余曰正面勻朗綻凸少神身肢軟塌色黯其故因四肢肥瘦腫潰泄其眞氣故也此症主漿雖滿恐不能蒼老結疕當以保元固脾之劑人參黃芪甘草陳皮防風白朮官桂芍藥川芎治之若元氣實脾土固方可議其生主人以爲然

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

從此調理而愈○又一兒患症類前但以人參黃芪甘草糯米官桂川芎保元而不固脾土九朝漿雖滿而不能蒼老結疕飲食不進泄瀉外剝而逝此不固脾土之明鑒也

一兒痘六日勻朗綻凸但色黯黑滯咸謂血熱毒壅治以清涼活血解毒之藥主人不以爲然召余審得人事安寧二便清調原兒肌體粗黑之故經曰人黑皮粗痘色必然慘黯擬血熱症非也以保元湯調理愈凡臨症當審察詳辨診切視聽此乃醫家之要術不可不知也

一兒痘初報點于下頦（腎屬也）兩腿作痛（三陰不足也）形平陷（氣不足也）而色少神（血不足也）便溏（脾弱也）六脉沉弱五朝尚色黯不起有血凝氣滯之象余謂氣虛脾弱之症治宜大補中益氣爲主以補中益氣湯加蟬蛻肉桂羌活二劑而起脹繼以保元湯加白朮肉桂陳皮調理八朝溏泄不已加木香訶蔻治愈

一兒痘正起發時而便血倦怠少食作渴四肢逆冷召余視曰倦怠便血者脾虛不能攝血也少食作渴者脾虛而精液衰少也肢冷者亦脾虛弱也以四君子湯加陳皮升麻丁香炮姜治之愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一兒痘稠密未起發而唇先黃熟目先虛閉咽喉腫痛飲食不能召余視徧身俱平黯幸正額勻朗紅潤唇雖腫而紅活審其欲食而不能以甘桔湯加牛旁連翹荊芥山查陳皮人中黃等清利咽喉膈間而解脾毒愈

一兒痘遍處皆起脹惟四肢不起發余謂四肢主乎脾乃脾虛也用五味異攻散加防風白芍藥治之愈

一兒痘已起脹醫擬氣血不足用保元芎歸治之而加飧泄塡脹余謂氣不能上升以補中益氣湯加附子二片升麻柴胡酒炒以助上行服之二劑愈或問其理何也清氣在下則生飧泄濁氣在上則生塡脹是以清氣一升則濁氣隨降而症悉平矣參芪等補劑皆味厚而氣滯者若不以升柴藥提之何以得行于經絡肌表而滋補哉

一兒痘勻朗綻凸紅潤但胸前攢簇如盞許灰色召余視曰鎖胸症不治何也按兩乳中間者膻之位經曰膻中爲氣海氣海受傷不能分佈陰陽經所謂陰陽離決精氣乃絕此之謂也後雖漿滿而不蒼老胸前痒塌潰爛諸痘俱倒靨喘脹二六而卒

一兒痘起脹而不易行漿肢冷腹痛余曰原其血熱

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

症而投凉藥太過以理中湯加炮姜官桂木香一劑而愈

一兒痘起脹紅澤綻凸能食便調召余視曰順不須服藥自以保元湯益之而反增煩熱渴衄潰爛難收復求余治余曰此表裏俱實而藥又實之所謂實實也經曰脾移熱于肝則爲驚衄皆補之過也人但知妄下則脾虛不知妄補則脾實反增潰爛也以四順飲下之又清解之劑愈

一兒痘雖起脹淡白少神溏泄口渴作痒不已召余視曰此乃脾胃氣虛也內經云夫胃者水穀之海六腑之大原也五味入口藏于胃以養五臟胃氣既虛則水谷不化津液內竭不能輸精于皮毛氣失其衛血失其榮不能釀毒成功毒灼于皮膚故痒也以補中益氣湯去當歸加桂附糯米愈

一痘六日綻凸焦紫煩渴悶亂喘促厥逆余謂陽毒內陷熱氣逆伏經曰熱深厥亦深火極似水之義以四順飲利行二次諸症悉平又清解之而愈

一痘六朝勻朗皆云頂陷而爲氣不足欲投保元湯余審其生長有序光澤明淨內症和平乃不虛不實之症若悞用藥餌反傷胃氣經曰諸病皆以胃氣爲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

本若胃氣有傷無以滋養心肺而爲倒靨者有矣今不虛不實但保其冲和使脾氣流暢則肺經藉母之助易于灌漿成疕而脫痂矣不宜服藥主人從之果愈亦有內外和平妄以補托之劑而加煩熱便秘或目疾癰腫者有矣

一痘出勻朗綻凸但枯燥而不肥澤皮膚皴揭譫妄便結余謂血虛也經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥又曰燥勝則乾治以養血解毒清金潤燥之劑以保元湯合四物湯加麥冬治之愈

一兒痘稠密綻凸但色紫黯壯熱譫語狂煩目赤便秘余謂毒火亢劇以四順清涼飲加大黃六錢微利二度其勢稍減再以前劑服之又利二度病去其半再以前劑加人參三錢前症悉平色見淡白精神疲倦余謂邪雖去而正氣不足宜大補之劑以保元湯加歸芍芎朮治之愈

一兒夏月痘起脹而乾紅壯熱舌燥煩渴不眠溺赤余謂內外極熱以黃連解毒湯合化斑湯治之愈

一兒痘起脹勻朗紅澤但眉心五六攢簇灰色平塌無根余謂眉心命門所屬痘既無根相火受傷不能收拾痘雖漿足結疕而眉心痒塌不痂二八而卒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一兒痘六日稠密紫滯平陷不起脹煩燥悶亂余謂毒盛壅遏但分珠脚斂可治以人中黃每服三分酒漿調連進二服色漸紅活又犀角地黃湯加牛旁蟬脫痘綻凸起脹愈

一凡痘易起脹者慎不可與毒物發之恐中氣虛痘難成功也不易起脹者即微發之發之不起宜重藥攻之中病即止又有毒壅滯而不易起脹者升解爲主有正氣虛不能起脹者溫補爲主有脾虛泄瀉元氣下陷而痘不易起脹者補兼升提爲主

一兒痘起脹煩渴飲冷水不已余謂陽盛者飲冰雪而不知寒又曰大熱而甚寒之不寒是無水也治宜壯水之主以鎮陽光以六味地黃丸料加麥門五味煎與恣飲熱渴頓止愈

一痘盡起脹頂平而色淡白渴瀉肢冷喜熱飲余謂陰盛者飲沸湯而不知熱又曰大寒而甚熱之不熱是無火也治宜益火之源以消陰翳用陳氏異攻散又八味地黃丸治之愈

一痘五朝紅澤勻朗頂平陷痰嗽連聲不續謂傷風失于表散邪客肺經治先清肺否則氣道不清養漿時難以補托用前胡甘桔黃芩花粉桑皮杏仁陳皮

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痰嗽稍緩但漿不易充用保元湯加貝母陳皮桔梗漿足收斂愈

一兒痘八朝患症似前初失清解臨危難治用清補兼行不効聲啞嗌水飲食不能倒靨喘脹十二日而卒

痘疹傳心錄卷之七終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library