PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C86/3054
v.6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十

西吳朱惠明 著

痘後禁忌

夫嬰兒痘後五臟六腑四體百骸盡未復元精神氣血肌肉脾胃咸未充實風寒易感投之以發散之劑則精神易耗飲食易傷投之以消導之劑則脾胃愈蕩藥石之所難療保佑之所當周故葷鮮煎炙忌而不食能免瘡瘍之患糍粽生冷忌而不食能免咽酸腹脹之楚辛辣鹹酸忌而不食能免汗出哮喘之病肥甘油膩忌而勿嗜能免齒疾脾泄之病眼鼻勿動

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

其痧能免鼻齆眼弔之醜行坐勿使其早能免腰痠脚痿之咎此而忽之未有不生他症者卽生他症治之宜辨其虛實緩急不宜因其客疾亂有所投至生不虞如無他症而投之以劑誠所謂折堅墻以豎柱非徒無益而又害之矣此不惟爲父母者所當加謹卽調治者亦當留意焉

附痘後雜症治驗

一兒痘後驚搐吐瀉不已四肢厥冷目精不轉痰如錯聲此慢驚也皆由痘後飲食有傷脾胃吐瀉久而脾胃虛損最爲難治若驅風則無風可驅療驚則無驚可療但脾間涎痰虛熱往來耳錢氏曰慢驚屬已土中氣不足之症宜補中氣爲主醒脾散附子理中湯送下至聖保命丹

一兒痘後驚搐氣促痰喘目直上視口禁不開二便閉澁余謂急驚乃肝木風邪有餘之症宜清凉解散瀉氣之劑以天麻湯抱龍丸瀉青丸治之愈亦有急驚用白餅子丸利下過多脾虛而變爲慢驚者不治

一兒痘後唇赤面白肌肉羸瘦皮毛枯槁潮熱往來能食易化余謂疳勞之候皆由痘後飲食不節脾胃過傷東垣曰脾胃虛弱則元氣下流陰火乘其土位

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

治宜健脾爲主而兼滋陰清熱之劑則脾土固氣血滋生諸病自平矣以歸芪六君子湯加石斛麥冬地骨皮銀柴胡等又六味地黃丸加參朮治之愈○又一兒症亦如前兩目昏花余謂肝腎不足以六味地黃丸料加參朮當歸枸杞五味間服小異攻散治之愈

一兒痘後將脫日身熱少食溏瀉肌肉瘦削目生眵泪白膜遮睛余謂痘後寒熱失理飲食不節有傷脾胃則不能生陰血肝藏血目屬肝伏熱上壅以致肝風入眼名肝積眼也治宜調脾清熱平肝之劑四君子湯加芍藥黃芪龍膽草小柴胡又間服蘆薈丸治之愈

一痘後面白羸瘦夜臥不寧午後微熱飲食減少大便燥結余謂皆由痘後飲食傷脾東垣曰脾胃虛水穀之氣衰少則津液之氣不能上行制火火盛不能生心血心主神心神不寧故睡不安而大便燥結也治宜調脾養血得土固血充則陰陽和而心火自平矣乃以歸脾湯又益陰地黃丸加酸棗仁治之愈

一痘後肌肉日削溏泄不已余謂曰皆由痘後飲食失宜致傷脾胃愈而復傷東垣曰舊染之症尚未消

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

散方生之症日積胃氣無復完全之望若能確守禁忌調補得宜日漸而安若仍恣意犯禁去死近矣從治以調脾化食四君子湯加山藥陳皮木香蓮肉砂仁等調理漸愈每見有雖以調補而不守禁忌漸成痢癆而卒

一兒能食易飢不長肌肉余謂善食而瘦者胃陽有餘而脾陰不足也故胃熱善消內經曰二陽胃與大腸也結謂之消以小異功散加黃連芍藥治之以瀉陽明經之邪熱也乃愈

一兒痘後炎熱時惰怠嗜臥飲食少進口躁咽乾肌膚枯悴余謂脾胃虛弱則元氣不足不能實四肢充肌肉而潤皮毛也況時值長夏火居正位炎爍大行是以熱傷元氣與火不兩立以補中益氣湯合生脉散治之愈

一痘後適值長夏怠惰嗜臥煩悶喘瘧溺赤便溏余謂脾胃不足時當長夏濕熱大勝所以感之而然也以清暑益氣湯治之愈

一痘後嗜臥精神倦怠便溏減食余謂胃屬陽而主氣脾屬陰而主血故脾胃爲五臟之根本也皆由脾胃虛弱運令不行化功失職治當溫補脾胃爲主以

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

六君子湯加木香生棗仁治之愈

一兒痘後夜不能寐余謂經曰胃者六腑之海其氣下行陽明逆不得從其道故不臥也是以胃不和則臥不安且人之衛氣晝則行於陽夜則行於陰行於陽則寤行於陰則寐今因胃不和但行於陽而不行於陰故夜不能寐也以四君子湯加遠志炒酸棗仁龍眼肉又歸脾湯治之愈

一兒痘後身熱頭疼醫謂外感用發散藥二劑其熱愈甚余謂痘後內虛症以補中益氣湯數劑愈

一痘後傷食腹痛余謂痘後中氣未復脾氣弱而不磨治宜補瀉兼施以香砂保脾丸又補中益氣湯調理愈

一兒痘後停食過服尅伐之藥致面色痿黃體倦少食午後潮熱醫用清熱之劑更加泄瀉余謂中氣不足以六君子湯又補中益氣湯治愈

一痘後傷食噯腐醫用香砂丸二服宿滯頓化余曰不可再服當節飲食自愈不信又用尅滯之藥更加泄瀉以致不起

一兒痘後食粽大便不通痛不可按手足搐搦用大柴胡湯加酒麴末二錢痛隨止利下滯穢乃愈

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

一痘後霍亂余謂皆由外有所感而內有所傷陽不升而陰不降乖隔而爲吐瀉也仲景曰其本在中焦邪在上焦則吐邪在下焦則利邪在中焦則吐且瀉用藿香正氣散香藿五苓散治愈又有兼傷暑食以加味二陳湯治之愈

一兒嘔吐殞泄余謂胃液凝聚無所容受脾氣耗散傳化漸遲以六君子湯治之愈

一痘後反不能食聞食氣即嘔噦余謂胃氣虛寒用理中湯加藿香丁香治之愈

一痘後吐蚘余謂胃氣虧損無穀氣以榮養此乃虫行求食上湧而吐出也以二陳湯加生姜黃連芍藥大棗連翹治之愈

一兒痘後口吐清涎眼合哭面色痿黃或皎白肌體消瘦余謂蚘虫動痛以安虫飲六味肥兒丸治之愈又一兒腹痛不已以安虫飲加蘆薈末愈

一痘後喜唾久不了了余謂陽氣不足胃中虛寒不納津液所然也以理中湯料爲丸清米湯送下愈

一痘後殞泄余謂仲景曰邪熱不殺穀故熱得濕則爲殞泄也以六君子湯治之愈

一兒溏泄如糜溺赤余謂痘後忿食煎煿積熱鬱於

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腸胃故也病機曰腸中熱則瀉黃如糜以五苓散加車前子黃連山查麥牙神麯治之愈

一痘後泄瀉米穀不化喫肉即從便出藥丸亦然余謂脾虛之甚乃失守之病也以參苓白术散又附訶丸漸愈

一痘後溏泄腿痛睡臥不寧余謂足三陰虛弱之症以四君子湯加陳皮當歸芍藥枸杞澤瀉山藥石斛川牛膝再以八味地黃丸愈

一兒痘後利下蚘虫余謂熱毒在於大腸用烏梅川椒芍藥甘草半夏黃芩生姜大棗治之愈

一痘後脾弱溏泄糞後失血久久不已余謂曰皆由脾弱不能攝血歸經治宜健脾清火爲主以小異攻散加黃連地榆升麻小柴胡治之愈

一兒痘後久瀉青色腸鳴肢冷余謂曰脾土虧弱則肝木來侮以小異攻散加升麻柴胡又補中益氣湯愈

一痘後夏月飧泄腹作雷鳴醫謂脾氣虛寒以調脾藥不効余謂曰久風入中爲腸澼飧泄風木侮土腸中有風故鳴耳以葛根湯加桂枝防風煨姜表之得汗愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
NOT COPY

一兒痘後時值夏月瘧痢兼作余謂外有所感而內有所傷也原其痘後脾胃未固肌表不密風寒日受飲食自倍腸胃日積餘不盡行留滯於內鬱結日深時逢炎夏復感酷熱之毒又風寒客入蒸發蓄積內外交攻而瘧痢兼作矣以二陳湯加柴胡乾葛青皮治其瘧歸芍香連山查麥芽治其積下利稍可又四君子加歸芍香連調理愈

一兒痘後患痢裏急後重而黃不食聞藥食即噦咸謂積垢盛實以木香檳榔丸下之余曰病邪雖實然而胃氣受傷若遽行攻擊吾恐病安之後寧免瘦憊乎當先補完胃氣之傷而次攻擊可也主人從用小異攻散加芍藥治之而噦止食進又與木香檳榔丸下積已盡再調中湯治之愈

一痘後時值初秋利下白積身熱腹痛嘔噦不食余謂濕熱瘀積而兼胃受寒邪用理中湯加防風劑下而噦止又平胃散加香連乾葛青皮山查麥芽治之愈

一兒十五歲痘後患痢下赤白自恃強健能食肆無忌憚余審其雖能食而不化經曰胃熱善消脾病不化正所慮者健而能食宜節飲食避風寒慎藥餌渠

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

曰世俗謂無飽死痢我今能食復何慮乎余曰痢而能食知有胃氣故曰不死非謂恣食不節擇者不聽恣意妄爲如此月餘少食淹淹復求治不及而卒

一兒痘後痢久不止余謂積雖未盡而中氣不足以人參芍藥白朮甘草升麻陳倉米大固中氣而愈

一痘後患痢久而頭面手足俱腫余謂脾胃氣虛不能輸泄下行以六君子湯加香連車前子治之愈

一痘後瘧發間日余謂皆由痘後不避風寒又感暑濕致令邪氣侵襲不散鬱積於太陰外感而又內傷治以芎蘇散散其邪又驅瘧丹治之愈

一兒痘後瘧久成癖以鱉甲飲阿魏丸治之愈

一兒痘後傷風咳嗽發熱醫以解表之劑加喘促汗出余謂脾胃氣虛欲用補中益氣湯加麥冬五味不從仍以二陳湯加桑皮杏仁枳桔前胡蘇子而加搐搦復求余治仍用前方加鈎藤愈

一痘後而傷風服參蘇飲愈後又內傷過用消化之劑痰喘腹脹余謂脾虛不能生肺而痰喘也脾虛不易運化而腹脹也用六君子湯治之愈

一兒喘急聲聞百步余謂寒邪客肺又水上行侵肺以蜜炒麻黃官桂杏仁甘草車前子葶藶子治之愈

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一兒瀉後喘急余謂脾氣虛而不能榮養肺金故喘以人參一兩五味三錢愈

一痘後齁喘久而不愈余以白果肉十个研麻黃蜜炒一錢半夏桑皮欵冬花各一錢蘇子一錢甘草五分杏仁黃芩各一錢水煎數劑而愈

一兒身熱煩躁面赤唇紅驚掣余謂熱傷風症或問何原也余曰皆兒厚衣重衾拘之懷抱或近紅爐烈焰遂致積溫成熱熱極生風之謂也治以犀角地黃湯合導赤散而愈

一兒痘後身熱筋骨疼痛鼻流清涕余謂風傷筋寒傷骨蓋肝主筋腎主骨故風邪感則筋骨疼痛以芎蘇散加羌活防風治之愈

一兒痘後患時行疫癘身大熱而無汗余以截溫丹汗後而熱不退以五瘟丹治之愈

一兒痘後餘毒不解乘肺而爲咳嗽余以清火解毒之劑而愈

一痘後咳嗽連聲不續喉中痰鳴氣息欲絕嗽罷則吐白沫面唇皆白飲食減少臥則甚而坐則稍可余曰肺爲五臟之華蓋臥開而坐合所以臥則氣促坐則稍寬也皆由肺下痰攻之故以小異攻散加藿香

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

半夏厚朴生姜大棗服之數劑吐止又人參清肺飲治之愈此救子益母之法也

一兒痘後咳嗽吐痰似膿腥臭胸中隱隱作痛右寸脉數而滑余謂餘毒乘肺而患肺癰也以陳皮貝母甘草茯苓桔梗百合知母牛旁連名花粉防已治之愈○又方以新鮮百合飯上蒸熟食之

一痘後客冒風寒咳嗽痰涎至極頓吐飲食和痰俱出盡方少息余謂風痰壅盛以清金飲治之愈

一痘後喘急咳嗽痰嘔余謂肺虛以阿膠一兩牛旁三錢馬兜鈴三錢杏仁七粒糯米一兩甘草三分爲末蜜丸服又小異攻散愈

一痘後咳嗽甚則嘔嘔甚吐蚘虫余謂經曰咳不已而胃受之此胃受病也以六君子湯治之愈

一兒痘後咳久不已而腰背痛余謂咳發於腎以六味地黃丸料加人參五味麥冬治之愈

一兒痘後痰喘不已余謂心火炎上而乘肺經肺氣不舒而然也以黃連黃芩花粉枳殼杏仁甘草桔梗小柴胡治之愈

一痘後身熱煩躁不已午前猶甚余謂毒氣蘊熱以解毒清熱之劑愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一痘後身熱昏睡煩渴腮紅午後猶甚余謂氣血虛弱以八物湯愈

一兒痘後身熱大便燥結余謂餘毒鬱結於大腸以解毒湯利下愈

一兒痘後身熱大便燥結余謂過飧辛熱煎煿熱入血中耗散眞陰津液虧少以潤燥湯治之愈

一痘後大便燥結小便數余謂脾約之症以潤燥湯治之愈

一兒痘後小便不通大便燥而口不渴余謂邪熱在下焦內經曰陰受熱邪閉塞其流又曰熱在下焦塡塞不便以滋腎丸服之愈

一痘後小便閉塞口渴余謂邪熱在上焦肺分中有邪熱不能生水是絕水之源故溺澁也以八正散治之愈

一兒小便不利醫用五苓散益加不通小便陰囊漸腫余謂前藥復損眞陰也以六味地黃丸料加肉桂車前又以補中益氣湯愈

一兒痘後溺如米泔余謂脾胃濕熱而使清濁不分也以六味肥兒丸愈

一兒便如荳汁余謂膀胱有熱用赤茯苓赤芍藥山

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

梔當歸甘草稍服愈

一兒痘後血淋余謂下焦熱結以山梔通草小薊根生地滑石歸尾甘草稍生藕節淡竹葉加車前草汁服愈

一兒痘後通身加浮而腫皮薄而光手按成窟舉手即滿喘咳便澁余謂痘後飲食傷脾脾虛不能制水水反得以浸漬脾土妄行經絡滲透皮膚故腫耳喘者水漬妄行不能制火火盛上刑肺金故喘也又曰腎水上行侵肺最爲難治小便澁者小便之行由肺氣降下而輸化也然金爲火尅則失降下之令故溺澁也治宜補中行濕清熱利水之藥以實脾飲丑補散石干散愈

一兒痘後遍體赤腫余謂餘毒不盡解而又恣食煎炒辛熱之物在腸胃薰蒸熱與血相搏而然也名赤遊風以犀角解毒湯治之愈

一痘後小便不利腰已下腫余謂脾胃氣虛不能約制腎水水溢下焦故腰已下浮腫也經曰腰已下浮腫當利小便以五苓散間服牡蠣澤瀉散又六君子湯加澤瀉治之愈

一痘後遍身浮腫余謂餘毒攻冲發腫以滿天星草

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

如芫荽生墻下陰處水楊根金銀花馬蘭頭右各搗汁和勻溫服愈

一兒痘後身熱渴甚引飲不已余審其能食便秘溺赤舌燥咽乾余曰皆心胃二經受邪熱故也以白虎湯人參知母甘草石羔粳米黃連治之愈

一兒痘後口渴不止余審其減食便調舌乾咽燥此脾虛津液不足也以人參麥冬天花粉白术甘草升麻葛根粳米五味又參苓白术散愈

一兒十八歲痘後身熱煩渴能食易化不作肌肉余謂氣血虛之心火亢甚而乘也經曰火炎則土燥多食亦飢虛治以氣血並補單用小異攻散加黃連麥冬知母雙口服四物湯愈每有治不應手此爲毒火上炎爍陰津液枯涸而卒

一兒痘後口燥咽乾飲入于胃即欲小便余曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱其飲入而即欲溺者由火上不足精氣不輸脾歸肺而下流則心火上炎而口燥渴此中氣弱不能約制其水故也經曰不約爲遺溺又曰關元不禁以白术爲君人參黃芪爲臣甘草歸身芍藥爲佐黃連爲使治之愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一痘後減食口渴小便數余謂食傷胃氣胃虛而津液不足也蓋手陽明大腸主津手太陰小腸主液大小腸皆受胃之榮氣乃能行津液於上焦若胃氣不及無所禀受故津液涸竭睡覺口燥渴而溺數也以補中益氣湯加麥冬五味子而愈

一兒痘後夜睡汗出肌肉羸瘦微熱煩燥余謂盜汗也此因陽虛所致以補中益氣湯倍黃芪加麥冬而愈

一兒能食口渴肌肉不長精神枯悴脉診沉緩余謂脾胃不足之症東垣曰胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削又曰脾胃衰虛則元氣不足以補中益氣湯加黃連治之愈

一兒痘後煩渴乳食聚滿即吐面赤手足心熱居處喜涼余謂餘毒在胃以竹葉石膏湯治之愈

一兒痘後腮項赤腫余謂客風蓄於皮膚流結而爲頑核赤色名曰遯毒風以解毒湯服之外以玉龍膏敷之漸退愈

一兒痘後大腿紅腫痛甚手不可按余謂蓄火不解於肉分名曰丹腫以歸尾生地赤芍丹皮連翹荊芥白芷木瓜大黃治之愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一男子痘後腰痛不能伸屈求余治診左尺脉浮弱皆由痘後房勞所致也經曰恣慾則精耗精耗則腎傷腎傷則髓氣內枯而腰骨作痛也又曰因而强力腎氣乃傷高骨乃壞正此謂也以八味地黃丸間服補中益氣湯漸愈

一兒十四歲痘後腰脊痛俛仰不能午後潮熱余視曰腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減由水不勝火也以艾灸崑崙穴（踝後跟骨上陷中）申脉穴在外踝直上陷中各三壯以六味地黃丸加獨活間服補中益氣湯愈

一男十八歲痘後四十日外忽腰痛極而兩手舒撒目開無光遺溺汗出喉如拽鋸靜如死狀余診六脉浮大曰此痘後恣慾房勞陰陽離決以艾灸氣海穴（在臍下一寸五分）二十餘壯四肢動掣以獨參湯與服又八味丸治之愈

一兒痘後遍身肥瘡余謂餘毒不解治宜清血解毒藥不從以瘡藥敷之藥湯浴之其瘡雖愈喘脹煩躁余謂瘡毒內攻不治果卒

一痘後瘡痍遍體忽頓愈喘脹搐搦余謂瘡毒倒陷治宜升發得瘡再作症必自安以百解散二劑其瘡復作前症悉平又犀角解毒丸加人參治之愈○又

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一兒症亦如前余以百解散發爲丹腫成膿而愈

一痘後遍身膿瘡久不愈肌肉日削午後潮熱余謂毒邪盡出外但正氣有虧不能收斂宜固正氣爲主以補中益氣湯加芍藥米仁茯苓石斛防風金銀花水煎服又水銀膏擦之漸愈

一兒痘後毒不盡解遍身膿瘡漸爲風疥癬每逢春則熾余謂痘風瘡以四物湯加牡丹皮米仁羌活金銀花連翹牛蒡子威靈仙甘草節川蓽薢蜜丸空心酒下又瘡藥擦之愈

一男子十九歲痘後午餘先寒後熱得汗乃解次日如是皆云瘧以青皮飲七寶飲治之愈甚余謂正氣虛寒以人參五錢白朮一兩炮姜三錢鱉甲五錢水煎四劑而寒熱退又十全大補湯治之愈

一女子十七歲痘後遍身肥瘡疥瘡每逢其時則發正欲于歸適瘡勢熾盛不能坐立余謂痘瘡以川胡麻當歸生地芍藥防風白蒺藜何首烏各二兩川芎薄荷枸杞荊芥白芷花粉牛蒡丹皮蔓荊子連翹各一兩苦參四兩右爲末先用何首烏生地煮熟搗爛和勻黃米飯爲丸每服三錢白湯送下盡劑愈永不再發

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒靨後便下紫血不已余謂餘毒滯下以牛黃一錢鬱金五錢共爲末每服五分燈心湯調服盡劑愈

一兒痘靨後嗜臥多困皆云安靜爲吉余審呼之不甦晝夜如是皆由氣虛脾弱清氣不能升舉故好睡也以五味異攻散加當歸芍藥又歸脾湯治之愈

一兒痘後驚悸不寐寒熱不食余謂心脾不足膽氣實熱以茯神酸棗仁遠志栢子仁防風枳殼生地竹茹等分爲末蜜丸白湯下又歸脾湯間服愈

一痘後羸瘦面白目無精光口氣冷少食胃氣虛寒之候以六君子湯愈又一兒症似前兼便溏腹滿以前方加炮姜木香愈又有命門火衰不能生土而爲是症者以八味地黃丸愈

一兒痘後便瀉溺澁余謂陰陽不分以五苓散加車前子木通治之愈又一兒陰陽已分而小便少者余謂脾肺不足不能生水以補中益氣湯加門冬五味治之愈有陰虛火炎上刑肺金金受傷不能生水而溺澁者以六味地黃湯加門冬五味子治之愈

一兒痘後食白果搐搦痰涎壅盛目直上視腹脹喘急余謂白果有毒性能生痰滯氣以甘草湯漸與服吐瀉而愈每有患此醫以驚風藥治之而卒

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一痘後漸黃瘦面腫身熱肚大喫土喫米余謂曰皆由痘後飲食傷脾愈而傷乃脾弁之候復宜養正而積自除以肥兒丸治之愈

一痘後忿食煎煿生冷日積日深面黃肌瘦身熱減食右脉沉滑溏泄醫咸謂積欲先攻擊余曰痘後中氣未復若先攻擊邪雖去而正氣有傷治先調脾而次取之可也東垣曰脾胃不足不宜攻擊以六君子湯加山查青皮治愈

一兒痘後時值長夏因食麪而卧心下痞滿躁熱時作醫以大毒藥下之心痞消解但躁熱口渴飲冷是夜腹痛醫又以利之病加因篤利如爛血魚腦相雜强食即嘔痞甚於前噫氣不已足胻冷小腹不任其痛求余治之余曰不治何也曰蓋長夏之熱熱傷元氣以峻熱藥利之所傷之物雖去已豆之毒留於腸胃故嘔逆而不能食舌上赤澁口燥咽乾陰之所亡也陰既已亡心火獨旺故心胸躁熱煩亂不安也金匱要畧云不當下而强下之令人開腸洞泄便溺不禁而死利下之法量而行之可也

一乳兒痘後肌肉羸瘦皮毛枯槁溏泄不已醫咸謂脾弱或投理中湯或以小異攻散六君子湯皆不効

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

余謂非病也此必乳母乳汁清薄而然今當易乳母得乳濃者哺之必愈主人從之不藥而愈

一兒痘後頭疼身熱惡寒拘急腹痛余謂內傷外感以參蘇飲香砂丸治之愈

一兒能食易化腹痛余謂東垣曰胃熱易飢急於得食脾傷不磨鬱積成痛以補中益氣湯加芍藥木香黃連治之愈

一兒痘後喘嘔不已余謂經曰諸噦喘嘔皆屬於上上者下之以瓮盛長流水楊之百遍漸服又用此水煎清上焦藥劑愈

一兒痘後侵晨泄瀉飲食不化余謂脾腎不足以四君子加破故紙肉果又朝用二神丸夕用參苓白朮散治之愈

一兒痘後泄瀉不已余謂脾虛氣弱以四君子湯加肉果升麻防風主之又肉荳蔻丸治之漸愈

一兒痘後暑熱泄瀉而兼傷食余以四苓散合香茹飲加神麯麥芽山查治之愈

一兒十五歲痘後患勞役痢雖愈而膝脛骨之間流結頑核肉消骨露如鶴之膝此足三陰虛則精髓內耗爲邪氣所襲醫咸不効余謂鶴膝瘋以驅風散間

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

服八味地黃丸加牛膝米仁兎絲子當歸治之愈

一兒痘後痢下赤白余謂暑熱痢以保和丸消其食又香茹飲治之愈

一兒痘後患痢噤口余用人參一兩陳皮五錢黃連五錢石蓮肉五錢桔梗三錢治之而漸進食又胃風湯調理愈

一兒咳嗽痰涎諸藥不効余以黑散子治之愈

一兒十六歲痘後頭痛身熱惡風醫云痘後肌膚未密客受風寒擬太陽表証欲瀉其表召余治診右脈浮弱余曰皆由痘後飲食不節勞役所傷此內傷不足之症若作外感有餘之症而反瀉之重虛其虛也東垣云胃氣平則飲食入胃其榮氣上行舒於心肺滋養上焦之元氣溫分肉充皮膚肥腠理若脾胃有虧則榮氣下流而乘肝腎其心肺無所禀受皮膚間無陽以護其榮衛但見風寒便惡發熱頭疼皆脾胃之氣不足所致也以補中益氣湯治之愈

一兒耳項間赤腫無頭結核有根憎寒壯熱頭痛肢體皆疼余謂感冒天地之沴氣不散凝結於此乃時毒也以十神解毒湯愈

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十一終

痘疹傳心錄卷之十二

西吳朱惠明 著

婦人痘疹

婦人出痘治同小兒其所異者惟經行胎產而已蓋痘疹以氣血爲主若初發熱及痘生長時而經水應期而來應期而止是氣血循其度無足慮也其未及期而來又過期不止此乃熱迫其血血熱妄行過其常度治宜清熱解毒其血自止若初發熱生長之時經水及期而不行此雖不可輕動其血然亦宜防蓄血內攻當解血室之毒若痘正起發成漿經水及期

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

而來不止恐陰血虧損而陽氣虧弱不能充灌宜補托清熱爲主

蓋娠婦得氣血充足衝任榮和則胎得所如魚處淵若天行出痘恐熱毒侵損胞胎治宜清熱安胎以防墮落漏血也

又新產後而值出痘或痘生長而值產蓐其時瘀血未盡新血未足恐血虛不能任毒治當大補氣血故曰產後大補氣血如有他症以末治之此之謂也

附治驗

一婦人痘出經行余謂如期而來又痘形色來順不治而愈有一如期不止余謂熱入血海以四物湯合導赤散愈

一婦人痘正出應期而來適斷乍寒乍熱譫妄昏潰余謂邪入血室與血相搏分爭而然也以升發解毒之劑愈

一痘正起發而經行不止余謂去血過多難治果伏陷而卒

一婦痘四朝非經期而月水適來不止余謂痘毒迫血而然以犀角地黃湯加紫草蟬蛻牛旁治之而愈

一婦人出痘非經期而月水適來聲瘖余謂曰心主

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

舌舌乃心之苗血去則心虛則少陰之脉不能榮於舌以當歸麥冬生地人參甘草升麻燈心石菖蒲服之而能言又十全大補湯愈

一婦素有崩漏之症而值出痘余謂氣血不足恐不能任其毒以八物湯加續斷阿膠又補中益氣湯治之愈亦有不應藥者伏陷而卒

一孕婦出痘余以安胎飲調理愈亦有痘出而胎痛甚者以砂仁炒黑爲末每服一錢酒下愈

一娠婦痘正起發或養漿時而墮胎血去過多人事昏潰伏陷而卒

又一婦症如前余以人參一兩黃芪一兩五錢甘草三錢當歸一兩阿膠五錢艾三錢黑姜三錢附子一錢水煎漸灌而甦

又婦痘正養漿而正產余謂痘順以保元湯加川芎當歸益母草山查荆芥治愈

一娠婦痘漿充足不易結疤面赤晡熱余謂脾虛血少以安胎飲加人參治之愈

一娠婦痘稀朗而色灰白熱盛而墮胎昏憒藥食即嘔惟沸飲不嘔余謂胃氣虛寒以保元湯加炮姜白术官桂治之愈

原書如此

一產婦出痘不易透發熱盛煩躁狂言譫語余謂毒盛壅遏以芎歸紫草黃連升麻蟬蛻甘草赤芍牛旁治之愈

一產婦出痘隱隱不易透精神疲倦血去不止余謂氣血兩虧以川芎當歸益母草炮姜人參升麻地榆治之血止痘起又補中益氣湯愈

一產婦痘漿不足而色灰白身熱肢冷寒戰咬牙煩渴溏泄余謂脾胃氣虛以異攻散治之愈亦有不應藥者倒陷而卒

一產婦出痘雖稀朗去血不止倒靨而歿　又產後去血不止伏陷而卒

一產後出痘形色雖順但痰涎壅盛醫以清解藥而痰愈盛余曰陰血虧損不能制陽火以六味地黃丸料加當歸麥冬治之愈

一婦新婚後出痘雖順而腰痛不已余謂陰血虧涸以八味地黃丸間服補中益氣湯愈

一婦痘愈而夫強以房事疤痕紫黑而歿　又一婦痘後恣慾疤痕枯白漸爲勞瘵而卒

一凡孕婦出疹恐熱毒內蒸而胎受傷當以清熱安胎而兼解散之劑使胎無虞而疹易解也故曰疹與

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘不同痘宜內實若胎落而母亡疹宜內虛胎去而母存雖云胎去而母存孰若子母兩全之爲妙業是者當識此

一孕婦出疹熱甚而觸動其胎胎墮而去血過多疹雖沒而燥熱煩喘昏憒悶絕余謂血脫也當益其氣以理中湯而甦又以人參一兩當歸五錢阿膠炮姜荊芥艾葉又隨症調理愈

一孕婦出疹熱極煩悶醫以清熱安胎之劑而熱甚余謂心鑑曰凡孕婦發疹熱極不退者內實故也必下其胎胎下疹即隨熱內解母命可存否則熱甚喘脹子母難全不從余治如果而斃

一孕婦疹出熱盛小腹痛而漏血余謂熱盛觸動其胎以升麻葛根湯加荊芥紫蘇條芩當歸川芎阿膠白朮陳皮砂仁治之血止愈亦有不同前治胎墮而子母俱亡或子亡母存

一產婦疹不易出熱甚而去血不已余謂產後氣血不足不能拘毒盡外解以麻黃葛根湯加當歸阿膠荊芥白芷人參治之血止疹盡透調理而愈

一娠婦疹不易出熱極悶亂喘脹余謂疹勢危劇必不能兩全宜下其胎胎去而母存矣以表散而兼墮

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胎藥其胎墮下疹透熱退而愈

一妊婦疹出熱盛墮胎而難產余以魚膠三寸燒灰存性麝香一分共研末好酒調下即產若難之甚及橫生用魚膠一尺製如前法雖立產其子不能生矣

一婦人疹後輕咳夜熱朝涼面白少神肌瘦唇赤咸謂氣血不足用八珍湯不效余審其疹後房勞不慎用八味地黃湯合生脉散又獨處百日愈

又一婦疹後房勞不慎漸爲虛怯枯涸而斃

痘疹傳心錄卷之十二終

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十三

西吳分惠明　著

疹

一名痧子又名麻子又名瘢子

夫疹亦胎毒也比痘稍輕然中有臟腑之分發因時氣之擊春溫夏熱秋涼冬寒此四時之正氣也冬宜寒而反溫則陽氣發洩太早至春必發疹也故經曰冬居溫暖春必痘疹又曰少陽客勝則丹疹外發症分虛實之異治有補瀉之殊然其症之發也類于傷寒寒熱頭疼目泪汪汪鼻流清涕嘔吐泄瀉喘嗽嚏噫譫妄溺澁飲食不進煩躁悶亂睡臥不寧此因陽火攻擊以致毒乘于脾熱流于心而干于肺蓋肺主皮毛脾主肌肉疹之

出賴二臟以行其毒惟利於發得透徹則毒盡出皮膚內熱自清則無患矣所以疹之出必咳嚏衄血嘔吐泄瀉也若其初發白頭面先見而至足爲齊頭面淡紅愈多爲佳其形若芥子細密其色若桃花紅活隱見二三番三四日漸沒人事安寧飲食如常二便清調此其順也若亢熱喘急發不能出或一出即沒或冒風沒早或雖出而紫黑無神或淡白乾枯或身肢雖見而頭面不出及加喘脹胸高肩息狂言譫語或口鼻出血搦手搖頭尋衣摸牀飲食不進噦惡便秘口出屍氣此皆不治若喘嗽煩悶睡臥不安二便

堅閉飲食不進疹雖出而紫滯乃毒火熾盛治宜清解爲主若疹雖透而色淡白乾咳不續減食便溏精神疲倦乃中氣不足宜固中氣而兼清肺爲主一有正氣不足不能逐邪外出致毒伏于內喘脹而死俗名悶疹也間有風寒外襲閉其腠理或飲食停滯而氣道窒塞以致疹不易出治宜疎利爲主論曰微汗而邪無蓄便清而毒無壅且如腸胃結而疎利弗緩腠理窒而發散毋遲衄血而邪從衄解利下而毒以利鬆咽喉腫痛降火爲急煩渴不已解毒爲先飲食減常須救胃語言譫妄必清心時令冷兮投辛熱時

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

令凉今用辛温時令既温辛凉無阻時方炎熱辛寒可施故曰必先歲氣毋伐天和○然而爲治之要先宜解散爲主解散則皮膚通暢腠理開豁則毒盡透解則無餘邪之爲後灾若不知解散或藥悞温寒或坐視犯禁使邪不盡洩留蓄于中變症百出或煩躁悶亂瀉利失血目赤口疳不食便秘喉痛聲啞喘嗽痰涎疔癰瘡腫等症見矣古人曰治别虛實法宜變通所謂活潑潑地是神術也

一今人以疹爲輕不能調護乃爲風寒外束及爲生冷內傷鬱遏毒氣而不得外達欲出不出或一出即

没反毒內攻噬臟何及醫者亦以爲易治孟浪用藥而不知禁往往悞人不爲已咎也可痛可惜

一疹之出有中期之正疹有風寒發疹有鴈毒發疹有內傷發疹不可不辨然中期之正疹者辛凉而發之風寒發疹者辛温而汗之鴈毒發疹者辛寒而清之內傷發疹者苦平而利之也

一凡疹之出雖先以發散爲貴若表實不易透或風寒壅遏者發解可也若表虛自汗疹毒易出而妄投之豈免虛虛之禍乎臨疹當辨虛實不同一治

一凡出疹首尾愼不可用燥悍之藥者蓋疹從肺始

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

肺屬金而西兌勝燥之方性勇悍而少柔喜清潤而畏燥烈故曰疹要清涼投清涼則升用燥烈則瘂音吉氣急也倘不得已而用麻黃桑皮等性燥之藥必蜜炒再加性潤之藥佐之以折其悍氣則可矣若悞用之則金愈燥烈譬猶滔天之焰復添以油豈有不斃之理哉

一錢氏論疹要清涼以辛涼之藥發之當矣而味者遂以清涼作寒涼看始出便用芩連梔膏等以涼其邪熱眼見闤闠之中疹兒殞歿相繼者多矣蓋曰疹者亦穢液之氣也伏藏于人身之中初無形臭必待風寒時氣鼓擊而出則汗解之宜也辛散之宜也其可以苦者堅之乎寒者束之乎經曰邪氣盛則實邪既盛矣非汗散何由而解若以苦而堅其肌皮以寒而束其毫腠則欲出未出之疹邪使之從何地而宣泄乎乃致反戈內攻喘脹悶亂而死者多矣間有受毒之輕感邪之淺或邪毒出于大半其暴烈之勢稍衰者亦從而侵蝕于喉舌而爲痈或留連于腸胃而爲滯延綿日久使兒悴弱而斃者亦多矣凡用寒涼但可施于君相之令炎夏之時疹盡出之後亦當中病即止若寒水之司嚴寒之令疹未盡出而投之則

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

火爲寒鬱豈能發越耶

附治驗

一小兒身熱喘嗽嘔吐不食余謂疹症也皆由風寒封閉腠理故伏而不出以麻黃葛根湯表之得汗則皮膚通暢疹透而症悉平矣亦有表之無汗不透或雖透即沒反加喘脹不治

一兒身熱咳嗽疹出隱隱醫以疹藥發之不見不沒余謂癮疹也由客受風寒鬱而不散非若中腑之正疹也以芎蘇散治之愈

一女出疹藥用寒涼又食生梨一二疹即殞沒喘急胸滿面青肢冷眼合聲啞皆暈余謂毒爲寒鬱反毒內攻而然也以麻黃湯加葛根紫蘇甘草桔梗生姜服之外以被覆得汗而甦疹復出喘甚于前余謂驟用麻黃燥烈之藥致毒火盛而肺氣熱也宜清潤之以甘草桔梗牛蒡前胡杏仁玄參知母天花粉黃芩麥門冬治之喘息而愈

一兒身熱喘急腹脹醫云內傷外感治之不效召余視其胸背隱隱赤色乃疹症也以麻黃葛根湯表之疹雖見頭面不出即沒而死

一兒身熱喘脹入事不甦口鼻出血面色青白乾枯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

余謂悶疹不治

一兒身熱疹出吐瀉余謂初出疹而吐瀉者乃陽火得洩吉兆也以升麻葛根湯表之疹盡透而愈亦有兼傷食吐利者前方加消化之藥

一兒身熱頭疼骨痛傷寒症咳嗽氣急疹症也臟惡不食余謂傷寒而兼疹發以百解散十神解毒湯治之症平疹透愈　亦有症類如前醫緩治之疹雖透而色紫黑喘脹悶亂不治

一兒疹半出壯熱喘脹煩躁悶亂余謂疹不盡透邪毒內攻而然也以麻黃甘草桔梗乾葛荊芥前胡枳

殼牛蒡治之疹盡出三番漸沒而愈

一兒疹不易透喘脹昏潰余謂客局風寒致毒鬱而不易出以桂枝湯加麻黃葛根前胡服之又以防風煎湯一盆置病人牀下熏之厚衾汗出疹毒盡透而愈或以芫荽防風湯浴洗頭面手足爲妙又以苧麻蘸芫荽酒遍身擦之愈妙

一兒汗出疹透喘急不止余謂邪氣壅盛以炒黑麻黃杏仁甘草石膏治愈

一兒疹出色紫便秘溺赤煩躁悶亂余謂疹毒亢盛以大柴胡湯利行三次前症悉平愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒疹出彌盛形如錦紋而間有頭粒色赤壯熱煩躁舌胎便秘余謂痲疹並行以調胃承氣湯利之又白虎湯合葛根湯治之愈

一兒疹出紫色喘嗽嚘瀉不食余謂疹毒亢盛以解毒飲挑痧法愈

一兒疹盡出客冒風寒沒早喘脹不治亦有急用麻黃桂枝湯而疹復見愈

一兒元月發疹身肢隱見不振而頭面不出面色青白喘脹悶亂石寸脉微余謂正氣虛不能逐邪上升於頭面宜補益而助升發爲主以麻黃桂枝湯加人參二錢水煎服又以芡葵防風煎湯浴洗頭面手足疹透症平而愈

一兒疹出色紫便秘溺赤煩躁悶亂余謂疹毒亢盛以大柴胡湯愈

一兒疹正出而恣食停滯腹飽便秘壯熱譫語余謂食壅而毒不化以大黃枳實瓜蔞仁厚朴甘草黃連利之而尚喘嗽壯熱脉遲肢冷以附子理中湯又歸芎六君子湯治之愈

一兒疹雖盡出而喘脹便秘壯熱譫語余謂毒壅不盡出以黃連枳實瓜蔞仁桑白皮地骨皮知母石膏

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

人中黃治之愈

一兒出疹悞與酸醋聞之聲啞不清終身痼疾

一君相司天之歲時行發疹凡治以清涼發解之劑無有不愈若以燥悍藥發之多有壞亂也經曰必先歲氣毋伐天和正此謂也

一兒疹不易出余以二仁膏服之疹即盡出而愈

一兒疹出腹飽便秘余謂內傷發疹以承氣湯下之愈

一兒疹出紫色沒早喘急不嗽通關不嚏口張眉聳胸高如龜舌乾唇燥搖頭搦手面枯青白余謂邪火熾盛而肺竅窒塞不通不治也故曰喘而咳嗽者可療喘而不嗽者難醫

一兒疹雖出而咽喉喘水舌胎唇燥余謂毒留心胃以黃連解毒湯加連翹牛蒡治之愈

一兒疹出身熱咳嗽不止余謂餘毒乘金以清金化毒湯愈

一兒出疹汗出喘甚余謂仲景曰喘而大熱者內熱甚也以麻黃杏仁石膏治之愈

一兒夏月出疹不易透無汗而喘以麻黃湯加知母石膏黃芩治之愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the GSS Collection
Princeton University Library

一兒夏月出疹身熱頭疼喘嗽無汗余謂風寒壅閉腠理以升麻葛根湯加羌活白芷荊芥桔梗前胡知母治之汗出疹盡透而但身熱以香茹飲而合化斑湯愈

一兒夏月出疹熱甚煩渴余謂疹兼暑毒以香茹飲合葛根湯治之愈

一兒痘後出疹衆謂痘後正氣未復以補兼升發之劑喘急而爲悶疹不治

一男子身熱喘嗽醫以退熱止嗽之劑身涼喘甚而咽痛余謂疹症藥悞寒涼毒爲寒鬱而疹不出也以麻黃桂枝湯加乾葛治之汗微出疹透而愈

一兒疹邪不盡身熱喘嗽聲瘂余以甘桔牛蒡湯加蘇子前胡桑皮杏仁連翹治之愈○又一兒症亦如前余以甘桔牛蒡湯加杏仁知母玄參前胡天花粉麥門冬淡竹葉治之愈

一兒疹後身熱余以涼膈散治之愈

一兒疹後乾咳不續余謂醫過發散致肺氣虛耗以小異攻散加門冬五味子貝母桔梗治之愈

一兒疹後乾咳便溏減食余謂中氣虧耗宜溫補之以六君子湯治之愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒疹後身熱不已午後猶甚余謂疹出之後陰分曾受煎熬血必虧耗乃血虛症也治當滋陰清火此養陰退陽之義也

一兒疹後咽喉腫痛余謂餘毒不解以甘桔湯加牛蒡射干玄參連翹知母治之又葛槿散吹之而愈

一兒疹後身熱煩渴不已余謂虛煩以竹葉石膏湯去半夏加乾葛花粉治愈

一兒疹後痰嗽口疳身熱腹飽余謂補益太早以清胃湯加腹皮枳殼治愈

一兒疹毒不盡口齦潰爛乾咳不已余謂毒乘心胃以人參清胃湯治之又人中白散吹之愈亦有不應藥者唇腫面浮穿頤潰齦咽喉腐爛聲啞不食而死

一兒疹後衄血不止余以茅花煎濃汁服之愈或用茅根亦可

一兒疹後壯熱咳嗽痰血余謂毒留肺胃以黃連黃芩山梔知母花粉玄參人中黃愈

一兒疹後壯熱煩渴利下鮮血不止以白頭翁湯治之愈

一兒疹後利下膿血裏急後重余謂毒入大腸先以三黃丸利之次黃連芍藥湯治之愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一兒疹後滯下不止飲食少進脉緩肢冷余謂脾胃氣虛用理中湯又歸芍六君子湯治之愈○亦有不應藥者或噤口而死或飧泄而死

一兒疹後壯熱羸瘦煩躁悶瞀余謂邪不盡解而乘心肝治以清解之劑愈亦有不應藥者漸皮毛枯槁成爲疳瘵津液枯涸而卒

一兒疹後壯熱乾咳煩渴便秘余謂疹邪不解以三黃湯利之又以知母門冬前胡玄參黃連當歸天花粉淡竹葉治之熱雖退而咳渴不止余謂肺氣受傷而津液不足以參苓門冬五味貝母陳皮甘草桔梗

花粉知母治之漸愈○一兒症亦如前但熱不退漸至肌肉消瘦面色枯白噦惡泄利余謂疹後疳勞不治延至六旬而歿

一兒疹後乾咳便溏身熱羸瘦皮毛枯悴余謂疹後疳瘵之症以小異功散加貝母黃連地骨皮青蒿龍膽草芍藥治之漸愈○亦有不應藥漸爲怪胼風而死

一子新婚出疹後痰嗽不已衆謂餘毒不盡用清解藥而痰愈熾余謂陰虧而火炎無制故午後潮熱而咳甚也治宜壯水爲主以六味地黃丸料加麥冬知

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

母治之愈○又一婦出疹症亦如前余以前方加當歸治之愈

一兒疹後兩目赤腫壯熱煩渴余謂毒不盡解乘於肝胃以清胃解毒湯治之愈每有延綿失治或瞽或瞎

一兒疹後瘡痍遍體壯熱煩躁余謂疹毒不盡先以葛根湯加荊防發之又犀角地黃湯治之愈

一兒疹後走馬牙疳齦潰穿鼻諸藥不效余以黃牯牛糞後尖瓦上煆存性爲末人中白煆爲末黃栢爲末等分和勻吹之潰竅漸長齦齒俱生而愈

一兒疹邪不盡發爲疔余謂痧疔也治同痘疔又一兒疹毒不解發爲癰腫余謂痧癰也治同痘癰

一兒疹後乾咳不已余謂疹時過於解散肺氣虛耗宜補脾肺爲主不信只以清火止嗽藥其背漸跎腿足細小終身痼疾亦有嗽久而胸高腫滿狀如龜胸啓雲先生曰疹後久嗽則金衰金衰不能生腎水腎主骨髓腎無生氣則骨枯而髓減風寒乘虛而入於髓其邪凝滯故腰脊不舉而爲斯疾也治法先以防風散驅其邪又八味地黃丸加人參杜仲牛膝當歸石斛何首烏米仁兎絲子萆薢鹿茸蜜丸又以驅風

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

壯筋活血膏貼其凸處又灸肺俞穴（第三椎骨下各開一寸半）膈俞穴（第七椎骨下各開一寸半）一兒患此余診右脉緩弱謂脾肺不足先以人參白朮茯苓陳皮甘草貝母當歸芍藥米仁石斛水煎服脾土稍固又以前方法治之腿足漸而生肉背疵稍愈但不能脫然如故

蓋疹後當避風寒節飲食以保脾土爲上若有虛實爲之補瀉不可因循苟且以致變壞也其雞肉葷鮮鹹酸辛辣宜過七七期方漸與食故曰雞肉早殤豈免脾遺之患鹹酸不禁難免哮喘之痾一或不愼終身痼疾爲父母者當加謹焉

水痘

蓋水痘由紅點而水疱而膿疱結疤但其形歪斜非正瘡痘也然小兒肌肉嫩薄尤多此症皆由傷風寒熱邪鬱於肌表不能作汗而解發爲水痘也當審其稀密輕重而治之初起時宜升發之爲水疱宜解散之膿成宜斂之亦有夾疹而出有夾正痘而出不可不辨

附治驗

一兒水痘不易生長壯熱煩躁以百解散得微汗愈

一兒出水痘不作漿而疤結乾枯身熱煩躁余謂倒

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陷也皆由風寒壅塞腠理失于解散故也以葛根湯加荆防翹蛻木通治之腫退遍身紅點余謂餘毒發疹用荆防解毒湯愈

一兒夏月出水痘稠密間多黑陷煩渴便秘壯熱余謂熱毒太甚以三黃丸利之又香茹飲合黃連解毒湯治之愈

一兒水痘結疔於上龈潰齒穿鼻余謂痘時失於解散毒乘陽明以清胃湯合解毒湯愈

一兒水痘失於解散痘或膿瘡不斂余以綿繭散敷之又收斂解毒之劑愈

發癍

癍者班如錦紋紅色而無頭粒也乃熱毒鬱遏煎熬陰血血得熱而不解浮於肌肉爲癍足陽明主之活人書曰傷寒下之太早熱氣乘虛入胃故發癍下之太遲熱留胃中亦發癍陽症用熱藥過多胃熱焦爛亦發癍有內傷胃氣極虛火遊行於外亦發癍也癍色紅活者順赤癍者熱毒盛也青癍黑癍者逆也治法清解爲上不可表汗若汗之重令開洩更增班爛也病機曰癍疹固有陰陽輕重皆從火化急則治標緩則治本陽症可清熱化癍陰候宜調中溫胃

附治驗

一兒發痧余以荆防敗毒散治之愈又發痧咽痛加牛蒡連翹元參愈

一兒發痧赤色煩躁便秘溺澁余謂熱毒壅盛以黑奴丸微利之愈

一兒發痧身熱口舌乾燥余以化痧湯加小柴胡黃連治之愈

一兒發痧赤色腹脹便秘余謂內傷發痧以調胃承氣湯下之身冷脉沉肢厥以附子理中湯六君子湯量而用之

一兒夏月發痧余謂暑毒發班以化班湯合香茹飲治之愈

一兒發痧嘔吐利下目赤口瘡余以黃連橘皮湯治之愈

一發痧狂煩面赤咽痛余以梔子仁湯治之愈

一夏月發痧咽痛余謂毒壅咽喉以升麻玄參甘桔牛蒡治之愈

一兒夏月發班疹熱盛狂煩余謂溫毒發痧以五瘟丹治之愈或用黃連陳皮湯治之愈

一兒發痧身熱頭疼咳嗽余謂風熱發痧以芎蘇散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

又葛根湯治之愈

一兒發癍赤色余謂胎毒發癍以犀角解毒湯治之又砭出紫血愈亦有毒氣內攻喘脹而卒

一兒發癍丹色余謂胎毒而發以磁針刺血以犀角大青湯治之漸退解愈

一兒痘後發癍紫色身熱便秘余審病原順候醫妄用溫補藥致毒蓄而然也以四順清涼飲利下又解毒化癍之劑而愈

痘疹傳心錄卷之十三終

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library