PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C86/3054
v.7

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之下

西吳朱惠明 著

諸藥性口訣

人參益元陽而生津液黃耆補衛氣而實腠理所補既有差殊共劑豈可等分補中益氣當以人參加重爲君實表護榮須讓黃耆倍用爲妙甘草生分身稍而瀉火炙健脾胃而和中當歸通血脈而補陰虛君枳殼以潤燥堅白术益脾治濕而生津液瀉痢水泡者勿加茯苓養智滲濕而止瀉毒不解而瀉者宜用川芎引清陽而達表勿缺於痘漿未滿之先芍藥斂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陰氣以助陽每用於痘漿既充之後橘紅消痰而理氣陳皮益胃而和中蟬蛻取輕清以疎肌竅木通散鬱火以利膀胱紅花有養血活血之功生地有涼血行血之効若痘乾紅便加紫草滑肌通竅毒壅堪行惟實熱賴之爲有益倘虛寒誤用以便溏食停不化宜用山查善逼瘡痛能消積聚行滯氣於補益方中解鬱結於透肌湯內荆芥通血脈散諸邪而清頭目連翹清客熱消氣聚而治血凝桔梗利咽喉而清氣道能發散而善開提腹皮分清濁而利小便消痘毒而去膨脹牡丹皮清血中之毒壯熱繁紅爲聖藥地骨皮去骨蒸之熱毛焦皮燥是良材官桂祛風邪而實腠理和榮衛以固肌表丁香治嘔逆而助元陽煖腰膝而除冷痛木香運氣理脾虛泄瀉方中必用乾葛療肌退胃熱渴煩湯內須加厚朴黃連解蘊毒惟熱盛則前後牢行麥門五味定心煩有渴症則始終宜入天花粉消痰清胃有潤燥生津之功訶黎勒開胃澁腸有收斂降火之効白芷疎風解利排膿而消痘毒紫蘇流氣發散表邪而治風寒至羌活有運毒走表之長防風有發散逐邪之妙薏苡利腸消渴開胃進食如神枳殼平胸快膈下氣寬中最速開腠定

Do NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection
East Asian

喘於麻黃壅遏憑之而發散平胃溫中於厚朴腹脹用是以消磨山藥補虛損能消腫硬扁荳清暑氣而治泄溏粘米陳倉助漿益胃猪苓澤瀉分利陰陽淡竹葉涼心火而退虛煩白石膏瀉胃熱以消煩渴桑皮去火邪而鑿喘嗽杏仁潤肺氣以治痰涎枸杞子添精固髓壯筋骨以滋陰山茱萸溫肝補腎煖腰膝而興陽梹榔破滯氣能治後重草菓消宿食以除脹滿酸棗仁寧心益智史君子治疳殺蟲乾薑溫中氣而止嘔逆是以胃虛而寒泄者宜用則用大黃蕩腸胃而潤燥堅是以熱壅而便秘者當加則加鼠粘清

利咽喉透肌解毒升麻升發元陽堪散瘡痍前胡解肌安表蒼朮進食寬中止嗽開痰於貝母清便降火於山梔黑附子回元氣而療虛寒成扶危救急之功龍腦片涼心血而起黑陷有撥亂反正之力麝香通竅於毫毛能治驚悸雄黃解毒於臟腑兼可消痰硃砂鎮心定志而有養血活血之能珍珠透裡入堅而解骨中髓中之毒牛膝益陰壯陽填骨髓而除腰膝痠痛遠志助陽强志定心氣而增智慧安神杜仲能益腎而添精破故療腰膝而止痛薄荷能清六陽之煩熱利關節而治風涎天麻療風熱而除驚悸通血

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脉以開肌竅神麴破癥結以逐痰麥芽化宿食而消
穀霍香治嘔逆而溫中肉果溫脾胃而止瀉人牙齒
善攻腎中之邪穿山甲能發經絡之毒知母滋陰補
腎散下焦之火邪燈心利竅通陰治小便之淋閉冠
血桑蟲俱和酒漿而發痘生薑大棗發表助胃以和
中玄參治痰熱而散無根之火烏藥消脹滿以順心
胸之氣車前子專入膀胱而利水道金銀花善療癰
疽誠爲要藥菊花能明目而清頭腦青皮利肝氣而
消痞結鼈甲消痛癖而治瘧母常山截溫瘧以吐痰
沫三稜散積聚而消滯氣蓬莪治瘀血以破癥瘕黃

蘗瀉伏火而補腎陰不足黃芩治痰喘而瀉肺熱有
餘天門冬補肺而消痰鈍嗽白荳蔻散冷而行滯溫
脾利竅除煩於滑石消痰降膈以南星石斛補虛羸
治胃中虛火香茹利小便消暑熱除煩瞿麥通小便
之隆閉射干治喉痺之痰涎龍膽草除伏火而消目
腫胡黃連療骨蒸而治疳癆消疳殺蟲無如蘆薈利
濕敺疸須用茵陳香附米能開鬱以寬中阿膠珠善
養肝而補血半夏止痰飲而開結氣砂仁消宿食理
氣燥脾謹摭述平和之要品以爲治病增減之良規

藥性主治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人參味甘氣溫氣味俱輕升也陽也入手足太陰滋補元陽能除虛熱若補上焦元氣而清脾胃肺中之火升麻爲引補下焦元氣而瀉少陰腎中之邪茯苓爲使君黃耆能斂虛勞之盜汗臣天麥可補不足之元神東垣曰人參黃耆甘草退虛火聖藥也大抵主補五臟不足生津液止渴古云諸痛不可用參术此指暴病氣實者而言也

擇堅實明熟者佳去蘆可用

黃耆味甘氣微溫氣薄味厚可升可降陰中陽也入手少陽手足太陰溫分肉而充皮膚肥腠理以司開闔無汗則發有汗則斂排膿止痛長肉生肌內托之聖藥也性畏防風得之其功愈大蓋相畏而相使也東垣曰人參惟補元氣調中黃耆兼補衛氣而實表也

擇直如箭幹柔軟類綿肉白皮微黃者佳用治瘡家瘙痒不起以桂枝煎酒浸過炙用

甘草味甘氣平生寒炙溫可升可降陰中陽也入足太陰少陰厥陰生分身稍而瀉火消毒炙健脾胃而和中養血因其性緩能解諸毒故熱藥用之緩其熱

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

寒藥用之緩其寒中滿症恐甘能作脹勿用下焦藥因性緩難達少加

當歸味甘辛氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰足太陰厥陰經頭止血而不走身和血而中守尾破血而下流同參蓍能補血同牽黃能破血從桂附則熱從硝黃則寒能使氣血各有所歸故名當歸性潤滑下大便溏泄而痘脚塌者須忌

擇肥軟內白者去蘆酒洗晒乾行表洗片焙乾

有痰薑汁漬晒乾頭痛酒蒸晒乾痘血熱用尾

血虛用頭身

白术味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陽中陰也入心脾胃三焦除濕益燥緩脾生津補虛勞內傷健脾胃進食益氣和中止瀉利便或問白术既燥何以能生津曰脾惡濕脾濕勝則氣不得施化津液何由生也故曰膀胱津液之腑氣化出焉用白术燥其濕則氣得周流而津液亦隨氣化而生矣又問曰白术何能生膿曰白术能閉氣氣閉則生膿也若痘乾枯血熱者且須忌之

擇堅白者去皮止洩土炒痂不易脫桂湯浸晒

乾用調脾胃人乳潤之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

茯苓味甘淡氣平屬金降也陽中陰也白者入膀胱腎肺生津益氣止瀉利溺赤者入心脾小腸瀉利專主茯神善補心氣安神定悸經曰茯苓能滲濕又謂生膿義同白朮

川芎味辛氣溫氣厚味薄浮而升陽也手少陽本經之藥又入肝命門佐升麻升提氣血上行頭目下行血海通肝經血中之氣藥也散肝風開鬱行氣毆脇痛除結消癰凡頭面痘不起發者用之表虛者勿入蓋辛能發散也血熱者少用蓋辛能耗血也

芍藥味苦酸氣平微寒氣薄味厚可升可降陰中之陽也入脾肺二經白者抑肝緩中固腠理而止瀉痢除寒熱而治腹疼與白朮同用補脾與參蓍同用益氣血散不歸賴以斂之而附氣漿足不斂賴以收之而成功赤者利小便去熱消癰經云冬月減芍藥以避中寒也

赤者生用白者酒浸透切片晒乾炒用補陰酒浸日晒用如痘痒塌四肢不起發者以桂煎酒浸炒用

陳皮味辛苦氣溫氣薄味厚浮而升陽也導滯氣止嘔治咳理脾胃消食和中君白朮益脾佐甘草補肺

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

去白者理肺氣而降痰涎也

擇陳久者佳去筋膜切晒止吐以東壁土炒用

蟬蛻味甘氣寒凡痘疹出不快或倒陷者用之表虛者勿加

擇完者以温酒洗淨用去目中翳膜去翅足用

止天弔怔忡用蟬花

木通味甘淡氣平味薄陽也陽中陰也瀉小腸火鬱不散利膀胱水閉不行

擇小內微黃者去皮小便自利勿用痘後發癰毒者用節酒浸透晒乾用

紅花味甘苦辛氣溫陰中之陽多用則破血少用則入心養血與當歸同功

宜酒浸晒乾入藥如痘不易出及黑陷者用子以酒浸晒炒研用

生地黃味苦甘氣寒氣薄味厚沉而降陰也入小腸心涼心火血熱瀉脾土濕熱熟地黃微溫入心肝命門腎大補血衰倍滋腎水

擇肥大生於懷慶皮有疙瘩者佳勿犯鐵器如上達或行表酒浸晒用有痰薑汁炒

紫草味苦氣寒利九竅而通水道痘疹不易出者用

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之大便滑利者勿加
山查味甘酸氣溫平陰中之陽也化食積能消滯血
行結氣健脾發痘過用虛內
擇色紅肉厚者蒸熟去核晒乾用
荊芥味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也上行發表
能清頭目辟邪氣而通血脈破結聚而散瘡痍
擇花實成穗者去土用凡痘出發不快者用之
止血酒炒黑用
連翹味苦氣平微寒氣味俱薄可升可降陽也入手
少陰心手足少陽陽明瀉心經客熱降脾胃濕熱散
諸經血凝氣聚治癰腫痔毒瘡疽
去梗酒浸晒乾研細用
桔梗味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰也入肺膽二
經治鼻塞咽喉腫痛逐肺熱止嗽下痰排膿養血開
提榮衛同甘草爲舟楫之劑
擇堅實肥白者去頭切片以米泔浸一宿晒乾
用
大腹皮味辛氣微溫下膈氣消浮腫
先以酒浸去濁仍以大豆汁洗之晒用
牡丹皮味辛苦氣寒陰中微陽入腎包絡散冷熱血

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

氣涼骨蒸止吐衄血熱瘡瘡用爲涼血解毒也

擇肉厚者去心用

地骨皮味苦氣寒陰也入腎三焦去肌熱骨蒸治五內邪熱同牡丹皮解除肌熱

擇肉厚者水洗去骨晒乾用

官桂味辛甘氣熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽也入足太陽膀胱通榮衛而開腠理和氣血以散風寒如瘡不起發不光壯者用之參蓍藉其力而達表四肢瘡發不透者宜此引經惟妊婦出瘡不可用以桂能墮胎故也如內虛腹痛者用之若發表用桂枝也

丁香味辛氣溫純陽入手太陰肺足陽明胃足少陰經治脾胃之嘔逆治心腹之冷痛凡瘡瘡泄瀉脾胃虛寒者可用寒戰咬牙足冷者與桂同用

木香味辛苦氣溫味厚於氣降也陰中陽也和脾胃散肺中滯氣逐積年冷氣止瀉痢與補藥爲佐則補與瀉藥爲佐則瀉瘡家非瀉痢者勿用

擇形如枯骨枯口粘牙者佳勿見火實大腸火

乾葛味甘氣平寒氣味俱薄體輕上行浮而微降陽

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

中陰也入足陽明發表解肌生津止渴升提胃氣善除胃熱而療渴煩也

擇白淨多粉者削去皮用

犀角味苦酸鹹一云辛甘氣寒入陽明能解煩熱之溫疫善療瘡腫之癰疽鎮肝明目安心定神凡痘血熱者用之血虛者勿加

擇角尖黑色肌龐皺光潤者佳用宜水磨

黃連味苦氣寒味厚氣薄可升可降沉也陰也陰中微陽入手少陰心鎮肝凉血止煩渴而除驚悸解熱毒而厚腸胃如初病氣實熱盛者可用如久病氣虛發熱者服之反助其火也

擇肥大堅實者去鬚切以酒浸晒乾炒用瀉陳壁土炒痘後日痛人乳浸蒸夏月生用冬月官桂煎浸晒炒

麥門冬味甘微苦氣平微寒降也陽中微陰入手太陰肺手少陰心治肺伏火邪補心勞傷損除煩解渴益精強陰退虛熱客邪嘔心肺燥咳

擇肥大者去心用不令人煩

五味子味酸氣溫味厚氣輕降也陽中微陰入手太陰肺足少陰腎生津止渴益氣強陰嘔煩熱補元陽

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

收耗散之金滋不足之水凡痘家咳嗽者用之

擇肥大潤澤者去梗酒洗晒乾搗碎則五味具

天花粉味苦氣寒味厚陰也潤心中枯渴降膈上熱痰排膿消腫長肉生肌

擇白者去皮搗爛以糯米泔水攪開攄取粉陰乾用

訶黎勒味苦酸氣溫苦重酸輕性急降也陰也開胃澁腸而止瀉痢毆痰住嗽以治膨脝因味酸苦而有收斂降火之能也

擇六稜黑色肉厚者火煨去核用

白芷味辛氣溫氣味俱輕升也陽也通行手足陽明又爲手太陰之引使去肺經風寒療心腹血痛排膿消毒長肉生肌

紫蘇味辛甘氣微溫解肌發表開胃下食梗下諸氣子毆痰喘潤心肺止欬而降氣也

羌活味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕浮而升陽也紫色節密者爲羌活肺與膀胱引經之藥又入足少陰厥陰黃色成塊者爲獨活入足少陰腎俱透關節散肌表之邪利百節之痛

防風味甘辛氣溫升也陽也主太陽經藥通行脾胃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也治上焦風邪瀉肺實有餘如痘作痒者蜜煮與黃耆同用如手足痘不起發者酒洗與芍桂同加痘濕不易收者用之風能勝濕也

薏苡仁味甘氣微寒無毒專療濕痺筋急拘攣消水腫利腸胃主渴除煩開胃進食

枳殼味苦酸辛氣微寒氣厚味薄浮而升微降陰中陽也主胸膈痞塞寬大腸結氣除脹滿而利關節破痰癖以消積聚

擇陳久不蛀者以水去穰麩炒熟用

麻黃味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而浮升也陽也入手太陰肺又手陽明榮衛之藥散風寒解疫癘泄衛實而消瘢疹去榮寒而除身熱乃發汗解表之聖藥也

擇陳久者去根節沸湯泡三次晒乾剉又以蜜酒各半浸良久再晒炒焦色用凡痘出遲及黑陷倒靨者用之

厚朴味苦辛氣溫氣味俱厚體重濁而漸降陰中陽也下氣消痰溫中益氣治腹痛消脹滿凡痘家腹脹者用之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

擇肉厚紫色者去皮以生薑自然汁塗慢火上炙令透剉用

山藥味甘氣溫平入手太陰肺足太陰脾主諸虛百損五勞七傷長肌肉强筋骨除煩熱消腫硬益氣調中之聖藥也

白扁豆味甘氣微溫主下氣和中治霍亂吐逆消暑止瀉之藥也

糯米味甘氣溫主動正氣而足漿戀膈難化充飢不消

陳倉米味甘鹹酸氣溫調和脾胃止洩瀉解煩渴取多年倉中香黃者炒熟煮湯能潤喉燥

猪苓味甘苦淡氣平氣味俱薄升而微降陽也入足太陽少陰通淋消腫滿除濕利水道大能燥亡津液倘無濕症勿輕用之

澤瀉味甘鹹氣寒氣味俱厚沉而降陰也入足經太陽少陽除濕止渴聖藥通淋利水仙丹

淡竹葉味甘淡氣平寒陰中微陽專涼心經除煩止渴一種草類專利小便竹茹退熱善除嘔逆竹笋發氣能托痘瘡

白石膏味辛甘微寒氣味俱薄體重而沉降也陰中

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陽也入手太陰肺足陽明胃手少陽三焦生津止渴
瀉胃火解肌表
擇白者火煆研末用
桑根白皮味甘辛氣寒可升可降陽中陰也入手太
陰瀉肺中火邪除喘嗽唾血解渴消痰
擇白者去外皮剉以蜜水浸透晒乾如此三次
炒黃色用
杏仁味甘苦氣溫可升可降陰中陽也入手太陰肺
除胸中氣逆喘促止咳嗽逐痰潤燥
擇去雙仁去皮尖炒黃色研用如泥

枸杞子味苦甘氣微寒明目安神補勞傷消渴添精
固髓健筋骨滋陰
山茱萸味酸澁氣平微溫無毒入足厥陰肝足少陰
腎補肝腎而興陽道益精髓以煖腰膝
榧椰味辛苦氣溫氣薄味厚沉而降陰中陽也逐水
穀能治痰癖破滯氣以除後重
草果味辛氣溫升也陽也消宿食除脹滿去邪氣卻
冷痛惟專消導大耗元氣老弱虛羸者少用
酸棗仁味酸氣平無毒益肝而寧心志補內以斂虛
汗敺煩止渴五臟能安

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection

取淨仁如生用治多眠膽實有熱炒熱用治不眠膽虛有寒也

史君子味甘氣溫除疳殺蟲止瀉禁痢用火微煨去殼用

乾姜味辛氣大熱氣味俱厚半沉半浮可升可降陽中陰也止吐瀉理中除臟腑沉寒

温水洗浸火炙令胖用

大黃味苦氣大寒氣味俱厚沉而降陰也入手足陽明蕩滌腸胃通利水穀瀉實熱利燥結凡痘家大便不通腹脹煩躁者用之

擇堅實錦紋者酒浸蒸晒乾用

鼠粘子味辛苦氣平退風熱痰壅咽喉不利透毒解毒痘家之聖藥也

以酒淘去沙土去浮者不用晒乾瓦器炒研用之

升麻味苦甘氣平微寒氣味俱薄浮而升陽也足太陰陽明引經藥凡補脾胃必此引之敺皮膚之風熱散肌肉之客邪引葱白散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齦痛若元氣不足陽氣下陷者用此升提上行如痘出遲起發不易者酒洗用之

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

前胡味苦氣平微寒氣味俱輕升也陽也治結氣而消癖滿敺痰實以療風寒

蒼朮味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陰中陽也入足陽明太陽寬中進食健胃安脾消痰結燥脾濕如痘濕痒不易斂者用之

擇堅實中白者去皮剉以粘米泔浸透晒乾取東壁土炒黃色用

貝母味辛苦氣平微寒入手太陰肺主咳嗽消痰散心中逆氣

山梔子味苦氣寒味厚氣浮微降陰中陽也入手太陰而瀉肺火解熱鬱而行結氣其性屈曲下行大能降火從小便中泄去有云利小便者實非利小便乃清肺也肺氣清而化則小便從此氣化而出經曰膀胱爲津液之腑氣化出焉此之謂也

擇七稜鮮紅者去內熱用仁酒浸晒乾炒焦色如去肌表熱和皮用亦酒制如解鬱火薑汁製如止血炒黑

黑附子味辛甘氣大熱浮也陽中之陽也除四肢厥逆去五臟沉寒補陽氣不足能引導諸經凡助甘緩參蓍成功健潤滯地黃建効痘內虛泄瀉四肢厥冷

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

寒戰咬牙及灰白痒塌者用之

擇頂平正圓一兩一枚者先以童便浸過紙包慢火中炮極熟去皮臍切片再用防風甘草煎湯乘熱浸過晒乾用

龍腦片即冰片味辛苦氣溫微寒

痘家心煩狂躁妄語者取爲細末猪心血丸如雞豆大每用一丸紫草葺湯送下

麝香味辛氣溫鎮心安神而除驚悸通關利竅以善催生故痘家用之於人牙獨聖散內

雄黃味苦辛甘氣平寒治瘡瘍辟邪鬼

硃砂味甘氣微寒主鎮養心神通調血脉

珍珠氣寒鎮心安神治小兒驚熱風癇

牛膝味苦酸氣平益陰壯陽而除腰膝痠痛小便短少以治手足寒脚

擇肥大者酒洗用

遠志味苦氣溫益精氣而壯元陽安心神而增智慧去骨取皮甘草湯浸一宿晒乾用

杜仲味辛甘氣平溫氣味俱薄降也陽也補中强志益腎添精腰痛者神功足疼者立効

取厚潤者去皮剉薑汁潤透炒去絲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

破故紙味苦辛氣大溫主氣血勞傷治腰膝痠痛固精髓興陽道

用鹽酒浸一宿蒸過晒乾

薄荷味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥陰主下氣而消脹滿發汗而通關節清六陽會首毆諸熱風痰治小兒風涎壯熱能引藥入於榮衛

天麻味辛苦氣平治小兒風疳驚悸療大人風熱頭眩毆濕痺拘攣利腰膝強筋

神麴味甘氣平入足陽明胃經下氣調中消食止瀉破癥結逐痰積

大麥蘗味鹹溫化食消痰虛者少用防消腎水

藿香味苦甘氣微溫味薄氣厚可升可降陽也入手足太陰助脾開胃快氣溫中止嘔吐理霍亂

揀去枝梗用

肉荳蔻味苦辛氣溫入手陽明大腸理脾胃虛寒止內虛瀉痢

麪包煨熱用

人牙齒屬腎能發腎毒托痘

求小兒落者燒存性爲末加麝香少許用

穿山甲氣微寒能穿經絡于榮分凡瘡痘伏陷借此

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

引導諸藥若誤用之反耗氣血也

用酒浸以陳壁土炒令黃色用

知母味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入足少陰陽明手太陰肺經療骨蒸而除痰咳消浮腫善解渴煩補腎水瀉無根火邪之聖藥也

入腎鹽炒入肺酒炒

燈心味甘氣寒主通陰竅利小便

雞冠血至清至高用之發痘取發陽之意也

桑蛀虫用之發痘亦取發陽之始也

酒漿味甘辛氣溫養脾益肝榮肌膚通血脉厚腸胃行藥勢能走諸經凡治痘用解毒藥以酒浸洗炒者可以通行一身之表也

生薑味辛氣微溫氣味俱輕陽也佐大棗益氣厚腸益脾胃豁痰利竅溫經而散寒邪驅熱而除嘔吐大棗味甘氣平溫氣厚陽也養脾胃益氣潤心肺生津助諸經補五臟

玄參味苦鹹氣微寒入足經少陰明目補腎益精強陰散無根浮遊之火療瘟瘧寒熱往來

烏藥味辛氣溫氣厚於味陽也入足少陰陽明治諸冷氣消食積作脹攻婦人滯凝血氣去小兒[illegible]聚蛔

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

虫

車前子味甘鹹氣寒入足太陽厥陰通淋澁利水道忍冬花即金銀花味甘氣溫善治癰疽未成則散甚多拔毒之功已成則潰大有回生之力

菊花味甘苦氣平寒可升可降陰中陽也清頭腦而養目去翳膜而治煩熱

青皮味甘辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手少陽三焦足厥陰肝散滯氣而疎肝削堅癖而消積凡痘家用之瀉肝而不作痒也

擇陳久者水浸去穰剉晒乾用

鱉甲味鹹氣平散癖痞除勞瘦骨蒸治瘟瘧驅往來寒熱

擇九肋生剔者以醋漬一週時文火炙脆入石柏杵細若治勞熱童便浸

常山味苦辛氣寒截瘟瘧吐痰沫

擇如雞骨者以酒漿浸晒乾炒用以折其悍性也

三稜味苦辛氣平消癥瘕除積聚

麪包火炮剉醋炒用

蓬朮味苦辛氣溫破瘀血而消積止心痛以通經

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

依前炮製

黄蘗味苦微辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足大陽少陰經藥降相火而瀉膀胱除骨蒸以滋陰腎

補虛蜜製降火酒製

黄芩味苦氣平大寒味薄氣厚可升可降陰也入手太陰瀉肺火消痰利氣酒炒上行子芩入手陽明瀉大腸火養陰退陽生用最妙得白朮砂仁安胎之聖藥也

天門冬味苦甘氣平大寒氣薄味厚沉也陰也入手太陰肺足少陰腎補虛勞强骨髓能瀉肺火消痰住嗽保脾氣吐衄妄行虛熱人也宜虛寒人勿服

白荳蔻味辛氣大溫味薄氣厚陽也入手太陰肺散冷滯益元陽溫脾却痛消積寬膨

滑石味甘氣寒性沉重降也陰也入足太陽膀胱利九竅而行六腑解煩渴以實大腸補脾泄降妄火

擇白者研細水飛過用如痘潰爛用此敷之

南星味苦辛氣平可升可降陰中陽也乃肺經本藥利胸膈下氣而化稠痰也

用生薑湯炮過七次剉晒用

石斛味甘氣平補虛羸而長肌肉壯筋骨而健脚膝

NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

皮外邪熱堪逐胃中虛熱能除

用酒浸蒸過用

香茹味辛氣微溫治傷暑而除煩解熱利小便而調胃溫中如夏月出痘不可缺者清暑故也

瞿麥味苦辛氣寒降也陽中微陰利小便決癰腫去枝梗取實用

射干味苦氣平微溫陰中陽也治太陰之積痰驅喉痺之咽痛

切片以甘草水浸晒乾用

龍膽草味苦澁氣大寒氣味俱厚沉而降陰也益肝膽而治胃中伏熱卻驚癇能除目內翳膜去蘆酒洗浸晒乾用

胡黃連味苦氣平寒療勞熱骨蒸治久痢成疳補肝膽以刦目疼理腰腎而斂陰汗

蘆薈味苦氣寒殺疳虫鎮心明目理小兒驚搐顛癇茵陳味苦辛氣平微寒陰中微陽入足太陽專治痘症解傷寒能驅熱煩如夏月出痘熱甚而小便不利者用之

香附米味苦甘氣微寒氣厚於味陽中陰也開鬱而快氣逐瘀血以調經

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

用童便浸透炒如理氣疼醋炒用

阿膠氣甘辛氣平微溫味薄氣厚升也陽也入手太陽足厥陰少陰治肺虛久欬止吐衄崩帶煎氣養血之聖藥也

半夏味辛苦氣平生寒熟溫沉而降陰中陽也入足陽明胃足太陽脾足少陽膽化痰止吐而有燥濕益脾之妙

用沸湯泡過七次仍加薑製

砂仁氣溫味辛苦溫脾胃下氣消宿食止痛

用宜炒碾爲末

硃砂氣味甘微寒安魂魄治驚癇解胎毒痘毒

石菖蒲味辛苦氣溫開心竅出聲音益智慧手足濕痺可使伸屈

生石澗中一寸九節者方靈忌見鐵

肉蓯蓉味甘酸鹹氣微溫治男子絶陽不興洩精遺溺療女人絶陰不產崩中帶下助相火補益勞傷煖腰膝堅强筋骨

擇鮮大者佳酒浸刷去浮甲酒蒸忌鐵器

兎絲子味辛甘氣平堅强筋骨補髓添精夢遺精泄

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腰膝冷痛

水洗去沙酒漬杵爛捏成餅晒乾爲末

何首烏味甘苦氣微溫長筋骨而益氣血久服添精令人有子痘瘡血虛者用

擇赤白相兼大者佳竹刀刮去皮米泔浸一宿晒乾木杵搗碎黑豆浸汁拌豆上九蒸九晒

胡麻味甘氣平補虛羸填腦髓堅筋骨益氣力長肌膚明目輕身延年不老

用麻布包白酒內洗去沙用舊荷葉上蒸熟搗碎晒乾如此數次磨爲末如炒則油出難磨矣

女貞實即冬青樹子味苦甘氣平補中氣而安五臟養精神堅强筋力

冬至日收酒浸一宿晒乾研碎

益母草味辛甘氣微溫調胎產而行瘀血生新血以去死胎

端午日收陰乾忌見鐵

地膚子味甘鹹氣寒專利水道去熱膀胱多服益精强陰痘初出而小便赤澁者用之

川續斷味苦辛氣微溫續筋骨以調血脉消腫毒而生肌肉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

擇粗根節節斷皮黃皺者佳酒浸一宿晒乾

益智味辛氣溫和中氣治脾胃寒邪禁遺精併小便遺溺止嘔噦以攝涎唾調氣血而理三焦

五加皮味辛苦氣溫微寒健步堅强筋骨能毆常痛風痺

漢防己味辛苦氣平寒平也治腰已下至足濕熱腫痛利大小二便退熱膀胱消腫散毒之効

秦艽味苦辛氣平微溫入手陽明大腸養血榮筋治風痺肢節疼痛

藁本味辛苦氣溫風濕通用止頭痛於巔頂散寒邪於巨陽

沙參味苦甘氣微寒治諸毒排膿消腫安五臟補肺益肝

苦參味苦氣寒治熱痢下血腸風療溫病狂言心躁

丹參味苦氣微寒生新血能毆惡血安生胎而落死胎調經脉而止崩帶消積聚而破癥堅

白蘚皮味苦鹹氣寒治黃疸濕痺手足不能伸屈一切癩毒風瘡

玄胡索味辛苦氣溫入太陰脾肺又走肝經調月水而氣血凝滯治產後瘀血攻冲小腹脹痛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

地榆味苦甘酸氣微寒治婦人崩中帶下月水不斷
又止瀉痢腸風諸血熱者可用虛寒瀉痢者忌之
百合味甘氣平養臟智而安心膽消浮腫而治嗌痺
蒸食補中益氣
百部味甘苦氣微寒治肺熱咳嗽傳尸骨蒸
去心酒浸焙乾
旋覆花味甘鹹氣溫治頭痛明目止寒熱痰涎
川芎藭味苦甘氣平治風寒濕痺筋骨疼痛近道所
產喫爲冷飯團治楊梅瘡劑內用也
芫花味辛苦氣溫治水腫發浮消胸膈痰沫

用醋煮數沸水浸一宿晒乾
鈎藤味甘苦氣微寒專理幼科寒熱驚癇手足搐搦
胎風客忤
澤蘭味苦甘氣微溫治胎產百病消遍體虛浮
葶藶子味辛苦氣大寒治肺喘降痰涎逐膀胱伏熱
消面目虛浮
擇甜者佳隔紙文火焙炒
吳茱萸味辛苦氣溫大熱主咽嗌寒氣散胸隔冷氣
毆脾胃停寒逐膀胱濕氣
用湯泡七次焙乾研碎

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

琥珀味甘氣平利水道而通五淋定魂魄以安五臟
用青布包敲碎再研細
枇杷葉味苦氣平除肺熱咳嗽治嘔噦渴煩
用麄布刷去毛姜汁浸炙微黃治咳蜜炙
桃仁味苦甘氣平苦重於甘入足厥陰肝潤大腸血
燥便難小腹血凝成塊逐瘀血止痛生新血通經蓋
苦以破滯氣甘能生新血也
用湯泡去皮尖雙仁者不用研如泥爛
蔓荊子味苦辛甘氣溫微寒止頭疼明目利竅通關
用麸火炒研去衣

五倍子味苦酸氣平禁瀉痢腸虛卻頑痰退熱
炒黑染烏髮煎湯熨洗眼目
巴豆味辛氣溫生溫熟寒去胃中寒積急攻通利去
皮心膜油生用緩治消積炒令烟盡黃黑熟佳
蘇木味甘鹹氣平專行積血通經立除產後敗血外
科跌撲死血
沉香味辛氣微溫補相火養諸氣
乾漆味辛鹹氣溫能追積殺蟲消瘀血止痛
得真者文火炒
白蕪荑味辛氣平殺蟲化食

Ease Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

擇氣腥者火炒

雷丸味苦鹹氣寒解胃熱而消蟲積

牙皂味辛鹹氣溫搐鼻噴嚏利關通竅　皂刺治潰瘍直達潰處成功　大皂莢燒灰存性治積

決明子味酸苦甘氣平微寒除肝熱止目疼治頭痛止鼻衄搗碎用

蒺藜子味苦辛氣溫微寒療雙目赤疼除喉痺頭痛婦人癥結積聚男子遺溺泄精

通草味淡氣平專利小腸利水通竅

擇潔白輕虛者佳

青箱子即白野花子　味苦氣平微寒多治眼科去肝熱退心火暴發赤障

木賊味甘微苦益肝膽退目翳

用手掐節淨

茅根味甘氣寒利小便止吐衄除客熱解煩渴花止血

艾葉氣味苦微溫生寒熟溫入四物湯安胎漏腹痛調經開鬱溫煖子宮

牽牛子味苦氣寒治壅滯氣急利大小二便水腫虛浮

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

用黑者勝炒研取頭末

蘆根味甘氣寒退熱除煩開胃下食

取土內者佳如露出及浮水者不宜用

小麥芽味甘氣溫能消宿食除膨脹文火炒用

白芥子味辛氣溫能消痰癖古云痰在脇下非白芥子不能達

炒研用

萊菔子下氣而除咳喘炒研用

青礞石墜痰消積

火煅研末

羚羊角味苦鹹氣寒改肝邪熱治搐搦驚癇

虎脛骨味辛氣微熱堅強筋骨而治下體痛風

擇大者有力鋸片酥炙脆研末用

牛黃味苦氣平能安神魄治小兒驚癇客忤口禁不開療大人顛狂發痙痰壅不語

僵蚕味辛鹹氣平治小兒驚癇夜啼醫婦人崩中帶下赤白扳痘毒散喉痺

擇直白者佳炒斷絲用

蚕退蚕大眠起所脫皮也燒灰存性敷牙疳口瘡益婦人崩帶痢疾下血腸風

五靈脂味甘氣平通經閉治心腹冷痛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

酒淘去沙石行血宜生止血宜炒

全蝎味甘辛治小兒風癇手足抽掣毆大人中風口眼喎斜能消痛癖

洗去泥土新瓦上焙乾研末

紫河車味甘氣大溫治諸虛百損勞瘵傳尸五勞七傷骨蒸潮熱

取壯盛婦人首生男胎者佳用米泔浸洗再以白酒洗淨文火炙乾用

朴硝味苦辛鹹氣寒潤燥糞推陳致新消癰腫排膿散毒　苦硝消痰癖通經滌腸胃明目　硝石味辛能潤燥鹹能軟堅苦能瀉實也但力較前二硝畧少緩耳　風化硝取輕而不降易化頑痰　玄明粉緩而又緩治虛熱虛痰

屋遊　味鹹氣寒利水膀胱治虛浮在皮膚間

取老屋上青苔晒乾能退面上痘瘡浮遊之火

烏飯樹葉　味苦氣平悅顏色耐老堅筋骨健步久服輕身不饑髮白變黑

南人以四月八日取汁漬米甚黑炊飯甘美

川椒味辛氣溫大熱卻心腹冷痛消水腫黃疸退兩目翳膜而煖腰膝也　椒目味苦兼辛行水而治水

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腫定痰喘刼藥斂盜汗捷方宜炒研末調服

製須炒出汗去目并黃殼閉口者不用

馬兜鈴味苦氣寒微炒燥刼痰喘去肺熱止咳

紫苑味苦辛氣溫主咳逆痰喘肺痿吐膿治小兒驚

癇

水洗去頭浸宿焙用

楮實子味甘氣寒治水腫壯筋骨補虛勞益氣力酒

浸過時晒乾用

漏蘆味苦鹹氣寒下乳汁止遺溺

槿樹花味苦氣平主瀉痢腸風澁腸止血　又一種

白槿花解毒治喉風

粟米新則味鹹陳則味苦氣平微寒北方曰春爲粮

呼曰小米養腎補脾卻胃熱大解消渴更實大腸

蜜糖味甘氣平微寒益氣補中潤腸治燥更補五臟

不足

取川白者佳文武火煉熟用

飴糖味甘苦氣微溫和脾潤肺止渴消痰小兒多食

損齒生蟲

欵冬花味辛甘氣溫止痰嗽潤肺治肺癰膿血腥臭

甘草湯浸一宿晒乾用

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

果部

荔枝味甘微酸氣溫升也陽也主散無形質滯氣止渴敺寒

殼燒能解穢氣

龍眼味甘氣平益脾胃養肌肉美顏色卻怔忡

榧子味甘屬土與金健筋骨調榮衛多啖引火入肺大腸受損

白果味甘苦主動風作痰治白濁小兒食之多發驚搐

胡桃味甘氣溫主補下元多食動風生痰助腎火

栗子味鹹氣溫熟食滯氣生食發氣晒乾食下氣主健腰足厚腸胃

梨子味甘微酸氣寒止嗽消痰去客熱敺煩渴

柿子味甘氣寒潤心肺止嗽消痰解渴　乾柿氣平厚腸胃益中

枇杷味甘酸潤五內多食發熱發痰

葡萄味甘酸氣平主逐水氣利小便善發痘疹

蓮肉味甘澁氣平寒生食動氣蒸食養神主益諸經血氣安君相火邪禁精滲清心去腰痛止痢　石蓮子惟清心

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

藕味甘氣寒治瘀血止吐衄煮熟實下焦開胃脘

雞荳實味甘氣平補中氣益精止腰膝疼痛

甘蔗味甘氣平助脾氣和中利二便止渴

沙糖殺疳虫潤肺涼心除寒熱

烏梅味酸氣平收斂肺氣解渴除煩

橄欖味酸甘性溫生津開胃解酒及魚毒　核煆灰

治口疳

榛子味甘性平益氣力寬大腸亦充腸臟

松子味甘性溫平疎風潤臟益志和中

梧桐子味甘性平益脾胃動風氣

石榴味甘酸性平生津解渴食多損肺

楊梅味酸甘性溫少食生津解酒多食熱遺腸胃亦發宿食

櫻桃味甘微酸性溫能益脾胃多食令人作熱　核煎湯發痧

李子味甘微酸苦性溫多食遺熱于腸胃令人瀉痢能發痼疾

桃子味甘微酸苦性溫熟食充饑過食令人腸滿作瀉

杏子味甘酸性溫多食傷筋骨損脾胃

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

林檎即花紅　味甘微酸澁性溫止瀉痢多食發熱滯氣發痰生瘡

荸臍味甘性平益脾胃消宿食化積滯

茨菰味苦甘性微寒生用清熱解渴熟用和中益氣活血易產有冷氣者勿用

菱角味甘性平益腸臟亦可充饑多食令人脹滿

無花果味甘性平益脾胃止洩痢

芋蒜味辛甘性微寒有小毒益腸胃亦可充饑過食令人氣滯脹悶有冷氣者勿用

黃荳味甘性溫平益腸胃充飲食去濕痺攣痛解附子毒利氣

菉荳味甘性微寒解砒毒醒酒清胃熱涼脾　粉敷丹毒充五臟涼腸胃　芽味甘性平寒清腸胃之熱

赤荳味甘性平利小水消腫滿益脾氣

蚕荳味甘性平益胃充饑多食滯氣

虹荳味甘性平益胃和中

刀荳味甘苦性微寒多食損脾

荳腐味甘性平潤腸臟澤肌膚活血脉通乳汁　油潤腸解毒

蘿蔔味辛甘性溫下氣除膨利痰定喘消麪食

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

冬瓜味甘性微寒養脾胃除煩渴利大小便治小腹脹久病滑泄者少用

胡荽味辛性溫溫中消谷能通竅治痘疹不易出

葱味辛性溫發寒邪之汗可止頭痛能通上下之陽開竅利氣

蒜味辛性溫有小毒下氣消食敷癰腫殺虫辟穢惡生痰久食損目

韭味辛性溫理氣和中　汁止吐衄消瘀血治淋利水漬湯可洗脫肛

甜瓜味甘性微寒少用止渴利水多食致膨作瀉菜瓜同

西瓜味甘性微寒解暑渴煩悶利小便

王瓜味甘平性微寒解煩渴滑大腸多食損脾令人瀉利小兒多食生虫積

絲瓜味甘性寒平解痘毒癰瘡利痰降火多食滑腸令人泄瀉

瓠子味甘苦性微寒有小毒利水道消浮腫清熱

茄子味甘平性寒多食動氣能發痼疾胃寒人食之作嘔瀉

莧菜味甘性微寒利大小便清熱益氣久食明目

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

馬齒莧味甘微酸性微寒止瀉痢治腸痛敷腫毒久食消翳明目燒灰存性敷口疳瘡

芥菜味辛性溫開胃利氣發瘡瘍子理氣開脾

白菜味甘平性平益脾胃充腸臟

油菜味甘平性平清腸胃利大小便

菘菜味甘性平利腸胃清煩熱解魚腥

菱白味甘性微寒清臟腑熱利小便糟用甚美

紫菜味甘性微寒消癭瘤結氣解煩熱食多令人腹痛

木耳味甘平性寒平清血熱崩漏帶下去腸中積熱

痔瘡

石花味甘性平寒清胸膈火利腸胃熱

蘇菰味甘微苦性微寒清腸胃熱益脾和中

淡菜味甘鹹氣微寒和肺氣益腎氣

蛤蜊肉性冷煮食潤五臟止消渴開胃殊功

蘄菜味苦平氣寒主女子赤白帶止血益精保血脈和中增飲食健胃三月八月忌食

萎蕤甘平補中益氣除煩渴治風淫濕毒目痛眥爛痁瘧莖寒自汗一切不足之症

紫菀辛溫潤肺苦溫下氣補虛調中消痰止渴治寒

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

熱結氣肺經虛熱小兒驚癎
柴胡苦平微寒味薄氣升爲陽主陽氣下陷能引清
氣上行而平少陽厥陰之邪熱爲足少陽表藥治小
兒痘疹五疳羸熱
蒴藋苦平殺虫疥利小便治黃疸熱淋蚘咬腹痛虫
蝕下部
草豆蔻一名草果辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛
寒除痰化食
薑黃苦辛色黃人脾兼入肝經理血中之氣下氣破
血除風消腫治風寒濕痺

鬱金辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包
絡兼入肺經涼心熱散肝鬱下氣破血治婦人經脉
逆行小兒痘毒入心
商陸苦寒有毒沉陰下行治水腫脹滿
大戟苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發汗利二便
芫麻子辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡
利水氣治胞胎不下追膿拔毒
巴戟天甘辛微溫入腎經血分强陰益精治五勞七
傷散風濕脚氣水腫
大小薊甘溫皆能破血下氣行而帶補大薊兼治吐

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

衄腸癰

夏枯草苦辛寒無毒入肝經辛能散結苦能泄熱獨走厥陰明目治癰

瑣陽甘温補陰益精興陽潤燥養筋治陽痿滑大腸淫羊藿辛香甘温入肝腎補命門益精氣堅筋骨利小便治絶陽不興絶陰不產冷風勞氣四肢不仁

覆盆子甘酸微温益腎藏而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便

骨碎補苦温補腎治耳鳴又入厥陰心包肝能破血止血

蒲黃甘平厥陰血分藥生則性滑行血消瘀通經利小便炒黑性濇止一切血崩精泄

海藻鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱消結核堅聚

昆布功同海藻而少滑性雄治水腫

威靈仙辛泄氣鹹泄水其性善走能宣疎五藏治中風頑痺積聚黃疸大小腸秘一切冷痛

水萍辛散輕浮入肺經能發揚邪汗治一切風濕癱瘓

豨薟苦辛生寒熱温治肝腎風氣四肢麻痺陰血不足者忌服

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青蒿苦寒入少陽厥陰血分治骨蒸勞熱久瘧久痢瘡疥

高良薑味辛溫無毒入脾胃肝三經溫胃止噎治心腹痛

海金沙甘寒淡滲治小腸膀胱血分溫熱及腫滿五淋

穀精草味辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝能明目退翳　兎糞名望月砂兎喜食此草故目疾家收之

王不留行甘苦而平其性行而不住通血脉乃陽明衝任之藥通經利便下乳催生

山慈茹甘微辛有小毒清熱散結治癰瘡疔腫瘰核甘遂苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕主治大腹腫滿痰迷癲癇麪裹煨熱用

貫衆味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下產後氣脹痛破癥瘕發癍痘

山豆根苦寒瀉心火以保金氣去肺與大腸之風熱消腫止痛腹痛下痢五痔諸瘡

白芨味苦而辛性濇而收入肺止吐血肺損者能復生之治跌打折骨惡瘡癰腫去腐逐瘀

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蛇床子辛苦而温强湯益陰補腎散寒祛風燥濕治婦人子藏虛寒產門不閉炒熱熨之

黃精平甘補中益氣安五臟益脾胃潤心肺填精髓助筋骨除風濕以其得坤之精粹久服不饑

阿魏辛平入脾胃消肉積去臭氣解蕈菜諸毒治心腹冷痛

栢子仁辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾助脾滋肝益血止汗治風濕驚癇

側栢葉苦澁微寒養陰滋肺而燥土最清血分爲補陰要藥治吐衄崩淋

槐花苦凉入肝大腸血分而凉血治風熱腸風

辛夷辛温無毒入肺胃氣分解肌通竅利關節治鼻淵鼻塞風熱諸病火盛者忌服去心去毛用

桑寄生苦甘益血堅腎治安胎崩漏散瘡瘍追風濕

蕤仁甘温入心肝脾三經消風散熱益水生光治目赤腫痛心腹邪熱

檀香辛温調脾肺利胸膈去邪惡爲理氣要藥

降香辛温辟惡氣治傷折止血定痛消腫生肌

蘇合香甘温通竅開鬱

乳香香竄入心苦温補腎活血調氣托裏護心生肌

East Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

止痛治心腹諸痛

沒藥苦平散結氣通滯血消腫定痛生肌治金瘡惡瘡

安息香辛苦性平入心經行血下氣去鬼來神血竭甘鹹入血分補心包肝血不足散瘀生新爲和血之聖藥治內傷血聚金瘡折跌止痛生肌

枳殼苦酸微寒破氣行痰止喘消痞寬腸胃氣虛人忌用

茶葉甘苦微寒入心肺二經消食下痰止渴利小便治頭疼

天竺黃甘微寒利竅豁痰鎮肝明目治中風小兒驚癇

竹葉辛淡甘寒除上焦風邪煩熱咳逆喘促嘔噦吐血治小兒驚癇○竹茹甘寒止嘔清熱○竹瀝甘寒潤燥行痰利竅明目笋尖發痘瘡

蜜蒙花甘平入肝經養營利血退翳開光治痘疔攻眼

胡椒味辛大熱有毒入胃大腸二經下氣溫中消風去痰

木鼈子甘溫有毒散血熱除癰毒止腰痛生肌肉但

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

宜外用勿輕內服

水楊苦平止久痢而多功浴痘瘡而起發即忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗枝上有圓果滿果有白鬚散出今醫家用水楊樹根則誤矣

樗白皮味苦澁寒有小毒濇血止瀉痢殺虫收產腸

○椿白皮主用相倣力稍遜

郁李仁酸平入脾大腸二經性專澤下善導大腸燥結利周身水氣乃治標救急之藥慎勿輕用

沒石子苦溫入腎經益血生精强陰治痿助陽事止遺淋

木瓜酸溫入肝經舒筋急利筋緩兼攻濕痺尤療脚氣

香橼苦溫入肺脾二經理氣止嘔寬中健脾

麻仁甘平入脾胃二經潤五藏通大腸利關節治難產

麻油味甘微寒熱者利大腸下胞衣生者摩瘡腫生禿髮

黑豆甘平入腎經活血散風除熱解毒消水腫稀痘瘡

淡豆豉味甘苦寒入肺脾二經解肌發汗下氣清煩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

治寒熱溫瘧瘧痢

穀芽味甘苦溫其生化之性故能消食健脾和中開胃

醋酸溫入肝經破癥積塗癰疽消心腹之疼殺魚肉之毒

瓜蒂苦寒有小毒入胃經治水停食積極苦而性上湧故能吐而去上焦之病

金箔辛平有毒鎮心辟惡○銀箔功用相倣

自然銅辛平續筋接骨消瘀破滯

銅青辛酸女科理血氣之痛眼科主風熱之疼內科吐風痰之聚外科止金瘡之血殺虫有效痧證亦宜

黃丹辛寒止痛生肌鎮心安魄下痰殺虫截瘧止痢

密陀僧辛平有小毒鎮心主治五痔金瘡瘧痢

紫石英甘溫而補入心肝血分主心神不安肝血不足不孕者宜之

赤石脂酸辛大溫入心胃大腸三經收濕止血固下治癰瘍崩漏脫肛腸澼

爐甘石甘溫止血消腫收濕除爛退赤去翳爲目疾要藥

鍾乳石甘濕有毒益精止嗽解渴通百節利九竅

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

陽起石鹹溫入腎經固精而壯元陽益氣而止崩帶
磁石辛鹹入腎經補腎益精除煩祛熱通耳明目治
驚癇腫核止金瘡血
食鹽鹹甘辛寒入腎經通二便鹹走血而寒勝熱故
治目赤癰腫血熱兼治心虛骨病齒痛痰飲喘逆結
核積聚解毒殺虫定痛止癢多食傷肺凡血病哮喘
水腫消渴人大忌
蓬砂味苦辛寒入肺經除上焦胸膈之痰熱治喉痺
口齒諸痛噎膈積塊努肉目翳
硫黃味酸有毒大熱純陽補命門真火不足性雖熱

而疎利大腸治寒痺冷癖小兒慢驚殺虫療瘡
白礬酸鹹而寒性濇而收燥濕追涎化痰墜渴解毒
生津除風殺虫止血定痛通二便蝕惡肉生好肉除
骨髓痼熱治驚癇黃疸血喉痺齒痛崩帶脫肛疔腫
癰疽多服損心肺傷骨○煆乾汁即名枯礬
伏龍肝辛溫主崩中帶下尿血遺精去濕是其專長
墨辛溫止血消癰
百草霜辛溫清咽治瘀解熱定血
髮苦溫去瘀補陰吐血衄紅腸風崩帶○乳甘平大
補真陰最清煩熱○津唾甘平辟邪消腫明目悅肌

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

○溺鹹寒無毒行瘀血解勞蒸產婦要藥跌撲仙方取積年溺垢即名人中白○金汁即名人中黃苦寒無毒止陽毒發狂清痘瘡血熱解百毒傅疔瘡

龍骨齒甘平濇精固腸止自汗生肌肉止崩淋齒濇涼鎮心安魂治小兒五驚十二癇

黃牛肉甘溫入肝經安中補脾益骨止渴○乳味甘微寒潤腸胃解熱毒治反胃膈噎

熊膽味苦寒無毒殺虫治五疳止痢除黃疸去目障虛家戒用

象皮鹹溫無毒金瘡要藥長肉神丹

鹿茸初生之角味甘鹹溫無毒健骨益氣除腰體疼痛止崩漏虛勞者宜用○角茸生兩月成角補腎生精強骨壯髓所云惟有班龍項上珠能補玉堂關下缺

羊肉甘溫入脾腎二經益氣血壯陽道開胃健力通氣發瘡○肝苦寒補肝明目○膽點風淚眼去障翳○脛骨入腎補骨○血解金銀丹石砒硫一切諸毒○乳甘溫補肺腎虛治反胃消渴口瘡舌腫

狗肉　酸鹹性溫暖脾益胃補虛寒助陽事

虎骨味辛微熱追風健骨定痛辟邪治風痺拘攣驚悸顛癇○肚治反胃○睛治小兒驚癇夜啼

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

獺肝甘温有毒治鬼疰傳尸疫毒蠱災○爪能按逐

痨虫

猪水畜鹹寒心血爲心經藥之嚮導○尾血治痘瘡倒靨○肺治肺虛咳嗽○肚入胃健脾○腎鹹冷治腰痛耳聾○腸治腸風血痢膽汁苦入心勝熱潤燥瀉肝胆之火○脂甘寒潤燥行水散風解毒○肉凡肉皆補惟猪肉無補

鴨味甘鹹平滋陰氣化虛痰毛白烏嘴鳳頭者爲虛痨聖藥

烏骨雞甘平益肝腎退熱補虛治虛痨消渴下痢禁

冂帶下崩中

露蜂房甘温有毒拔疔瘡洗乳癰止風虫牙痛

牡蠣味鹹寒入腎經消頑滿化痰凝固精止汗

龜版鹹寒有毒入心腎二經補腎退骨蒸熱固腸止痢兼療小兒顖不合

桑螵蛸味鹹平起陽事益精氣入腎經

石決明酸平入肝經消障翳點赤膜

蟹鹹寒有小毒散惡血清熱結續筋接骨解漆瘡毒合小兒顖門○爪墮胎

蘄蛇味鹹温有毒主癱瘓厲風治小兒急慢驚風

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

斑猫辛寒有毒破血結癥瘕利水道拔疔疽之根解
蟲毒輕粉毒不宜多用
蟾酥辛温有毒療外科各症有奪命之功
蝦蟇辛温有毒發瘡毒理疔積
水蛭味鹹苦平破惡血積聚瘵赤白丹腫癰毒入烏
髮藥中能引藥力倒上至根
澤蘭葉苦甘微温治金瘡癰腫治胎前產後百病通
九竅利關節兼治鼻血頭風目痛
紫葛根皮甘苦寒治癰腫惡瘡生肌散血
松花甘温潤心肺益氣除風止血

猫肉甘酸温無毒治瘰疬疰鼠瘻蠱毒○頭骨甘温治
鬼疰心腹痛殺虫治疔及瘡瘡變赤○牙治瘡瘡倒
醫
紅麴甘温消食活血健脾燥胃治赤白痢
雄雞甘温補虛温中○頭居清高之分取其陽氣充
足故治中惡驚忤攻發瘡瘡○子甘平鎮心益氣清
咽開音補血○純皮一名雞內金消水谷除熱止煩
紫背荷葉苦平止渴破血
膩粉 即水銀砂一名輕粉 辛温燥有毒通大腸轉小疔痺殺瘡
疥癬虫

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

油臙脂性熱潤燥治痘瘡燥裂

翻白草甘微苦平治吐血下血瘧疾癰瘡

田螺味大寒利溫清熱止渴點目熱赤痛搽痔瘡狐臭

綿繭甘溫無毒治無頭癰腫療痘瘡疳蝕及下血崩淋煆灰用

蕎麥甘平寒寔腸胃益氣治小兒丹毒赤腫熱瘡消滯

芫荽子辛酸平消谷治蠱毒五痔塗小兒禿瘡發痘疹

黃明膠甘平無毒治吐血衄血淋痢打撲傷損一切癰疽腫毒止痛潤燥

白斂根苦平治癰疽散結氣血止痛除熱

芙蓉葉微辛平清肺涼血散熱解毒治癰疽惡瘡排膿止痛

小粉甘涼補中益氣脈消一切癰腫湯火傷

鸛雀嘴治喉痺飛尸蛇虺咬小兒閃癖大腹痞滿○

卵水煮兒啖預解痘毒

水龍骨主治平療婦人崩中吐血治金瘡即船底所用油灰蔴皮陳年者佳

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

白蠟甘溫無毒生肌止血定痛補虛續筋接骨殺瘵
虫
黃蠟甘微溫治痢下膿血續絕傷金瘡
甜瓜子甘寒清肺潤腸和中止渴治腹內納聚破潰
膿血最爲腸胃脾內壅要藥
桑根滋治小兒口瘡白漫塗金刃傷大風瘡疥解百
毒氣
鵞膽苦寒解熱毒痔瘡
青魚膽苦寒色青入肝胆治目疾消赤腫障翳塗火
熱瘡

蒲扇治盜汗月水不斷
椋樹花治熱痱鋪席下殺蚤虱
地蜈蚣草苦寒無毒解諸毒大便不通汁塗癰腫
白頭翁苦溫無毒治溫瘧狂猖寒熱癥瘕止腹痛療
金瘡止痢兼主一切風氣
代赭石苦寒養血氣平血熱小兒慢驚金瘡長肉
鍋巴益胃除濕
五谷虫寒治熱病小兒疳積疳瘡
鬭魚甘平無毒治腹內惡血去小虫補虛勞益脾胃
治腸風瀉血

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

石斛味酸無毒主身痒令人色美

瘍疹傳心錄卷之十四終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library