PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C86/3054
v. 10

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水銀一錢五分　鉛一錢水銀同熬

右爲末蜜丸如麻子大每用五丸薑湯下

安神丸

人參　茯神　地骨皮　甘草

麥冬　桑皮各一兩　馬牙硝　龍腦

麝香各一錢　牛黃　硃砂各一錢五分

烏犀五錢　金箔十七片

右爲末蜜丸如彈子大金箔爲衣薑湯下

驅風散

天麻　羌活　鈎藤　白附子

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

甘草　柴胡　大黃　龍膽草
山梔　殭蚕　水煎服
瀉青丸　利驚丸　四順飲
鎮心丸方俱見十五卷

治癇

用明礬細茶各一兩共爲末用茶內子煎膏丸如梧子大每用三錢清茶送下

黑牛黃丸　治小兒急慢驚風痰涎壅盛

羚羊角　牛黃　琥珀各一錢　硃砂
膽星各二錢　天竺黃　雄黃各一錢八分
麝香　珍珠　犀角各七分　冰片二分
京墨一錢存性煅　金箔五十張

右爲末用鈎藤甘草各三兩煎成膏爲丸帶潤稱四分重一丸黃臘固薄荷湯化下

痟症

夫痟者乾瘦也小兒爲痟症大人爲瘦瘵皆由寒熱失理飲食失節肥甘恣食致傷脾胃或因久瀉久痢久瘧久熱久汗久咳久瘡久皆脾胃虧損亡失津液而爲痟病也又有痘後疹後耗傷氣血亦成痟症大法辨虛實酌補瀉扶胃氣爲主古人論五臟五痟

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

之症備詳於左　心疳者即驚疳也發熱自汗面黃頰赤口食生瘡驚悸煩渴小便赤澁皆由心血不足更加乳食不調心臟積熱所致治宜寧心養血退熱之劑　肝疳者即風疳也肌肉消瘦目胞赤腫翳生眵淚白膜遮睛擣眉搭眼瀉如青色皆由外感風寒內傷飲食邪氣相干肝臟受熱所致肝者眼之候伏熱壅滯以致肝風入眼治法涼肝養血順氣調脾爲主　脾疳者即食疳也黃瘦面腫身熱肚大瀉下青色合面困臥吃土吃米吃茶治宜磨積調脾爲主若積而虛者先扶胃氣方與消磨　肺疳者即氣疳也

潮熱喘嗽鼻爛流涕咽喉不利皆由傷風寒汗後勞復更加飲食不調以致肺氣受傷而得治宜清肺止咳之劑　腎疳者即急疳也潮熱肌瘦手足如冰滑泄肚痛翕翕熱渴薰蒸陽明齒腐眼爛治宜清熱退疳之劑　蛔疳者皺眉多啼嘔吐青沫肚大腹痛唇口紫黑皆由乳哺不調食肉太早爲積瘀滯而爲蟲治宜安蟲去積調脾爲主　疳勞者潮熱如潮水之應期也往來五心四肢并胸前也煩熱盜汗骨蒸喘咳神枯渴瀉惡食肚硬如石面白如銀朝涼暮熱肌肉瘦削六脉細數皆由病久而脾胃氣虛治宜補養清熱爲主　缺

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

乳疳者皆由乳母無乳哺兒與食飼之然小兒腸胃脆嫩不易運化穀食脾胃受傷日漸黃瘦面白少神宜易乳母有乳哺之自愈否則雖服藥不能取効也

疳腫者皆由疳病日久脾土衰弱不能制水致水妄行四肢此虛中有積積與脾氣相併又或脾胃受濕故頭面四肢浮腫也治宜固脾兼利水之劑若大喘者不治

疳積者蓋積者疳之苗疳者積之種皆由乳食不節致傷脾胃瘀積日久傳而爲疳其候面色痿黃毛髮焦稀目爛脊聳肚脹腸鳴愛卧冷地手足細小治宜消積調脾爲主

有因食積醫過峻利傷脾脾虛泄瀉肌肉瘦削而爲疳病治宜大補中氣爲主

丁奚哺露丁奚者小兒手足瘦細腹大項小臍突胸高立坐伶仃神枯精疲啼叫不已是也哺露者潮熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是也二者乃疳之易名也皆由脾胃久虛不能消化米穀無以滋其氣血致肌肉消瘦柴骨枯露也亦有胎中受氣血不全臟腑少血致之治宜蘆薈丸柯子丸之類

無辜疳皆由內有積熱外感風邪風熱相搏故結核在項狀如瘰癧軟而不疼按之轉動宜服消疳養血之膏

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

肥兒丸　蘆薈丸　六味肥兒丸
至寶丹　布袋丸　健脾肥兒丸方俱見十五卷
使君子丸　治蛔蟲動痛
厚朴　陳皮　甘草　川芎各二錢五分
芍藥五錢　史君子肉一兩
右爲末蜜丸如彈子大白湯化下
大肥兒丸　治脾虛病痞積泄瀉
人參　白术　山藥　陳皮
山查肉　蓬莪茂各一兩　茯苓　白芍
川黃連　胡黃連　厚朴　神麯

青皮　澤瀉各七錢　槟榔　川芎
肉豆蔻　史君子肉　柴胡
甘草各五錢　五穀蟲一兩　乾蟾頭五錢煅
右爲末蜜丸如彈子大空心清米湯化下
痞積方
人參　茯苓　蓮肉　山藥各一兩
五穀蟲五錢鍋巴四兩蝦蟇末一兩史君子肉一兩
雞硬肝內黃皮五錢煅存性
右爲末白糖霜四兩調勻服
治心痞

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

茯神　蘆薈　琥珀　黃連各三錢
遠志　鈎藤各二錢　蝦蟇二錢　菖蒲一錢
麝香少許　赤苓三錢

右爲末粟米粉糊丸如麻子大每用十丸薄荷湯送下

治肝疳

青黛　黃連　天麻　五靈芝
夜明沙　川芎　蘆薈各二錢　龍膽草
防風　蟬殼各一錢
乾蟾頭三錢五分　全蝎二个

右爲細末猪膽汁浸丸如麻子大每用十丸薄荷湯下

治腎疳

用六味地黃丸加龍膽草知母

治疳瀉

黃連　肉果　訶子肉　砂仁
茯苓等分

右爲末飯丸麻子大每用五丸米湯送下

治疳痢

黃連三錢　木香　厚朴　夜明沙

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

砂仁各二錢　訶子肉一錢

右爲末飯丸如麻子大每用十五丸薑艾湯下

吃泥方

山黃泥一觔　沙糖四兩和泥炒乾

右爲末用黃連煎膏丸如麻子大每用十五丸沙糖湯下

吃茶方

白朮　蒼朮　石膏各二兩　芍藥

黃芩　陳皮各一兩　薄荷七錢

右爲末神麴丸如麻子大每用二十丸沙糖湯送下

吃米方

白朮　蒼朮各三錢　麥芽　山查

茯苓　石膏　厚朴各四錢　藿香

甘草

右爲末沙糖調清米湯下

治疳積眼

用芙蓉花陰乾爲末四錢肉果一個煨胡黃連五分爲末用赤雄雞軟肝去筋膜入前藥研細丸如圓眼大用白酒煮熟空心與兒服分作三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

四次服之

吐瀉

內經曰胃虛則吐脾虛則瀉脾胃俱虛吐瀉兼作又曰乳哺入胃脾能尅化然後水穀分傳受得宜而無吐瀉之患若飲食不節風寒不慎致脾胃虛損清濁相干蘊作而然也宜辨虛實而治之若只吐只瀉者論見本門　先瀉後吐而白神疲不熱不渴頷前有汗脈沉濡者乃脾胃虛寒也宜理中湯小異攻散主之　先吐後瀉面赤唇紅煩渴溺赤脈洪數者乃脾胃有熱也宜黃連芍藥湯五苓散加竹茹主之　又

有積滯於脾再爲飲食所傷不能運化而吐瀉者宜消導之遇仙丹消導二陳湯　有脾胃氣虛而吐瀉不止者宜溫補爲主六君子湯　有暑濕傷脾而爲吐瀉者醒脾清暑爲主有長夏時內傷外感致陰陽不能升降乖隔而爲吐瀉者治宜六和湯胃苓湯之類　有霍亂而不得吐瀉者名乾霍亂也又有徧身轉筋手足厥冷腹中絞痛謂之轉筋吐瀉又名絞腸痧升降不通故也大法用鹽湯探其吐夏月鹽水亦可吐後隨症調理

吐

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University

內經曰諸吐嘔酸皆屬于火又曰嘔吐皆屬於胃胃虛則吐胃熱則嘔火氣上炎之象蓋吐有冷吐熱吐積吐傷風嗽吐傷乳吐氣乳吐也　冷吐者皆由風寒入胃或食生冷或傷宿乳胃虛不納吐出乳片不消多吐而少出或清涎夾乳吐出或朝食暮吐暮食朝吐面白眼慢氣緩神疲六脈沉微二便清利治法溫胃和中除宿冷之劑　熱吐者因兒夏月感暑熱在胃或過食炙煿胃經積熱所致其候煩躁熱渴面赤唇紅便秘溺赤吐次少而出多治法清熱止吐之劑　積吐者皆兒內傷飲食生冷停滯於胃而吐出穢臭或醋醙氣清痰夾出其候發熱目胞浮面黃肢冷脈沉緩治宜消積和脾止吐之劑　傷風嗽吐者因兒外感風寒爲熱則生風風生痰痰結胸中肺氣不順連嗽不已和痰吐出治法驅風化痰爲主　傷乳吐者因乳母無知恣與乳哺無度脾弱運化不及滿而溢出宜節乳爲上消乳飲主之　氣乳吐者由乳母憂鬱或氣怒時令兒乳哺不能運化故吐也治法先令乳母釋其忿怒服寬中順氣藥釀乳令兒哺之爲上　凡吐久不止其胃氣漸弱慢驚由此而得大要節乳及間與稀粥用藥得宜無患矣

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

藿香正氣散　加味二陳湯　消乳丸

香藿五苓散　清金散　安蟲飲方俱見十五卷

助胃膏　治小兒胃氣虛寒吐

四君子湯加山藥木香砂仁丁香藿香炮薑水

煎服

和胃湯　治初生小兒嘔吐

二陳湯加丁香藿香炮薑麥芽水煎服

薷苓湯　治小兒夏月傷暑吐

二陳湯合香薷飲加麥芽車前子水前服

醒脾丸　調脾快胃

平胃散加茯苓二兩草果二兩蜜丸米湯下

消乳飲

二陳湯加藿香麥芽砂仁生薑

治胃受邪熱心煩嘔吐

葛根　半夏　甘草　黃連姜汁炒

竹茹　水煎服

治脾虛嘔吐

六君子湯加塩炒生薑大棗水煎服

治胃虛寒嘔吐

人參　白朮　甘草　藿香

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

丁香　炮薑　水煎服

瀉

夫小兒泄糞出少而勢緩也瀉糞大出而勢直下不阻也當別輕重究竟緩速脈辨虛實詳審寒熱不可一概而治經曰暴注下迫皆屬於火水液澄清皆屬於寒是知風寒濕熱皆能令人泄瀉又曰濕多成五泄五泄者飧泄溏泄鶩泄濡泄滑泄也又有熱瀉冷瀉傷食瀉水瀉積瀉驚瀉暑瀉疳積釀瀉聚腹瀉其因不一備陳於左

飧泄者水穀不化而完出濕兼風也經曰春傷於風夏生飧泄仲景曰邪熱不殺穀故熱得濕則爲飧泄也宜燥濕祛風爲主又有脾虛瀉久而完穀不化者宜附子理中湯訶附丸主之　溏泄者利下垢積如糜濕兼熱也病機曰腸中熱則瀉黃如糜宜健脾清熱之劑　鶩泄者所下澄澈清冷小便清白濕兼寒也宜溫脾燥濕之劑　濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也宜胃苓湯加車前子木通主之　滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也治宜大補中氣爲主

熱瀉者便黃溺赤煩渴少食宜五苓散加山梔仁車前子木通爲主　冷瀉者腹痛雷鳴小便清利乳食不化利下不腥穢身冷不渴脈沉微者乃脾胃虛寒

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

也宜理中湯加附子肉果主之　傷食瀉者皆因脾胃素弱飲食自倍不能尅化其候噯氣惡食吞酸脹滿腹痛則瀉瀉後痛減也宜調脾消化之劑若食已消吐已止而瀉不止者乃脾失清升之氣也宜補中益氣湯主之若食已消而腹尚痛者乃脾痛也宜小異攻散主之　水瀉一名洞瀉頓然下之如桶澈漬餘不盡留宜五苓散加米仁車前子主之　積瀉者皆由飲食入胃脾虛不能運化留而成積積滯日久傳注大腸治先去積次理脾止瀉之劑　驚瀉者糞青稠粘乃肝邪乘脾也其候瀉糞出青色而兼搐搦宜鎮驚抑肝和脾之劑有因乳母嗔怒肝火動而致者宜服順氣平肝之劑　暑瀉者因夏月中傷暑熱其候身熱煩渴乳食不化瀉深黃色是也宜六和湯清暑益氣湯之類　痞積釀瀉者面黃腹脹項小肌肉消瘦不思飲食或有癖塊宜補脾治痞積之劑聚腹瀉俗名掌肚瀉飲食腹滿脾弱運化不及故聚滿而瀉盡則止復又如是治宜調脾胃節飲食為上

胃苓湯　六和湯　五苓散　二神丸

七味白术散　附訶丸　香薷飲

生脈散　十味香薷飲　清暑益氣湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

辰砂益元散 方俱見十五卷

十六味肥兒丸　治小兒脾胃虛弱

人參　白朮　茯苓　山藥

米仁　芡實　蓮肉　甘草

陳皮　山查　麥芽　砂仁

黃連　澤瀉　芍藥　連翹各一兩

右爲末蜜丸如彈子大空心清米湯化下

健脾丸　治小兒脾虛身熱

人參二兩　白朮四兩　茯苓　山藥

藊豆　蒼朮　芍藥　陳皮各二兩

甘草　砂仁　木香各五錢　黃連一兩

查肉二兩

右爲末沙糖湯調米湯化下

十仙糕　小兒常服不傷脾胃

人參一兩　山藥　蓮肉　麥芽

茯苓各一兩　米仁　藊豆　芡實各二兩

柿霜一兩　白糖霜二十兩

右爲末粳米粉五升蒸糕晒乾任意食之

礬石丸　治洞瀉

枯礬　滑石各五錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

右爲末神麯糊丸如芥子大每用六丸白湯下

猪苓丸　分陰陽利水道止泄瀉

白术二兩　猪苓三兩　澤瀉三兩　茯苓二兩五錢

肉桂三錢　槟榔二兩　木通二兩　乾葛二兩

甘草三錢

右爲末蜜丸如彈子大燈心湯化下

香橘丸　治積冷瀉

木香　青皮各五錢　厚朴　神麯

麥芽各一兩

右爲末蜜丸爲餅空心米湯化下

胃苓丸　消食利水清熱　夏月常用驗

白术　厚朴　茯苓　陳皮各二兩

甘草一兩　澤瀉三兩　猪苓五錢　乾葛一兩五錢

山查二兩　麥芽二兩　神麯二兩　黃連一兩

木香一兩　砂仁一兩　蒼术一兩

右爲末蜜丸如彈子大清米湯化下

痢

夫痢者利也因觸八邪飢飽勞役風驚暑濕所致經曰無積不成痢皆由飲食自倍瘀積日深積敗而爲滯下也治當究其所因明其運氣辨虛實寒熱輕重新久兼固

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

脾胃爲主　初得一二日間身壯熱脈實大膿血稠粘裡急未圓前腹痛便溏是也行而痛有氣滯而痛後重已圓後腹痛大腸墜重而下是也腹痛有積者宜下之承氣湯木香槟榔丸此通因通用之法也若虛怯者不可下　病久身涼自汗脈沉小者宜溫補之補中益氣湯之類　挾熱而利下純血脈芤數者宜清涼之四順清涼飲黃連芍藥湯挾冷而利下純白或乳片不消者宜溫補之理中湯挾風邪外束身熱清涕脈弦浮者宜汗之葛根湯芎蘇散挾暑熱而痢下赤白煩渴脈數者宜清暑益氣湯香薷飲主之　有濕熱之毒薰蒸清道上致胃口閉塞而爲噤口者宜人參黃連石蓮子主之有痢久胃氣虛不能乳食而爲噤口痢者宜理中湯六君子湯主之　有積毒之氣上沖而嘔惡者清解爲主人參敗毒散有胃氣虛寒而嘔惡者溫補爲主附子理中湯　痢後脾虛不能制水而遍身浮腫者宜實脾利水爲主六君子湯加蒼朮厚朴猪苓澤瀉黃連芍藥間服丑補散　痢下氣滯而肛門作痛者宜導滯湯主之　痢久而脫肛者經曰肺氣虛寒則腸頭出露皆由瀉利久脾氣虛全無所養故大腸虛脫而下陷也宜補脾溫胃使金受母之氣而實肛自收上矣

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

痢久不禁身熱溺澁目赤唇燥飲食不進者難治
積散無神壯熱煩渴脉浮大緊數痢如魚腦純血屋
漏水者皆不治之症也　有積盡而痢久不愈者脾
氣下陷也宜補中益氣湯又四君子湯送下香連丸
主之

經驗加減方

白术茯苓陳皮甘草木香黃連厚朴　裏急後重加
槟榔只殼當歸　食加山查麥芽神麯青皮砂仁或
保元丸　小便赤澁加滑石車前子澤瀉山梔子淡
竹葉木通　腹痛加芍藥　暑熱加香薷飲辰砂六
一散　夾外感加荆芥川芎　風入大腸加防
風羌活　血痢加栢葉荆芥地榆阿膠　白積加炮
薑吳茱萸　濕加苍术茵陳　痢久積尚未盡中氣
已虛加人參升麻芍藥訶子陳倉米　痢久脫肛色
赤而痛者用補中益氣湯送下香連丸又以菟絲子
仁研貼頂心又以訶子肉赤石脂龍骨海螵蛸等分
爲末猪膽調塗膨頭上以絹揉入
調中湯　芍藥湯　黃連芍藥湯
胃風湯　遇仙湯　保和湯　遇仙丹
木香槟郎丸 方俱見十五卷

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

補元散　治瀉利久脾胃虛肢冷脉沉微

人參　白朮　茯苓　附子

木香　肉豆蔻　生薑　大棗

水煎服

歸芍黃連丸　治赤痢

當歸二兩五錢　芍藥二兩　蒼朮　地榆各一兩

神麯　厚朴各七錢　檳榔　黃連各六錢

條芩八錢　甘草四錢　木香三錢　山查一兩

右爲末蜜丸如彈子大每服一丸炒米湯化下

香連丸　治赤白痢疾

木香煨一兩　黃連吳茱萸炒二兩　烏梅肉瓦上焙乾四錢

右爲末用阿膠五錢剉炒脹水化爲糊和爲丸如麻子大每用三十丸空心甘草湯送下白痢淡薑湯送下

固腸飲　治久痢不止

用香連歸芍四君子湯加訶子水煎服

薑茶散　治赤白痢

芽茶三錢　生薑三錢　黃臘一分　塩一撮

車前草葉七片　紅多茶多白多薑多

水一鍾煎至四分服之自止不盡止再一服

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

益脾散　治痢久不止

用鱔魚炙乾爲末肉果煨去油爲末每五分清米湯送下

貼臍膏　治痢久不止

木鱉子十箇　赤石脂二兩　訶子肉一兩　粟殼二兩　乾薑三錢　麻油一觔二兩

同煎去渣入黃丹八兩再熬滴水軟硬得中離火加乳香没藥各三錢龍骨一兩麝香五分攪勻出火毒每一箇用膏三錢以犬皮攤貼臍上

治赤痢

先用六一散五錢頓服次以黃連枳殼各一兩二錢水浸透同上藥炒爆各爆開只用黃連枳殼各五錢水二鍾煎七分去渣調乳香末没藥末各七分半頓服下午再如法服即止

瘧

天瘧之發也皆由小兒不避風寒或感冒暑濕致令邪氣侵襲不散久則結積於太陰而發爲往來寒熱也若其初感也弱者即病胃氣强者伏而未動至於再感復因內傷其病乃作或一日一發或間日一發故非汗多不解丹溪曰若無汗要有汗散邪爲主若

Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

有汗要無汗扶正氣爲先帶散治法量其感受淺深病之新久宜先發散去脾家痰滯方可截之若邪積不散盡而投砒丹常山刼劑令服病邪凝滯或成積痢或爲瘡疽或頭痛浮腫等症治見本條若發久不止中氣虛弱宜固中氣爲主　有陰虛症每日午後惡寒發熱似乎瘧者至晚亦得汗而解若作瘧治而用常山柴胡草菓等藥悞矣且陰虛脉虛濡而數瘧脉弦數爲辨耳　有瘺痞而爲寒熱似瘧者亦不可作瘧治也　有寒熱身重骨節疼痛自汗喜嘔者乃濕瘧也得之於汗出脫衣衝冒風寒雨濕所致也治宜二陳湯加葛根羌活柴胡蒼朮防風主之　有食瘧者皆由飲食停滯不化而寒熱爲瘧者輕則消導重則疎下爲主　有因驚而瘧者宜鎮驚爲主

一兒瘧來大熱大渴以小柴胡湯去半夏合黃連解毒湯加麥冬知母愈

一兒瘧來熱多寒少大便秘結痰滯胸滿用大柴胡湯下之愈

人參養胃湯　清脾飲　參蘇飲　七寶飲

補中益氣湯　四獸飲　驅瘧丹

何首烏湯方俱見十五卷

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

絕瘧丹

常山　檳榔各二兩　草菓一兩　硃砂

雄黃各三錢

右爲末神麯丸如黍大每用三十丸發日五更冷水送下

又方

人言一錢五分　菉豆粉五錢　雄黃三錢　硃砂三錢

右爲末端午日用粽子角爲丸如黍米大每用一丸發日五更冷水送下

傷風寒

小兒傷風寒症與大方脉同但所異者夾驚夾食也或驚時而又感風寒或感風寒而又驚搐或客冒風寒發熱以致熱極生風乘於心心主血脉小兒心神未足爲熱所乘故發驚搐也治法先散風邪而次鎮驚百解散抱龍丸之類　有先傷風寒而後傷於食有先傷食而後傷風寒其候頭疼發熱鼻流清涕腹脹吐逆嗞煎不乳治法疎風消導爲主若邪散而食不化者下之亦可又有內傷重而外感輕者消導而兼發散有外感重而內傷輕者先發散而次消導醫者當詳審輕重緩急虛實寒溫活潑施治　凡遇症

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

必須審問曾否出痘方下藥庶不差悞

諸方俱見十五卷

治夾食傷風

葛根　柴胡　紫蘇　陳皮

甘草　茯苓　半夏　山查

麥芽　神麯　枳殼

嗽加桑皮前胡骨痛加羌活防風

治夾驚傷風

天麻　防風　鈎藤　南星

甘草　薄荷　乾葛　柴胡

桔梗　木通　水煎服

點眼發汗方　治傷寒疫症不出汗

白犀角　山慈菰　血竭　麻黃去節

朴硝各五錢

右各剉如米粒大用酒盞九隻各盛生薑自然汁在內每一味等五分八盞內拌勻把藥用烏金紙包四層線纏緊又用紅棗半觔去皮核搗爛又將藥包在內如饅頭樣再用瓦盆兩個一個單放藥在內盆下用長鐵釘四隻釘地下頂起沙盆下用炭火蒸之又一個盆單放火在上上

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

下火攻把藥不住火翻燒至烟盡畧有微烟爲度取放瓶內以黃土蓋之黃蠟封之臨要用取出一丸去裹用內藥研極細末每錢對冰片一分麝香少許在內此藥用象牙簪蘸真麻油在尖粘藥男左女右點眼若五六日者左右俱點又且吹鼻將兩手作拳挾襠下兩腿拳緊側睡了將被蓋之取汗如不出再飲白滾湯三四口汗即時就出從容去被少進飲食即愈沈侍郎中軍用驗傳刻

咳嗽痰喘

咳嗽未有不因感冒寒燥之邪侵肺故曰肺之令人咳內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也肺主皮毛風寒客於皮膚肺先受之而咳嗽不已頭疼身熱痰涎清涕宜疎風清肺爲主　熱乘肺者喘急而嗽面赤潮熱宜清肺丸主之　火乘肺者咳嗽涕唾帶血甚則血溢治宜清金降火爲主　燥乘肺者氣壅不利頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡搔痒大便秘澁涕唾稠粘宜潤燥清金之劑　有嗽久肺氣虛耗而乾咳連聲不續者治宜人參清肺飲主之

有脾虛咳嗽其候泄瀉少食潮熱汗出宜六君子

DO NOT COPY East Asian Library and the Princeton University Library Collection

湯主之　有陰虛不能制火火炎上刑肺金而咳嗽者治宜滋陰降火爲主（當歸生地芍藥知母黃連花粉元參麥冬茯苓）痰之爲病蓋肺氣鬱則成熱熱盛則生痰痰者風之苗又曰痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於肺金在小兒則爲喘嗽驚癇搐搦先須逐去敗痰然後看虛實調理故曰蓋痰雖同而所因則異

有風邪尅肺氣鬱而生痰者參蘇飲主之　冬月寒邪傷肺動於脾濕而生痰者二陳湯加炮薑主之

夏月熱傷金氣金爲火侮生痰者補中益氣湯加乾葛貝母黃連主之　有濕熱侵襲肺氣不舒生痰者五苓散加茵陳淡竹葉主之　有急慢驚風而痰者治見驚風門　有飲食傷脾脾虛不能運化水穀而生痰者治宜六君子湯主之　有腎水不足火炎無制而結爲痰者治宜滋陰降火爲主　凡病因痰而爲諸病者則當以治痰爲本看所挾之爲標也若因他病而致痰者當以先病爲本而痰爲標也

喘者呼吸不相續也未有不因痰火內鬱風寒外束而致然有虛實冷熱之分不可不辨　有風寒客肺氣不降升而喘者治宜疎風順氣爲主　有厚味傷脾脾弱不運而爲積痰上迫於肺肺氣不利而喘者

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

治宜調脾化積痰之劑　有傷食醫過峻下傷脾脾虛而喘者治宜六君子湯加麥門五味主之　有金爲火侮而氣不得下降而喘者治宜降火清金爲主

有肺虛而喘短氣不能接續者治宜人參定喘湯參朮調中湯主之　有陰虛發喘氣從臍下直衝清道而上逆者治宜補陰降火四物湯加枳殼半夏陳皮知母麥冬主之　有水腫病而喘有痘疹而喘論見本門

清金飲　清肺飲　瀉白散　清肺丸

黑散子方俱見十五卷

加減二陳湯　治痰嗽

陳皮　半夏　茯苓　甘草

熱嗽加天花粉知母黃芩　風乘肺加桑皮杏仁前胡桔梗　火乘肺加元參山梔　風痰加南星白附子天麻　熱痰加黃芩青黛　寒痰加炮薑　濕痰加蒼朮　食積痰加山查麥芽枳殼　脾虛痰加人參白朮

人參清肺飲　治肺虛咳嗽

四君子湯加貝母麥冬五味款冬花

參朮調中湯　治虛喘

四君子湯加地骨皮麥冬五味桑皮

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

清痰降火湯

貝母　陳皮　甘草　茯苓

知母　桔梗　黃芩　杏仁

花粉　麥冬　水煎服

治火喘

黃連　黃芩　甘草　防風

花粉　旋覆花　水煎服 喘定加麥冬知母芍藥

治風寒發喘

紫蘇　葛根　桑皮　前胡

麻黃　杏仁　甘草　水煎服

食積

食積之因皆由乳食不節過餐生冷堅硬之物脾弱不能尅化停滯中脘而爲積故曰乳積易化食積難消其候發熱惡食面黃嘔惡酸氣痞脹肚痛便泄溲臭治先取積次和中之劑　又有積先受驚而後有積泄下青色煩燥不寧治先解驚次消積和脾爲主

若飲食停滯不化腹脹痛以手按之痛益甚者輕則保和丸香砂丸重則遇仙丹主之腹痛而按之即不痛者此食雖去而脾胃受傷而痛也宜四君子湯加柴胡陳皮主之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

香砂丸　保和丸　消導二陳湯

大安丸　利驚丸　遇仙丹　方俱見十五卷

癖痞

蓋小兒乳食不節或爲六淫侵襲冷積久滯於脾不能運化結聚而成癖塊突於脇下寒熱似瘧肚腹疼痛面黃肌瘦其候不可作瘧治又不可峻取亦不可大補峻取則耗散元氣津液虛損大補則積溫成熱轉生他症治先發散調和中氣緩急次序攻之勿傷脾胃古人所謂養正則邪自除若當攻其痞不惟不能消積亦且傷其胃氣若胃氣虧損變症百出宜慎而無忽

正氣散　治瘧母初起先以此發散

二陳湯加柴胡乾葛紫蘇厚朴青皮槟榔草菓山查

鼈甲飲　治瘧母

鼈甲　白朮　黃芩　草菓

槟榔　川芎　陳皮　厚朴

芍藥　水煎服

阿魏丸　治痞

黃雄雞硬肝內黃皮三具　五靈脂

修敬堂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水仙子　乳香　沒藥　阿魏

急性子各三錢　全蝎五錢

右爲末醋打大麥芽末爲丸粟米大每用二十丸空心好酒送下外以黃丹朴硝大蒜共搗爛夾紙貼患處一飯時即去不然皮起泡爛

又方

用大桑蛀蟲二條芝蔴一合共研爛以沙糖二兩和均食之加全蝎四個尤妙

阿魏膏　治小兒痞癖

羌活　獨活　玄參　官桂

當歸　青皮　赤芍　草烏

半夏　生地　蓬遮　穿山甲煅

草菓　大黃　白芷　紅花

川椒　急性子　水紅花子各五錢

土木鱉二十個研　巴豆六十粒研　蓖麻子六十粒研

獨郎蒜一兩研

右剉用香油一觔四兩煎白芷焦色濾去渣加葱薑自然汁各一小盞沸去水入亂髮一團煎化徐下黃丹一觔二兩松香六兩煎軟硬得中離火入芒硝阿魏乳香沒藥各五錢麝香人言各

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三錢成膏貼在脇下火烘雙手熨一百餘手出微汗妙

治瘧母　兼治諸瘧

每歲用和椒一粒口嚼爛男左女右臨發日五更貼內關穴（掌後三指盡是也）外以淡膏藥貼又外以軟綿包纏之即愈

大凡治小兒瘧母先發散消導而不愈者當補中氣爲主用補中益氣湯加青皮草果每見專行攻痞變爲疳勞胃氣脫絕而斃

貼瘧痞

阿魏三分　麝香一分　朴硝一錢　硫黃五分

人言二分

用獨郎蒜共研爛成膏貼左脇下一週時自消

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

痘疹傳心錄卷之十七終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疫痧傳心鈎 卷廿七

修祝堂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library