PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY PAIR>
32101 021473754

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

N7971/4461.08
v.1

本草萬方鍼線

山陰蔡爾齋輯

武林山壽堂藏版

序

列子云天地無全功萬物無全用何以云然蓋無功非天地而功其功

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者則天地無全功無用
非萬物而用其用者則
萬物無全用本草昉自
炎黃醫方啓肇於岐伯歷

代踵增埒材角妙無所
不極其至要皆形影聲
響之相應而不知其得
自何來則知本草之功

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

用廣矣大抵著載籍頗
繁方之散著者不可端
倪遺一方求之不可即
得是功無全功用無全
用矣　蔡君鍼線一書
病若列眉方如觀火如
鏡考如燭照如入武庫
如登寶藏寓目而知探

手而得大將之善用兵
者全在部署分明由伍
而十而百而千而旅而
軍秩然穆然然後用以

應敵旗摩而電掣令發
而機駭茲之鉞線謂非
部署分明電掣而機駭
乎所謂功其功者即天

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

地之功用甚用者卽萬
物之用吾於　蔡君鍼
線亦云
肯

1719

康熙五十八年長至日
江南郵傳驛鹺觀察使漢
陽徐克祺題

古人立三不朽苟無權位立德立功勢所難能
惟立言一道爲吾士林本色立之云者或出新
裁或標奇見創一說建一端足以輔贊前賢啓
引後學斯之不朽誠堪爲立但聖如孔子猶曰
述而不作況良法美意古今來無一不有無一

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不傳即著作場中若詩與文災及梨棗者莫非
古人糟粕安能膾炙人口傳諸奕禩則立言而
可稱不朽亦所難居而又何有新裁何有奇見
云乎哉蔡君繭齋吾兒女戚也善讀書茂詩
古文詞明韓之法足跡遍天下交遊滿朝野
從不肯梓一字以博名近以病足因纂本草萬

方鍼線一集出以示余余少也好醫閱李時珍
先生所集本草綱目內載醫方甚多爰知古今
治療之方悉出於此惜各繫於藥品之下散而
難稽頗欲取其簡便之方刻爲一帙以濟鄉僻
之無藥局者奈因循於費志不果行今繭齋所
輯鍼線不覺躍然感動於中吾向志其小而今

Fast Access Courtesy of the Gest Collection
NO COPY
Princeton University Library

志其大也吾向見其偏而今見其全也吾向覺
其拙而今覺其巧也分門別類症無不備列卷
記篇方無不得也因鍼引線畧刻可以畢查也
而繭齋猶曰不敢謂爲本草之功臣蓋亦不敢
居作之意夫本草由來久矣本草所載新舊
之方散而難稽亦久矣從未聞謀及尋查之法

玆之鍼線一出而萬方朗在目前雖非新裁奇
見即其可以濟世活人之洽謂足以輔贊前賢
也可謂足以啓引後學也可直將爲天下後世
方藥之功臣寧弟時珍本草之功臣已耶本草
不朽鍼線亦不朽也余樂爲校訂聳其亟付剞
劂而序其所立不朽如此

NOT COPY
and the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University

山陰丁鉉重勝氏別號鑑湖序

自叙

丙戌丁亥間余三遊西粤深入麗江蓋極邊瘴癘地也惟危病者再日與藥物爲親已丑春安南期貢麗江太守研齋蔣公以開關之行偕予至明江夜深跌足舟中斷右脛於邊伍中得楚南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未爲信歸衙齋晝夜仰卧不敢轉側蔣使君愛護備至命遍搜方書凡可以接骨並用以助之有李時珍本草一集旦夕揩閱作消遣計閱集內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出於本草而惜乎散載於藥品之下卷篇繁賾執能悉記無遺雖三四卷中所集百病

© NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

主治如某症用某某藥物可治然皆略而不詳減而不備未免掛一漏萬再於藥品中搜求不能湊手況每症變狀不同至治安得盡之但各方浩浩茫茫何法貫之乎思久乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲通治部如風寒寒濕瘧痢痰血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類爲上部得九門心腹肩背腰脇手臂之類爲中部得八門前後陰道以及足脛之類爲下部得十五門又以外女兒科如跌撲壽傷瘡瘍瘰癧之類爲外科得八門調經崩血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚癎之類爲

兒科得四門草創成式然後挨次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或一二條多至數十條又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病狀者即於各名目之下註明以便對症共約得方一萬五六千之數是役也自己丑三月起至壬辰二月止踰年者三手錄者三乃始告厥成功蔣公曰是可梓行於世以弘濟人利物之功庶幾本草所載之方皆以適用而更不必別具方書也則非目錄也即方也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本立堂卷篇皆合尚有別冊將每卷目錄編入頁數者除本目錄亦復

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

相合命名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線萬無一失雖不敢謂
爲本草功臣但有本草者不可無此鍼線家家有本草有此針
線百病千方頃刻可用人盡醫矣於以救人不無小補遇病門
方者首查門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇安
而行隨便而用豈不捷乎復刻凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏蘭齋識

一習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併
上部中部下部之內外症各有崙門者分類立門至一切內科
並男婦大小俱可兼理者名遍治部求者各於科部門類尋
查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀
延年之類盡記煉服門中若夫製造門則凡造作製度之法無
一不載此又兼乎人事物理而不止於治病已也

一二門之內雖無卷次前後但病有相類略爲連敘亦有前後錯
見者又凡丸散丹湯多敘末後將所治之症註在名下以上條

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特爲掇出但恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以爲崙治胎產而本方細註又治折傷瀝血神效各皆標出或云備悉某門內之類其註處詳於彼

一病名不欲多載有相同者即併爲一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜墮打

擊等俱併一條之類或有二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內之大風癩疾與諸風門內之大風癩疾一治癩瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門嫉娠傷寒一入嫉娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入痼冷門口臭病一入口一入臭腰腳病一入腰一入脚之類取其因痛即便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門

內亦有之又如小便尿血一條既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須參互查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如悞吞金石竹木等而附入中毒門內如眉毛附髮髮門內如治牛馬等病及咬虱喂牛猪法附重獸傷門內又如女人熱足足瘡不妬等附女陰病門內之類須意會逼搜之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

同校姓氏

丁　鉉重勝　金　湘輝九

丘應龍御天　翁世祿其人

夏治源東注　施洪毅適仁

金　治安民　熊應期渭川

翁統元秉六　劉時謙文敏

翁承元用六　趙必福德全

潘　象雲洲

陳天錫君裕　何錫麟功武

本草萬方鍼線總目

卷一　通治部

瘧疾門一　痢疾門二　泄瀉門七
諸風門九　霍亂門十六　傷寒門十八
傷風門廿二　中寒門廿三

卷二　通治部

中濕門一　痰冷門二　麻木門二
諸火門三　中暑門三　發熱門四
風熱門五　煩躁門六　卧寐門七
諸汗門八　消渴門九　咳嗽門十

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

嘔吐門十三　瀝胃門十五　噎膈門十六
惡心門十六　吞酸嘈雜門十七　呃逆門十七
痞滿門十七　哮喘門十八　失血門十九
卷三　通治部
諸氣門一　痰飲門二　虛損門五
癆瘵門八　癬症門九　結核門九
鼓脹門九　水腫門十　黃疸門十三
丹毒門十五　傷酒門十六　傷食門十七
積聚門十九
卷四　通治部

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
and the Gest Collection
University Library

脾胃門一　瘟疫門二　癲癇門五
附癆氣
鄭祟門六　健忘門九　恍忡驚悸門九
癆瘵門九　聲音門十一　奇疾門十二
煉服門十五　製造門廿一
卷五　外科
折傷跌撲門一　虫獸傷門八　附治虫獸
湯火傷門九　中諸毒門十　諸骨鯁門十八
附諸物
癰疽瘡瘍門十八　瘡痈瘰癧門三二　瘦瘤門三四
附癭癌疣目
卷六　女科
調經門一　崩漏門三　帶下門五

妊娠門六
乳病門十五
兒科
小兒諸病門十八
痘疹門三三
卷七 上部
目病門
鼻病門十三
牙齒門十九
卷八 中部
胎產門八
女陰門十七
驚癎門廿九
諸痓門三二
面病門十一
口舌門十七
咽喉門廿三
產後門十
心痛門一
腹痛門五
手臂門八
下部
關格門十一
脫肛門十四
小便門十九
遺精門廿三
陰門廿六
腋氣門三
腰痛門七
諸虫門十
胸脇門四
肩背門八
結燥門十一
痔漏門十五
諸淋門二十
癩病門廿五
腳氣門三十
腸風下血門十二
不禁門十八
赤白濁門廿二
下部懸癰門廿六
足趾門三三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

通治部

瘧疾門

寒熱瘧疾　有體虛汗多者　有一日一發或二三發及三日一發者　但熱不寒者　脾胃聚痰發爲寒熱
五卷五　十卷廿八　九卷六六　十卷廿八
十一卷五十　十一卷五四　十四卷八一　十五卷十九
十五卷廿四　十六卷五八　十七卷上五七　廿五卷三
廿六卷廿五　廿六卷四八　廿七卷十九　廿九卷十八
三十卷三一　三三卷五　四一卷十七
四六卷三　五二卷三三
溫瘧不止　痰甚但熱不寒　八卷廿三　十四卷四
十五卷十八　十七卷上三九
鬼瘧去來　邪瘧時作經久或發或止進退不定　寒熱日發　廿九卷廿一　三六卷四一

山陰蔡烈先繭齋父輯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三八卷十五　五十卷下廿九　五一卷上六　五一卷上五七
五一卷下二　五一卷下四　五一卷下三五　五二卷三八

脾寒虛瘧　寒多熱少飲食不思　亦有單寒不熱或大便泄而小便多不能食　因五臟氣虛陰陽相勝發爲瘧瘧　先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧　大抵寒發於胆用豬胆引二姜入胆去寒而燥脾胃陰陽相制則効
十四卷三四　十四卷三十　十七卷上五六　十七卷下十
二十卷十一　廿六卷五三　三十卷三十　五十卷上廿四

久瘧不止　有一日三發或一日二三發或二三日一發者　不拘久近
十一卷四三　十五卷六五　十六卷六九　十七卷上廿九
廿二卷十六　廿九卷廿二　三四卷六二發明下三八卷十
三八卷廿五　三九卷三三　四三卷三　四五卷三
四八卷廿六　四八卷四四又　四八卷五十

三十年瘧　十七卷上三九　**老瘧不斷**　十六卷十三

老瘧勞瘧　四五卷十四　**寒瘧積瘧**　十七卷下十

勞瘧積久　有熱時如火久而骨立者蓋熱從髓出若加以剛劑則骨氣愈虛安得不死　熱在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可　劣弱不

者　十三卷二十發明下十六卷十二
廿九卷十四　廿六卷廿五　五十卷上三四

寒瘧冷痢　不熱者　八卷五七　十二卷上廿二

牡瘧多寒　不熱者　十七卷上三九　**虛瘧發熱**　十七卷上廿七

牡瘧獨熱　不冷者　十七卷上三九　廿七卷廿七
四三卷十　十一卷五四　**虛瘧自汗**　十四卷三七

少陰瘧疾　有嘔吐者　寒多熱少喘息如死狀或少腹滿小便如膿不吐不泄不問久近　十七卷上三九

厥陰肝瘧　痰聚胸中病至令人心寒甚乃熱熱則善驚如有所見　或寒熱者脾胃聚痰發爲寒熱　十七卷上三九

太陰肺瘧　凄凄然寒手足寒腰脊痛大便難目眴眴然　十七卷上三九　廿三卷十三
五二卷十五

瘧疾總論

濕瘧　熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒者　冷濕寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自利煩躁者　久不發熱連背項者　久不

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

愈　無問　十卷四四　十四卷三七　十七卷上四十
新久　十七卷上五七　廿五卷十四發明下廿六卷六三
三五卷下五十　五十卷上三十
五一卷下二　五二卷十五

瘀瘧　有久瘧痰甚但熱不寒者　有久瘧痰多欲吐不吐不欲食者
作勞發瘧變爲熱病舌短痰嗽六脉俱數此瘧蓄胸中非吐不愈
十二卷上廿三發明下
十七卷上四二又

寒瘧寒熱　十六卷廿五　十六卷廿七
三四卷六三　四一卷廿四發明下　三三卷十二

新瘧疾　十八卷下三七　痞瘧痰瘀
廿二卷廿一　三五卷下四六
廿七卷十三

男女瘧疾　食瘧積瘧
四二卷十八　五十卷上十

諸瘧煩熱　瘧發無時
日晡中氣田盤旋不散凝如黑蓋色過十　十九卷三
日漸下胸脇連堅勝金石無由飲食
廿九卷廿一　五十卷下十三
卷四六

瘧後怪症　邪氣瘧疾

五種瘧疾

久瘧結癖　有母　在腹　十七卷下四四　十七卷下四七王治
脇堅痛者　十八卷上十五　四二卷十五發明下
五二卷三八

斷截瘧疾　七卷八王治內　七卷十二　廿六卷二十
廿七卷廿四　四十卷十四　四十卷十六
四八卷四一

聚臂截瘧　十六卷六五　截瘧湯　酒　丸　十七卷上三八

兜瘧治法　廿九卷三四　佩襄瘧疾　四二卷四
五一卷下二

狐膽丸　治邪瘧發
作無時

紫雪　熱傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘴疫毒癘卒死腑氣五尸
五注心腹諸疾病刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱
毒小兒驚
癇百病　十一卷十九

諸瘧論　十七卷上三七發明內

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

痢疾門

赤白痢下　有腹痛食不消化者　水穀不消者　有脾胃受濕下痢腹痛米穀不化者　頻數腸痛者　有久痢並無寒熱只日久不止者　骨立者　困重者　有暴痢如鶩鴨肝每下其痛不可忍者　腹痛腸滑後重者　有營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白膿腹痛痛裏急後重煩渴腹滿不進飲食　有諸藥服遍久不瘥轉爲白膿者　五六者　黑牛散治赤白痢噤口痛及泄瀉　腹痛者　總因陰陽交濟　黃連阿膠丸治腸胃氣虛久熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利

八卷廿五　十二卷上五　十二卷下三一　十三卷六又　十五卷十九　七卷十二至治下七卷廿三　八卷十九　九卷四七　十一卷五十　十五卷十九　十五卷三四　十五卷六八　八卷十二　十六卷五九　十六卷廿二　十七卷上廿九　十八卷下四　十五卷廿八　十六卷廿二　廿三卷廿二　廿三卷廿四　廿五卷十六　廿五卷十九　廿六卷十　廿六卷十七　三十卷廿四　三十卷五七　三一卷四　三二卷十一　三二卷十五　三二卷廿五　三四卷六　發明末　五卷十六發明末　三五卷下十九　四一卷十五　四八卷廿一　四八卷廿二

四八卷三七　五十卷上十二　五十卷上十六　五十卷上十九　五十卷上廿八　五十卷上廿九　五十卷下廿四　五十卷下三九

血痢不止　腹痛者　十年者　孕婦者　日夜不止　內熱者　脇熱者

十卷四四　十一卷五　十二卷下二一　十二卷下四二　十三卷五又　十三卷十一　十三卷三五　十四卷九二　十五卷四六發明下十五卷八九　十六卷廿五　十六卷四五　十八卷下四五　二十卷十四　廿三卷十三　廿三卷廿二　廿四卷十五　廿五卷三又　廿六卷十七　廿六卷廿八　廿六卷五三　廿八卷廿七　廿九卷十三發明又三十卷四九　三十卷五四　三四卷四一　三五卷上十六　三五卷下二　三八卷十四　三九卷廿一　四四卷十七　四六卷十四　五十卷上十五　五十卷下三六　五十卷下十三　五十卷上二

下痢噤口　脾虛又熱氣閉　腸心胸所致

廿二卷廿八　廿二卷三一　廿六卷廿五　廿七卷三六　三三卷十四　三五卷下十三　四二卷九　四六卷廿七　四六卷四四　四八卷十二　五十卷上二　十二卷上廿二　十六卷九五　十八卷上十六　十九卷十一發明末　廿六卷四四　十六卷六　三六卷六五

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

久痢噤口　病勢欲死者　三三卷十九　四四卷廿四

久痢不止　有變種種痢兼脫肛者　腸垢已出者　腸滑者　諸藥不効三服宿垢去盡即變黃色　脾泄者　十四卷四　十五卷十一　十七卷上廿九　十七卷上五八又　廿三卷廿二　廿三卷廿二　廿七卷五主治下廿八卷四　廿九卷十四　三十卷廿三　三十卷廿四又　三十卷四一　三十卷五七　三二卷十七　三五卷下十　三六卷三三　三九卷廿一又　四三卷三一發明下

血痢噤口　有一二年不瘥羸瘦衰弱者　有日夜無度膿臭不可近膿腹撮痛者　有二三年不瘥變成痞下如泔淀者　久痢休息時止時作　十卷廿八　十六卷六二　十七卷上五八　廿五卷六　五卷上十五　四三卷三　五十卷上九　五二卷上四　五三卷十五

休息下痢　膿血者　赤白者　熱勢腹痛　積熱者　熱病痢因熱者　濕熱泄痢　熱病下痢欲死者　七卷廿五　十卷四二　十三卷十一　十三卷廿一　十五卷五五　十二卷玉七　十九卷十四　廿五卷廿一

熱痢裏急　或每至立秋前後即患痢兼腰痛　日夜百餘行者　久不瘥者　廿四卷十一　廿六卷三　三十卷五四　三五卷上十　三五卷上十五　三五卷下四十　五十卷下十一　九卷廿四發明末　三五卷下十　四三卷十

裏急後重　廿八卷十三　三一卷廿六　三九卷廿一　四三卷三　十七卷上六

水穀下痢　脾胃虛冷停水滯氣凝成　十一卷四二　廿三卷九　腑虛泄痢　白滫下出　日夜不止　三九卷廿一　四八卷六　四八卷七　四八卷廿六

氣痢後重　老人虛　九卷四七　十一卷五十　冷者　十四卷四七　五十卷下五發明下　因虛冷所致　裏急或下　十三卷七　三五卷下十九　泄　氣痢赤白　不止　三五卷下四六　三六卷七三　脈浮洪者多日難已脈有微小者　有冷熱赤白穀　滯休息久下　不拘丈夫婦人小兒　脈浮洪者

脾泄氣痢　一切痢下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

七卷廿五　十卷廿八　十四卷廿七　十七卷上六
廿六卷四八發明末三五卷下四八　三六卷五發明內
泄瀉下痢　赤　八卷廿二　十一卷五十
白　十九卷十一發明內廿二卷廿一
下痢腹痛　有赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍腹絞痛者　有裏急後重者　十三卷六　十三卷三八　廿六卷四四
五十卷上廿七　五十卷上三六
虛寒下痢　腸滑不禁　八卷三六　十一卷四二
胃寒　五十卷上三四
冷滑下痢　有不禁　十四卷三九　食少諸　十一卷五十
虛羸者　三三卷廿一發明末　藥不効　十五卷四九
冷痢厥逆　必六脈　十二卷上廿二　十七卷上廿八
沉細　五十卷下十一
春夏病　十二卷下三九
下痢咽痛　脾者　三二卷十七
脈沉陰　十七卷上五八
下痢咳逆　寒者　五一卷上十七　或不痢膜　三二卷六
腹苦冷
下痢鮮血　有腹中　三五卷上十五
刺痛者　三六卷廿三
下痢轉白　因脾胃虛冷停水滯　五卷下十九
氣凝成白涕下出
下痢口渴　引飲　十六卷十九　五十卷上四十
無度　廿九卷十四
暴作瀉痢　七卷廿五　十二卷下十五
十六卷五五發明下　三七卷七
腸蠱下痢　凡痢下應先白後赤若先赤後白者為腸蠱　男　十六卷十二
子婦人小兒大腹下膿血茶腳色或膿血如淀色者　三四卷五
傷寒下痢　傷寒毒痢八九日至十餘日大痢渴作熱二焦有瘀蠱下痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不識人除熱毒止痢不能食者　不止
心下痞靳利　十卷十　十三卷七
在下焦者　四三卷三
水泄寒痢　青色　十七卷下十　諸痢脾泄　臟毒　十三卷七
者　廿六卷五三　下血
有下白凍如魚腦者　有食蟹所
冷痢腹痛　致者　不能食者　寒痢白色者
九卷四七　十四卷四七　十五卷五三
老人虛痢　廿二卷廿一　廿六卷廿五　廿六卷四九
或久而不止不能飲食　十二卷上廿二
有氣血衰弱危困者　五一卷上三二

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

一切積痢　腹痛裏急　十一卷三三　三五卷下四六
赤痢腹痛　腑痛　廿四卷五　三二卷十七
便痢膿血　痛不可忍　毒痢六　脈微小並無熱　三三卷二發明末
瀑痢腸風　或臟毒下血或下赤白　日夜無度及腸風者　八卷十九發明下　十八卷下三六
久痢成疳　十五卷十一
赤痢熱躁　廿九卷十四
赤痢經年　廿四卷五　五十卷下四六
赤痢吐食　有因服熱藥而致者　四十卷廿五　三六卷十八
赤白諸痢　廿九卷十四　三七卷十五　十三卷七
水痢百病　或膿或水　冷熱不調　十三卷六
五色諸痢　十七卷上五八　三十卷十六　十四卷七四　三十卷廿三
五種入痢　十五卷十一　廿四卷五　五十卷下四六　十八卷上三七　五一卷下三二
痢及瀉血　廿六卷五七　四五卷五
一切惡痢　雜下及休息痢　十七卷下四
一切泄痢　清濁不分泄瀉注下或赤或白腹刺裏急後重　十七卷下十　廿八卷廿七　廿四卷十七王治下　廿四卷廿二

久痢三十年　三四卷十二
赤白諸痢　廿五卷三
濕熱下痢　不止乾嘔羸瘦　五十卷上十六
酒痢便血　多睡面赤者　廿八卷十七
老小痘痢　腹痛或如魚腦五色者　三九卷廿六
洞泄下痢　日夜百餘度者　三六卷十二　同一切泄瀉　廿五卷七發明下　五十卷上四六
順氣止痢　食入即吐　三九卷六發明末　三六卷十八
積滯泄痢　腹痛裏急　三五卷下四六
熱痢吐食　治熱痢　十二卷下三九
白頭翁湯　後重　十三卷六
香連丸　治赤白諸痢裏急後重腹痛　十三卷六
調氣飲　治赤白痢小腹痛不可忍　三九卷六
千金膠艾湯　下重或面青手足俱變者　治熱痢及婦人產後下痢　三九卷六

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

猪腰酒　治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生苔飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通遊飯發煩四肢無力亦　五十卷上十三

夫疰癖兩肋虛脹變爲水氣出于傳尸方　治痢　十二卷下三五

紫參湯　下

泄瀉門

水泄不止　日夜不止　七卷一　十三卷八

暑濕痢　連月不瘥者　廿三卷廿三　五十卷上四五　九卷廿六

腸虛泄瀉　藏寒倦食　八卷三六　十四卷五十

老人泄瀉　不止　十一卷五十　廿五卷十四

大腸寒滑　有小便精出者　九卷四七　九卷五七

伏暑水泄　瀉痢及腸風下血或酒毒下血一時頓　十二卷下八　三二卷十七

水瀉腹鳴　如雷者　九卷三五　有火也

內寒暴泄　如注不止　十五卷十一　廿九卷廿九發明下　九卷四二　十一卷廿九

久泄久痢　腸滑　九卷四六　五十卷上十一　十二卷下九

元臟冷泄　有腹痛虛極者有腹痛虛泄裏急者　及老人中氣不足久泄不止　十一卷四一又　十七卷上五八

氣虛暴泄　有日夜三二十行腹痛不止夏月出行最多又有身冷者或自汗甚則欲嘔小便清脉微弱　十一卷四一　十五卷十一　十四卷四三　廿五卷二十　十三卷八

脾積食泄　老人多此謂之水土同化　風客於胃也　十四卷十三發明　三二卷十七

濕熱虛泄　廿七卷三六

多年腸泄　有臟寒者　有老人中氣不足久泄不止者　有脾胃虛冷大腸滑泄水穀不化乏力者　有倦怠減食者　洞泄　十七卷上五八　三二卷十七　三三卷十九　五十卷上十五

五更腎泄　凡人每至五更即瀉泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則瀉而困困則不能消水水性下流則腎亦不足用五味子以強腎水養五臟矣　茱萸以除脾濕則泄自止矣　十八卷上六

East Asian Library and the GSS Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

久瀉胃弱　食減　廿二卷三一　廿三卷十三
暑月暴瀉　飲食所傷宜壯脾溫胃　十二卷下十五　十三卷十七
　引飲　暑瀉及霍乱　三二卷六　三二卷十一
老少洞瀉　十二卷下九　三二卷六
腹脹多瀉　日夜不止諸藥不効此氣脫也　十四卷四二
瞑然水瀉　日夜不止欲死　十五卷五三　老人虛泄　不禁　十四卷四七　十七卷上五七
水瀉不止　有濕注下者困弱無力水穀不化腹痛甚者　九卷六五　十二卷下十五　十七卷上廿八　十八卷上十六　五十卷上十四
久瀉不止　腹痛　十四卷四七　三十卷廿三　或瀉或止　久而不愈　五十卷上十六
久瀉虛痢　十四卷五十　三五卷下十九　三二卷二十
　者　六卷五三　中滿洞瀉　三五卷上十
中寒水瀉

穀瀉不化　及久痢　二二卷六
風寒濕泄瀉　小便清者　風氣行於腸胃　十五卷七四　廿五卷四一
伏暑泄瀉　十一卷五十　十二卷下八　三九卷廿一
脾濕夜瀉　十七卷下廿二發明下　泄瀉不止　四三卷三
吃飯即出　三六卷廿四
肚腹痛瀉　肚腹微微作痛出即瀉　廿二卷廿七發明下
　瀉亦不多日夜數行者　傷飲有　廿九卷廿二發明下　藥不治泄　十四卷十三發明下
久瀉滑泄　積也　服食滋補　十二卷下七　冷勞腸泄　不止　十卷十
白朮膏　止久泄痢
諸風門
中風不語　喉中如曳鋸口中涎沫　或不省人　涎潮口噤語言不出手足躄曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人　不能言脈沉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

而口噤　十二卷上九發明下十三卷廿八　十五卷六二發明下
舌根强硬　十五卷八七　十七卷上四二又廿四卷四
三四卷四　四五卷五
五一卷上五十　五二卷廿三

中風口噤　不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絶而復甦　舌本縮者　有遍身冷不知人者　目瞑無門下藥者　口不開涎潮壅上者　不知人事　牙關不開　七卷十七　十二卷下八　十三卷廿七　十四卷八八　十五卷十　十七卷下十五又　廿六卷三三　廿六卷四五　三五卷下六　三六卷六十　三七卷廿三

中風口喎斜　有面目相引偏僻頰急舌不可轉者　骨疼煩躁者　有口內麻木者　忽患偏風口眼喎斜時時吐涎　口喎半身不遂　九卷十八　十卷十五　十五卷十　十五卷七四發明又　十七卷上三三　十七卷上五一　十七卷下十二　十七卷下十六　十八卷上三六　廿四卷四　三四卷十九　三五卷下六　三四卷四七　三五卷下四七　四十卷十四　四二卷十二　四四卷廿八手治下　四五卷十二又發明

中風牙關　無門下　三四卷五九　十一卷四　藥者　有四肢不收昏憒若醉者　碧林子治痰涎潮盛卒中不能及一身風痺　八卷十二　十卷廿八　十五卷三六

中風痰壅

中風頭眩　心肺浮熱肢軟骨疼語塞身顫者　五十卷下廿六

中風身直　不得屈伸反覆者　三五卷上三六

中風攣縮　拘節散　三五卷下四　三七卷五發明末

中風虛弱　五十卷上四三

中風發熱　十七卷上二十

中風逆冷　吐清水涎轉喘呼　三四卷十九

中風失音　三四卷十九　三五卷上三四　皮膚瘙痒者　五十卷下三六

中風痺疾　中風心肺風熱手足風痺不隨筋脉五緩恍惚煩躁昏不知人口眼喎邪并体虛之人患瘧疾寒多者　四肢不收氣閉胸塞者　五一卷上廿三

中風發厥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

十一卷口七　十七卷上五一
十七卷下廿四　三五卷下四八王治下

中風氣厥 痰壅昏不知人　十七卷上五一
六脉沉伏者　三五卷下四八王治下

中風癱瘓 手足躄曳口眼喎邪語言蹇澁步履不正　手足不舉　治癱緩風及諸風手足不遂腰脚無力者
十七卷上五一　十七卷下七　四三卷十
四六卷十四　四八卷五十　五十卷下三八

老人中風 口目搖動煩悶不安　或頭熱語澁　十五卷六三　十九卷十一發明中　四八卷四
血燥　十五卷四一

女子中風 煩渴　**中風掣痛** 不仁　十五卷十　不隨
有半身不隨或失音不語　或口眼喎斜者　皮膚不仁　有偏急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收　遂令癖症
者　十二卷下廿五　十四卷八八　十七卷上三三又發明
風偏廢　十七卷上五一又廿九卷七　廿九卷十八
三九卷二九
四一卷三一

驚癎中風 諸風腦痰諸癎涎湧者又　十七卷上五二　三三卷四
有壯熱劇悶吐舌出沫　五十卷上十九

三年中風 四肢不能動　十二卷廿八　**一切頑風** 十卷三九王治中　十七卷下三八　十七卷下七

熱風癱瘓 骨節疼痛下元虛冷諸風時漏下血一切風癖　筋骨不收
九卷十五

癱瘓頑風 十七卷下七　二十卷十八

一切虛風 **暑濕癱瘓** 四肢不能動　走痛　八卷十一　四三卷十五

一切風疾 有頭風痛風黃鶏吊脚風痺等　有久服藥身明目醫愛旺頑者　十年二十年者　不問頭風痛風黃鶏吊脚風痺　不問遠近者
五卷十九發明下十五卷六三　十五卷六七　十七卷下八
十八卷十七發明中又十八卷下五十　三五卷下廿六　三六卷四四
三九卷四下又

一切風痺 併及三虛勞弱或胃滿心悶發熱　兼腹內　十五卷六七
風痺不能久近　諸風腦疾　血氣痛　十八卷下五一
十二卷下十七　**六十二種風** 二十卷十七王治下　十五卷四二

男子諸風 產後風　十三卷六四
尤妙　三三卷四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

三十六風　不治者服之効　去風丹治左癱右瘓三十六種風偏正頭風目眼喎斜大風癩風一切無名風及脚氣並打朴傷折併胎孕有傷
服過百粒即　十九卷十一
爲全人甚妙　十九卷三十發明末
諸風血風　諸風縱緩言語蹇澁遍身麻痛皮膚瘙痒及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止者　痛風掣搐顛頷不收七服即瘥
十七卷上五三

諸風瘀飲　有眉髮盡落遍身頑痺者　有鼻梁崩塌雙目昏盲者　有皮肉已爛成瘡者　有風痺痰癖脹滿者　有癩瘡遍身黑色肌体麻木痺痛不常者　乃營氣熱風寒客於脉而不去　有虫瘡取下五色虫者
或眉落声変者　百骸腐潰　諸痺痰癖脹滿　惡瘡　病風有虫者
能日昏盲眉髮白落鼻梁崩　十卷十一　十一卷四三
塌不可救　癩風痛痒　十二卷上三一集解下十五卷六七
十卷上五二　十七卷下三　十八卷上廿一　十八卷上三一
十八卷上五八　十八卷下五一　十九卷廿一　廿二卷十六
三四卷四八　三四卷四八　三五卷下十二發明又三五卷下四九又
三六卷八五　四二卷廿一　四三卷廿九　四三卷三十
四八卷五
五二卷五

歷節風痛　白虎歷節風痛痛甚內理如蟲生虫遊走或百節皆痛不可忍
或風毒攻手指赤腫脈不甚而攻肩背兩膝過著熱則大便秘
或四肢如解脫　或骨節疼痛晝夜不止者　筋脉拘攣
關節疼痛　百節酸痛不可忍　骨節疼痛晝夜不止
十三卷廿八　十五卷四九　十八卷下五十附録十九卷十六
三二卷五　三四卷八　三四卷九　三四卷十
三四卷五十　三四卷五三
四三卷十五

白虎風痛　日夜走注百節如割　或尤注兩　六卷六
膝熱腫　寒熱發歇骨節徹腫　廿五卷廿九
三四卷五一　四八卷十六　四八卷十九　五十卷上三
五十卷下四　五一卷上四又　五一卷上七

身痒如蟲　通身風痒又　十八卷上三一
風氣瘙痒　九卷廿七　三九卷十二
廿四卷七　十卷三五發明下又

風毒攻心　頻躁　廿四卷四　風毒不仁　三五卷下廿四
恍惚　風在髓　十四卷廿一
中也

風毒腫　骨節　廿五卷四　走注風毒　作　十七卷下四一
風毒膝攣　痛　痛　廿六卷三四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鬼毒風氣　廿六卷廿五　風濕身疼　目瞤　廿三卷十九
風攣毒腫　攣痛或牽引　劇者　廿九卷十八
小腹及腰痛
暴風身冷　暴風通身水　十五卷六二發明下
冷如癱瘓者　三九卷七
身膚浮風　十五卷六六發明又　皮裏作痛　不問　十八卷上五七
廿七卷三二　何處
風寒濕痺攣痛　有四肢攣急腳腫不可踐地者　風疾攣急　有麻木不仁
手足不遂者　有肢痛或手足肢体收拑不遂肢節腫痛言
語蹇澁　風疾攣急　及一切風氣　厥痛　痺木　骨內冷痛及損傷入
骨年久發痛或一切陰疽腫毒　風虛濕痺　風痺筋急腫痛屈轉易常處
風淫濕痺手足不舉筋節攣疼先與遍閃　凡風濕冷痺之症因
水濕所致渾身上下不能屈伸強直痛不可忍者　總因營衛不行
十四卷九七　十五卷十六　十五卷六五　十五卷八七
十七卷上廿八　十七卷上五二　十七卷下七發明末十七卷下八
十七卷下四一　又十八卷下八　十八卷下五十
四十卷二七　四二卷十發明末五十卷下三六
不得　十九卷八七
頭風　廿九卷廿四　廿四卷四
頭項風強

風虛冷痺　諸陽不足又腎虛　十八卷六十
耳聾須益精保神
五十卷下四十
風濕走痛　久痺筋攣骨痛宜壯　十五卷六三　老人風痺
腎潤皮毛益氣力
五十卷上三五
老人風濕　有因風熱者　或風濕氣楊梅瘡　頭風　五二卷六
交女人月家病者　痛緩手　攣急
筋骨風痛　九卷十九　九卷三五　十二卷上廿二　廿二卷十四
廿三卷十三　廿七卷十三　五十卷上四七　十八卷上四二
腰腿痛緊筋　腰部風血積冷筋急拘　廿八卷二
攣疼痛者　轉筋牽急　三四卷九
手足痛風　冷痛如　三四卷三八
虎咬者　三六卷五發明下
渾身拘痛　肢體痛　十三卷三九
四肢疼痛　三八卷十一
風證暴作　氣塞倒仆　暴得風疾　廿四卷四　三三卷四
四肢牽縮不能行者　四十卷二十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

風入五藏恍惚　十七卷下四八　暗風孛倒　不省人事　十三卷五二
接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進　五二卷廿三
有不能語者　三二卷十五　五一卷上三七王治註　四一卷廿三
汗出身腫脉浮　十八卷下廿四
風寒濕痺　五十卷上四五
心煩臂痛或時悶絕復甦
有病身熱解情汗出如浴惡風少氣名曰酒風　十五卷三十發明末
人卒中風昏昏如醉形体不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此症風涎潮于上胸痺氣不通宜急救用稀涎散吐之　廿八卷十七　三六卷十三　三五卷下六發明末
卒然中風
諸風不遂　十七卷下七　十九卷十一發明下
體虛有風　外受濕身如在空中　十七卷上五一

痰迷心竅　壽星丸治心胸痰驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄見妄言　十七卷下十七
風風身瑞　有手指拳曲節間痛不可忍漸至斷落者　十七卷上三四
骨疽風疾　腰膝疼行步不得遍身瘡痒　十八卷上五七
骨風　凡男婦無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急澁者名骨風不宜針灸服藥　十六卷七十發明下
風水相搏　閉節沉痛微腫　十八卷下廿四　風痺痿痺　三二卷十五
風濕身痛　廿六卷九　風入臟中　新久癱風入臟中　廿四卷四
風痺緩急　偏者　廿三卷二十　五十卷下三二　旋風眩冒　四九卷廿二
一髀風痛　四八卷十五發明末　數年風疾　傷寒傷酒食等症　五卷十九發明下
風痰眩悶　洩痰涎不嘔吐　十卷十七發明下
卒中偏急　按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰後頰筋有熱則縱緩不收以桑鉤鉤之以生桑灰置坎中坐之以馬膏慰其急頰以

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒啜炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喝僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡于目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱于左右中寒則逼熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其筋絡桑能治風痺通利竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒啜炙肉云

八卷五六發明下

風疾百病　十五卷八七

中風諸病　十七卷上五三

祛風除濕　脾胃虛弱久積冷氣飲食減少　七卷三發明下

治癮疹　廿六卷四五

宣吐風痰　二四卷四七

祛風益顏　十七卷下九

活血治風　十八卷上五六發明後

搜風順氣　十七卷上五三

搜風化痰　定志安神利頭目　十七卷下廿四

搜風通滯　風氣所致臟腑積滯　十八卷上廿四

延年祛風　令人光潤　廿九卷十八

活治風　十三卷廿七發明

桃葉熏汗　廿九卷廿四發明下

三痺治風　三六卷五九發明下

一粒金丹　治風癱口目喎邪百節不利偏正頭風眩運陰毒瘧疾痰喘久嗽勞嗽吐泄赤白噤口痢諸氣痛熱痛臍下痛小腸氣血氣腸痛噎食女人血崩小兒　廿三卷廿四　慢脾風等症

大麻仁酒　治骨髓風毒痛疼不可運動者　廿二卷十四

薏苡仁粥　治久風濕痺補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脉拘孿　廿二卷十九

炒韭菜湯　破血去風除氣防熱　廿四卷四

豆豉酒法　產後兩日尤宜服之　產後百病或血熱煮有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱懣癮口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋眼眩此皆虛熱中風也　廿四卷四

大豆黃卷　治周痺邪在血脉之中水痺不痛上下周身故名此藥主五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣　廿四卷八

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

天麥酒　治風有三六卷七三
白花蛇酒　治諸風無新久手足痿弱口眼㖞邪語言蹇澁或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚瘙痒骨節疼痛或生惡瘡疥癩等　四三卷廿六三
又治中風傷酒半身不遂口目㖞邪膚肉痛痺骨節疼痛及年久疥癬惡瘡風癩諸症
白花蛇膏　治營衛不和陽少陰多手足　四三卷廿七又
舉動甚覺不快　又治癲
白花蛇散　治大　四三卷廿七
風病
治諸風癱瘓筋攣骨痛痺木瘡痒殺虫辟瘴及瘧風疥癬惡瘡　四三卷廿三
蛇酒　治大　四五卷廿四
風癩
鹿腦散　治風勞面色青白肢節沉重瞀悶痛或寒或熱　三四卷三九
或躁或嗔思食不能食蚘虫侵蝕症狀多端　三九卷三九發明下
鹿風法
三蛇愈風丹　治癩風手　本眉毛脫
落皮膚瘡　切風瘡　四三卷廿七

茵蕢酒　治賊風手足　十七卷下五十
枯痺拘攣
茵蕢丸　治風氣積滯成　十七卷下五十
邪氣發則痛者
金牙酒　主風痙百病虛勞濕冷　十卷二五發明末
緩弱不仁不能行步
長松酒　補一切　十二卷上三二
風虛
天麻丸　消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背　十五卷六六發明下
拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙痒偏正頭痛鼻齆面目虛浮
十二卷下四
蒼耳霜　補煖去風駐顏尤治皮膚風令人
膚革清淨每澡浴入少許尤佳
何首烏丸　活血治風或盛　十八卷上五六發明末
暑中半体無汗
霍亂門　此病勿食熱物
霍亂吐瀉　有冷熱者須分理陰陽　或煩躁不止或吐利者　垂死者　煩渴欲絕　不止四肢逆冷　不拘男女但有一點骨氣存者再生

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五卷十二 五卷十八至治下五卷廿一 七卷五發明下
七卷廿四 七卷廿六 十一卷十五 十一卷四一
十一卷五十 十二卷上十九 十四卷三三 十四卷四七
十四卷七二 十五卷十一 十六卷八六 十七卷上五八
十八卷下十一 十八卷下廿五 廿二卷三五 廿三卷八
廿四卷十六 廿四卷二十 廿四卷廿二 廿五卷廿九
廿六卷三四 廿九卷十四 三十卷四 三十卷廿九
三二卷十一 三三卷二十 三八卷七 三八卷十一
三九卷七 五十卷下十五
五十卷下十七

霍亂

不吐不利腹痛欲死 上不得吐下不得利 心腹脹痛 乾嘔 心腹脹痛不吐不利煩悶欲死 五卷十八 九卷六五 十一卷四 十五卷七九 廿七卷十七 三一卷十七 三二卷十七 三四卷三三 三五卷下四六 四十卷十四發明末 五二卷五

霍亂轉筋

有身冷心下微溫者 或氣絶欲死腹有煖氣者 或心腹脹滿 未得吐下者 入腹煩悶者 入腹無可奈何者 腹痛 垂死者 肝臟氣虛風冷搏于筋遍体轉筋 五卷十九 八卷三十 入腹不可忍 吐瀉 入腹殺人 九卷七 十一卷四

十四卷廿七 十六卷七八又 廿四卷廿二 廿六卷二十
廿六卷四九 三十卷九 三四卷四 三四卷五
三五卷下八 三六卷六 三六卷廿三 三八卷三
三八卷四 三八卷十 三八卷二十 三八卷廿二
三八卷廿四

轉筋入腹

其人臂脚直其脉上下微弦 七卷廿四 三二卷十六
有上不可吐下不可利出 四八卷十六
冷汗三大斗許氣即絶 十一卷三發明末
三四卷三八發明下
十一卷三發明末 廿六卷四九

霍亂欲死

霍亂煩悶躁瀉

氣逆漬脹手足厥冷 七卷五 九卷四三
不止 坐卧不安 十二卷上十九 十四卷三七
十五卷七八 十六卷七七 十九卷二十
廿二卷八 廿六卷十 三十卷九至治下
三二卷十七
三五卷上三五

伏暑霍亂

小便不利頭運引飲 或傷冷吐利煩濕 伏熱吐瀉

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

九卷廿一　九卷四二　十四卷七一
十九卷三　廿五卷八　三五卷下四六
霍亂脹痛　未得吐　十四卷九六　十五卷七八　十七卷下廿六
下者　十九卷十二　廿四卷五　廿六卷二十
廿六卷四十
廿六卷四九
霍亂腹痛　十一卷四　十四卷三三　廿九卷廿四
三十卷九　三五卷上十　五十卷下十四
霍亂嘔惡　不止　十二卷上十九　霍亂厥逆
十四卷三三
九卷四二
霍亂及瘧　霍亂成痢
十五卷三四
吐利不死　有大人小兒卒腹皮黑赤不能喘息者　十六卷六一
十四卷九九
五二卷廿五
霍亂固篤　霍亂煩脹　未得吐下　廿五卷廿九
十七卷下十七
吐瀉不止　或四肢厥逆虛風不問大人小兒不問虛實冷熱　九卷廿一
霍亂吐逆　霍亂大渴　不止多飲則殺人　廿三卷八　廿五卷七

霍亂不通　脹悶欲死因傷飽取涼者　四八卷三九
乾濕霍亂　當分利　廿六卷廿五　中惡霍亂　三五卷上廿八
陰陽　五一卷上五十
風痰霍亂　食不消　三五卷下十八　霍亂不進藥食　五卷二十三治下
大便滿

傷寒門

傷寒初起　不問陰陽　五卷十九又發明下　傷寒譫語　七卷十二　又發
三五卷下八　十七卷上四　熱門
奔走似顛如見鬼神久不得汗不知人事者
傷寒咳逆　日夜不止寒氣攻胃也　呃噫目夜不定者　聲聞四隣　噦逆
九卷廿五　三十卷三一　三二卷十一
三二卷十三　三四卷三四
傷寒狐惑　乃虫蝕下部痛痒不止　有蝕肛者　狐惑病脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得三四日目赤如雄七八日目四眥黃黑若能食者膿已成也　九卷廿五　十四卷七四
廿四卷十一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

傷寒陽毒　狂言妄語乱走者毒氣在藏也　八卷三五　十三
有奔走不定者　狂乱甚者　三八卷三
有傷寒及時氣瘟疫頭痛壯熱脉盛始得十二日者　又傷寒有數種庸人卒不能分別凡竟頭痛身熱脉洪一二日者　九卷七　十卷八
廿五卷二

傷寒發汗　六七日熱極狂言見鬼欲走　或踰垣上屋　或驚怖恍惚　或煩躁熱極　九卷三四　十一卷廿四　十三卷五一
十五卷四二　三五卷上廿四　四八卷十九

傷寒衄血　齒衄　乃當汗不汗所致其血紫黑時不可止之　九卷四一
且服湿和藥調其營衛待血鮮時急服凉藥止之

傷寒頭痛　壯熱胸中煩痛四五日不解　十八卷上四四　廿六卷九
者　二三日發熱者　如破　廿九卷十五

傷寒咽痛　乃少陰症　毒攻作　十二卷上四　十七卷上十七
痛　或咽閉腫痛　十七卷下三五

傷寒煩渴　心神躁熱者　邪在臟也　十三卷十七　十八卷上三九
或口乾思飲　時氣　三三卷二十　三七卷十二

傷寒心悸　脉結　十二卷上四　十九卷二十
代者　不驚傷寒

傷寒腹脹　陰陽不　十二卷上三十　傷寒日醫　廿五卷三
和也

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也　十七卷下四四
或手足疼　五十卷上四九

傷寒胸痛　病後胸　三六卷十六　傷寒熱結　六七日亦狂　四二卷十八
脇閉痛　天行病四五日結胸滿痛壯熱者　或按之極痛或過而復結喘促大躁狂乱陽毒結胸　有小結胸痛正在心下按之則痛脉浮滑者　有已經汗下後　十三卷三四　十七卷下廿五　十八卷上廿五
有心痕硬痛者　三一卷十七　四二卷十八

傷寒血結　胸脹痛不可近蓋膿中血聚則小腸壅小腸壅　四六卷十四
則血不行若小腸通則血流行而胸膈利矣

傷寒餘熱　傷寒之後邪入經絡体瘦肌熱宜推陳致新　十三卷二十
解利之時氣亦然　或口乾咽痛喜唾者　廿九卷三四

傷寒壞症　傷寒時疫不論陰陽老幼妊婦誤服藥　十二卷上廿二
餌困重垂死脉沉伏不省人事奪命湯

傷寒氣喘　十四卷九五　十七卷下廿六
不止　十八卷下廿五　傷寒乾嘔

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

傷寒厥逆 身有微熱煩躁六脉沉細 十二卷上廿二
微弱此陰極發躁無憂散

傷寒摘撧 汗後覆蓋不審致腰背手足摘 十五卷六三
撧者 或出汗不徹手脚摘者 四六卷十四
吐下後心中懊憹大下 廿五卷三

傷寒懊憹 後身熱不去心中痛者

傷寒呃噫 汗吐下後 声聞四隣 十卷八發明下 二十卷三一
日夜不止者寒氣攻胃也 三六卷十八

下早成痞 傷寒陰症下早成痞心下 三六卷十九
滿而不痛按之虛軟者

傷尿濇 手小便 十卷四一
脹滿者

傷寒赤斑 十六卷七五
五十

傷寒脫陽 小便 廿六卷六三
不通

傷寒毒攻 手足腫痛 餘毒攻手足及身 十八卷下三八 廿五卷三
体虛腫 遺毒手足腫痛欲斷 三五卷上五

傷寒痞滿 病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞也 有汗吐
下後心下痞鞕噫氣不深者 有陰病下早成痞按之虛軟而不痛
十卷八發明下 十七卷上四
三一卷十七

傷寒發躁 傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜不 十七卷上五十
安靜不嘔不渴無表症脉沉微身無大熱
極冷厥逆煩躁腹 十一卷四一
痛無脉危甚者 廿六卷三四

陰症傷寒 或房後受寒小腹疼痛頭痛腰重手足厥逆脉息沉細或作嘔逆
者 或心腹痛厥逆惡候者 或面青四肢厥逆腹痛身冷及一
切冷氣 或煩躁迷悶急者 或心結按之極痛大小便閉
但出氣稍緩者 或陰病惡寒已發汗不解反惡寒者虛也
十七卷上五十 十七卷下七 廿四卷五 廿七卷三九

夾陰傷寒 三二卷十六 三四卷四二至沿下三五卷下四七 十二卷上廿二
或先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脉
沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

陰盛格陽　傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脈沉手足厥逆者是此症也　十七卷上五十三四卷四七
陰症呃逆　初得二三日脈微細但欲寐小便八面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者　十七卷上四九又不止厥逆無脈乾嘔欲死者又　十七卷上五十五十卷上十六
少陰下利　少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其白色者　或始得反發熱脈沉者　十四卷九五　十五卷七七　十六卷七七　十六卷三　十六卷九
咽痛胸滿心煩者　有身熱大小便赤如血色者　四交接後卵腫或縮入腹痛　或股痛　或篤病初起受勞傷食致復欲死者　十三卷十　十四卷九五　十五卷七七　十六卷七七　十六卷三　十六卷九
傷寒勞復　三六卷廿三發明末三七卷廿一　四五卷十四　五十卷下廿五　五一卷下廿五　五二卷十一　八卷十九　十四卷九五　十五卷七七　廿五卷十九　三十卷三四至治末四五卷十四　三八卷六　五二卷十一
傷寒食復　頭防勞復　傷寒初愈欲令不勞復者　三八卷六　五二卷六

傷寒不解　傷寒不止不解已三四日胸中悶惡者　廿五卷三
傷寒發黃疸　有氣壯者　傷寒熱甚發黃身面悉黃或發汗不徹有留熱者　十五卷十六發明下十五卷八六　十七卷上四　十二卷八　五二卷二　皆不正　十四卷八三
四時傷寒　及下利身冷脈微發躁不止者　十七卷上五十
急傷寒病　十七卷下廿五之氣
熱病吐下　溫疫頭痛壯熱脈盛者　已發未發　十五卷十　三十卷四　十五卷八三　五十卷上五
傷寒時疫　傷寒後百合病行住坐卧不定如有鬼神狀已發汗者　已汗下復發者　十卷九　廿七卷三九
百合病　病已經月變成消渴者　如寒無寒如熱無熱欲卧不卧欲行不行欲食不食口苦小便赤得藥則吐利久不瘥者　廿七卷三九　四六卷三
百合變渴　廿七卷三九　四六卷三
百合變熱　廿七卷三九
百合腹痛　作滿者　廿七卷三九

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一切傷寒　庸人不能辨有天行時氣初次頭痛內熱脉洪者　初起一二日不能分別者　十四卷十六神白散　十八卷上四　廿六卷九　廿九卷廿三發明下又

風熱驚狂　傷寒積熱及風生驚搐或如狂病　桓葉麥麩蚕沙皆可　九卷十八

熱病譫狂傷寒時氣溫病發狂　五十卷上廿五

治男女傷寒併一切雜　三十卷廿九

症嘔噦手足厥逆者

病在陽當以汗解反以冷水噀之　四六卷十五

或灌之更益煩熱欲水不渴者　十一卷十四

治傷寒三日頭痛

壯熱四肢不利者

紫雪　治傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走癉疫毒癇卒死腳氣五尸五疰心腹諸疾疥刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇一病並皆治之　十一卷十九

茵陳蒿　除大熱黃疸傷寒頭痛風熱癉瘧利小便　十五卷十六　十五卷八六

傷寒雪煎

傷風門

一切風邪　聖僧散　十四卷十六

偶感風寒　廿二卷五　風寒流涕　十四卷十六

風秘氣秘　廿六卷四五　感冒風寒　廿六卷八

傷風下痢　風傷久不已而下痢　三五卷下十一　惡風入腹　四十四卷二

風寒無汗　膿血日數十度者　三十卷四八　初感風寒　頭痛憎寒者　五卷十九又發明下

風濕發汗　發熱頭痛　五卷十九發明下

中寒門

中寒昏困　体虛中寒昏不知人及脅腹冷痛霍乱轉筋一切虛寒之病　十四卷九五　感寒無汗　十七卷上五五　廿六卷三三

感寒上氣

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

腹中痞硬　夏秋之交露坐夜久　廿四卷五
腹中痞如疊石在腹　三二卷十一
發散寒邪　三二卷十五
內傷寒中　十三卷三一發明中　寒澁宿食　不消大便閉塞　三五卷下四五
虛寒積澁　在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲瘡疽多致不救　三二卷十一
陰痺熨法　寒痺者留而不去時痛而皮不仁刺布衣者以火炙之刺大人者以藥熨之　三四卷十九
三建湯　治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脉沉微除痼冷扶元氣及傷寒陰毒　十七卷下二

本草萬方鍼線卷一終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

本草萬方鍼線卷二　山陰蔡烈先繭齋父輯

通治部

中濕門

中濕骨痛　十二卷下八　濕氣作痛　十二卷下八
濕熱水病　十三卷五　濕熱眩運　不可當者　十二卷下十五　十七卷上七
濕熱氣　廿六卷六十　風濕冷痺　十六卷六九
濕氣中滿　足脛微腫小便不利氣急咳嗽　十八卷上廿六
濕熱氣　治風濕常服壯筋骨明目　十二卷下十三
蒼朮散　十三卷三六　十三卷五一
渾身拘痛又諸風門　三八卷十一

痼冷門

久冷反胃　十七卷上五六　受冷閉汗　廿九卷廿四發明下

一切冷氣　有積塊作痛者有遍身疼痛者　須去風痰定遍身疼痛益元氣强力固精益髓然後令人無病　有心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不消化者　有捨心切痛發　十一卷四一　十四卷五五

卽欲死久患心腹痛時發者　腹痛虛泄裏急　十七卷上五四　三四卷三四玉泊下　十一卷四一

元臟久冷　元臟冷泄　腹痛　十一卷四一

能開　十四卷六三　虛極

元臟腹冷　胃　十七卷上五六

水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害　四二卷二

腹中冷癖　飲食　虛冷食輒不消麤瘦弱乏困生百病　廿五卷廿二　十五卷十八

諸冷極病　冷勞久病　減食漸至黑瘦　十四卷六八　廿九卷二十

大腸積冷　十八卷下十九　冷症伏火　奇治　五卷十一發明內二

腎臟虛冷　氣攻腹脇脹滿疼痛　定痛　十五卷五七　三十卷九

丸治氣攻腎腹及兩脇疼痛　四十卷二十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

積冷疼癖　有不思飲食癥因者　十七卷上廿八　三二卷五

虛冷短氣　五卷十一發明下又　三二卷五

宿冷惡病　五十二卷十五

下焦冷氣　脚膝無力陽事不行　三十卷廿九　五十卷上四十

三建湯　見中寒門　十七卷下二　薏苡仁飲　治冷氣　廿三卷十九　三十卷三一

快膈湯　治冷膈氣及酒食後飽滿

烏沉湯　治一切氣一切冷補五藏調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺疼脫腎間冷氣攻衝背脊俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥癖刺痛　中惡　三四卷四一

麻木門

麻木疼痛　十七卷上廿四　風寒濕痺　麻木不仁手足不遂　十七卷上五一

麻痺疼痛　手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打朴傷損肉脚痛不可忍　十七卷上五二

十指疼痛　麻木不仁　十七卷上五二　風濕麻木　十卷三九至治中　十七卷下八

年久麻痺　或歷節走氣疼痛不仁不拘男女　十七卷下八

手足麻木　風冷血氣閉手足身体疼痛冷麻　時發疼痛或打朴傷損痛不可忍癱瘓等症　不知痛痒者　十八卷下十八　三六卷六　項強身急　五一卷下廿一　四八卷五一

腹皮麻痺　不仁者　廿六卷十　身體麻木　廿六卷三三

風痰麻木　凡手及十指麻木大風　三十卷三十

風痰麻木　麻木皆是濕痰死血　廿二卷十二　面上木痺　五十卷下四十

風病麻木　治營衛不和陽少陰多手足舉動不快　四三卷廿七

白花蛇膏　治痛風手足麻木眉毛脫落及切風瘡皮膚瘙痒　四三卷廿七

三蛇愈風丹

諸火門

火病惡寒　五卷十三　肝火爲痛　十三卷四

肺中有火　十三卷十四　陰火爲病　三五卷上三

陰虛火動　有痰不堪用燥劑者　十八卷上五一

三補丸　治上焦積熱瀉五臟火　十三卷十四

中暑門

暑月暍死　五卷十八至治下五卷十九　七卷七至治下二

伏暑發熱　或作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉　七卷二十　十六卷七八　廿二卷二十　十三卷五

中暑發昏　十五卷五五　三五卷下六

傷暑泄瀉　或吐或泄或瘧小便赤煩渴者　廿一卷四至治下　中暑不省　九卷四二　十一卷四一　十四卷七三　廿五卷八

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

熱暍昏沉 十六卷八 煩悶飲水不止至危者 十六卷八
一切傷暑 五十二卷十五 熱瘧昏迷 或暑月卧濕當風或生冷不節與邪相干便致吐利或發熱頭痛体痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆或煩悶欲死 十四卷八三

伏暑引飲 脾胃不利 十七卷下廿六 冒暑霍亂 小便不利 十九卷三 頭運引飲 廿二卷二十

中暑毒死 廿二卷五 廿六卷廿三發明丈 熱渴心悶 三三卷四 身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水水行皮中所致 三五卷上三三 三四卷十九

太陽中暍 三四卷十九

暑月解毒 二氣交結中腕痞結或泄或吐或霍乱厥逆 十一卷四一

伏暑傷冷 有熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者 十三卷五五 三六卷五二

飲水停滯 消暑止渴 三九卷廿六

注夏虛病

又名天水散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癇癒煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋悶濇痛服石百淋療身熱嘔吐泄瀉腸癖下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癌牙癖齒疳此藥大養脾腎之氣通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脉消水穀保眞元明耳目安魂定魄 九卷四一

益元散

强志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也 夏月出行多帶其屑取少許投水上流可解溪毒射工或作散或泡水綾汁或煎湯浴 又蛇莓根末亦同上家中以器貯水浴身亦宜投之 夏月飲之解煩渴益氣消痰 三四卷二十

桂漿湯水 八卷三五

知母 五卷十三

發熱門

寒熱注病 十一卷廿四

驚癎發熱 十二卷上三八

熱厥氣痛 發熱口乾 有小便赤濇者 三三卷十二

火暑身熱 午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉 十二卷下三七

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do not COPY

骨蒸發熱　及一切虛勞煩熱大病後煩熱　骨節積熱漸漸黃瘦　煩熱因感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰約許晡月煩渴寢食幾廢六脈浮洪肺熱　九卷廿五　十一卷二十　如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也　十三卷五　十三卷十四發明末　十五卷十八又　十七卷上六　廿九卷十九　三六卷五二　五十卷下四六　五二卷十四

骨蒸勞熱　久嗽　九卷三三發明中十六卷六又者　五二卷十一又

虛勞發熱　下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便　十三卷廿一　不利大便數少氣吸吸口燥熱渴　十六卷六　十六卷十八　廿二卷十五

骨蒸肺痿　有不能食者　十五卷七七　三六卷五二　亦名伏連傳尸　四四卷廿七　五二卷十一　五十卷上三九　四五卷十六　廿九卷廿七

骨蒸勞瘦　潮熱　煩熱發于口　十八卷上五一　乾引飲氣喘

虛熱作渴

婦人骨蒸　欲成勞病肌瘦　十六卷六　食減經候不調　凡肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也得于飢困勞役症像白虎但脈不長覓爲

婦人發熱

血虛發熱

異耳若悞服　十四卷二
白虎湯卽死

脾勞發熱　有虫在脾中爲病令人好嘔者　三二卷十九　十八卷上三六

飲酒發熱　因奔趍走馬後飲冷水所致者　預防熱病　急黃　熱風　十八卷上四五　三七卷二十

上氣發熱　江南有沙症狀如傷寒頭痛壯熱嘔忠手足指末微厥或腹痛悶乱須臾不治卽殺人　五十卷上十六　心病眾熱　三九卷三六　五十卷上八

沙症壯熱

身體發熱　不拘大人小兒　四八卷二十　急勞煩熱　身体　酸疼　十三卷十六發明下

熱病讝狂　亦走似顚如見鬼神久不得汗及不知人事者　傷寒　時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走　又傷寒門　五十卷上廿五　五二卷十一

服丹發熱　有人服伏火丹多腦後　五二卷廿一　生瘡熱氣再再而上

鬱雲　治一切積熱天行時疾發狂昏憒或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病　十一卷二十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

仙乳丸 治上焦熱 晝常好瞌

風熱門

風熱汗出 八卷五七 風熱懨癡 及驚癇 八卷六一 懨癡

風熱心躁 九卷三四 老人風熱 九卷三五

體如蟲行 十一卷六

風熱驚狂 十一卷六

風熱痰氣 十五卷五五

發斑熱病 十五卷五五

發斑怪症 十一卷四九

三焦積熱 十七卷上十七

心經實熱 十二卷四

三消骨蒸 十三卷五

膚熱如燎 十三卷十四

時氣餘熱 十五卷六一

心痛解熱 十五卷六一

天行熱狂 十五卷八六

虛火背熱 十七卷上五九

大風熱疾 廿二卷七

熱病結滯 廿六卷五六

熱病食復 三六卷廿三

熱病勞復　丈夫熱病後交接復發　五二卷廿五
忽腳縮入腸腸痛欲死
止渴去熱　十八卷上五一
胃虛風熱　不能食　廿六卷四八
肺勞風熱　煩悶咳嗽者　廿七卷三九
熱病發黃　三三卷四
腸藏壅熱　冷痰虛熱　三四卷廿九
虛勞客熱　三六卷五二
諸虛寒熱　四二卷七
大熱狂渴　五二卷十一
風熱邪病　腹內激熱　四五卷四
消毒解熱　五一卷上十七
熱氣溫痺　十二卷上三五治下
三補丸　見諸火門　十三卷十四
胸中積熱　十六卷三五
治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產
酸漿實老　紅牛夏浴　見疫飲門
齒痛莫　見傷寒門　十五卷十六
煩躁門

服藥過劑　嘔不止者　煩悶亂者　五卷九　五卷十三
煩悶及中毒煩悶欲死者　八卷十九　十六卷七三
十八卷上四五　廿二卷二六　廿五卷五
廿五卷廿四　四七卷十四　五一卷上十七
熱渴煩悶　五卷十八　渴須　九卷四一
十八卷上四五　腸上煩熱　利九痕
胸腸煩悶　十二卷下七　急勞煩熱　十三卷十七
臥寐門
目不得瞑　腸氣盛不得入陰　五卷九
陰氣虛故不瞑　十七卷下廿六
睡死不寤　十五卷五九
臥忽不寤　勿用火照但痛嘔其睛及拇指甲陳　七卷十五　廿六卷三
而嘔其面則治　火照之則殺人　五一卷上十七
一切驚動　七卷二十　夜不合眼　十五卷九二
十七卷下廿三發明下
虛煩不寐　廿九卷三四　覺熏不眠　心煩　三六卷廿六
三六卷廿六

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

膽虛不眠 心多驚悸 三六卷廿六 五十卷下廿一 三六卷廿六 虛勞不眠 廿六卷五三

振悸不眠 廿四卷六 去熱少睡 十六卷三二

晝夜不眠 飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重默默欲卧食畢輒甚 膽熱多眠 五十卷下廿 廿五卷廿二

穀勞嗜卧 三六卷十三 目瞤好眠 五一卷下廿四

人躭睡卧 胆風毒氣虛寔不調皆流多睡 三六卷廿六

膽風沉睡 廿九卷十九 五十卷下四八 鬼魘不寤 三五卷下六 五十卷下十二 三八卷十

人好臥牀 勿用火照 七卷廿六 夜卧苦魘 三八卷五

夜卧魘寤 貴病体重 九卷七 睡中汗出 三六卷廿六

房勞不眠 過賓不寐 人夜讝語 三三卷三四灸床果

夜多惡夢

諸汗門

汗後奔豚 發汗後臍下悸跳作奔豚者 五卷九 脾虛盜汗 十二卷下八

心悶汗出 不識人 五卷十二 虛瘧自汗 十四卷三七

老小虛汗 十二卷下八 身熱多汗 八卷十九

虛勞盜汗 煩熱口乾甚至灸言煩渴 十五卷十八 四六卷三 九卷三五

濕溫多汗 十二卷下八 十八卷上五七 十三卷廿四 廿二卷三一 十四卷五三 廿二卷三五 十三卷五一 十五卷十二 十四卷十七 十五卷八八

自汗不止 婦兒及傷寒後盜汗

盜汗

Do not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

廿五卷三　廿九卷廿一
三二卷七發明下三六卷五發明末

夜睡盜汗　十三卷廿四　廿二卷二十
廿六卷三　三九卷二十

病後虛汗　有口乾心躁者　及目中流汁者　或傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁者　十六卷六　三五卷上十二
四八卷六　十五卷八八

虛汗無度

諸虛自汗　夜卧即甚　十五卷八八
久則枯瘦

氣虛盜汗　四六卷三

心虛自汗　不睡者　五十卷上八

血虛心汗　別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血　三七卷六
三六卷三五

盜汗陰汗　十五卷八八

皮膚無汗　睡中出為盜汗　廿五卷十六
常出為自汗　三九卷二十
廿二卷十九

盜汗自汗

虛汗盜汗　五十卷上三六

辛汗不止

盜汗遺精　五一卷上三六

出汗不滴　有瘦却腰脚併耳聾者　廿五卷廿九

食卽汗出　乃脾胃虛也　五十卷上九

諸病洗汗法　五卷十九　十九卷十九發明下

消渴門

消渴引飲　有骨節煩熱者　有日至數斗小便赤澁者　有飲酒及食果宴過度雖能食而口渴飲水數尿　累年不愈　小便不利者　不止　日夜不止小便數者　不知足　有飲酒及食果宴　小便不利者　八卷廿五　九卷五二　十一卷廿二　七卷廿二　九卷六八　十一卷五七　十二卷上廿一　十四卷廿一　十四卷六五　十五卷八一　十六卷十八　十七卷上廿四　十八卷上三十　廿一卷十二　十六卷廿四　十六卷八五　十七卷上廿四　十八卷上四二　十九卷二十　廿二卷三二　十八卷上三八　十八卷上四二　十九卷二十　廿二卷三一　廿二卷三二　廿二卷十五　廿四卷十五　廿四卷廿二　廿四卷廿五　廿六卷四九　廿七卷一　廿六卷四四　三六卷五發明末三八卷三一　三九卷二十　三十卷三　四二卷廿三　四四卷十五　三九卷四十　四四卷十八

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

四四卷三十 四六卷三 四六卷廿七 四八卷六四
四八卷廿六 四八卷三四 四八卷五十 五十卷上十四
五十卷上十九 五十卷上三五
五十卷下十七 五一卷上五十

消渴煩悶 煩熱又煩亂 八卷十五 八卷十七 八卷廿二
九卷十二 十八卷上三六 廿二卷十八
廿八卷十一
廿九卷十三

遠行止渴 九卷六八發明下 腸消飲水 四八卷十二

消渴不止 下元虛損 十六卷十二 無度者 十八卷下四
小便多 十八卷上二 重者 廿八卷十一
廿八卷十二 五十卷上十五 五十卷上十七
五十卷下七 五二卷十五

口中乾燥 煩渴無津 八卷廿一 九卷三四

消渴尋多 非泄也日夜尿七八升 十三卷五 能食者 十八卷上三二
十六卷廿四 三五卷上五
三五卷下三二
三七卷廿三

乳石發渴

消渴煩躁 廿二卷三二 三八卷三十
三九卷三四

腎虛消渴 難治者 廿四卷五 消渴便閉 脉浮小便不利微數者 三七卷十發明下

下虛消渴 上盛下虛心火炎爍腎水枯涸不能交濟而成渴症 三七卷七
心脾中熱下焦虛冷小便多者 五十卷下五
五十卷上四三

胃虛消渴 廿三卷十

胃熱消渴 其病至長興盛不交精出或消渴之後即發癰腫皆由恣意色慾或餌金石所致宜制腎中熱 十二卷上廿七
廿八卷十一

強中消渴 五一卷下十

積熱消渴 消渴廢瘦 廿八卷十一

消渴有蟲 三五卷上三一 消渴骨蒸

消渴白濁 三七卷十二 百合變渴 見傷寒門

老人消渴 廿五卷廿四 消渴變水 今水從小便出 十四卷九七
五一卷上三八
三六卷五二

虛勞苦渴 骨節煩熱或寒 消渴急方 廿四卷七

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO Not copy

治渴補虛　男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癰或先癰疽而後發渴宜平補氣血安和臟腑　十二卷上十　廿二卷三一　廿二卷十五

三消渴病　三三卷八

除煩止渴　療男子五勞七傷消渴不生肌肉　十三卷十四
婦人帶下手足寒熱渴五臟火　十八卷下四五
治消渴後煩
防發癰疽
治消渴飲　四四卷三六

忍冬圖
生津丸　水無度　四三卷三一
治消渴四肢煩
熱口乾心燥

聖惠水蛇丸　治消渴飲

咳嗽門

咳嗽有痰者　七卷二　七卷十七　八卷十六
寒者　九卷六六　十七卷下四四又十八卷上五三
廿九卷十九　二十卷三　三五卷下七　四六卷八
四六卷三十　四八卷　四八卷四　五十卷上十一

辛暴咳嗽

久嗽

自胸膈下塞停飲至於臟腑　出膿血者　三十年者　數氣素壯人　不止　氣喘　欲死　湧吐肺痿時時寒熱煩赤氣急
九卷廿八　九卷二十　十二卷上四十又　十二卷下十九　十六卷十五　十七卷上廿八　十八卷上五三
廿一卷十一　廿三卷廿三　廿六卷四五　三十卷四八
三五卷下十八　三五卷下三二　四五卷五　四八卷廿四
五十卷上十一　五十卷上十三
五二卷十五

十八卷上六　十三卷六十
四八卷五一

久嗽肺脹　久嗽不愈肺積虛熱成瘡咳出膿血燒灸不止喉中氣塞胸膈噎痛　煩滿微熱心胸甲錯　咳唾膿血腥臭不聞膿成未成　胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如糊米粥者

久嗽唾血　勞瘦骨蒸　日晚寒熱　十六卷六
十二卷上三十　十五卷七八
廿三卷二十　廿八卷廿九至治下

久嗽肺痿　湧唾多骨節煩悶寒熱　吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴者　或大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿　肺虛者　十二卷上四
立效丸治肺虛腸熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水体倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出三九　十二卷上二十

久嗽熏法　十六卷四十
十六卷四一

發明內

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

十八卷上十六 十八卷上五一 十八卷下廿五 三七卷廿三
三九卷六 五十卷上三九 五二卷十五

咳嗽不止 有熱欬 九卷六八 十八卷上三五 廿六卷四八
四八卷四六 五十卷下四十

肺勞咳嗽 肺熱卧時盛者 九卷三十 九卷四三 **肺傷咳嗽** 肺氣不止 十六卷十五 五十卷上十三
十八卷上三五 廿三卷十九發明末
廿六卷四四

肺熱痰欬 胸膈塞滿十八 有因肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水体倦肌瘦發熱減食声音嘶不出者
十八卷上三五
十六卷四五

肺熱咳嗽 痰熱煩悶 有卧時更盛者九卷四二
身如火炙肌瘦將成勞者三十
十二卷上廿五 十七卷下廿五
三十卷三九發明末二 卷十四

上氣咳逆 有不得卧或遍体氣腫或单面腫如鼓足腫 有呻呼息氣唉中作声吐沫涎者 有脉沉者 有喘促唾膿血者 有傷中筋脉急者 有煩熱食即吐逆者 有腹滿羸瘦者 有体腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞声者 有吐濁不得卧者 煩滿者 積年垂死者

十二卷六十 十四卷四十
有腹滿不飲食氣不順者 胸滿氣喘 十年二十年不効者 十六卷五三 十六卷七三
十七卷上廿一 廿二卷廿七 廿六卷四五 廿六卷五三
廿九卷七 廿九卷十九 廿九卷三四 三五卷上廿二
三五卷下七 四八卷四四 五十卷上二
五十卷上五 五十卷上三九
十三卷十四發明下 三六卷七發明末
四五卷十六 **苦嗽不効**
七卷廿七
一切勞嗽 有久勞吐痰者 九卷五七
四三卷三三
化痰治嗽 利膈清氣化痰三仙丸治中脘氣滯痰涎煩悶頭目不清 十一卷五十 十二卷上二十
十七卷下十七 十七卷下廿五
十八卷上六 十八卷上三五 十九卷上三六
廿八卷十七 三九卷廿五
咳嗽遺矢 有咽乾者乃虛中有熱不可服涼藥又有咳喘上氣喘急嗽血吐血脉無力者 大陽欬 十八卷上六 十二卷下廿五
則遺矢 廿九卷十四 三六卷六七
咳嗽膿血 十卷十 **三焦咳嗽** 腹滿不飲食氣不順 十二卷上十一
十二卷上廿一又
久咳不止 羸弱者 十八卷上六 廿六卷四八
廿九卷十四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

火咳喘急 五十卷上廿一
熱咳不止 十八卷上三五
肺痿多涎 肺痿多涎汗頭眩小便數而不渴者肺中冷也 十二卷上四
自胸膈下塞停飲 廿三卷二十
因寒者
至於臟腑 不能睡卧者
痰嗽喘急 十二卷上五十
十二卷上四十 三十卷四四
三十卷四八
三二卷廿七
三五卷下七 四四卷二
四六卷八
氣痰欬嗽 面白氣促憂愁不樂 洒 十五卷五二 十七卷下十七
淅惡寒脉濇者 痰哮 十七卷下廿五 三十卷三六
有勞瘦骨蒸日晚寒 十二卷上廿一 十六卷十五
咳嗽吐血 熱者 吐血後欬者 三六卷二 五二卷四
十八卷上三五
痰飲咳嗽 終夕不寐 四六卷五
咳嗽有痰 面浮如盤
濕痰咳嗽 面黃体重嗜卧鬱悸 十七卷下廿五
兼食不消脉緩者
寒熱痰嗽 有初起者廿六 旦夕加重少喜多嗔面色不潤忽進忽退積漸
少食脉弦緊者 熱痰則煩熱而赤口燥心痛脉洪數者 寒痰
則面黃体重嗜卧鬱 十七卷下廿五 廿六卷四八
悸兼食不消脉緩者 廿九卷七
寒痰咳嗽 廿五卷四一 風痰欬嗽 喘夜不能卧 三九卷三二
三十卷四四
酒痰咳嗽 急須救肺 十八卷上二五 咳痺痰嗽 廿九卷八
痰嗽帶血 十六卷四十 冷氣咳嗽 結脹者 廿六卷五三
三十卷十九
三十卷廿九 五十卷上十七
五十卷下三九 癆病咳嗽
經年氣嗽 三九卷三二 十八卷上三五
酒後咳嗽 乾咳無痰
久患肺病 有喘急至咳甚者 肺氣 廿九卷七 五十卷上十三
咳嗽膿血不止 五十卷下三六
虛熱咳嗽 口乾 十八卷上三九 急勞咳嗽 煩熱 廿九卷二十
渴唾 三三卷十二
氣熱咳嗽 肺氣熱盛咳嗽而後喘面腫 二十卷五
身熱宜瀉火緩中清肺養血 三六卷二發明下
老小咳嗽 老人喘嗽氣促睡卧不得 十三卷三八
三十卷四八
五十卷上八 喘嗽面浮 併四肢浮者 四三卷十八
心虛嗽血

咳逆短氣　十四卷九六

喘嗽哮呷　年久者　喉中作声不得眠　十三卷六十

喘嗽聲音　暴傷寒冷而致者　十七卷下四四　三十卷四五

積年咳嗽　呀呷作声　四五卷廿四　五十卷上四四　十七卷上廿八　五十卷上十三

老人痰氣喘嗽　或氣促睡卧不得　胸滿懇食不可妄投燥劑　廿六卷三五發明下　三十卷四八　三九卷廿五

斂肺劫嗽　治嗽而吐青綠水者又治痘瘡歸腎紫黑　乾陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下　治肺痿咳嗽　傷中脈絶　十七卷上十九　五一卷上三八

補肺丸　治咳嗽　廿九卷七

百祥膏　五卷十二

嘔吐門

嘔吐陽厥　有交死者　男婦連日飲　湯藥不能下者　八卷廿二　五卷四一

乾嘔不息　九卷廿一　四八卷五十

吐逆不止　十八卷上四五　三三卷十二　廿二卷十五

噯噫不止　厥逆者　十五卷七七　廿二卷五　廿六卷四九

因熱飲水成暴冷嘔者　十二卷四七

溫病冷嘔　乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噫或大下胃中虛冷亦致噫也　有飲水多者有不下食者　九卷四一

溫病熱噫　十三卷四七　三十卷三九　十二卷上十一

暴得吐逆　胸中有火也　十二卷上十九　十七卷上七　十五卷十一

肺癰得吐

食入即吐　三一卷十七

口吐清水

嘔吐痰水　嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噫不噫心下憒憒有飲食不下者　有厥逆者　十三卷五三

食後喜嘔　五一卷上三四

嘔逆酸水　五十卷上四八

胃冷有痰嘔吐　脾弱氣厥不通　十七卷上五六　二四卷三三　十七卷下廿五

支飲作嘔　不食　十四卷三七

虛寒噯噫

胃弱嘔逆　心胸滿悶不下飲食　三五卷上九

痰壅嘔逆

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

卒嘔不止　十四卷九六
嘔噦噫悸　穀不得下　廿三卷二　十七卷下廿六
嘔吐反胃　十七卷下廿六
心痞嘔噦　心下痞堅　廿六卷四九　頭運吐逆　胃冷生痰也　廿六卷五三　上氣嘔吐　廿六卷三四
嘔吐胸滿　三二卷十五　嘔噦厥逆　三三卷十
嘔逆不食　三五卷下十八　病後嘔逆　天行病後食即反出　五十卷上四二
嘔吐不禁　必有蚘虫在膈間蚘聞藥則動動則藥出而蚘不出惟見椒則頭伏也故蚘厥烏梅丸中用之　三二卷四發明末
腎氣上噦　腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃腕腎虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者其聲噦　二一卷十五
諸藥引吐　十七卷上四二發明

諸病應吐論　三三卷三發明下

翻胃門

翻胃吐食　有水不能停者　有飲食入口即吐固弱無力垂死者　有脾胃氣弱食不消化湯飲不下者　有藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死正胃散傳于異人十痊八九　氣逆者胃虛　朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者　不拘男婦老少遠近

七卷二　七卷十三又三治下七卷十七　七卷廿六
八卷廿二　九卷十二　九卷廿九　九卷四七
十一卷五十　十二卷上十九　十五卷七五
十八卷上四二　廿三卷十　廿六卷三四
廿九卷三三　三十卷五　三十卷十八發明末三十卷十九
三十卷廿九　三二卷十一　三二卷十二
三三卷十九　三四卷九　三六卷六五
三八卷十七　三九卷三五　四四卷二　四四卷十五
四六卷五　四六卷八　四八卷四　四八卷七三治下
四八卷十二　五十卷上廿八　五十卷上四九
五一卷上五三治下五一卷下十發明下
五一卷下二三　八卷十五

多年翻胃　五十卷上三四

脾虛吐食

脾痰鬱胃　九卷廿一

反胃上氣　食入即吐　十三卷四七

嘔吐反胃　利膈養脾胃進飲食　廿六卷三六　十五卷七七

反胃惡心　甚至藥食不下者　十四卷五八

反胃膈氣　不下食者　廿五卷七　五十卷下四五

虛反胃　四三卷十六

反胃麻翳　廿八卷廿九

反胃吐痰　二四卷三三

反胃關格　氣噎不通　食入即吐　廿六卷三發明下三　五十卷下十七

反胃噎膈　胸中刺痛　十七卷下廿六　廿五卷四三發明下　四六卷廿八　三十卷三九　六卷六七

脾虛反胃　十四卷三八

反胃久冷　十七卷上五六

反胃轉食　藥物不能下者　三十卷三　三五卷上十

反胃止瀉　十四卷十七

血風反胃　四卷十一

朝食暮吐　三四卷三三

一切反胃　五一卷上五

反胃結腸　五一卷下九發明末

噎膈門　五卷十七

噎疾　十一卷三三

噎膈反胃　諸藥不效者　五二卷十一　五十卷下十三　五二卷廿一　五十卷下廿九發明下又

噎食膈氣　十三卷五五　十七卷上廿四　十五卷四一　廿六卷二十發明下　十七卷下二八

噎膈拒食　食不下　五十卷上三一　五二卷三三

噎膈不食　飲食不下　十八卷下十九　廿五卷四四

膈氣噎塞　四九卷二十　四六卷二十

膈氣疼痛　四一卷十一　三六卷十六發明下　四卷三十　四卷十一　四卷十一　四卷十一

噎食　數月不愈者　廿二卷廿九　四九卷廿四　三四卷六三　三七卷十五

五噎膈氣　廿二卷三三　四七卷八　五十卷下四五

五噎吐逆　有心膈氣滯煩悶不下食　四一卷十五　四四卷十六　三八卷二十　五一卷上廿七　十六卷七四發明內三九卷四　五二卷十一　四八卷六　四二卷七　五二卷三八

膈氣吐食　十五卷七七

噎塞不通　十二卷上十八

噎不食　有痰　十四卷三八

老人噎食不通　十五卷六一　四三卷三三

惡心門

胃虛惡心　或嘔吐　十二卷上十八　有痰　十四卷三八

人忽惡心　冷痰惡心　凡食入即欲吐　十四卷三八　十四卷四三

胃冷惡心　十四卷三八

吞酸嘈雜門

胃冷口酸　或流清水心下連膀痛　三十卷廿九

嘈雜吐水　三一卷十七

醋心吐水　三二卷十六

食已吞酸　胃氣虛冷者　三三卷十六

噎吐酸漿　五二卷六

噎逆門

噯逆打呃　十一卷四二

噦逆欲死　十七卷下廿六　三三卷十九

胃氣噯逆　停痰留飲　十七卷下廿六

暴逆氣上　唾濁不得卧　廿六卷四九　三五卷下七

醋心上攻　如漿酸　三二卷十六

噫氣呃逆　三十卷廿九

呃逆不止　胸滿者　三十卷三二　三二卷五　三九卷七

暴寒呃逆　声聞四隣　三十卷三二　三六卷十八

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

胃冷久嘔 三四卷四九 陰症嘔逆 三四卷四七
嘔逆不食 見嘔吐門 三五卷下十八 呃因痰怒 十二卷上廿三發明
病後飲逆 不止 廿四卷廿四發明下 嘔逆厥逆 見嘔吐門 十七卷下廿六 廿六卷四九

痞滿門

心腹煩滿 或脹滿氣短 八卷三十 十四卷三七 心下有水 十二卷上三十 十二卷下七
胸滿痞滿 減或時壯熟者 十二卷上三十 十四卷五八
飲食停滯 大熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者 十三卷五五
腹中痞積 十六卷八十 十七卷上五 癖痞腹脹 有堅硬如盃盌者 十六卷八十 十七卷上四
傷寒痞滿 病發于陰而反下之心下滿而不痛按之滿此為痞也 其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日吐下之不愈 十八卷下廿四
膈間支飲 十九卷三

支飲苦胃 十九卷三
冷痰痞滿 廿六卷三六 痞症發熱 有浴汗胸背痠痛者 十七卷上廿四 三二卷十五
下早成痞 見傷寒門 三六卷十九 嘔吐胸滿 五十卷上廿八
腹中冷癖 水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食不下飲食 四二卷二 痞塊痰積 五十卷上十 五十卷下八
老人膈痞 五十卷上三四 甲乙治男婦脾積痞氣 五十卷上十 五十卷下八
月積痞塊 牛脳丸 十二卷下七
治中湯 治胸痺心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心或霍乱心腹諸病 十二卷上十八
枳朮丸 消痞强胃久服令人食自不停 十二卷下七
枳朮湯 治心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足則手足厥逆腹滿脇鳴相逐陽氣不通即水冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒治脾氣不和冷氣客于中 十二卷下七
寬中丸 塞遏不通是為脹滿之症 三十卷廿九

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

香橘湯 寬中快氣消酒 三十卷三五

快膈湯 治冷膈氣及酒食後飽滿 二十卷三二

哮喘門

傷寒喘急 因年少飲冷水驚恐所致者 十八卷三十

痰喘哮吼 遇厚味即發者 十三卷五五 廿三卷五 廿五卷四 三十卷四四 五一卷上五三五一卷上五五

喘急欲絕 廿六卷四五 三有上氣鳴息者 有忽悶絕不能言語涎流吐逆 十二卷上十九 牙齒動搖氣出轉大或絕而復甦名傷寒併熱霍亂 十七卷上六 十二卷上十九

陽虛氣喘 或自汗盜汗 氣短頭運者 廿九卷七 三二卷廿八

上氣喘急 時有咳嗽 煩熱食即吐逆 三三卷十四 三八卷一

定喘下氣 補心腎 十二卷下廿七 九卷五七

肺濕痰喘 十六卷五三

肺熱氣喘 肺熱悶喘急客熱在表欲死 肺癰喘急 不得卧 十六卷五三 十三卷四七 十八卷上十八 廿九卷廿五

風痰喘急 喘逆兀兀欲吐眩運欲倒 十七卷下廿四又

鼾喘咳嗽 不拘大人小兒 十七卷上三四 三二卷廿五

痰喘氣急 十八卷上三五 三十卷三 十七卷上三五 廿七卷三六

寒痰哮喘 二十卷十 三五卷下四六

痰氣喘息 廿六卷四五 廿七卷三六

喘促浮腫 小便淋瀝 五十卷下三八 廿九卷七

肺風喘促 涎潮眼窩 五十卷下三二

年深哮喘 四八卷十九

定喘化痰 五十卷上廿一

哮喘不止 三五卷下四二

鹽哮痰喘 凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃肺窠久積冷痰遇陰氣觸動則發也 廿五卷四 遇厚味即發者 三十卷四四

失血門

九竅出血　其脉虛者有因暴驚而得不可錯認作血得熱則流妄用凉藥
悞事　人有大驚九竅四肢皆出血　五七日不任者

五卷十二　九卷廿一　十四卷八九　十五卷四四
十六卷四八　廿一卷八　三十卷廿五　三六卷五八
四三卷三　五二卷四
五二卷十七

衄血不止　蚊冒欲死　鼻洪　晝夜不止

七卷廿五　五卷十二　七卷一
十一卷三五　七卷二十　七卷廿二
十二卷下十九　八卷十九　十一卷廿四
十三卷四七　十二卷上廿一　十二卷上三十
十四卷八四　十三卷下四十　十三卷三八　十三卷四一
十五卷三九　十四卷九二　十四卷十七　十四卷廿一
十六卷四三　十五卷六八　十五卷十二　十五卷九二
十七卷七　十六卷四九
十八卷下廿一　十七卷四七　十六卷十九　十六卷四九
十九卷二十　十八卷下廿五　十八卷上四五　十八卷下十三
廿一卷三六　十九卷五王治下廿一卷八　十八卷下四二
廿二卷三一　廿一卷三十一　廿二卷八
廿三卷十一　廿二卷四　廿三卷十一　廿六卷四
廿六卷五三　廿六卷五五　廿六卷三八
廿七卷十二　廿七卷十四　廿七卷十七
廿八卷十四　廿八卷十六　廿八卷廿一
廿九卷十二　廿九卷廿一　廿九卷廿四
三十卷十一　三十卷廿四　三十卷廿七
三一卷十二　三一卷廿五　三一卷廿八
三二卷十一　三二卷廿五　三二卷廿八
三三卷廿一　三三卷廿五　三三卷廿八
三四卷四　三四卷五二　三四卷廿五
三五卷下四十　三六卷十　三五卷上三四
三六卷廿三　三八卷十　三六卷十四
三七卷廿二　四二卷廿二　四四卷四　四四卷廿九王治
四六卷十四　四八卷十七　五十卷下十四　五十卷下廿四
五十卷下四十　五一卷下三三　五二卷四　五二卷九
五二卷十一　五二卷十七　五二卷廿六

吐血不止　有傷酒食過飽低頭掬損肺臟吐血口臭妄行但声未失者
有吐不止氣厥驚顫直視至夜深欲投戸而出諸藥弗療者

七卷十三　七卷廿二　七卷上十一
十二卷下三五　十三卷八　十三卷四一　十二卷四七
十四卷四一發明下十四卷八九　十四卷九六　十四卷九八
十五卷廿三　十五卷三九　十五卷七一　十五卷七八
十六卷六　十六卷三三　十七卷下十八　十八卷上三七
十八卷下十五　十八卷下十三　十九卷二十　廿二卷二十
廿二卷三六　廿四卷四　廿六卷五三　廿七卷十九
三四卷四四　三五卷上三四　三六卷五　三三卷廿五
三六卷一　三八卷十四　三九卷三六
四五卷十四　五十卷下十四　五一卷上十六

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

諸般吐血　虛勞吐甚　咳嗽　男婦　十二卷上廿
虛勞吐血　九卷八　十二卷上廿一
吐血損肺　肺破咯血及　九卷五七　十四卷六四　十六卷六
舌孔出血　十八卷下廿二發明十九卷十二
勞心吐血　廿二卷三一　三三卷廿二　積熱吐血　廿一卷十一
中靈吐血　或下血　十一卷五　吐血刺痛　十七卷上四
如肝　廿二卷二十
因啖辛辣熟　廿九卷三四
肺痿吐血　物致傷者　五二卷四　十八卷下廿一
吐血躁渴　及解　十八卷下廿一　吐血不定
毒　十九卷十六
老幼吐血　九卷六六　肺病吐血　肺　廿七卷三九
或一二日或心　三十卷五六　痿　五十卷下四十
卒然吐血　或內崩者　十五卷十二　三一卷十二

三三卷廿一　四十卷十五發明
四四卷四四
心熱吐血　口乾　脉　十五卷四四
洪數者　十六卷七
吐血喘嗽　吐血後咳者　痰嗽　十六卷七五
帶血　失血喘急　十八卷上四五
十七卷下廿七　三六卷二　十四卷九八
五十卷上四五　五二卷四　十六卷六
十六卷十五　十六卷四十
氣鬱吐血　十四卷六四
吐血淤聚　凡吐血後心中不悶者必止若煩躁　十四卷四二發明末
悶亂刺脹者尚有淤血在胃宜吐之　十二卷五五
鼻血時作　五一卷上四十　五十卷上三七
衄血一月　十九卷十六　廿二卷二十
五十卷下三九　五二卷十七
大衄久衄　口耳俱出　三五卷上三四
謂大衄
少小鼻衄　小勞　廿八卷廿七
即出　即作　四六卷三
病後常衄　小勞　九卷四一
即作
吐血衄血
舌衄出血
傷寒衄血

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

腸熱衄衄 血上 九卷十二
妄行 十五卷七五
肺經鼻衄 肺熱衄血 九卷三五
鼻衄眩冒 欲死者 四三卷三 五二卷四
齒縫衄血 五二卷十五
嘔血吐痰 有心煩骨蒸者 五二卷十一
嘔血不止 四四卷五二
肺癰咯血 廿三卷二十
肺病咯血 十二卷下四十發明 廿九卷八
下血濕血 有瀉血三代相傳者 煙或飲食過度積熱腸間使脾胃受傷糟粕不聚大便下利清血膿血聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數者 肺痿咯血 多痰者 十八卷下廿五 廿六卷四四
肺熱咯血 十六卷七五
憂恚嘔血 煩滿少氣胸中疼痛 三四卷四
嘔血熱極 三五卷上五
肺損嘔血 并開胃 五十卷下三九
鼻出血 如湧泉因酒色太過 十四卷八九
鼻衄頭痛 心煩 九卷三五
肺熱衄血 十九卷十五

十二卷下十九 十二卷下三二 十三卷七又 十四卷四十
十四卷六四 十四卷九八 十五卷八九 廿四卷五
廿五卷十六 三五卷上十六 三五卷下四十 三五卷下四六
五一卷上廿 五一卷下十八 五二卷九
十六卷六二 廿一卷九
三十卷十八發明未
下血年久 三五卷上四 脾濕下血 十二卷下十五
下血數升 腸痔脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥者 十二卷下九
瀉血羸黃 卒瀉鮮血 十五卷四四 廿六卷廿五 三三卷廿一 三五卷上三四
暴下血 如雞肝晝夜出血石餘四臟惟心未毀或鼻破將死者 十二卷上三二 三十卷五七
中蠱下血 有腹痛不已者 十二卷下三一 十五卷三九 十七卷下十 三五卷下三五
結陰下血 熱氣入胃痛不可忍熱毒因熱物發 十四卷五三 十八卷上四五
陽毒下血 男婦小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色 三四卷五

East Asian Library and the Princeton University Library
DO NOT COPY
Digital Guest Collection

下血脫肛　十五卷三九

熱毒下血　有腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數者　二十卷六
有熱氣入胃痛不可忍者　有心熱脉洪數者　廿四卷十一

下血虛寒　下血止後但覺丹田元氣虛乏　十七卷上五八
腰膝沉重少力　日久腸冷者　三七卷十五

酒積下血　酒毒　十六卷五入　三五卷上三四
三六卷廿三　四四卷十五

漏血欲死　十四卷九八　陰虛尿血　十二卷上廿一

大小便血　有腸風大小便　七卷廿三　十五卷三四
血淋漓疼痛　三九卷三五

衄血吐血　或發或止者乃積熱所致　有因心氣不足　七卷十七
者嘔心湯主之　乃陽乘于陰血熱妄行　七卷廿五
十卷八　十二卷下四二　十三卷十　十三卷十五
十四卷五二　十六卷六八　十七卷上四　二十卷十一
三三卷廿五　三四卷四四　三六卷十三　三八卷四
三九卷十三　四二卷三　五十卷下廿四

衄血咯血　十四卷廿一　吐血鼻洪　五二卷十五

吐血嗽血　肺損者　十卷二十　吐血嘔血　四八卷五十

吐血唾血　十六卷五地黃煎　三五卷上三四
十九卷十五

吐血咯血　成五勞七傷　七卷廿四　咯血唾血　八卷廿三　十八卷下十三
三三卷廿五　二四卷四四　三五卷下廿二
三八卷四　五十卷下七
五十卷下四十

吐血痔血　十五卷八三　皮膚血濕　出者　三八卷十四
五二卷四

吐血便血　有因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脉破
血如涌泉須臾不救者　此陰乘陽之症也不可服涼藥
十二卷上三十　十三卷十五　三四卷二十　七卷十七

吐血瀉血　十六卷七　血汗不止　九卷十二　五二卷十七

失血眩運　凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血咳牙　十四卷四
去血一切去血過多心煩眩運悶絕不省人者
十一卷五四

肺破出血　或嗽血一五十卷下四十不止

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

男女血病 九仙驅紅散嘔吐便血血崩 十四卷九四
上下諸血 十六卷十九
勞瘵吐血 或吐血或心衄或丙崩或舌上出 五二卷四
試血淡 血如簪孔或鼻衄或小便出血 十八卷下廿二發明
花蘂石散 知是何經 十二卷下四十發明末
地黃煎 治五內崩損噴血出斗升 十卷三三
補虛除熱治吐血唾血 十六卷五
取乳石去癰癤等疾

本草萬方鍼線卷三終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

本草萬方鍼線卷三

山陰蔡烈先蘭齋父輯

通治部
諸氣門
驚氣失音 驚氣入心絡 八卷廿五
瘖不能言
走注氣痛 血氣不和 氣痛 十四卷九七
恣走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也
八卷四三
廿二卷十九
積年氣塊 胳膜疼痛 十四卷廿七
膜內
疾癖氣塊 利腸 十四卷五七
寬中 四五卷十六
十四卷九七
治風順氣 十一卷三二 五十卷上十三
五十卷下八 五二卷十五
廿六卷廿三發明下
上氣咳逆 十四卷九七

順氣利腸 十四卷九七

勞氣欲絕　十六卷十八

氣鬱見傷　十一卷四二

心下結氣　凡心下硬按之則無常脹滿多食則吐氣引前後噫呃不除此由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣　十二卷上二十

酒門

氣奔痛疾　人忽遍身皮底混混如波浪声痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔　十六卷八四

寒濕氣痛　十二卷下八　十四卷廿六　十四卷廿五　十四卷廿七

中氣不省　閉目不語　十四卷廿六　如中風狀　十四卷五五

食飽懶食　由氣不接續及滑泄小便熱　十七卷下四五

氣短不足

上氣喘息　十四卷五五

諸般氣痛

一切氣疾　或心腹脹滿噎塞隨氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解　不拘男女冷氣血氣腰氣息奔氣伏梁氣胃脘氣膀心切痛冷汗喘息欲絕　三四卷四一　四四卷廿五

之症　及宿食不消

升降諸氣　一切氣痛痞脹喘噦噫酸頻悶虛痛走注宜開胃消痰散壅進食或早行山行去邪除痛　暖則宣流　十四卷六二　十七卷上五五　十四卷七一

喘息欲絕　廿六卷三　十八卷下十八　三六卷十六

男婦氣痛　不拘久近　十八卷下十七　十四

奔豚氣痛　上衝心腹　廿六卷十七　四五卷十四　廿六卷四六

諸氣不調　心腹刺痛在心下不散　十四卷六二　廿七卷十二　廿九卷廿一　五十卷下廿三　三十卷四

伏梁結氣

氣脹氣蠱　廿九卷八

心腹結氣

氣積胸膈　人有氣從脇左右起上衝胸滿氣促胸膈脹欲者三十年者　三十卷四

結氣欬逆　心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

男女氣脹

脾元氣痛　發歇不可忍者　三二卷十六　三五卷上十　五十卷下十四

下氣消食

氣噦日久　俱三五卷下十八

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五藏諸氣 益少 三六卷廿三 胸脇氣逆 脹 三七卷六
陰血 滿
上氣發熱 因奔趕走馬後 三七卷二十
飲冷水所致者 五十卷上四五
氣逆煩滿 氣血撮痛 不可 五十卷上廿八
烏沉湯 治一切氣一切冷痛五藏調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風痲痺 忍者
中惡心腹痛鬼氣症忤 脫腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥癖刺痛
天行瘴疫婦人血氣痛 三四卷四一
治丈夫脾積氣痛 四八卷四九
婦人血奔諸痛
十二卷三八
膜外氣痛 痰氣
痰飲門
痰結胸中 不食 不問陰陽虛實 結 八卷廿五 九卷十九
痰飲胸中 痰不出語音不清年久者 十七卷下廿五又三五卷下七
傷寒熱痛瘧 十一卷五 十七卷上四十
痰須吐者 四一卷六集解下

痰飲頭痛 有往來寒熱者 頭痛不欲食氣壯者 八卷五七 十一卷四七
痰飲吐水 無時節者原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能 二七卷十六發明又
消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停 九卷四七
風痰迷悶 眩悶 十卷十七又發明下
風痰注痛 十七卷下四一 風痰壅滯 上焦閉 十四卷五三
老小風痰 大腑熱不識人及 十卷廿一 十七卷下廿四 痰候不利 十八卷下十五
肺熱痰喜不利 十七卷下廿四 風痰濕痰 心頭尚 九卷六五
風濕痰病 三五卷下四十六 風痰喘逆 溫者 十七卷下廿四
元元欲吐 十七卷下廿四
眩運欲倒 三六卷六五
大風熱痰 廿八卷二 一切風痰 三九卷三二
宣吐風痰 有頭眩嘔逆面色青黃脈弦者 十卷十七發明下 廿六卷四五
四四卷四七
十四卷四十 上焦熱痰 肺熱痰嗽 十七卷下廿五
三三卷二十

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

停痰在胃 甚至喘忿不通 呼吸欲絕者 十七卷下廿四
曝胃除痰 進食消肉食 十四卷四六
痰執喘嗽 痰涌如泉 有煩渴面赤口燥心痛脉洪數者 九卷三五 十七卷下廿五
熱痰煩運 廿六卷三六

痰宿飲 有風氣上攻胸滿不利食不下或吐痰水 十六卷五三
痰飲咳嗽 有喘逆者 有胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水 有喘咳嘔逆至不入飲者 或食飽或陰晴 三十卷廿九
搜風化痰 定志安神 利頭目 十七卷下廿四
胸脇痰飲 十四卷下廿五
痰腦氣脹 十七卷下廿五
痰飲宿水 廿九卷廿三
冷積痰氣 三十卷廿八發明
肺壅痰滿 上焦不利 三四卷十二 卒然咳嗽 廿七卷三六
痰氣喘急 二五卷二七
一切痰氣 冷痰癌滿 廿六卷三六

痰涎發喜 濕痰咳嗽 氣痰 濕痰面黃体重嗜卧驚悸兼食不消脉緩者 氣痰面白氣促胸滿頭疼惡寒憂愁不樂脉濇者 十七卷下廿五
中焦痰涎 利咽清頭 日進飲食 十七卷下廿四

冷痰虛熱 即諸虛 三四卷廿九
寒熱 堅滿脉伏其人欲自利乃快者 有水 結于胸膈之間心腹疼痛日夜不止或乾嘔噦食者 心胆被驚神不守舍或恍惚健忘妄言妄見 兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水声 十七卷下十七
積聚痰涎 十八卷上三六
痰迷心竅 十七卷下十七
飲酒痰癖 十八卷下十七
痰注臂痛 三十卷四七發明末
痰疾 化食消痰 胸中熱氣 三十卷廿九
痰癖卒風 有頭痛不飲食者 十一卷四七 廿六卷四六
頭痰不化 語言不清 年久者 十卷十八

化痰利痰　須止咳解醫消食除脹　或中腕氣滯痰涎煩悶頭目不清　清上化痰利咽膈治風熱　鎮心祛風利膈
十三卷四一　十四卷九二　十七卷下十七

化痰鎮心　十七卷下廿三又廿九卷廿五　利咽膈　十七卷下廿三　治風熱

支飲作嘔　又嘔吐　十九卷三　痞滿門

飲水停滯　悉痞滿門　十三卷五五

生津化痰　三四卷廿二至治下

滾痰丸　通治痰爲百病惟水　去痰清目　十四卷八　進飲食
瀉及身者不可服　十卷三二　十七卷上五

天麻丸　消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙痒偏正頭痛鼻齆面目虛浮等
十二卷下四

生犀丸

控涎丹　治痰涎留在胸膈上下變爲諸痛或頭項胸背腰脇手足腫靜隱痛不可忍筋脈牽引鈎痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓不可悞作或睡中流涎或咳唾喘息或痰迷心竅者　十七卷上十九

滌痰湯　清痰化飲　壯胛順氣　十七卷下廿三

紅半夏法　消風熱清痰　涎降氣利咽

潤下丸　治濕痰因火泛上停　滯胸膈欬唾稠粘　二十卷廿八

吳仙丹方　患痰飲者每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔效服此遂不再作每遇飲食過多腹滿　三二卷十五發明下
服

瓜蒂散　病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也太陽中喝身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水水行皮中也少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也病胸上諸窒礙飢而痛不能食欲人拔之而反有濁唾下利日十餘行寸口脉微弦者懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之寔煩宿食在　三三卷四
上脘者並宜吐之惟諸亡血家不可與瓜蒂散也　十七卷下廿二發明

論痰　十二卷下七五

論五飲　十七卷下四三發明下

痰之爲物　十七卷上十九發明下

五飲酒癖

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

虛損門

元氣虛寒　有清滑不禁大便溏泄手足厥冷者　十卷二　四八卷三六發明

虛損風濕　風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又中風不語左癱右瘓手足疼痛屢動不便飲食少進　五十卷上三四　十八卷上二

陽氣虛損　五十卷下七　四八卷三六

老人虛損　因風濕腰肢痺痛　或臟腑虛損羸瘦陽氣之弱　五十卷上四六

補益虛羸　有不生肌肉水氣在脇下　十二卷上五　五十卷上十四

不能飲食四肢煩熱者　五十卷上四三　五一卷上三七

男女虛損　五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛　或大病後或積勞後四体倦滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多困少起久者積年輕者百日漸至　十四卷四九　十六卷六　三五卷上四

虛損骨蒸　五二卷二三

虛勞瘦弱　五十卷上四七

虛損積勞百病　治男女因積虛或大病後虛損疲困酸疼盜汗少氣喘悸或小腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難治也　有久服返老還童者　十九卷十一發明　四八卷五

虛損勞傷　五十卷上四十　五二卷廿三

脫陽虛症　四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘　或大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹緊痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不救　十一卷四　廿六卷九　五十卷上十一

虛勞體痛　十八卷上五一

心氣虛損　面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊齒落髮枯甚則喜唾　十二卷上三五　五一卷上三三　五十卷下六

補虛精氣　五一卷上三三

骨虛勞極　病後虛弱　五十卷下六

虛勞乏困　虛勞不足　廿二卷三二　三六卷四六

虛勞多熱　三六卷五二

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

虛勞苦渴 骨節煩 三六卷五二
熱或寒
腎虛腰痛又腰痛門 三五卷上十
椒苓丸補益心腎明目 五十卷上四十二
駐顏順氣祛風延年
耳聾口渴腰痛上燥 三二卷五
下寒不受峻補者 五一卷上三二
五三卷十五

定心補腎 十四卷四九
精血耗涸 三二卷五
男婦怯症 五一卷上三二
五三卷十五

上盛下虛 水火偏盛 三五卷上四
胸中等症

房後困倦 十二卷上二十

房勞黃病 体重不眠眼赤如珠心 三八卷五
下塊起若寐十死一生
補精潤肺 壯陽 五十卷下七
助胃
虛損風疾 治男女氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風 五一卷上三八 發明
不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進等 五二卷廿三

補勞傷 精敗 十二卷上四二
面黑 三六卷五二

注夏虛病 十四卷四九
三二卷五
五一卷上三二

人參膏 多慾之人腎氣衰憊咳嗽不止有患痢者又犯房室忽發昏迷不
知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脈大
無倫此陰虧陽絕之症或背疽膿出作嘔發熱大瘡沈數有 十二卷上十七
力此潰瘍所忌或潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者

三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小 十七卷下二
便白渾六脈沉微除瘤冷扶元氣及傷寒陰毒

補腎腊丸 卽青娥丸主下元虛敗腰脚手 十四卷四九
沉重夜多盜汗縱慾所致

交感丹 凡人中年精虛神衰蓋由心血少火不下降腎氣憊水不上升致
心腎隔絕營衛不和上則多驚中則寒痞飲食不下則虛冷遺
精憑醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏
去一切煖藥絕嗜慾然後習秘固沂流之術其効不可殫述俞通奉年五十
一遇鉄甕城卽先生授此服之年猶如少年
至八十五乃終也因普示羣生同登壽域 十四卷六二

大補元氣 五十卷上廿四

治男子婦人一應諸虛不足骨蒸潮熱無等 廿八卷廿五
治虛勞短氣胸脇苦傷手足逆冷或時煩躁口乾
紫芝丸 日視慌慌腹內時痛不思飲食此藥安神保精也

DO NOT Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

四物湯 滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱 三五卷上四

白鳳膏 凡一切虛病皆可治之 四七卷十二

小刀圭 治久虛發熱咳嗽吐痰咳血火乘金位者 五十卷下三

返本丸 補諸虛百損 五十卷下三

異類有情丸 凡丈夫中年氣衰便可服餌蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也 五一卷上四四

璇龍丸 治諸虛 五一卷上三一

二至丸 補虛損生精血去風濕壯筋骨 五一卷上四四

鹿角丸 治五痿皮緩毛焦血脈枯槁肌膚薄著筋骨靡弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥使人不壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者 五一卷上四五

又鹿角丸 補元暖駐顏色 五一卷上四五

鹿角霜丸 補心神安臟腑填骨髓理腰腳能久立聰耳明目髮白更黑貌老還少 五一卷上四三

鹿角丸 治陽衰諸不足 十四卷上六發明末

羊肉湯 治寒勞虛羸及產後心腹痛痛 五十卷上三四

鹿鹼丸 大起胎羸虛瘵危疾 五一卷上三九發明下

人參用不用 十二卷上十五發明中

癆瘵門

癆瘵有蟲 十一卷三五 十七卷下二十發明

骨蒸勞病 外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起 四四卷二十發明

燒香治癆 九卷三四 五十卷上六 澡冷緩弱不能行步 十二卷下三十

虛勞不仁 十卷三五發明下

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University DO NOT COPY

骨蒸肺痿　不能食者　十五卷七七
骨蒸傳尸　五十卷上三四
五勞七傷　有因房事衰弱有吐血咳嗽者　有陽虛無力者　有精敗而黑者　五勞有勞在心及包絡者勞在肝及胆者勞在腎小腸者勞在肺大腸者勞在脾胃者病在五臟　虛冷者　十二卷上四二補三五卷上十九　三六卷四七　三六卷五三　四九卷十　五十卷上三四　五十卷上三四　五十卷上四十　三六卷上三五
追勞蠱虫　四九卷八　五二卷三三
傳尸勞瘵　四四卷廿六發明下　十八卷上四二　五十卷上十二
男婦勞瘦　虛勞寒熱　男婦肢体倦疼　四九卷十　俱十五卷十八
虛勞瘵疾　五十卷上三六
五熱勞疾　三五卷下八　虛勞口乾　五十卷上三六
瘵瘵失血　四五卷五
急勞煩熱　日晚即寒热驚悸煩渴　体瘦　四五卷四　五一卷上三　四八卷二六
筋骨疼痛　因変諸病　三五卷下八　五十卷上十　五卷上四
心氣勞傷　疹男子五勞七傷發渴不生肌肉　婦人帶下手足寒热潤五臟火　十三卷十四　廿九卷七
三黃丸　治男婦五勞七傷一切諸疾　五一卷下十二
蠱病丸　治勞瘵四体如焚寒熱煩躁退虫　五二卷三五
明月丹　治婦人瘵疾勞嗽虛損骨蒸等症　五一卷上四四
河車丸　治五疰皮緩毛焦血脈枯槁肌膚薄弱筋骨羸弱飲食不美四肢無力乍枯髮落眼昏唇燥　四五卷三
廉角丸

醫症門

憂愁不傷　胸膈不寬　十三卷四一
抑鬱不散　四五卷三

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

心氣鬱結 五十卷十三 九七情鬱結 上氣 三四卷四一發明下 喘急

結核門

結核氣 十七卷下五二 痰核紅腫 必寒熱狀 九卷六六
廿六卷六十 如瘰癧
廿六卷二十

惡核腫結 廿九卷十四 梅核臟氣

鼓脹門

鼓脹總論 有身乾 十六卷五八
黑瘦者

諸積鼓脹 食積氣積 十九卷十二
血積之類

鼓脹便閉 氣促 廿六卷六三 廿八卷九
黃

十種蠱氣 三卷五

蠱毒病 及蛇蟲入腹脹滿口 三八卷廿四
喘思水不能食閉死喘

蛇涎蠱瘕 江南蠱以蛇涎 四二卷三三氣味註
飲食積瘕經年死

癥癖蠱脹 十四卷五七
五十卷下十四

腹大如鼓 休寒者諸腹鼓大皆屬于热衛氣並循于血脉則 四七卷二十 發明
体寒 四肢骨立不能貼席衣被懸甑穀食不下 四八卷三二

雞矢醴 治鼓脹只食不能暮食由痺虛不能制水水反勝土水谷不運氣
不宣流故令中滿其脉沉宼而滑 又云諸腹脹大皆屬于热精
氣不得滲入膀胱別走于腠溢于皮
外故成脹滿小便短蓋雞矢性寒利小便 四八卷十五

牽牛酒 治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水 四八卷十五
脹戴帽僧用此治人得効共人牽牛來謝故名

水腫門

水腫浮滿 有腫疾喘滿大小男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若
再用利藥性寒而小便愈不通矣緊者到此多束手蓋中焦下焦
氣不升降爲寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自 八卷十六
通喘滿自愈 正水腫大便利者 通身 服藥未全消者 九卷十九
十卷三七 十六卷二十
十八卷上四七 三三卷九 十七卷上廿三發明十七卷上五七
四四卷二又 四四卷三六

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

水腫尿少 尿澁 八卷三六
尿短 十八卷上廿五
五十卷上九 下十四 五十卷下十五 十四卷八一 十六卷五二
石水腹腫 脹滿 四肢皆瘦 其腹獨大 八卷六十 廿八卷七
十七卷上廿六 十八卷上廿五 廿九卷廿六 三七卷七
水氣腫滿 氣促坐卧不得者 四六卷十三 五一卷下廿二
下則虛揭還脹十無一活者 五十卷上三九 五十卷下四又
五二卷上廿八發明
深淺不利 水氣洪腫小便澁少 九卷十五 浮腫 腫急虛腫 水不下則滿溢水
喘急大小便澁 十七卷上廿六 有咳嗽腹脹上氣者 不問年月
十七卷上廿六 十八卷上廿六 十九卷二十
廿四卷十一 廿六卷廿五 廿九卷十四
三四卷五五 三五卷下四二 三六卷四
四八卷三 五二卷十七 十七卷上十
風水浮腫 有欲斜臥者 十三卷廿八 十五卷六一
遍身腫滿 有陰小腫者 蒼術丸治暴
水風水氣水濕身皆腫者
十四卷十 十四卷八三
十六卷八九 廿六卷四四
陽水暴腫 面赤煩渴喘急小便澁 十八卷上廿五 十六卷五二 十七卷上廿六
三三卷廿四
陰水陽水 十五卷上廿五 膜外水氣 十七卷上廿三
水腫喘急 小便淋瀝者 有大小便不通者 廿二卷廿四
廿九卷七 十七卷上廿三
五十卷下十四 十七卷上廿三 十九 十七卷上廿三
暴水風水氣水遍身皆腫必至小便利乃効 十五卷上廿七
坐卧不得者 小便不利者 或單腹脹者 十六卷五二
遍身水腫 十六卷六九 廿三卷五 廿八卷七 十五卷八七
三七卷十二 四二卷八發明下
水腫脈沉 屬少陰其脈浮者爲氣虛脹者爲氣皆非水也 十五卷八七
水腫支飲 及癖 十七卷下四四 陰水腫滿 水 十七卷上五七
小便 廿八卷十一 陰 四六卷十三
水澼水腫 腹中水 四八卷五
少者 澼水腫 鼓脹水腫 十卷廿一發明下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

正水脹急　大小便不利欲死　十七卷上廿三

身體卒腫　廿五卷廿九

身面洪腫　小便不利喘急者　三五卷下三二
坐卧不得者　四四卷十五　五十卷上十一

裏水黃腫　三三卷五　三五卷下八
四八卷十九　一身面目黃腫其　五十卷上九
脉沉小便不利　十五卷八六
十一卷四九

裏水腫　黃腫積痛　十一卷五五

酒黃水腫　酒腫虛腫　十四卷六三

水腫脹滿　不下食　四四卷二　五十卷上二

身腫夜心　頭面洪大　五十卷上二

四肢腫滿　十二卷下八

手足浮腫　三五卷上廿四

虛後水腫　因飲水多小便不利　十五卷六二

風熱浮腫　有咽喉閉塞者　十七卷上十發明　十九卷三

腫滿水濕　濕水以指畫肉上不成紋者　三五卷八四一發明　十四卷八三

濕熱水病　氣躭者　十三卷五

一切腫疾　不拘久近暴風入腹婦人生產上圊風入臟內腹中如馬鞭短氣者　廿八卷十五　十五卷四一　三六卷十四　廿八卷十一

水病脹急　四肢浮腫　三六卷廿三　四六卷十三

熱水腫疾　或水腫發熱小便不通　三六卷三五

腫滿氣急　不卧　十七卷上十四

水病洪腫　喘急小便澁　十四卷八三

大腹水腫　小便不利腫喘急　三五卷下七

腫滿入腹　脹急　三五卷下七

水病危急　如鼓或遍身浮四肢枯瘦尿澁　三六卷十一

水腫

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

十五卷六五　十六卷五八　千七卷上二十
十六卷上十八　廿七卷四　四一卷十九
水蠱腹大　有動搖水声皮膚黑　十五卷六二　十六卷五八　十六卷五三　十七卷五三
色者　小便短少者　廿四卷十一　廿八卷十八　十七卷下三五
十八卷下十一　三五卷下四五　四二卷九　四七卷十三
水蠱脹脹　十八卷上廿五
廿八卷七又　水蠱喘脹　十七卷上廿三
新久水腫　廿四卷五　下四四
十一卷五三發明下　氣腫濕腫　四六卷十四
十種水氣　浮腫喘滿　腹滿喘促　廿四卷十五
不得卧者　垂死者　四四卷廿五
十七卷上廿一　廿二卷廿七　十八卷下三八
廿八卷十一　四一卷十九
水氣蠱病　皮大　十七卷上廿
小便滿　五十卷上廿四
脾虛濕腫　腹脹如鼓　喘不得卧　十六卷九二　十七卷上五七

諸水飲病　張子和云病水之人如長川泛濫非杯杓　十八卷上廿五
可取必以神禹治水之法治故名禹功散
按之沒指不惡風水氣在　十八卷下三四
皮水附腫　皮膚中四肢聶聶動者
赤遊風腫又丹毒門　十八卷上三七　三三卷十　廿二卷十六
腫從脚起　廿五卷五　三四卷三八
三五卷上廿四　五十卷上九　廿六卷十二
五二卷廿一
腫脹忌鹽
搖鼻滑水　面浮甚者　四一卷十九
麻子仁隔　治風水腹大腰腎重痛不可轉動　廿二卷十四
鴨頭丸　裴河東方治陽水暴腫面赤煩躁及喘急小便澁其効如神　四七卷十三
蛤餌　治水腫　四二卷九
黃疸門　廿六卷十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

脾勞黃病　八卷三五　十一卷五四
二十卷十五

女勞黃疸　日晡發熱惡寒小腹急大便溏黑額黑　黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急小腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑胆其脈腹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者難治　有体重不眠眼赤如朱狗非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿有体重不眠眼赤如珠心下堨起若痕者十死一生之症　有小便難者　有　九卷四一　十一卷四九　三八卷五
氣短声沉者　五二卷四　五二卷廿五

血症黃腫　病後身面俱黃吐血成盆諸藥不効　十一卷五四　四六卷三十

五種黃胆　有傷酒發黃悞食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰滿目有赤脉盆槌痒或面赤惡心者是也　黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致身体微腫汗出如黃栢汁　又云黃疸冷疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃栢汁

十三卷十六　十三卷四七　十八卷下十一
廿七卷十二　廿七卷十二　廿八卷七　五十卷上五

酒疸黃疸　心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致者

十二卷上十　十八卷上三
四六卷廿八　四六卷廿九　三六

傷寒黃疸　傷寒熱甚發黃身面俱熱因發汗不徹面身皆黃多熱者　或傷寒後有留表熱者　十五卷十六發明下　十五卷八六

食勞黃病　身目俱黃　食積　廿六卷四十

熱黃便結　狂悶煩熱　十八卷上三　廿三卷二十
不識人者　四八卷五　三三卷四

時疾發黃　癲黃好眠吐涎　十五卷十六　十五卷十六
晴黃小便赤　廿九卷廿五　十八卷上五三

黃疸如金　十六卷三六

黃疸疾　廿六卷四十

遍身黃疸　因食而得　十三卷五一
因勞而得　五十卷下九
經水不調房　十一卷四九
事觸犯所致

穀疸勞疸　十三卷廿一
內　十五卷九二　十六卷八六
熱　廿六卷四九　四五卷廿二

女人黃疸

濕熱黃疸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

五十卷下十五

身水黃腫　一身面目黃腫其脈沉小便不利　十五卷八六

白黃色相　舌縮悅惚若語亂者死　十四卷五

走精黃病　面目俱黃多睡舌紫花面裂若爪甲黑者死　五十卷下七

黃疸喘滿　小便自利不可除熱　十七卷下廿六

黃腫羸　十七卷上四三　黃胆圍篤　四八卷十

急黃疸　及內黃腹結不通　廿八卷七　廿六卷四十　廿八卷七

面目黃疸　四八卷十七

急黃喘息　心上堅硬欲得水吃者　三五卷下廿四　黃疸尿赤　五二卷四

黃疸初起　三三卷四

黃汗染衣　涕唾皆黃　廿六卷四十　腹脹黃腫　廿八卷六

黃疸變黑　醫不能治　十八卷上四十　黑疸危疾　十一卷五三發明　十七卷下三二　十八卷上三九

黑黃急病　黑黃面黑黃身如土色不妨食脉沉若青脉入口者死

癉黃疸疾　或黃汗染衣涕唾皆黃　廿五卷十七　三三卷四

食氣黃腫　氣喘胸滿　三五卷下七　食茶面黃　三二卷六

瓜蒂散見痰飲門　茵陳蒿見風熱門

丹毒門

五色丹毒　俗名遊腫犯者多死不可輕視無常及發足踝者多致殺人　廿六卷二十四

二五卷下三二　三八卷廿七
三九卷四　五一卷上三四　五二卷十二
九卷十九　九卷六六
十一卷廿一　十三卷十五

火焰丹毒　有遍身者　有從頭起者

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

十六卷三三　十七卷上八
廿六卷廿八　三六卷廿四
赤遊風丹又水腫門　漸漸腫大　卽脚腹紅腫熱如火炙　八卷三九　十八卷上六
　廿二卷十六　三三卷廿五
五十卷上廿三
赤白丹腫　四十卷廿二　白遊風腫　四六卷三十
五十卷上三八
發丹如榴　三六卷四七
火灶丹毒　從兩脚起　如火燒　廿六卷廿八發明下　風遊丹腫
天灶丹毒　赤從背起　三五卷下廿四　三四卷四八
白兩足起　有從背上兩脇起者　三九卷三三
野火丹毒　如蛇　廿一卷四　熱毒丹腫　十九卷廿六發明下
身面丹腫　狀者　十三卷十五　丹毒如火　廿四卷十二
老小火丹

傷酒門

燒酒醉死　心頭熱者　五卷十二　嗜酒不已　十五卷六五
　廿五卷六　十八卷上四五　廿四卷二十三治下
酒醉不醒　有連日病因者　十五卷四　廿六卷三六　四六卷廿七
　廿六卷三一　四六卷廿七
飲酒齒痛　五卷十二　飲酒頭痛　三七卷廿一
酒病小腹痛　小便如淋　諸藥不効　俱十八卷上三六
飲酒咽爛　或口舌生瘡　廿二卷十五　飲酒發熱　兩脅脹滿時復嘔吐腹中如水声　十二卷下十一發明內
飲酒痰癖　廿六卷三八
飲酒辟氣　飲癖嘔水
飲酒成癖　酒徹九治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃間過飲卽吐久而成癖　有五飲酒癖一留飲水停心下二癖飲水在兩脇下三痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食冒寒或飲茶過多致此　中酒成病

九卷廿六　十二卷下七
廿五卷五

飲酒成泄　骨立不能食　五一卷上三二
但飲酒即泄　三五卷下廿六

酒多致病　酒後咳嗽　三九卷三二

中酒嘔逆　傷酒　五卷十九發明下　酒痰咳嗽　用此救肺　十八卷上三五
廿四卷十一

嗜酒任氣血凝于氣則爲氣鬱膈酒痞冷敗血入酒則爲血鬱搖頭掉尾大者如鐵小者如錢上侵入喉下蝕入肛或附脊背或隱

十一卷四二

酒鬱　腸　十四卷九
腹　閉

酒癖脇腹　特腹瞤吐　腹有水声　五十卷下廿九

飲酒過腸　飲酒過度

酒風汗出　身熱解情汗出如浴惡風少氣　十五卷三十發明下

解中酒毒　恐懼五藏　五卷二十發明下　酒腫虛腫　十四卷六三
十三卷四七

酒毒盲盲　一人形寔好飲熱酒忽病目盲而脉滿　十二卷上廿三
此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然　三十卷三四王治下
廿四卷十六　十七卷下十七

解燒酒毒　酒積酒毒　十二卷下四一

酒積黃腫　黃腫　十一卷五五　面黃腹脹
積痛　四八卷五一

酒瘧黃疾　一見瘧門　有發黃心慌赤黑黃斑由大醉當風入水所致
不消　小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致
十二卷上十　十五卷十六　十七卷下四四
十八卷上十五　十八卷上三六　五十卷上十二

酒痢腸風　黑散子治風入藏或食毒積熱大便鮮血疼痛肛出或久患酒痢　十六卷五八　腹痛或下痢　酒毒　廿五卷十九

酒積痢血　加減五色者廿八卷　千金五色血　連旬不止廿六卷　十三卷七　廿八卷十七　三九卷廿六　三四卷廿四　三五卷上三四

酒疸發斑　備疸症門　三四卷廿四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

消導酒積　四八卷十二

斷酒不飲　廿一卷十二并口遍草廿五卷三四　三八卷九
五十卷丁二十　四一卷三　四七卷廿一　四九卷十九壬治
五一卷上七　五一卷下廿三　五十卷上廿六　五十卷下廿三

酒毒生疽　一婦嗜酒胸生　十二卷上廿三
一疽脈緊而滿

飲酒不醉　十一卷五　十一卷三六　廿三卷五
廿四卷十三　五一卷下二壬治註

酒忌紅柿　易醉或心痛欲死　五卷廿一

傷食門

過食脯腊　筋痛悶絕　九卷三五

食積痰火　瀉肺火胃火脹滿不快　十一卷四

酒肉過多　廿二卷廿一

傷米食積

食勞黃病　身目俱黃　十一卷五五

食物過飽　不消遂成痞膈　十二卷二七

化食消痰　胸中熱氣　三十卷廿九

多食易飢　廿四卷十五

食積心痛　廿五卷二十

穀勞嗜卧　飽食便卧得穀勞病令人煩重嘿嘿欲卧食畢轍甚者　廿九卷八

溫病食勞　三十卷十四

食肉不消　五卷二十發明下三三卷七三四卷二四

食瓜過傷

食蟹致傷

食積黃疸　廿八卷十八

食腹中食積　十一卷五五

下氣消食　三五卷下十八　四八卷五十　廿五卷十八

米穀食積　廿六卷四三

食物作酸　廿五卷廿二

食梨過傷　三十卷四

食果腹脹　不拘老少　三四卷二十　廿九卷廿一

食桃成病

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

諸果成積　傷脚作腫　五卷上五十一切食停　氣滿　五卷十九發明下
腹氣急　膨脹　廿九卷九
魚鱠成疾　眼中常見一簟　廿五卷廿八發明下
腹薄食減　凡男女脾虛腹薄食不消化面上黑點者　三十卷十九
食雞蛋積　非冷非熱　廿六卷二十發明下　食粉成積　廿九卷五發明下
多病狂　有一病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五靈樓閣玲瓏天府由來是此中惆悵懷言不盡一丸羅越麥收日火吾宮火者毀也遂以蘿蔔併藥治之果愈故食麪必啖蘿蔔　廿八卷二十氣味註
廿七卷四十發明下
多食柴菜　令人腹痛發氣吐白沫　廿九卷九
食狗不消　心下堅脹口乾發熱妄語　三二卷四發明下
飯飽痞悶　竟氣上沖心胸痞悶者

食瓜作脹　三三卷二氣味註　食麥腹脹　三三卷廿七氣味註
食鴨不消　廿二卷三二二于治下
食鴨成痩　胸滿面赤不能食　廿三卷十二發明下
食飽促力　每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地唐名鑑紀朋曰此必因食飽而大促力頓仆于地而然　八卷五六發明中
紅雪　治煩熱消宿食解酒毒開三焦利五藏除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴腳氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病　十一卷二十　七卷廿九

積聚門

消積破氣　甘露飲治熱蘆涼膈驅積　十六卷五三
涼膈驅積　涼膈驅積滯　腹脹積聚　十一卷二十

Do NOT Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腹中痞積 十六卷八十 萬病積聚 十六卷八四 發明下
三五卷下廿六 九
一切積病 金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癖塊血刺
心腹下痢及婦人崩中漏下等症 或宿食不消
十卷三二 十八卷上廿五
三五卷下四五
一切痰滯 治風熱積壅化痰涎治 十七卷上五
痞悶消食化痰導血
久患積聚 二便不利上膈 十七卷上六
心腹脹滿害食
搜風退滯 風氣所攻 十八卷上廿四
臟腑積滯
男婦五積 五般積 十八卷上廿五
氣成聚
三焦壅塞 胸膈不快頭昏目眩 十八卷上廿四
涕唾痰涎精神不爽
胸膈食積 氣噎奔衝不可忍 追虫取積 俱十八卷上廿五
胸中結聚 如駭駭 十七卷上四三
不去者

積聚敗血 治男子敗積女人 廿二卷廿八
敗血不動真氣 廿五卷十八
三焦滯氣 食積心痛 廿五卷二十
留飲宿食 五卷二十主治下 脾積結塊 三四卷六三
廿八卷廿八
不消大 三五卷下四五 痰血凝結 四八卷五一
便閉塞
寒澼宿食 五十卷下廿五 消酒食糯米積 廿五卷十八主治下
積聚脹滿 治五積六聚不拘男婦老 三七卷十八
幼但是氣積並皆治之
消積順氣 太令九治脾胃飢飽不時生 廿五卷八
病及諸般積聚百物所傷
諸般積聚 五一卷下十六發明末
心腹積聚
大門冬膏 去秋寒風痰嗽肺痿咳歌失血潤五臟殺 十八卷上五十
三虫伏尸 瘟疫轉身氣冷人不飢
本草萬方鍼線卷三終

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY