PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

N7971/4461.02
v.2

本草萬方鍼線卷四

通治部

脾胃門

消中嗜食　多因外傷脾熱內積憂思啖食醎物及藥致脾胃　九卷十五
乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度　十二卷上四三
十一卷五四

脾病黃腫　胃虛惡心　或嘔吐　十二卷上十八
有痰　十二卷上十八
十七卷下二十三

開胃化痰　不思飲食不拘大小去胸膈壅滯　十二卷上十八

胃寒氣滿　不能傳化易饑不能食　十二卷上十八

胃寒嘔惡　不能腐熟水穀　十二卷上十八
食即嘔吐　二十五卷二十

胃虛不耐

胃腕火痛　三十六卷二十三

山陰蔡烈先蘭齋父閱
本册有破損

胃冷有痰　脾弱嘔吐　十七卷上五六

胃虛脹滿　脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是爲脹滿　十二卷下八

脾胃虛冷　不下食傾久羸弱成瘵者　十四卷三十七

脾腎不足　肥滿刺痛　二十六卷五二

三十九卷四二發明下　十四卷三十七　五十卷上二十四

三十卷三十一

理脾快氣　脾癖疳積　十七卷上六

胃虛吐食水　二十三卷八王治下

養脾温胃　去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一切物傷　十四卷三十四

脾胃虛弱　不思飲食　飲食減少易傷難化無力肌瘦　胸膈不快不進飲食　人瘦黃瘦　惡心不欲飲食

一卷二十八　二十五卷四四　二十六卷五二　二十六卷六三發明下

二十七卷二十六三十二卷十二　四十八卷六　五一卷上五

壯脾進食　療疳消瘦泄　二十五卷二十　人患　三十五卷下三十五

二十五卷二十二脾胃氣泄　不止

健胃思食　治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇脹滿連年累月食減者亦可內無味　二十五卷二十　二十六卷六三

脾胃有蟲　食即作痛　二十五卷下三五冷勞成食　漸至黑瘦　二十九卷二十

面黃無色

調和胃氣　二十九卷三十三　老人胃弱　不進飲食　二六卷六發明下

温中散滯　治導飲食　十七卷下十七　補脾益胃　五十卷上四六

二十三卷九

壯胃健脾　五十卷上三十四

補中益氣　二十三卷二　五十卷上四四

五十卷上四三

面黃食少　男婦面無血色　十二卷下十五

食少嗜臥者

食生米　男婦因食生熟物留滯腸胃遂致生虫久則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生　十二卷下十五

腹中虛冷　不能飲食食輒不消羸弱生病　十二卷下十五

穀疸食勞　頭旋心怫鬱不安而發黃由夫飢大食胃氣沖薰所致　十三卷三十四

穀疸勞疸　詳疸門　十三卷五一　食即汗出　乃脾胃虛也　五十卷上九

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

快膈進食　才比卷二十五、二十五卷二十二　固真丹　燥濕養脾　十二卷下十三
橘紅湯　二賢散　治食已輒胸滿不下腹中當有堅實惡物蓋虛不思飲食助胃氣　三十卷二八發明下
四君子湯　治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此爲主脾胃虛損益脾之冷積也　十二卷上十八
參朮膏　益元氣　十二卷下七
蒼朮膏　除風濕健脾胃變白駐顏補虛損　十二卷下十二　不老丹　補脾益腎　俱十二卷下十四
芡離丸　滋陰降火開胃進食强筋骨去濕熱　十六卷七八
蓼花酒　治胃腑冷不能飲食耳目不明四肢有氣冷臥足冷　三十卷二十九
寬中丸　治脾氣不和冷氣客於中壅塞不通是爲腹滿　三十卷三十一
法製青皮　解酒益胃
厚朴煎丸　補腎不如補脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨髓足以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此

藥大補脾胃虛損溫降氣化痰進食去附飲嘔吐泄瀉等症　三十五卷上九
髖突羨　脾胃虛冷不下食　四十四卷十五
象骨散　治脾胃虛弱水谷不消噎氣吞酸吐食霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲食諸證　五十一卷上十三
倒倉法　腸胃爲積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發爲癰瘍爲痿瘡瘜蟲脹成形成質爲寒爲熱也此方出西域　五十卷下二發明下
伐木丸　治脾土虛弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫土色能助土益元　十二卷五三發明下
饑飽勞逸　一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷抱鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至消痞强胃久服令人食自不停也　十二卷下七
枳朮丸　胸口則必欲卧發則大便裏急後水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒或入房或怒或飢即時舉發一止則諸症長然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷脾胃

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

辟穢時疫　五卷七
二四卷六　十六卷六一
三四卷四七　二四卷十一
五十卷下二二　四四卷五二

元氣清陽陷退不能上升所致也
升麻葛根湯　四君子湯　十三卷三十一發明中

瘟疫門

時氣死　八卷三十
不退煩躁發渴四
服無力不能飲食

時疫流毒　五卷十二　九卷八
二二卷十六　二三卷二
二五卷三　二七卷十二
四十八卷二　五十卷下二十一　攻手足腫　十六卷八四
痛欲斷　五十卷上三十
十五卷六二

時氣餘熱　十九卷十一發明內

天行時疾　十五卷六三
二九卷三五發明下

治天行毒病七八日
熱積胸中煩亂欲死
又名疏毒瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨火瘡
生不治數日必死瘡後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流
起名虜瘡有青黑色

天行熱病　十八卷下十五　十四卷二十七
二十一卷三主治下　十六卷二十三
五十二卷六

天行勞復　十七卷下四四

天行瘟疫　二十九卷二十五
三十四卷十

天行後腹滿　兩脇刺脹脐下如水腫　已汗　四十八卷十九　食入　四十八卷十九
三十六卷十四　即吐

天行不解　者　正月元旦　二十四卷十一　斷疫不樂　三十八卷三十

辟穢疾病　十五卷六七

疫病不樂　十六卷七四

瘟毒發斑　兼嘔逆　十六卷八　時行熱毒　心神煩躁　十九卷十九發明下

時氣煩渴　五六日不解者　三十三卷二十　三十七卷廿三

時疾發黃　壯熱者　發熱煩熱　十八卷上三十六　三十七卷二十　十八卷上四四　三十五卷下八

時氣頭痛　狂悶煩熱不識人者　四十五卷　十八卷五　二十六卷九

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

時氣溫病　初得頭痛壯誤脈大　二十六卷二十
有飲水多發嘔者　三十卷三十九　二十九卷八
三十卷上廿一

時疾陰厥　豪及莖　五十卷上四九　三十四卷四
皆熱腫

傷寒疫疫　已發　三十卷四
未發

陽毒發狂　熱極大瀉　二三卷廿三發明下
信常者

卒暴諸病　中氣中者　二六卷四八發明下
中氣中毒

時氣瘟疫　三十四卷四

一名鎖喉瘟項
大腫痛連喉

四十二卷十三發明下

十六卷八

瘟疫發腫　九卷七

熱瘟發遲　煩悶飲水不　十八卷上四五
止者

瘟氣成塊　在腹　十四卷四三
不散

辟瘟正陽　五十一卷上十七

山嵐瘴氣　五十一卷上二一

預辟瘴癘　五十九卷二十

蝦蟆瘟　時行面　四十二卷九發明末
赤項腫

露露瘟毒　喉痛心煩項　五十卷上廿二
弱頸拘欲吐

治傳尸骨蒸殗滯肺痿庄忤鬼氣卒心病霍亂吐利時氣瘟癘
瘧赤白暴痢淤血打閉疝癖丁腫中風口噤驚癇客忤大人中風中氣
狐狸　三十四卷五五
等症

癲癇門

癲狂謀亂　不識人　一切驚憂思慮多怒　七卷十七
及一切心氣不足癲癇狂亂　九卷七

急驚癎潮　壯熱　八卷三十五　十七卷上三十三
悶亂　九卷十二　四十九卷二十四

風癎吐沫　反目抽掣　八卷十五　七卷十七
久患者　十一卷四十七　九卷七

五種風癎

失心風癎　驚憂痰血絡聚心竅所致　九卷十二　十四卷五三
風痰迷心癎癎及婦人心風血邪　十七卷上二四　五十卷上二十七

癎癎瘛瘲　眼暗　七卷三發明下
嚼舌　九卷三十　四十九卷二十二

大小癎疾　五二卷三十六

暗風癎疾　忽然仆地不知　十卷四三
人事良久方醒　四十九卷十

久顛失志　氣虛血　五十二卷三十六
弱者

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

風痰癇疾 十三卷四三
卒發顛狂 十六卷五三
十七卷下十六 十七卷上五六
十五卷十一 十七卷上二十八
癲癇諸風 十九卷十一
十六卷七三
驚癇發熱
顛狂邪疾 又邪祟門 自賢自聖 十七卷上十四 四十八卷三
行走不休 四九卷十二主治下
五十卷下廿八
風狂歌笑 行走不休 五十卷上三
風痰顛疾 三十二卷二十七
心熱氣癇
風痰癲癇 凡中風痰厥顛癇驚風痰涎 十七卷上六十
牙關緊急上視擩掣
十七卷下十六
久近風癇 十八卷上三十一
治癇利痰 十八卷上五一
二十二卷十三
風顛發作 即吐耳如蟬鳴 涎 三十二卷四
引睛牽掣者 涓
風癇諸痰 治諸風取痰如神 三十五卷下六
三十三卷四
癇喉風 痰涎及遍身風瘡急中 涎潮等症不拘
大人兒此藥不大吐逆只出涎水

癇憤邪僻 因驚愛怖迫或激憤惆悵 四十八卷三
致志氣錯越心行違僻者
三十三卷五
發狂欲走 三十五卷下七
風邪癇疾 婦病風癇 十七卷上四二
久年驚癇 四十三卷十五
四十九卷八 五十二卷十五
三十年癇
女人發狂 驚怒傷肝 廿九卷廿二發明
痰迷心竅 悉諸風門 十七卷下十七
痰涎敗血
治癇疾發作涎潮
癇搦時作譫語
治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷蟲毒寒熱諸病

邪祟門 七卷八

好賭多愛 失心風 九卷十二
尸厥卒死 不知人者有尸厥其病卒死脉猶動聽其耳目中如微語聲股
間暖者是也歷死之病卧忽不寤勿以火烙但痛嚙其踵及足拇

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

指甲際唾其
面即甦也　七卷八　五十卷下二　七卷十七

卒中惡氣

魘寐暴絕

勿用火照　寢卧奄忽而絕　皆是中惡　十九卷十二　三五卷下六

客忤中惡

多于道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心胸不即治殺人鬼氣其證或暮夜登厠或出郊外驀然倒地厥冷掘拳口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候醒乃移動　項强欲死　七卷十三　八卷二三　十九卷十二　七卷十七　四十六卷十　五一卷上十六　五十一卷上五十　八卷四六

卒中邪魔

九卷二十五

卒中五尸

其狀腹疼脹急不得氣息上冲心胸旁攻二脅或魂魄擾亂起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引爲害　十三卷四八　五十卷上五　十六卷八九

疰癖鬼氣

往來疼痛及心下不可忍者　九卷七　四十八卷八

客忤卒死

五種尸注

發則痛變無常經結脈肉上衝心胷即身中尸鬼接引爲害也　飛尸者遊走皮膚洞穿骨髓每發刺痛變動不常也遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可忍見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風便作也沉尸者經結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重結神錯亂常覺昏廢每節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪或腹痛脹不得喘息上攻心胸旁攻兩脇痛或磔塊湧起　尸注中惡近死尸惡氣入腹終身不愈或心腹刺痛沉黙錯亂者　有冲發心脇刺痛經綿無時　九卷二十五　十七卷上十　十八卷下四五　廿一卷三十五　三四卷六三　三五卷下四二　三六卷二十三　四四卷四十附方注

小兒尸痓

勞瘦或時寒熱下部蝕瘡　十七卷上十　三五卷下四二

尸痓鬼痓

此乃五尸之一及挾鬼邪爲崇其病變動有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡累年積月以至于死死後復傳傍人　十一卷四　三十六卷八　二十九卷十九　五十二卷五

卒中尸遁

其狀腹脹急冲心或塊起或牽腰脊者是　十一卷四　四十八卷二十一　鬼擊胸腹刺痛血

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library Do not copy

精魅鬼病　九卷十二　十七卷下三十六　四九卷十二至治
　五十一　卷下十六　五十二卷六　二十六卷二十五
鬼症腹病　不可忍者　二十六卷廿五　三十四卷六二　鬼毒風氣
鬼擊成病　腹中煩滿欲絶　有卒然着人如刀刺狀胸脇喉內疠刺切痛不可按或卽吐血鼻出血下血一名鬼拼　或身青作痛
　九卷二十五　十一卷四　十五卷十一
　十八卷下四六二十五卷三三　五十卷上二十五
　二十五卷三十　四十八卷八
鬼擊卒死　四十八卷九　鬼症心痛　二十九卷十九
鬼注鬼氣　二六卷三十四　三十五卷上十五　去鬼氣
鬼氣症病　五十二卷十五　三十八卷五
中鬼昏厥　四肢拳冷口鼻出血　十二卷下十一發明　鬼症傳尸　十卷三十五發明內
　或卒死　四十二卷七　五十一卷下十五發明
譫語鬼憑　二十九卷十九
傳尸惡氣　咳嗽痰癖注氣血氣不通日漸消瘦

傳尸勞注　最殺勞虫　三十二卷五　辟鬼除邪　三十四卷六二
飛尸鬼擊　中惡心痛腹脹大便不通　三十五卷下四六
斬三尸法　五十二卷八　辟禳魔魅　九卷二十五
家有邪氣　九卷二十五　風作邪惡　二十六卷三
女人病邪　女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者　九卷二十五　三十九卷三十六
癲狂邪祟　又癲癎門　凡狂發欲走或自高責稱神悲泣呻吟爲邪祟　十六卷六一
吐利卒死　及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘息者　二十四卷五　五卷十九　二十六卷九
卒然中惡　五一卷上七發明下　二十六卷三
卒中惡死　或先病或平居寢卧奄忽而死皆是中惡不拘大人小兒吐利不止不知是何病　三四卷三八發明末　四十七卷十三　二十六卷九
　二十六卷十七　五十卷上二十八　五十卷上二十五　五十卷下二十四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

人卒暴死　十六卷六一　辟惡魅　五十一卷上七王治卒
卒死寤死　四十八卷八　卒死不寤　四肢不收　十七卷下二十八　五十卷下十五
驚怖卒死　二十三卷三三　卒死壯熱　十一卷四九
中惡不省　五十二卷十五　蘇合香丸見瘟疫門　四十四卷四十又
鈎蟲皮散　治五尸鬼疰百毒惡氣　七卷二十六　十六卷七三
卒自縊死　心中猶温急勿斷繩　二十六卷十一　三十五卷下六
人溺水死　四十八卷十八　陰水東死　九卷六五　十卷四十
人落水死　四十八卷十八　以大鱉卧之後足放高切勿倒提出水一宿者尚可活　十一卷七　四七卷十三　治下五卷下六

開心益志　十二卷上二十
健忘益智　有久服聰明益智慧　十二卷下二十三
心虛健忘　令耳目聰明　孔昏塞多忘喜悞　五十卷下十九　十九卷十一　廿二卷十二發明下　四十三卷二十五　二十九卷二十五　五十卷下四八　三十卷十八
心孔悶塞　多忘善悞　三十三卷十八
補中強志　益耳目聰明　三十二卷十九　三十四卷二十九
清心寧神　火不降水不升健忘驚悸　三十七卷六
心神不足　心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慘戚喜怒多上升時復振跳常服消陰養火全心氣　三三卷廿九
養心安神　益精氣強志意利耳目　十六卷五
瓊玉膏　常服開心益智髮白反黑齒落更生辟殺延年治癰疽瘡瘍瘰疬咳嗽唾血等症　十五卷上治下
預知子先　鷄頭粥　恐健忘少睡夜多異夢寤即驚懼或發狂眩暴　不知人者

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

十八卷上三一

歸脾湯　治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸

怔忡驚悸門

怔忡自汗　心氣不足　十二卷上三十　心虛驚悸　嬴瘦者　三十六卷六十

心臟不安上膈風熱化痰安神　八卷六十　五十一卷上三

驚悸健忘　補虛正驚　八卷六一　風毒驚悸　三十九卷七

不能食　九卷十二

急驚陳逆　四十六卷十

心下悸病　十五卷八七　十七卷下二十六

安魂定魄

狐肉羹　治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病　五十一卷下一

癥瘕門

腹中鱉瘕　腫起如盤臥眠不得仰屈凝于氣則爲氣鱉虛勞虛冷攻血雜痰則爲血鱉搖頭掉尾如虫之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或攻胸腹大則如鱉小或如錢　隱隱見皮內痛不可忍者　十六卷七三　廿八卷二　三五卷下二五　平時嗜酒血入于酒則爲酒鱉平時多氣　八卷二十一

四十四卷四七　四十八卷十五　五十卷十七　發明下　十六卷六九

心腹宿癥　及卒得病者　有癥瘕積聚去三尸蟲　九卷二十六

氣延年却老　有害妨飲食羸瘦者　九卷七　十七卷下十　三十二卷十七

腹中暴瘕　腹中有如石刺晝夜啼呼　十二卷十二

石作痛欲死　不治百日內死　十六卷八四　十七卷上十　十七卷六九

腹中痞塊　九卷二十六　十七卷上五乂　三十四卷六三　三十五卷下二十六

三九卷三九發明末　十一卷二十　十五卷八　十八卷上十五　十八卷下十九

魚肉癥瘕　凡食魚膾及生肉在胸膈不化成癥瘕　十卷三十九王治下十六卷五八　五十卷上三十

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肉瘕思肉　五十廿三

蛟龍癥病　腹中堅痛如石　凡人正二月食芹菜誤食蛟龍精者爲蛟　諸藥不　五十二卷十五
龍病發則似痛面色青黃　或手青腹滿如妳痛不可忍　癒者
九卷廿四發明下二十五卷二十四
二十六卷五九發明下

延積癥塊　十七卷上廿六

腹內蛇癥　心腹鼓脹身体羸瘦　誤食菜中蛇精成　十卷三九玉治下
蛇瘕或食蛇肉成瘕喉內常飢食物即吐　廿六卷五二玉治下
九卷廿四發明下四十二卷十三
五十卷下二十二

癥瘕面光　發熱火　二十六卷廿七
家人

腹內鼈病　堅硬　三十九卷三十三
如磚

癥瘕鼓脹　十四卷五七

髮癥飲油　有飲油五升以來方快不爾則病此是髮入于胃氣血裹之化爲　大如盃不　十七卷上廿一
亟也心腹作痛則聞　得食者
氣絕　咽中　九卷二十六　二十二卷七
如虫上下　五十卷上五　五十卷下二十三

米瘕嗜米　有人好啞米久則成癥不得米即吐出清水得　十二卷下十五　二十二卷
米即止米不消化久亦斃　四十八卷十六　二十五
或肌瘦如勞

鬼胎癥瘕　經候　十七卷下四五
不通

痃癖癥塊　痰水臟殺三虫婦　十一卷下十三　老小痃癖　往來　十四卷六三
人血氣子宮冷　四十五卷十四　疼痛

痃癖氣塊　脇下　十四卷五七　冷積痃癖　不思飲食　十七卷上廿八
堅硬　十七卷上十　齲者　十六卷十二
四十五卷十四

婦人血塊　三十四卷五二

腹中血塊　山野人好嚙虱在　五十卷下四

嗜虱成瘕　腹生長爲虱瘕　三十七卷九
五十卷下八

腹中痞積　三十八卷二十

食鴨成瘕　胸滿面赤　廿三卷十二發明下又
不能食

肥瘡痃氣　止血生肌鎮心明目破癥瘕
氣塊產後血運悶絕兒枕痛
聲音

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

海馬湯　治遠年虛實積聚癥塊　四十四卷四九

聲音門

肺熱聲啞　十二卷上三十五

口卒喑瘖　卒忤停尸暴傷寒冷者　十七卷上五十五　風冷失聲　十五卷八三

喑瘂失音　十七卷下四十五　聲失不出　二十一卷十一

卒失音聲　二十四卷四　二十九　三十八卷二十三治下　中風失音　三十四卷十九　三十五卷上三十四

暗風失音　三十卷二十九　三十二卷廿三　口咽痛癢　語聲不出　十八卷上三十三

肺壅失音　三十四卷十三　失音不語　二十六卷四四　五十二卷廿三　三十六卷十三

卒不得語　二十五卷四　卒風不語　三十二卷七

舌蹇語吃　三八卷十三下　嬰兒驚瘖　風後失瘖不能語　三十五卷下三十五

驚忤不語　打撲驚忤血入心竅不能言語　九卷七

驚氣入心　驚入心絡瘖不能言　八卷二十五發明下

奇異門

離魂異病　凡人自覺本形作兩人並行並卧不辨眞假者離魂病也　卧則覺身外有身一樣無別但不語蓋人卧則魂歸于肝此由肝虛邪襲魂不歸舍　九卷七

筋肉化蟲　有虫如蟹走于皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化病名曰離魂　十二卷上二十

嚙齧成瘕見瘕瘕門　三十八卷二十七　閉死無傷　九卷二十七

食生米瘕又見瘕瘕門　男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂致生虫久則好食生米否則憔悴萎黃不思飲食　十二卷下十五　廿二卷三十五　四十八卷三

肉壞怪病　凡口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鉄色蝦魚走躍捉之即化爲水此肉壞也　十三卷五三發明末

食米脾疾　飲油髮癥見癥瘕門

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

熱毒怪病 目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鉄乃因中熱毒氣結于下焦

十一卷七 九卷四二

病笑不休 去問曰神有餘笑不休神心也火得風則焰笑之象也

十一卷五

蝕出怪病 臨卧渾身風出約至五升隨至血肉俱壞旣宿漸多痛痒不可言狀性吃水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

十一卷七

卒死壯熱 十一卷四九

氣奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八四

鼻中出蟲 蚘夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致

十一卷三十四

發斑怪症 有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鉄乃熱毒氣結于下焦也

十一卷四九

食土疳虫 十六卷五五

及生物 十三卷九

聞雷即昏 一小兒聞雷即昏倒不知人事此氣血虛也

十二卷上二十

遍身蛇頭瘡 狀如蛇頭 十一卷四七發明下

忽喘悶絶 不能言語涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絶而復甦名傷寒併熱霍亂

十七卷上六

臍虫怪病 腹中如鉄石臍中水出虫行遶身匝痒難忍擾手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出

十二卷下十六

血餘怪病 如灯心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘

三十七卷七

汪車汪舡 凡人登車船煩悶頭痛欲吐者即暈舡

十三卷五八

狐惑蠱蠱 病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下蟲宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生虫食其肛爛見五臟便死也

十五卷十一

五絶急病 一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魘魅五曰産乳心中温者

十七卷下二十八

黑黃急病 見黃疸門

飛尸遊蠱 見咽喉門

瘧後怪症 見瘧疾門

截腸怪病 大腸頭出寸餘痛苦乾則自落又出名爲截腸病若腸盡則不治

二十三卷五

令婦不妬

二十二卷十五

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Do Not Copy

身如蟲行　二十四卷七

血壅惟病　人遍身忽然肉出如錐餅痒且痛則　二十六卷十一
不能飲食名血壅不速治必潰濃血

眉毛動搖　目不能交瞚喚之　二十六卷二十六
不應但能飲食

產後肉線　一婦產後用力垂出肉線長　二十六卷五十
三四尺觸之痛引心腹欲絶

脉溢惟病　有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓　二十六卷五十
須臾目鼻口被氣脹合此名脉溢

婦人臟燥　悲傷欲哭象若　二十九卷三十四
神靈數欠者

寒熱惟病　因熱取涼卧地上有　三十二卷六
寒熱不止數日四肢堅如石

蛇入人口　蛇入口不得出者　三十二卷十八
擊之似鍾磬聲日漸瘦惡

頭腦鳴響　狀如蚓蛙　三十六卷二十四
名大白蟻

女人異疾　女人月事退出皆作禽獸形　三十四卷五十
欲來傷人先將編蚩陰戶

蛇寢面光　見癥寢門　二十六卷十一

猫鬼野道　眼見猫鬼及耳有所聞　三十五卷下五十
哭不自由　有病人不宜畜鬼　四十三卷三十三

五一卷上三十五
五一卷上五三

咽喉惟證　咽喉生瘡層層如叠不痛　三十六卷二十
日久有竅出臭氣廢飲食

目瞤息膚　三十六卷四七　三十八卷六

吞虫瘡　比歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨
世人云建武中南　決隨生不即療數日必死瘥後瘡瘢黯色一歲方滅此惡毒之氣
陽擊虜所得故名

女嗜污泥　日食數碗　七卷五發明下　不服水土　七卷八主治下

中惡風惡水肉腫　七卷九主治下　楓菌狂笑　楓上菌食之笑不休　五卷十八發明下

血潰怪病　凡人目中白珠渾黑視物如常毛髮堅直如鉄條能飲食而不語如醉　四十八卷五一
一人旧有一痣偶抓破血出一線七日不止欲死

血痣潰血　四十八卷五一

肉人怪病　人頭生瘡五色如櫻桃破則自頂　五十卷下六
分裂連皮剝脫至足名曰肉人
口內肉毬　有根如線五寸餘如釵股吐出　五十一卷上五一
乃能食物捻之則痛徹心者
眼中見鏡　因食魚鱠過多　廿五卷廿八發明下
田野人血所化或出　八卷四三馬鎧下
燐火逼人　或沒來逼奪人精氣　身有瘡肉　八卷四一發明下
十卷四發明末
送人自返　咒手治毒　十六卷廿九集解下
禽獸人言　猴鵡　九卷二十釋名註
犬鼠　三十八卷二六集解末
斛名瘕　有人病後咳茗一斛二升乃止纔減升合便爲不足客　止梟鳴　三十二卷廿六發明下
今再進五升吐一物如牛脾有口盡茗一斛二升溢出
三十八卷廿六集解下
甑鳴釜鳴　三十九卷十六玉治註
指甲藏龍　有人承簷溜洗手覺物入爪甲內初若絲髮　令人畏服　四十一卷十四發明末
數日如線伸縮不能始悟其爲龍伏藏也
脚瘡夏發　有人患脚瘡冬月頓然無痛瘡不可言人云　四十二卷七發明中
此因行房上蛇交過瘡中有蛇見冬伏夏出故也

隱形　四十八卷十五玉治末註
喜怒變形　怒如神鬼　四十九卷九玉治註
喜如常人
辟盜　四十九卷十二玉治下
令人悅媚　五十一卷下廿三玉治下
股瘡不痛有蛇　有女子右股病瘡痒而不　五十卷上廿五發明下
痛愈而復作　或左膝　五十卷上廿七發明下
知金玉妖怪寶光　九卷八釋名註
好食茶葉　面黃　三十一卷十二
者　三十二卷六
嗜茶成癖　十六卷七三
三十七卷十三發明末
應聲蟲病　悉諸蟲門

煉服門

服食雲母　能治萬病及勞氣風疼服十日小便當變黃二十日腹　八卷五七
中寒辟消三十日齲齒生四十日不畏風寒長生神仙
服食丹砂　一月三重出半年諸病癒　九卷六
一年鬚髮黑三年神人至

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

小神丹方　服一年白髮反黑齒落更　九卷六
生身体潤澤老弱成少

服石英法　八卷五九
五十卷上三

養正丹　文名支泰丹却邪輔正助陽接真治元氣虧虛陰邪交蕩上盛下
虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心怯胆悸虛痰狂言盜汗腹痛
腰痛反胃吐食霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫　九卷二十一
四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脉沉婦人産後月候不勻帶下腹痛

小丹服法　百日後拘魂制　九卷二十五
魄與神人交見

服乳法　主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節
利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦竭强陰久服延年
益壽不老　九卷五六
令人有子

煉鹽黑丸　治時氣心痛血痢鬼疰骨蒸此藥　十一卷四
勝過大黃朴硝小兒女子不可服

鍾乳煎　治風虛勞損腰脚　鍾乳酒　安五臟通百節利九竅主
無力補益强壯　風虛補下焦益精明目
治丈夫衰老陽絶及　令少氣減食　俱九卷五六
腰疼脚厚下氣令人長肌

服食硝砂　久服進　十一卷二十二
食無疾

硫黃盆　此盆配合造化調理陰陽　十二卷上三十二
冷不熱不緩不急有延年　長松酒　滋補一
下升降陰陽通九竅殺九虫除憂泄悅容顏解　切風虛
延明耳目潤肌膚漆精髓蠲疝墜又治婦人
功同上　十一卷四十

紫霞盆　固真氣煖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子　十二卷上三十五
腰腎久冷心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力劣腰
膀痛弱冷風頭暉上氣卻血暴逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又
治痔瘻瀝血瘡下血不止婦人血結寒熱　十卷四十

服食菱雞　導氣脉强筋骨治中風濕　服食黃精　絶粮輕身　十二卷上三十五
毒去面皺顏色久服延年　除百病

服朮法　烏髮髮駐顏色壯筋骨明耳目
除風氣潤肌膚久服令人輕健

蒼朮丸　清上實下兼　蒼朮膏　除風濕健脾胃變白
治內外障眼　駐顏補虛損大有效

蒼朮散　治元臟久虛遺精白濁　治風濕常服　固真丹　燥濕養脾
脫疝氣婦人赤白帶下　壯筋骨明目　助胃固真
血崩便血等疾　服一年變
髮返黑

少陽丹

Fair Use Claim by Princeton University Library and the Getty Research Institute. DO NOT COPY

仙茅丸　壯精骨益精神　明目黑髭髮　十卷三十九發明下　十三卷三十一

服食白石法　凡避難無　十二卷下三十一　服食丹砂　十八卷上五十

山中辟穀　人之境　十二卷四七　十三卷九發明下　二十六卷三十九發明

二十七卷四十　三十五卷下二十二

荒年代粮　二十二卷三十　二十一卷三十　二十六　煮石辟穀　十卷三十九發明下又

救荒濟饑　二十四卷三　三十七卷五七則茯苓下　三十六卷四發明末　三十九卷五主治註

煮豆度荒　十二卷下十九發明　服食芍藥　可以登　十四卷二十一　嶺絕穀

十二卷下廿七又發明

年面如童子　交感丹　補虛損固精氣烏髭髮久服令人有子　交加丸　升水降火除百病　坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱　不老丹　補脾益腎七十亦無白髮　靈芝丸　治脾腎氣虛添補精髓通利耳目

十二卷下十二等

補骨脂丸　見虛損門

服食香附子　凡丈夫心中客熱胸膈間連脇下　十五卷三

手頭眩久服令　氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者　十四卷六一

服食白菊　人好顏色不老　十五卷四

單服兎絲子法　治腰膝去風益精明目久服令人光澤　十八卷下二發明

老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也　十五卷九二

天一丸大段小兒生理向上本天乙生　十五卷七三發明下

通利水道　水之妙諸病以通利水道爲捷徑也　十六卷五

服稀簽法　甚益元氣治肝腎風四肢麻痺骨

間令腰膝無力者亦能行大腸氣

服食地黃　百日面如桃花　十六卷五

三年身輕不老　大補　十卷五

地髓煎　益　十六卷十八

麥門冬煎　補中益心悅顏色安　地黃粥　利血　十六卷五

神益氣令人肥健　生精

益髭髮變　十六卷六四　服食早休　辟穀　十七卷下二十九

白爲黑

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

服食蒺藜　勿令中絕斷穀生服一年冬不寒夏不熱二年　十六卷八九
老者復少髮白復黑齒落更生三年身輕長生

服食天門冬　無論山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨
風濕不仁冷痺惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫重出釀酒
痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老　十八卷上五十

天門冬酒　補五臟調六腑　門冬膏　去積聚風痰補肺療欬嗽失血潤五
令人不　令人無病　臟殺三蟲伏尸除瘟疫輕身益氣令
俱十八卷上五十

十八卷上五六

七精美髯丹　烏鬚髮壯筋骨固　十八卷上五六
精氣續嗣延年

服食何首烏　治心筋骨長精髓補血氣久服黑鬚髮堅陽
延年月計不足歲計有餘

服食菖蒲　一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生
其葉以五德和五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風手
足頑痺癡緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨髓長精神潤五臟禪六腑開
胃口和血脈益口齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九蟲天行時疾瘴疫
瘦病瀉痢痔漏婦人帶下產　十九卷十發明下又
血運耳目聰明益志不忘　十九卷十一

服食胡麻　服至百日能除一切痼疾一年身面光澤不飢二年白髮返黑三
年齒落更生四年水火不能害五年行及奔馬久服長生視肠如
筋狀　二十二卷四

二十二卷五

服食巨勝　治五臟虛損益
氣力堅筋骨
不飢　二十二卷十四

服食麻仁　不飢　二十二卷十四
耐老

二十三卷二

補中益氣　令人長飢膚益顏色嗔骨髓
加氣力補虛能食不過而劑

還少丹　固齒牙壯筋骨生腎水光年未及八十者服之　二十七卷廿一
鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰榛牙
卻榆耳　二十八卷廿九　二十九卷三四大棗肉

服食榆穅　可辟穀

杏金丹　七日宿疾皆除瘡肓攣跛疝痔癰瘕
瘡腫萬病皆愈久服通靈不死也

四蒸菜瓜圓　治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡凡過氣化更
變七情不和必至發動或腫滿或頑痺憎寒壯熱嘔吐白汗霍亂

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

服胡桃法 吐利 三十卷九

胡桃丸 常服令人能食骨肉細膩光潤主髮髭黑澤血脉通潤養一切老痔 三十卷四八

青娥丸 益血補髓强筋壯骨延年明目悅心潤臟能除百病 三十卷四八

即補骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗 十四卷四九

此藥壯筋骨益元氣自夏至起冬至止日一服百日身輕三百日行五百里 三十一卷十三

服松子法 絕穀久服神仙渴即飲水 三十三卷十九

杜仲丸 益元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其效也

椒紅丸 服二年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑 三十二卷四

服蓮子不饑 三十三卷十八

補中益氣 益耳目聰明 補虛益損 三十三卷十八

服食蓮花 駐顏 三十四卷二

服柏實法 神仙服餌 三十四卷四

服松柏法 服一年延十年命服二年延二十年命除百病益元氣滋五臟六腑清明耳目强壯不衰老延年益壽 三十四卷四

服食松葉 令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢不渴 三十四卷十

男婦諸病 語手足不遂口眼喎斜言語蹇澁風狂大風皮膚風痒白癜熱毒風不得曾經損墜腎腰痛腎臟風蹇傷寒瘴氣僧寒壯熱頭痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水腸胃宿濃口中涎水氣蹇肚腹脹滿好吃茶漬心痛注氣膈氣冷氣攻衝脾肺諸氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安氣衝眼赤攻耳成膿陰汗盜汗大小腸秘服此立通氣痔痰澼疥癬婦人月水不來動經日多氣血衝心產後秘塞荄子無孝並治之 人參治丈夫婦人中風不人令氣產後血攻心脾痛婦人血海痛男子疝痛 香烏散治飲食不進瘧疾腹滯筋骨節風遶臍風胎風頭風暗風心風 久服通血氣利五臟 三十六卷七

服食變白 三十六卷三十三

草還丹 益元陽補元氣固元精壯元神乃延年續嗣之至藥也 三十六卷三十

金櫻子煎 活血駐顏 三十七卷五七則

服茯苓法 辟穀不飢 三十七卷五七則

Do NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection
East Asian Library

枸杞煎 治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癌疽永不發 **金髓煎** 百日身輕氣壯年不朽可以羽化 **枸杞酒** 補虛羸勞壯筋骨補精髓延年耐老 三十六卷五二

顏色肥健入冶肝虛衝盛下凝

四神丸 治腎經虛損眼目昏花或霧翳遮睛脊肉 三十六卷五二

四十五卷三

補陰丸 終身無疾有壽 五一卷上四十

斑龍煎 補心神安臟腑填骨髓理腰脚能久立聰明耳目髮白更黑貌老還少 五一卷上四三

鏖角丸 久服去百病強骨髓補精血開心益志補煖下元悅色進 五二卷十九

秋石還元丹 久服去百病強骨髓補精血開心益志補煖下元悅色進 多人則腊下常如火煖諸般冬疾皆愈久年冬勞虛憊亦壯 五二卷十九

陰陽二煉丹 久冬服之去一切冷氣人得瘦疾且教諸方不效服此即瘳有人病頭服或日入加喘滿垂困亦服此而安也 五二卷二十三

秋水乳粉丸 同元陽壯氣延年不老却夏 五二卷二十三

大造丸 無子及多生女月水不調小產難產人服之必主有子危疾將絕者一二服可更活久服耳聰目明鬚髮烏黑延年益壽有

奪造化之功故名大造丸 五二卷二十五

元明粉治百病 長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦幼稚禀孩不問四時冷熱一切熱毒風冷痰癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頓痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦壅塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱠飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒痘疹氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功 十一卷二十三發明下

功不可具載 廿二卷十九發明下

蒸熨諸病 治虛冷腰痛 廿二卷十九發明下

煮石爲粮 及煮牢馬驅骨易軟 廿六卷十五發明下

除病益顏 廿九卷廿二發明下

老健聰明 聰明老而健壯心力不倦 一年必換血令人輕健 能潤五臟去塵滓去風明目治肝腎風虛瞳人帶青眼翳風痒之病 廿九卷五發明下二

鍊服桃膠 保中不飢 廿九卷廿六發明下

身輕不老

水陸丹 補下益人 三三卷廿八發明下 三六卷三十二發明下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

步行水上　長生不死　三四卷廿二正候註

桑椹膏　服金石發熱口渴生精神及小腸熱　桑椹酒　能理百種風熱　俱三六卷四發明下

服食桑葉　桑椹煎　終身不患偏　三六卷六主治註

服椹實　老成少徹視見鬼神　三十六卷十一發明下

有益腎之功不甸日間膂力加倍老者即不夜起又能變白髮為黑强腰膝起陰氣　三十六卷四四發明下

安貞丹　益髭鬢及容顏兼補煖輕身益氣　三六卷五十發明又

南燭煎　强陰　三十六卷五一發明末

服枸杞法　服之壽百餘行走如飛髮白返黑齒落更生陽事强健除邪日明目輕身　漢武威太守劉子南　三十六卷五一發明末

地仙丹　俱得務成子營火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂萬諸毒五兵白刃盜賊　四十一卷廿一發明

冠軍丸　漢冠軍將軍　武威丸　主治男人一切病　十四卷六一發明末

健力能食　兒害等事　四八卷四三主治註

紅雪　悉傷食門

白朮膏　服食滋補止久泄痢　十二卷下七

青葉丸　治女人一切病　十四卷六一發明末

製造門　碧雪　悉發熱門

方諸取明水法　五卷四釋名註　收霜雪法　五卷五釋名下

取神水法　五卷七集解門　秤水知雨　五卷十三集解內

酸漿法　五卷廿一釋名下　欲入古井　五卷廿三古井下

止井沸溢　五卷二十三本註　陽燧取火法　六卷七附錄下

盜不入境　七卷六附錄下　令富招吉　七卷六附錄下

禁盜鼠　七卷六附錄下　不服水土　七卷八主治下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

取鉛霜法　八卷十六修治內　酒中去酸　八卷十八氣味註
造鉛粉法　八卷十八集解內　收蠻不沙　八卷十八氣味註
造鉛丹法　八卷廿一集解內　古鏡博聞　八卷廿七發明下
作鉄華粉法　八卷三八修治內　假寫碑字　八卷三六釋名下
作玉粧法　八卷四六修治下　試瑪瑙法　八卷五二集解末
作雲母粉法　八卷五五修治下　壅戶不朽　八卷五六發明末
卓汞水銀　九卷九集解中　猪脬盛汞　九卷九集解後
取砂汞法　九卷九集解中　收水銀法　九卷九集解末
升煉輕粉　九卷十三修治內又　收煉銀珠　九卷十八集解內
煉粉霜法　九卷十七修治內又　升靈砂法　九卷二十修治內

男多陳美　九卷五五發明中　鍼鐵兵備　十卷三集解末
納水不氷　十卷廿三發明下　造豉緣法　十一卷十五集解末
製各治法　十一卷十七集解後　造牛夏麵粉餅　十七卷下廿一修治下
造免絲餅　十八卷上二修治內　五味子湯　十八卷上五發明下
造元明粉法　十一卷廿二修治下　風化消法　十一卷廿二修治下
煅礬法　十一卷四六修治後　試三七法　十二卷下四一集解中
擣艾易細　十五卷九修治註末　研燈心法　十五卷九一修治下
令人笑難不知　十七卷下四十發明　取麻仁法　廿二卷十三修治下
收蓼不蛀　廿二卷十七集解下　造豆腐法　二十五卷一集解下
造豆黃法　二五卷五釋名下　造豆腐法　二十五卷六集解下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

傳赤豆不粘　廿四卷十發明末
作南燭飯　廿五卷九集解下
諸做粥法　二十五卷十
做神麴法 附豆油法　二十五卷十九
諸做醬法　二十五卷二十五
醬蝦　四十卷廿四集解下
解白酒酸　四十六卷十二
醋做酷法
醍醐酒法　廿五卷四十集解下
煮軟牛馬骨　廿六卷十發明下
洗衣如玉　廿七卷十二發明下
造百果煎　三十九卷廿四三米粉膏糟
收蒼耳種法　四十一卷八集解下
取蜻蜓法　四十二卷一集解末
油籠滲漏　四十三卷十發明下
甜瓜不熟　四十四卷十一集解末
製螺甲香法　四十六卷廿六修治下
呼風止風　四十八卷十四發明末
銀變如金　四十八卷十八玉治証
祀竈如意　五十卷上四發明末
取豬乳法　五十卷上十九

做飯法　二十五卷九
又烏飯法　廿五卷九集解下
諸做麵法　二十五卷十七
做紅麴法　二十五卷二十
五穀六氣味証　五卷六氣味証
醬味不正　廿五卷三十四起
做酒諸法　二十五卷二十七
諸做醋法　廿六卷五一集解下
作乾薑法　廿七卷十一集解下
菜取水銀　廿八卷廿六集解下
去木蟲法

米粉膏糟　四十一卷三集解下
蒼耳種法　四十一卷三十下
試蚺蛇膽　四十三卷二十二胆下
取鼈尿法　四十五卷五采取下三
七卷十五集解下
刀劒不繡　四十六卷廿六修治下
假琥珀　四十八卷十八玉治下
撲肉易熟　十一卷三十二發明中
煉收猪肪　五十卷上二集解証末
令婦孝順　五十卷上四修治下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
依原書葉碼掃存

牛膽盛釜即鳴　五十卷下九發明下
醫官有威　祈雨致雨　五十卷下四集解末
造酥法　五十一卷上十三治
造醍醐法　五十卷上十四集解
造酪法　五十卷下三十三發淨內
造膠法　五十卷下三十五集解
造乳腐法併圖線　五十卷下三十六集解內
鹿角粉法　五十卷下三十七集解
研犀角法　五十一卷上十五修治
取猫尿法　五十一卷上三十二修治
鹿角膠霜法　五十一卷上三十五修治
取狐涎法　五一卷下三十三治註
失金獲盜　五一卷下七狼筋註
人中黃法　五二卷十
作糞清法　五二卷十雞糞清註
秋石法　五三卷十八釋名下逐一俱是
煮羊肉法　五十卷上三十三氣味註
煮河豚甲魚　三十一卷七發明末

作假銅器　廿七卷十八氣味註

雜記

荷葉塞穴鼠自去煎湯洗鏡垢自新　時鱗作花鈿　石灰水浸過晒乾層層起之

羊脛骨灰可以磨鏡　吞下金

羊頭骨可以消鐵

繫蜥蜴懸門除鬼疾圊廬掛壁止兒啼　駝知泉源知流沙熱風

羚羊角能碎金剛石　犀因望月紋生角象鬬雷花發牙

鼈甲屑金入氣粉扉　鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫

石青堅不可破者以耳垢少許彈入便研細如泥墨多麻亦用此　出岩栖齒事

諺云藤黃莫入口胭脂莫上手其色在指數日不散醋洗乃退

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
依原書葉碼掃存

曝乾白芽法　廿九卷十二修治註集解末
梅花湯　滑蠟封花口投窰礶　烏梅法　廿九卷十五發明下
葛衣不脫　蜜漬梅子法　俱二十九卷十五發明下
桃脯桃酢法　廿九卷十五主治註　夏衣徽黜　廿九卷十五主治註
杏酥法　廿九卷十七集解末　桃樹生蟲　廿九卷十七集解末
作粟油法　二十九卷六又　收乾棗諸法　廿九卷三十二集解末
做柿霜法　廿九卷三十二發明末　收栗　藏栗　乾收曝之　生收澗沙　廿九卷十八集解下
橘紅湯　悉脾胃門　三十卷廿八發明下　柿糕　三十卷二十
杏酪湯　悉痞滿門　三十卷二十五　法製青皮　悉脾胃門　三十卷三十一
杏瓜煎　又蜜漬木瓜　三十卷七集解末
杏脯去殼去油　三十卷十五集解下　木瓜煎　三十卷十六集解下
林檎麨

依原書葉碼掃存

三十卷十八修治下 柿糕法
三十卷四一主治末 取橄榄仁
三十四卷三十四 香衣辟汗
三十四卷四六修治下 研乳香法
三十四卷六十集解又 收氷片法
三四卷六十修治又 驗阿魏法
三五卷上十七集解末 煎樟腦法
三五卷下三十一集解末 訶子煎湯
三十六卷十四釋名註 試漆法
三十六卷四六發明末 粘金接骨
三十六卷五三 取大風子油法
三十九卷 正誤末 澡浴除病
五加皮酒法
取荆竹瀝法
五金膠漆 合硃砂爲團接帶
試蜜法

本草萬方鍼線卷五

山陰蔡烈先蘭齋父輯

外科

折傷跌撲門

金瘡出血 若甚多而血冷則殺人 有痛不可忍者 有悶絕者
有疼痛不止者 但不透膜者 有不止成內漏者
五卷十二 五卷二十 八卷廿四
八卷五七 九卷三五 九卷六三 七卷十三
十卷三四 十一卷五一 十卷五 十一卷五
十四卷廿二 十五卷四五 十三卷五九 十四卷九六
十七卷上十五 十六卷六十 十六卷三七主治下十六卷五七
二十卷十四 十九卷十六 十八卷上五七 十八卷下三三
廿六卷八發明下 廿六卷四 廿二卷廿一 廿三卷十四主治下
三四卷三七又發明下 三四卷九 廿六卷十二 三十卷廿五
三九卷廿三又 三六卷十二 三五卷下廿二 四六卷三 四八卷四四 四十卷十五發明末四四卷五一

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
依原書葉碼掃存

五二卷十五

金瘡腫痛　有大便不利者　十六卷十三　十七卷上八
或破驚者　十八卷上三三　十八卷上三九
廿二卷三二　廿四卷十二　三五卷下廿七　三六卷八
三六卷廿四　三八卷五　四十卷廿二　四八卷五一
五一卷上十三至治下

金瘡傷損　生肌　十八卷下三五
破血　廿九卷十五

折傷筋骨　跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛不可忍理
傷續斷累用累効者　有止痛活血者
八卷廿一　九卷五一　十二卷五一　七卷二十
十九卷廿　發明末廿卷三　十一卷五一　八卷二十
廿五卷四二　發明又三四卷五十　十二卷下四一
五十卷下廿五　五一卷下十五　廿二卷十七　廿五卷十六
廿六卷十一　三六卷七五　四八卷十
五一卷下廿五至治下五二卷三十二又
十六卷十三

腦破骨折

破傷中風　有口禁身強　有牙閉緊急
傷及破傷風濕發痛強直如痛狀者　奪命丹又名玉真散治打撲金刃
有痙強欲死　有角

折傷閃肭

金瘡亡血　身被刀斧　十六卷四九
傷亡血

反張者　有發熱者　有無問表裏角弓反張者　有身如角弓反張筋急口
禁者　有項強身直　有牙閉緊急口噤不開口面喎斜肢体弛緩　有病傷
入裏　有破傷風瘡作白痂無血者殺人　五卷十二　九卷廿六
有腰脊反張牙緊口噤四肢強直者　十一卷五　十二卷上四三
十三卷五　十三卷廿五
十八卷上四五　十八卷下十八　十七卷下十六又
廿六卷廿六　廿九卷七　廿二卷廿一　廿四卷四
三五卷上三六　三五卷下三七
四十卷二十　四一卷三發明末　三二卷二
四二卷四　四一卷十一　三六卷　三七卷廿三
四三卷廿九　四二卷五　四一卷十二
四三卷三十六　四三卷十三　四四卷五二　四八卷十六
四八卷三五　四八卷三九
五一卷下八　五一卷下廿一　五十卷下四一五二卷下三發明註
五二卷七　五二卷八　五二卷五
五二卷十五

破傷風濕　凡秋露春雨着草人素有瘡及破傷者觸犯之瘡頓不痒痛乃中
風及毒水身必反張似角弓之狀　有潰爛不生肌　有如瘧者
口禁強直　有　五卷三發明下　九卷三六　三九卷七
毒腫不可忍　五十卷上二　五一卷上五十
出血不止　四六卷三　三一卷十八　三八卷六

金瘡惡心

金瘡犯內

金瘡內漏 九卷廿七 十四卷廿四
腫痛 廿二卷十二 五二卷廿六
刺傷中大 廿六卷四
刀箭損傷 十一卷三一 氣味下十二卷下四 一十五卷九二
水透膜者 廿六卷五十 廿九卷三十 三三卷廿五
三四卷五十 三六卷三
三九卷三十八
金瘡接指 十六卷六發明下 十七卷上五九
三五卷下三七 折腕損傷
金瘡腸出 十卷五 十二卷上廿三 廿二卷十八
廿二卷廿四 三六卷二發明末 四八卷十
五十卷上四一
五二卷十二
傷損內痛 兵杖所加木石所迮 三十七卷廿一
血在胸背脅下刺痛
傷損淤血又 不散變成癰腫 在腹內者 雞鳴散治從高墜下木石壓傷
後 及一切傷損瘀凝積痛不可忍者 或傷損筋骨疼痛攻心
者 十四卷廿四 十五卷六 十五卷廿八益母膏十五卷三十四
十五卷五三發明下十七卷上 十八卷上四二 廿二卷十五

廿二卷廿一 廿六卷十一 五十卷下廿二
五一卷下廿五 五二卷十五
五二卷十一
瘀血出 十八卷上五七 傷筋出血 十八卷上四五
寬筋治損 十九卷十六
淤血內漏 廿六卷廿九 四一卷廿五
四二卷四 五十卷上廿九 四九卷廿三治下
五二卷二二 三十八卷十 四八卷五
十五卷五三發明下 銅末銲骨 八卷九發明下
廿八卷十八 五十卷下十四
三十七卷十 刺傷中水 廿六卷十一
刺傷金瘡 三四卷四四四
被斫斷筋 犯露水腫 二六卷七 四五卷廿二
痛多殺人
一切傷損 止血生肌 三十卷四一 骨節脫離
令無瘢痕
十八卷上廿九
四五卷廿二治中

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

一切金瘡 十五卷五三發明下 三十六卷五發明內
撲墮墜鼻 三九卷三十三
撲墮欲死 五二卷五
撲墮傷損 廿二卷十九 血生肌 三九卷三十八
燒湯瘢痕 四九卷二十 四九卷十九發明下

一切傷損從高墜下及木石所迮 七卷四

落馬撲車淤血凝滯氣絕欲死者 淤血在內煩悶者 惡血攻心

或閃肭骨節 骨碎及筋傷爛 淤血凝

悶亂疼痛者 淤血涸悶身體痛 扭閃出骨竅等症 淤血凝

心腹脹痛大小便不通欲死者氣短 八卷十一發明下 十四卷九六
或牛馬觸動胸腹破血四肢攜折 三十一 十六卷三一
十五卷六九釋明下十六卷八 十八卷下三六 廿二卷十七
廿二卷三十二 十九卷十 廿四卷六 廿四卷十六發明下
廿六卷五十 廿八卷三 廿八卷十三 三十卷四九
三三卷廿四 三四卷十 三四卷二十 三五卷上廿五
三五卷下四 五十卷四十 四十卷廿二又 四十八卷四
五十卷下四六 五二卷十六

墮損嘔血 墮跌積血心胃嘔血不止 四四卷四四 三三卷廿二
跌破血盛 欲死有 十六卷三二
打傷出血 淤血在內 三七卷十
墮損腸出 五卷十二 從高墮下 十四卷八一 廿六卷十一發明下
墮打瘀血 又前 從高墮下瘀血捨心面青氣短欲死 馬血淤 積在胸腹 廿二卷三三發明下
脇外不去 在腸內久不消時發動者 嘔血無數 三三卷二十
墮打瘀血 八卷十九 廿六卷五一 八卷三四 廿九卷十 或在骨節及 在內煩悶 廿四卷四五
十二卷上三一 四一卷三一 四三卷十六
金瘡撲損 五十卷上三 十五卷十九 三三
傷損不食 凡打撲傷損三五日水食不入 九五卷一 十七卷下三八
廿二卷九 五十卷下四八
廿八卷三 五十卷上三 五十卷上十
五十卷上三五 五十卷下四六
打傷應痛 五十卷上三
磕撲青腫 折傷

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

接骨不知痛 治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡 十四卷六七至治下

忍冬膏 治產婦諸疾及折傷內損有瘀血毋天陰則痛神方也 十五卷廿八

益母膏 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬至死如內損血入臟腑者牲抵傷腸出不損者婦人產後敗血不盡血運惡血毋心胎死腹 十卷三十三

花蕊石散 中胎衣不下至死但心頭溫煖者氣若膈上有血化爲黃水即時吐出或隨小便出 三七卷九

琥珀散 止血生肌鎮心明目破癥癖氣堰產後血運悶絕兒枕痛

虫獸傷門

犬咬傷毒 有腫痛者 昏悶 重發者 有猘犬傷毋七日一發 有風犬咬傷者乃九死一生之病 不治即死 五卷七至治下 五卷十二 九卷廿六 七卷十二至治下 七卷二十九 十卷廿一 十二卷上廿三 十一卷五一

打頭青腫 赤黑 廿三卷四 三九卷四十 三六卷二

閃肭脫臼 腫痛 三六卷上三十五 廿六卷六五

墜馬拘損

蹉跌破傷 筋骨 血 廿五卷五 瘀骨痛 五卷上三四

多年損傷 廿八卷十一 十七卷下七發明下

臨杖貪報 九卷五

杖瘡血出 五十卷上七

杖瘡腫痛 七卷十八 九卷六七 廿五卷四三 四十卷廿一 廿五卷六 三九卷廿三

墜落重馬 筋骨痛 十三卷六 不止

傷眼青腫 三六卷六三 五十卷上三十五 廿六卷六五

閃挫腰痛

閃拗手足 十三卷廿八至治下 廿六卷五十

殿傷瘀聚 皮不破者又 廿五卷五 腹中悶滿 廿六卷四五 瘀血淫注 十七卷上八 作潮熱者 十七卷下廿八

杖瘡未破 七卷四 九卷廿七

杖瘡潰爛 三四卷四九 四八卷廿二

杖瘡腫痛 八卷二十 十七卷上八 廿八卷十五 五一卷下二一 九卷四二 廿四卷十六 三六卷六七 五二卷十六 五二卷三二

代杖

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

十二卷下三一　十四卷九六
十七卷上廿九　十七卷上三五　十七卷下四九
廿一卷五　廿二卷三三　廿六卷四
廿六卷十八　廿六卷五十　廿六卷五四
廿九卷九　廿九卷廿六　三十卷四五
三六卷廿四　三八卷二十　三九卷七
四十卷五　四二卷四　四三卷廿三
四三卷三十三　五十卷下十六　五一卷下三三
五一卷上四　五二卷六
五二卷十三

蛇咬毒傷

毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹　有人被蝮傷即昏死一脅如股少頃遍身皮脹黃黑色一道入以新汲水調若白芷末一斤灌之覺臍中掣掣然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之　有牙入肉中痛不可堪者　東間有干歲蝮狀如蝮而短有四足能跳來齧人人或中之必死齧已即跳上木作聲下斫木斫木者不可救也　若云博叔博叔猶可急治之　又宇林云豉聽形如蜥蜴山蜈與痞揭上見人則跳來嚙之齧已還樹垂頭懸木蛇望板歸救之　山蝮黃白頭尾殷大如搗衣杵俗名合木蛇長一二尺又名斫鼓　毒蛇咬傷

五卷廿二　八卷十三
八卷二十　十一卷七

十一卷五一又　十二卷下三一　十二卷下四二
十四卷十七又　十四卷廿六　十四卷廿九九
十五卷五三　十五卷七一　十七卷上十五
十七卷下五二　十八卷上十九　十九卷廿四
廿二卷九　廿四卷七發明下廿五卷三四　廿六卷十八
廿六卷五十　廿七卷廿一　廿六卷五七
三二卷十八　三四卷廿一　三六卷五八發明末
三九卷七　四二卷七又治下四二卷十三　五一卷下廿六
四三卷三四附錄下四八卷四八發明下四八卷五一　五二卷十二
五二卷廿八　五二卷十六　廿六卷六四

蛇犬咬傷

五卷二十

蛇繞不解

五卷十六

蛇入入口

三二卷六

蛇纏入足

五十卷上八

蛇入七孔

五十卷上四四

蛇傷手腫

四八卷二十

蛇骨刺入

毒痢甚赤痛不止

八卷三八
五一卷下廿一
廿七卷十四

蛛蝎蛇傷

毛蟲螫入

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do not copy

蛇螫毒傷　有蛇咬腫悶死　十六卷廿三　十七卷上廿六　十七卷下十一
廿六卷廿一　廿六卷五四
二十卷十三　十五卷十三　十六卷廿四　廿六卷六十　廿七卷十一
十五卷十三　十六卷廿四　五二卷七
廿七卷廿四　五二卷七
十二卷下三七　十六卷七二
六卷十　五十卷下三五　五二卷六
廿二卷六　四十卷廿一集解末
廿五卷五

虫蛇螫傷

百虫咬傷

蠆蜘螫人

草蝗傷瘡

蜂蝎蠆蠭　蝎有雌雄雄者痛在一處雌者痛牽諸處　赤痛不止　五卷二十
十一卷三四　十二卷五一　七卷十四　八卷廿四
十四卷九二　十六卷廿八　十二卷上廿三　十三卷四二
廿七卷十　十七卷下廿八　十五卷廿九
廿七卷十四　廿九卷二　三二卷六
三八卷廿三　四十卷十五
四四卷四三　四五卷廿三
五十卷下十六　五一卷上五五

蚯蚓咬人　形如大風頭有皆落每夕蚯蚓鳴于體中　九卷六七　十一卷七
四二卷十七集解五二四七卷十三至治末
三五卷下九

桑蠍螫人

九虫蜂毒

蜂蠆螫人　十五卷十九　廿五卷廿九
三九卷十三　廿五卷二四　廿七卷三三發明下
五二卷六　五十卷下三五　廿七卷十六
五二卷六

蠭蠆叮螫　七卷四　七卷廿一
九卷八　十一卷七

虫蟻螫人　五二卷六

蜘蛛傷人　有斑蜘蛛傷頸上一宿有二赤脉綫項下至心前頭面腫如斗幾至不救　有蜘蛛咬腹大如孕婦　有遍身成瘡者　十五卷五二發明下　五一卷上五一

蠭咬成瘡

九卷廿七　十八卷下二八　十二卷六
廿二卷九　廿五卷三四　廿六卷十二
廿六卷三九發明下廿六卷五十　廿七卷三三至治末四七卷十二集解中
四二卷二十　四八卷九　五十卷上三八至治末五十卷下十六

南方水痢

壁鏡毒人　俗名喜子　其虫有毒咬人至死　必死　十一卷五一　四十卷十六集解下　十六卷七七
九卷六七

蝎牛咬人

蝎牛毒行遍身者

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蜈蚣螫傷 有中毒者舌脹出口是也 七卷四 十三 十四卷六五 十一卷七 十二卷十五 廿三 廿六卷六十 廿五卷廿九 十六卷廿一 廿六卷三十 廿七卷十 廿七卷十四 三二卷十二 三五卷上三一 三八卷十 四十卷十五 四一卷十一集解下四二 廿五發明下四四卷十 四八卷九 五二卷五 五二卷六

蜈蚣入腹 五十卷上七

慢吞蜈蚣 有吹火筒中慢吞者 五十卷上三七

熊虎毒傷 八卷三四 十一卷五一 十二卷下三一 十二卷下四二 十六卷七十 十八卷上四五 廿二卷三十三 廿六卷五十 四一卷三

狼虎傷人 廿六卷五四 三三卷十四 五二卷六 廿三卷十一 九卷 廿三卷十一

虎尿傷人 腫痛作熱 五一卷下三三

馬咬踏傷 十一卷五一 廿九卷廿五 驢馬汗毒 十一卷五一 廿九卷廿九

馬咬成瘡 人心者腫痛者 三四卷九 四五卷四 五一卷上五三

猪嘴成瘡 廿五卷九 廿七卷十四 廿九卷廿九 四八卷九 五一卷下廿五

鼠咬成瘡 四十五卷四 人咬指爛 久欲脫者 四五卷十五 五二卷十六 五十卷上三

人咬傷瘡 山行辟蛭 山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人 名麻雞婆 四卷三十 蠍子咬瘡 蠍子下 狐尿刺人 三六卷八 三九卷七

附治走獸

馬患諸病 十七卷下三八 馬出黑汗 五十卷下三四

牛疫動頭 三五卷下四八 牛脹欲死 五二卷三一

牛狗嚴疫 五一卷下二 壁虱蜈蚣 廿二卷廿九

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

辟除蟣虱　十六卷二二　三十卷九　三四卷六十發明下
　四十卷廿七附錄下　四五卷廿三

燒烟去蚊　十九卷廿一　四四卷廿六發明末四八卷四三主治末註

渾身虱出　又奇異　四十卷廿八集解內
　門虱痛　癌也以藥敷之一夕瘤破出虱斗餘即日少輕但小
　家不合時時虱出無數竟死又云惟于年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治
　之又有人類生瘤痒不可忍惟以火炙一鑿剖之出虱無數最後出二大
　虱一黑一白蟄愈亦
　無瘢痕此虱瘤也

陰虱　一名八角虱　生陰毛中痒不可當　四十卷廿八集解末
　肉中挑出皆八足而扁或白或紅

挑燈辟蛾　十七卷四三主治下　廿七卷五主治下

六畜瘡蝨　三六卷三六諸瘡註　燒灰毒魚
　廿八卷十發明末　三十卷七集解末
　三五卷下廿五主治下

餧猪易肥

林檎樹虱　三五卷上廿一主治下

辟去蝨蝨　四二卷六集解中　竹木蟲蝨

巢鼠　四五卷廿三主治下　犀解鴆毒

厭子規聲　杜鴣初鳴先聞者主別離學其　四九卷廿五集解後
　聲令人吐血登厠聞之不祥

鸜鵒畏寒　四九卷十五集解下　猫病

牛胆止蛙　五十卷下九發明末　餧馬易肥　十八卷下廿九發明末

辟蟲食戶　廣西南界有咬蠟蟲　洗六畜瘡　驢馬　廿二卷廿九主治註
　食死人戶不可驅逐　　蹄蹄
　廿一卷四主治下

斷蚤箱虱　三四卷六十發明下

蝨鼠法　七卷六神后主下　四四卷廿六發明末

虎中藥箭食濇泥解之　薄荷醉猫死　菖蒲去虱蚤　礬石止梟鳴

地黃留養五十歲老馬生三駒又一百三十歲乃死　雉被鷹傷啣地黃葉

East Asian Library, Princeton University
Do Not COPY and the Gest Collection

點之 鵝鶩鬼孔雀辟惡鵝鶩膩火 李衛公

湯火傷門

湯火傷瘡 痛不可忍者 有煽赤潰爛須生肌扳熱止痛 凡湯火傷先以
垢末摻之護肉不壞或糯米漿雞翎掃之 有未成瘡者 有疼
痛毒腐 六卷六 七卷二十又 七卷四
成膿者 七卷廿九 八卷二十 八卷三十九
九卷十九 九卷六七 十一卷十三 十一卷五五
十二卷上六 十二卷下四一 十三卷三六 十四卷五
十五卷三四 十六卷三十 十七卷上八
十七卷上三五 廿一卷五主治下廿一卷六
廿一卷七 廿二卷十八 廿二卷廿四 廿三卷三三
廿二卷廿八 廿三卷四 廿五卷廿九 廿六卷三十
廿四卷六 廿五卷十六 廿八卷十五
廿六卷四五 廿八卷九 三五卷下廿四 三六卷六
三四卷五 三六卷六七 三九卷七 四八卷廿一
四八卷廿一 五十卷上十七 五一卷上四
五十卷下十六 五一卷上三六

五一卷下廿一
五一卷下廿三

油傷火灼 痛不可忍 五一卷下廿五治下
除痂生肌 五二卷下二四
三九卷四

熱湯燒痛 痛痒 廿一卷六
不瘥 三八卷廿五
因艾灸火瘡痂退落瘡肉
空飛去痛不可言是血肉俱熟怪病也 火毒也 十三卷十五
灸瘡不斂 三五卷廿二 四一卷十五
四四卷四三 三六卷六七

灸瘡飛蝶 七卷十八 十一卷廿一
灸瘡腫痛 廿六卷十八 十七卷上八
八卷五七

灸瘡敗壞 廿二卷廿一 火
三五卷下三二 灸
如灸火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓者不省人事者 五二卷十六 烟熏欲死

火燒成瘡 廿五卷廿四 三十卷四九
火毒生瘡 五一卷下十二 十四卷九二
火燒悶絕 廿六卷四三發明末

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

花火傷肌　廿六卷四五　熱氣蒸膿　廿二卷十九王治下
蒸鬱諸病　三八卷廿八發明下

中諸毒門

砒石毒　有煩燥如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾者　五卷十二八
心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷　十四卷十七　十四卷五四
八卷十六　三五卷上二七　十四卷十六　廿四卷廿二
廿二卷七　三十卷四一
廿五卷廿九　四七卷十三王治下
二五卷下四二　八卷十六　廿二卷三三
金石藥毒　有已死者　十六卷十九　解暑乳毒　廿四卷六
解金銀毒　有已死者　廿六卷十一　四七卷十三王治下
四八卷十七
解丹石毒　口乾咳嗽發熱者不得食熱物不用火爲使　十六卷廿四
但著厚衣煖卧戒怒二七日　發熱困篤　五十卷上三
廿二卷八　解鍾乳毒　下利不止　五十卷上三
廿十卷六發明下

解五石毒　或熱紫向冷地臥　十二卷上廿八
乳石發動　煩熱煩渴頭痛心　廿四卷十九
十二卷上三八　發熱者　小便淋瀝心神悶亂　五十卷上十三
廿四卷六　壅悶頭痛口乾便澁赤少者　九卷四一
四八卷廿　十一卷二十
廿一卷三　廿三卷九
三六卷五六　四七卷十四
三九卷十三

解金銀毒　令人肉作雞脚裂夜含　四三卷三十三王治下
銀至曉變爲金色者是
十八卷下廿五

解雄黃毒　丹毒膿瘡　有五色丹　有風熱丹　加瘤腫者　有人　七卷十三
服伏火丹藥多腦後生瘡熱氣丹丹而上　十卷二
十五卷五三　十六卷二十　十六卷七十
十卷八　十九卷二十　廿四卷十二　四二卷十三　五二卷廿一
十六卷二十　八卷十六　十二卷下廿
廿五卷廿六

解輕粉毒　齒縫出血臭腫有白破者　十一卷三氣味註　解召仁毒　迷亂將死　廿九卷十王治下
解礪砂毒

解硫黃毒　令人背膊疼痛目暗漠漠　氣悶者煩悶欲死　已死心間煖者亦是　熱物犯之　發狂煩悶吐下欲死

十三卷廿五　十八卷上四五　廿九卷十五
廿四卷十六　廿六卷五十　八卷十六　五十卷上三七
三九卷三七　三五卷下四七　三九卷十三

解烏頭毒　並附子　五卷十二　七卷五　十二卷上四發明中
天雄毒　十三卷廿五　廿五卷廿四　七卷五
七卷十三　廿二卷十六　十二卷上六
四六卷廿三　五十卷上七
九卷二十七

解射罔毒　解黎蘆毒　吐白沫身冷欲死者　氣閉欲絕　十一卷七

開口椒毒　廿五卷五　廿八卷廿六　五卷十八
三四卷廿一　節九卷三四　十六卷廿六

解鉤吻毒　鉤吻菜與相似人不識誤食之殺人　五二卷十六　十二卷上二七　廿六卷十三
面青口噤欲死　三四卷廿一

解萇菅毒　萊中有水萇若菜圓而光有毒誤食令人狂亂狀若中風或作吐　十二卷上六　十三卷三二
一人中仙茅毒舌脹出口漸大與屑齊因以小刀劈之隨破隨合
勞至百數始有血一點曰可救矣煮大黃朴硝與服以藥掺之應
時消縮此皆火盛性淫之人過服之害也　十二卷下音七發明末

解芫花毒　十三卷廿五

解巴豆毒　下利不止　十二卷上四發明末三五卷下四二　二十卷十二
廿四卷六　十七卷下三十　二四卷廿一發明末三四卷廿一

解野芋毒　楓菌毒笑　楓樹上菌令笑不止　五卷十八發明下

中梟葬毒　解芫青毒　芋種三年不來成梠芋冰能殺人誤食之煩悶垂死有因蛇虫毒氣熏蒸所致　五卷十八　五二卷十二　廿七卷三十三附錄下　十七卷下四五

解野菌毒　諸菌多毒　十三卷二五　十八卷下四六　廿八卷三三氣味並

East Asian Library Princeton University Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google

解野葛毒　有已死者　四七卷十三主治下　四八卷二十　五二卷十二　四八卷二十

胡蔓野毒　即斷腸草一葉入口百竅流血急救小遲即死

中諸蠱毒　食中有蠱腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常　有下血如雞肝者夜不絕臟腑敗壞待死　嶺南俚人多于食中毒人漸不能食胸背漸脹先寒似瘧　有禁聲者　或吐下血如豬肝　人頭面上有光他人手近之如火燒者此中蠱也　或吐血或下血皆如爛肝者　有欲死者　有面青腹脹脉絕吐血服之亦活者　凡中蠱毒或下血如瘧肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱旦占病人吐水沈者是浮者非　有五種蠱毒　有蠱毒百毒及諸熱毒時氣熱病口鼻出血　有不拘草蠱蛇蠱蜣螂蠱其狀入咽刺病欲死

七卷十八　九卷二十六　十一卷五一
十二卷上四發明十二卷上六又　十二卷上廿七　十三卷三發明末
十三卷六又末解下十四卷廿四　十五卷八三　十八卷上九
十八卷上四又　十八卷下廿一　廿二卷七
廿六卷廿發明末廿六卷五七　廿七卷十三　廿八卷八
廿九卷廿五　三三卷三十發明末　三五卷上十九
三五卷下五十　三六卷七　三八卷廿四　三九卷三十六
四十卷七發明末四二卷十一　四五卷九　四七卷十三

四八卷九　四八卷四一　五十卷上九　五十卷上四十
五十卷下四七　五一卷七五一　五一卷下二　五一卷下三二
五二卷十二　五二卷三六

解蛇蠱毒　飲食中得之咽中如有物蠱不下吐不出痰　十五卷六二
悶　蛇毒入菜果中食之令人得病名蛇蠱　十六卷上十八
廿四卷六

中草蠱毒　此毒在西涼之西及嶺南　十八卷上十九
人中此毒入咽欲死者　嶺南俚人皆因飲食入毒多不即覺漸不
胸口痛者　嶺南有挑生之家能反生
挑生蠱毒　于人腹中而人以死則險　後其家初得覺胸腹痛八十日
則生在衣中也　十卷廿一　十二卷三十二
胸腸下痛　十四卷五三

中飲食毒　未審何物卒急無藥　嶺南俚人皆因飲食入毒多不即覺漸不
能食或心中漸脹先寒似瘧急合白銀一宿變色者即是也
十四卷四十　九卷廿六　十一卷三十六　十二卷上六
十三卷三十四　十八卷下三發明廿四卷六
四六卷廿二　廿六卷四

Do NOT Copy and the Gest Collection
East Asian Library Princeton University

牛馬肉毒　及肝毒有殺人者　廿五卷五　五十卷下十九氣味註　七卷三　十二卷上六
五二卷廿四　十四卷七八　十五卷七八

馬汗毒氣　八腹　十六卷五四

六畜肉毒　中諸肉毒吐血不止蒸黃柏者　廿六卷十五三治下　七卷五　七卷十八
廿四卷十二　廿四卷廿二

中豬肉毒　五十卷下五十　吐下血不止蒸黃者　廿六卷五七　五十卷上廿二　五十卷上五

剝馬中毒　被骨刺破欲死　五十卷下廿五　五二卷廿六

解肉脯毒　凡肉舍器盛過夜者爲醬肉　廿六卷四
渥漏小者者爲漏脯皆有毒　廿六卷十七

五十卷上三一　五二卷十六
五二卷十一

狗肉毒　心下堅或腹脹口乾忽發狂後語　十五卷七八　廿九卷九

自死肉毒　三十五卷上六　廿四卷廿二
五二卷六

啜蛇牛毒　牛啜蛇者毛髮向後其肉殺人　五十卷下八　五卷廿四
四八卷三氣味註

食竹雞毒　毒發苦腦痛或咽喉間生癰潰而膿血不止　廿五卷廿九　廿六卷二十發明下

食鷓鴣毒　吐下不止　四八卷三十發明下

食雉中毒　小蝦蟇有毒食之令人小便秘澁臍下悶痛有至死者　五一卷上十七　二十五卷五

小蝦蟇毒　十八卷上四五氣欲絕者　五十卷上三三氣味註

解中鴆毒　廿四卷十六　四五卷廿二
三十卷廿九

食蒸蠻毒　廿四卷六

中諸魚毒　十四卷九九　食後再食荊芥即吐血　犯者立死　或　五卷十八
廿八卷十一　少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂　十四卷八七發明

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

解河豚毒　即鰣魚　人誤食其肝及子必迷悶至死

食蟹中毒　者被霜食水萸菪有毒人中之不療多死也獨蟄獨目相向六足四足腹下有毛腹中有骨頭背有星點足斑目赤皆並不可食有毒害人　十四卷九六　十五卷七八　十四卷九七　三十一卷七發明下　三九卷廿四　四四卷三七氣味註　十四卷九六　三三卷二十　十五卷七八　四五卷廿氣味註

誤吞水蛭　有人醉飲田中水誤吞水蛭胸腹脹痛面黃一人夏月出師澡浴飲溜水一杯似有物入咽遂得病數月消瘦每飲食入咽如萬虫攢攻且痒且痛皆以爲瘧瘀一醫診之曰虫入人臟勢必寧生飢則聚卵精血飽則散處臟腑苦知殺之而不能掃取終無益也令勿食餌其虫自化作黃土以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪蓋虫久不得土味入喜酒故乘飢畢集及登溷下馬蝗于餘宛轉其半已困死一洗孔空之人亦飽甚調理三日乃安　有食蒲吞蛭嗽臟血腸痛黃瘦者　有食水菜吞蛭者　五卷廿二發明下　七卷廿五發明下　十六卷七四　十七卷上四三　七卷十五玉治下　十六卷七四　五十卷上廿八　五十卷上三七　四十卷廿二修治未　五十卷下六

諸蟲傷　十六卷七六

蝸牛啖毒　與毒蛇無異　毒行遍身者　十六卷七七　舌脹出口是也　四八卷九

花蜘蛛毒　十五卷六八

中蜈蚣毒

水中毒病　初覺頭目微痛惡寒骨節強急日醒暮劇手足逆冷三日則蟲傾下部六七日膿潰食至五臟殺人也　手足指冷至膝肘即是一名中溪一名中淫一名水病病狀同上不痒不痛食臟注下不禁　心煩拘急　似射工而無物春月多病之病狀同上如傷寒初得則下部若有瘡正赤如截肉爲陽毒最急若瘡如蟲齧爲陰毒小緩皆殺人不過二十日方家用藥與傷寒溫病相似或以小蒜煮浴之又云江南射工毒虫在山間水中人行或浴則此虫含沙射人形影則有病四種初得皆如傷寒或似中惡一種漏身有黑靨子四邊悉赤犯之如刺一種作瘡久則穿陷一種突起如杯一種如火灼瘡癌也　十五卷六七　十六卷七三　廿六卷二十　十八卷上十三　廿九卷十六　三十卷四　廿九卷二十　四二卷廿七發明中

溪毒射工　有生瘡者　沙虱射工等所傷口噤眼黑手足强直毒攻腹內成塊逡巡不救　東間有溪毒中人似射工但無物初病惡寒腰熱煩懊骨節强痛不急治生虫食臟殺人　或寒熱發瘡　狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異于常者　江南射工虫在溪澗中射影成病似傷寒中惡或口不能語或惡寒熱身體有辣痛處熟視當有赤點如針頭急捻之以芋葉入內刮出細沙以蒜封之則愈否則寒熱漸深也惟蝦鬚瘡最毒十活一二桂嶺獨多但早覺時以芋及甘蔗葉屈角入肉鉤出其根如蝦鬚狀則愈遲則根入至骨有如丁

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library Digital Copy

腫最惡好　九卷廿四發明下十二卷上四一　十三卷三二
着人隱處　十三卷四三　十五卷六七　十六卷十三
十七卷上十五　十七卷下三二　廿六卷三四
廿六卷廿六　廿七卷八　廿六卷二十
三五卷下九　四一卷廿四　廿七卷十一
四七卷入發明下四七卷十九至治下四七卷十九發明下四八卷十七
五一卷上廿四

中沙虱毒　沙虱在水中人澡浴則着人身鑽入皮裡初得皮上正赤如小豆
黍摩之痛如刺三日後寒熱發瘡窠南多　毒若入骨殺人
沙虱色赤大不過蟻入人皮中殺人又云水陸皆有之雨後人晨暮踐沙
必着人如毛髮刺人便入皮裡可以針挑取之正赤如丹不挑入肉能殺
人凡遇有此虫處行回以火炙身則虫隨火去也又令人皮上如芒刺赤
如黍豆二日後寒熱發瘡虫漸入骨則殺人針挑虫如疥
九卷廿四發明下十七卷下十一　廿七卷十六　廿七卷十八
四十卷八　四二卷廿七集解下四七卷十九發明下

中諸毒　熱悶　九卷二十四　十卷廿一　十四卷四十
欲死　十九卷十二　三二卷廿七　三六卷三
五十卷上廿一　五二卷上十七
五二卷十二

解諸菜毒　發狂吐下欲死　野菜毒　四八卷十六　五二卷六

中黃蠅毒　烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中　五二卷十六　十一卷七
嚙人初無所覺漸痒爲瘡勿搔

中萬菪毒　萬菪有毒白虫不敢近蛇虺觸之則目瞑不見物　五卷十二

中蒙汗毒　一時運倒　五卷十二

中藥箭毒　毒箭有三種交廣夷人用焦銅作箭簇嶺北諸處以蛇毒螫物汁
著箇中清箭鏃此二種纔傷皮肉便洪腫沸爛而死又射鬥前塗
須臾　九卷廿七　十一卷七
骨壞　十六卷九　十六卷七三　十五卷七八
四六卷廿二　五二卷十二　廿六卷五十
五二卷廿五　廿七卷八　十五卷七八
十七卷下三　廿七卷十一　廿二卷十六

解斑蝥毒　三十卷十九

食中有蠱　腹中堅痛面目青黃　解桐油毒
淋露骨立病變無常
吮白礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也　重屈曲如指環食故
緋帛錦如蠱之食葉金色日食蜀錦四寸南人畜之取其糞置飲
八卷三十八

Do Not Copy
Princeton University Library and the Gest Collection
East Asian Library

誤吞鈎線　四一卷二十
誤吞金銀　及鏍子釵子錢等　或在胸膈　八卷二十
物在腹未化者　痛不可忍　九卷二十
九卷六七
五十卷上四七發明下
誤吞銅鉄　十卷五
三十卷四九　廿四卷廿發明下　誤吞竹木
五十卷上六　八卷三十一　十五卷六八
誤吞針鉄　十五卷三一　十六卷廿三　十五卷十三
三十卷四九　五十卷上四七　十六卷廿三
五十卷上六　三六卷四四　十八卷上五三
八卷三十一　三九卷五
誤吞珠釵　五十卷上四七
十五卷三一　廿五卷廿四
八卷三十一
廿六卷十八
誤吞諸物　金銀銅錢等　四一卷二十
物未化者
誤吞鉄石　骨刺不下　十六卷五十
危急者

竹木入肉　風入成腫者　十二卷四七
針撥不盡者　二二卷三二　三九卷三九
五一　卷上三四　五二卷六
箭鏃入肉　不可拔　十八卷上三九　十六卷四八
出者　五十卷上四九　五一卷廿九
五一卷下廿二又主治下
箭鏃入骨　十七卷上三十　廿五卷廿四又發明末三五卷下四八
四一卷十七　四一卷二十
刀箭在肉　及咽喉胸膈隱處不出　十六卷九
或肉中　五二卷廿五　十六卷五十
有聚血　五十卷上四九
入骨脉中者
箭鏃在咽　刀刃在胸膈隱處　廿九卷九
十七卷下廿八
金刃不出　膿瘍不出　針折　十七卷上三五　十八卷上三三
入肉及竹木刺　十八卷上三九　十八卷下七
三四卷九　三六卷廿六
針刺入肉　廿五卷五　廿九卷九　五二卷十六
三八卷廿五　五一卷下廿三主治下　四一卷二十　十七卷上三十
五二卷八　五二卷下廿三主治下
針刺在咽　惡刺傷人

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

骨刺入肉　三二卷十八　五一卷上十一至治下

水銀入肉　令人筋攣　八卷四　廿五卷廿四　廿九卷廿九

誤吞稻芒　廿五卷廿四　解狼犬毒　三九卷九

狼烟入口　廿五卷廿九　虎膚中毒　名藏　七卷九　生

除一切惡　十九卷十二　中惡　廿六卷十二發明末　解木耳毒　三一卷七發明末

消金錫玉石　或腹痛吐至血　三十卷十八氣味末　三五卷十七氣味註　猪豚鱉　今人狂走鬼祟投水　四六卷十三修治下

食柿螬毒　解漆毒　三五卷上廿七附錄下　游波黽毒　病狂夢見紅衣女子歌詩　廿六卷四三發明下

鱉毒　誤吞銅錢及釣繩　四七卷八　大麥毒

萬病解毒丸　一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒療諸瘡　十三卷四三　利關格治百病但生起死不可盡述各有服法

諸骨鯁門　不能出　有六　七日不出

魚骨哽咽　十一卷三六　十四卷廿二　五卷十二　五卷廿一　十七卷十三　七卷十一　十一卷三四　十四卷四十　十七卷下四七至治廿一卷十一　十七卷下三六　廿六卷廿六　廿五卷廿四　廿六卷三九　廿六卷下九　三十卷三十　三七卷十　三六卷十四　三四卷四五　三七卷廿六　三九卷五　四十四卷四　四四卷十九集解末　五一卷下十六至治下　四七卷廿一發明末　三五卷上十六

雞骨入腹　刺痛不得出者　三二卷十八　四四卷三十　五一卷上十三至治中

誤吞魚刺　十二卷下十九發明末

鯉肉哽咽　十二卷下二十　十七卷上三五　喉中物哽　三九卷廿四　四八卷十三　十五卷五三

雞骨哽咽　猪雞骨哽　三七卷七

Do not copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

諸骨哽咽　欲死者　有食飴哽咽者　十七卷下廿七　十五卷十三　十五卷七一　十七卷下廿七　十六卷四八　十八卷下七　十七卷下三八又十八卷上三三　十八卷下十九　廿九卷三十　三四卷四八　三六卷十二發明末三九卷廿九　三五卷下九　三六卷四　四一卷五　四四卷四四　四八卷十四　五十卷上六　五十卷上廿六　五一卷上四十　五一卷上三四　五一卷上四八

獸骨哽咽　五一卷上四　五一卷上主　鉄劑諸哽　及竹木哽　十八卷下七在喉中

竹木骨刺入咽　不拘大人小兒日久或入膿　十七卷上三五　四四卷二十

附石在咽　腑癰刺黃瘦其者服之皆出　三八卷廿七　桃李哽咽　五十卷上三十

玄稻粘咽　不得出者　十六卷九四　廿五卷廿四　髮哽咽中　三八卷二十　五二卷五

癰疽瘡瘍門

癰腫初起　腫毒及一切惡瘡　瘍熱作痛　一切腫毒痛不可忍　發背乳癰便毒惡瘡初起者　不問硬軟　已潰未潰者　暴發紅腫痛　十七卷上八　十七卷上十一　十五卷五　十五卷七卷上二四　十七卷下四五　十八卷上三九　十七卷上十一　十八卷下三六　十六卷廿一　十六卷三四　廿六卷三四　廿六卷三六　廿四卷十七　廿六卷三六　廿七卷三六　三三卷十　三五卷上廿六　三九卷廿三　廿五卷四三　廿六卷二八　廿七卷十九　三四卷八　四二卷四　三五卷上廿二　四三卷十一　四四卷一　四五卷四　四六卷三

癰腫無頭　一切癰腫　癰腫扳毒止痛　未成者　未潰者　一切腫毒　癰疽瘡瘍　諸般　十六卷廿五　十六卷三二　十八卷上五一　十六卷廿八　廿四卷十二　三十卷四九　四十卷廿三　四三卷廿一　五十卷下四一　五二卷十二　十八卷下七　廿卷十一　三三卷廿四　三六卷六三

癰疽腫毒　一切癰疽發背惡瘡及打撲傷損未破疼痛者　凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致宜服諸香藥引氣通血又云凡氣血聞香即行閩吳郎逆瘡瘍皆由氣濕而血聚最忌鬱藏不潔瘡之毒必引蔓又云大凡疽疾多因怒氣而得但服香附子藥進食寬氣大有效也　癰瘡及婦人妒乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰證並用又或發背初發二日但有熱證便服漏蘆湯退毒下膿乃是宣熱扳毒之劑熱退即住

East Asian Library
Princeton University
Do not copy
Property of the Gest Collection

或膿血不止　七卷十八　十五卷五十　十四卷六五　十五卷廿九

十六卷三十　十六卷六七　十五卷六十　十六卷八

十九卷廿四　十六卷九四　廿六卷三四　十七卷上五九

三六卷五三　三六卷六七　廿六卷五四　三五卷上五

四三卷十六　四六卷五　三五卷六七

癰腫不破

烏金散治癰癤腫硬無頭　十六卷三一　十七卷上八

不變色者　煩熱腫疽　十七卷下四九　十八卷下三九

廿三卷二十　廿五卷廿九

廿六卷十　五一卷下廿一

癰疽發背

達志酒治一切癰疽發背癤毒惡喉侵大有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼入于不可近傳之即清涼或氣虛冷潰而不斂致之即斂若七情內傷不問虛實寒熱治之皆愈極妙　有已潰未潰皆可用　有血疔疔惡瘡及黃疸　有一切癰疽及瘡癤附骨痰核瘰癧惡瘡下疳臁瘡潰後外傷風寒惡汁臭敗不斂　初起未成者貼之如神　及乳癌　初起微赤者　成瘡者　痛不可忍　及無名諸腫臭腐不可近　凡　初起眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背發者　初作即服毒氣不內攻大如盤十日以上腫赤脈熟日夜疼痛百藥不效

七卷十三　七卷廿七　七卷上十九

七卷廿七　八卷十六

八卷廿一　九卷十九　十卷三八發明下十二卷上五

十二卷下廿三　十三卷六四　十卷上三主治十三卷四三

十三卷九　十四卷十七　十四卷廿七　十五卷五三

十六卷三二　十六卷五九　十六卷九四　十七卷下廿八

十八卷下九主治十八卷上三七　十九卷十三　二十卷十四

廿二卷八　廿二卷廿八　廿三卷一　廿五卷四

廿六發明下廿三二卷十八　卷十發明下三五卷上廿四

三五卷上三四　三五卷下三二　三六卷六三發明下三六卷六六發明下

四二卷三　四八卷九　四八卷二十　四九卷上廿九

五十卷上二十　五十卷上三一　五二卷廿五　十七卷上十一　十七卷上廿九

石癰堅硬

如石不作膿者　七卷廿七　十七卷上十一　十七卷上廿九

四三卷廿一　廿四卷十二　三十卷五四　三六卷三

癰腫毒氣

癰疽瘡腫已潰未潰背可急率入小腹不可忍一病即殺人者　惡毒癰腫或連陰卵髀間疼痛變　八卷六一　十二卷十一　廿六卷六五發明下　烏金膏解一切瘡毒不治此法極妙　十五卷七八

癰疽惡肉

不消者　如肉不欲者藥及腐化於肉最推陳致新　九卷六六

十六卷八　十六卷七十　十七卷上五九
三四卷三四　三五卷下四八
瘡瘍已潰　十六卷十三　十八卷下十五
十七卷下四五
瘡瘍不合　瘡口太深者　不拘發背一　十一卷四三　十五卷十三
切不飲者　或瘡口冷滯　廿二卷六　廿八卷十六
三六卷六　三八卷廿二　四五卷十四
五十卷下十五　五一卷上五三　五一卷下廿一
十六卷六十發明下
瘡腫瘀血　通治諸瘡　桑木　三六卷六發明下
諸癰成膿　三九卷三五主治下　灸　四八卷十四
惧針者　三九卷三五發明下　四八卷二九
瘡瘍生虫　四十卷廿四集解下　便癰膿血　三四卷四四
瘡疽拔膿　瘡疽不破或破　四十卷八
而腫硬無膿　五二卷廿四
瘡疽痔漏　三六卷廿七　餌爛癰腫　及猫贅　三十卷五五
四一卷二　瘤痣
一切癰腫　或發背無名腫毒初發　瘡疹熱未破者取效如神　胁疵發背如爛
瓜一切瘡疹及赤腫不拘善惡無不愈者

廿二卷廿三發明下　腸癰　懷忠丹治腸內生癰有敗血腥穢殊甚腑腹冷痛拼膿下血　有膿
廿四卷十發明末　已成者小腹腫痛小便似淋或大便難澁下膿　內痛　或未成　腸
癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或連臍有瘀如粟下血膿
七卷九　十六卷廿七　十六卷三八　三三卷二
三九卷廿六　四五卷十五　脇瘡見臟　廿四卷十發明下
四八卷十九　五十卷下三十　入　三四卷四八
異瘡似癰　而小有異膿如小豆　胛
汁今日去明日滿　廿六卷廿八
癰瘡寒顫　治癰瘡發背腸癰乳癰無名腫毒熱痛實熱狀類傷寒不問老幼
虛實服之未成者內消已成者即潰　十八卷下四五
十一卷七　十二卷下三七
潰癰作痒　癰瘡便閉　十八卷下四五
輕粉毒癰　服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰　廿五卷廿九　十八卷下六
骨疽瘡痛　爛成癰連年累月至于終身成癈疾者

丁毒瘡瘡　凡手指及諸處有瘡起發痒身熱惡寒或麻木此極毒之瘡也急用針刺破擠去惡血候血盡口嚼凉水吮之水溫再換吮至痛痒皆止其法也

五卷十三　十五卷五　九卷廿七　五二卷七

骨疽　出骨一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名也　愈而復發骨從孔中出者　或附骨壞瘡久不瘥膿汁不已骨從瘡孔中出　或膿出黑色　一坦一汁出者

八卷廿六　十六卷四十　廿六卷五六　三十卷五六　三八卷廿八　四一卷十五　四二卷三　四四卷十七　四八卷十七　五十卷上廿九

瘭疽　惡瘡着手足肩背累累如赤豆出汁剥痂者　出汗　有如米起色白刮之汁出復發熱　愈而復發　喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人　肉中忽生一騧子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其靡着核核有深根應心能蝕筋骨毒入臟腑即能殺人

七卷九　七卷廿六　十六卷廿四　十九卷七　廿二卷十六　廿二卷廿一　廿六卷廿八　廿五卷廿四　廿六卷四十　三八卷五三　四四卷十七　四八卷三九　五一卷上七　五一卷上十七　五十卷上十七　十七卷上十七

瘡疽不出　**瘡腫痛**

陰疽不發　頭凹沉黯不疼無熱服內補散不起

十二卷十一　十七卷下七發明末　五二卷十　十七卷上四三

痒疽內固　凡脚踹及腨腕中痒搔則黃水出者是也

十二卷十一　**手疽瘡痒**　廿四卷七

風疽瘡疥　狀如痤瘭而皮厚

身面石疽　三六卷十二　**肩疽白禿**　三二卷十八

癌瘭惡疽　癌瘡顆顆累垂裂如蜂孔男則多發于腹女則多發于乳或項或肩令人昏迷利小便服童尿各露一宿孔透裏者

三五卷下十二　四十卷十二發明下　四二卷九　五二卷二

發背初起　惡寒壯熱或已生瘡腫隱疹疑似者　未成及諸執腫以濕紙搨上先乾處是頭腫煖赤熱

入卷四十　十一卷廿九　十三卷十七　十五卷十三　十五卷七一　十六卷四三　十八卷下七　十九卷廿一　廿六卷五十　三六卷六三　四二卷廿二　四六卷三　四八卷十一　五十卷上六　五十卷上三六　五十卷下四一　五一卷上三四　五一卷下十一　廿二卷九　五一卷上三四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Not for COPY

發背不潰　三五卷下十二　老人發背　十八卷下四十發明下

癰疽諸瘡　王不留行湯治癰疽妒乳月候白禿及面上久瘡去虫止痛　一切癰疽及腸癰奶癰赤腫未破或已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏　及發背無名腫毒年少氣壯者　初起不問發于何處　有已潰未潰皆可用　九卷十七　十六卷五十

十六卷九三　十八卷上廿七　十八卷上五七

十八卷下四一　十九卷廿六　廿九卷十三

發背已潰　有潰壞腸胃可窺　十五卷七八　三五卷上廿二發明

四八卷十二　五十卷下十六

發背欲死　蒜灸　七卷十八　廿八卷十一　十五卷八一　廿七卷八

背瘡熱腫　廿六卷廿三發明下廿七卷廿四　四三卷三三　五二卷十二

發背散血　三五卷上三五

發背疔瘡　九卷十九　十七卷六八　十五卷七五

疔腫初起　有拔根者　一切疔腫　垂死　急慢疔瘡　黑色厥腫者乃服丹石毒也赤色者乃肉熱毒也　復發　數種　有根　不拘已成未成但煩痛者皆治　七卷十四　八卷三八

成未成疳瘡丁　作痛　一切癰疽背瘡不問　十卷五

未破者　七卷十　八卷四十　九卷六六　十卷五

八卷三九　十一卷三四　十二卷上廿七

十卷三七　十一卷五二三　十二卷四三

十二卷下四一　十三卷四三　十四卷十七

十四卷八九　十五卷廿九　十五卷廿四

十五卷四五　十六卷三二　十五卷六八

十六卷八　十六卷五八　十五卷七五

十六卷九十　十七卷上五九　十六卷六五

十八卷上十九　十八卷下七　十九卷廿六

廿二卷五　廿二卷廿一　廿五卷三十

廿六卷十一　廿六卷廿四　廿七卷十四

廿七卷十六發明下廿七卷十九　廿六卷三八　廿七卷廿四

廿七卷廿九　三十卷廿四　三一卷三

三五卷上三五　三五卷下九　四一卷八

四四卷四三　四六卷廿八　五二卷十二

暗疔昏狂　瘡頭凸紅　三五卷下四二　三八卷十四

十三種疔　三六卷五三　疔瘡發汗　四三卷十一

馬疔腫毒

DO NOT COPY Property of the Gest Collection Princeton University Library East Asian Library

疔瘡惡腫 有赤根疔腫 已篤者 不破則毒入腹 如針破無血繫者骨
疔 有入腹者 有疔腫傷風作腫 有疔腫未破 拔根 拔
取疔 廿二卷三六 三六卷廿七 三六卷六七
黃 三九卷九 四十卷八
四十卷十五 四一卷十二又 四一卷十五 四一卷十五主治証
四一卷十七 四二卷五又 五十卷上十七 五十卷上廿二
五十卷上廿六 五十卷上三一 五十卷上四九 五十卷下十四
五十卷下廿又 五一卷下廿五 五二卷五
魚臍疔瘡 其頭白似腫痛不可忍 肉下有紅線潮熱令人抱住恐其顛倒
難救 似新火針瘡四边赤中央黑可刺之若不大痛即殺人也
瘡腫黑狀狹而長醫曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因
恢食人汗而然 又名魚睛 九卷十九 十一卷五二
十六卷四八 廿五卷廿四 廿七卷十七 廿八卷十八
四三卷廿一 四四卷五一 五十卷上四發明下
水疔暗疔 水疔色黃麻木不痛暗疔 五十卷下廿五 十八卷下六
使人昏狂急先刺四畔 疔瘡凸色紅 三十卷四五
疔腫傷風 作 中風 腫 腫痛 五十卷下廿五 十八卷下四二
雖雄疔瘡 三十卷下三十 疔瘡黑凹 十八卷下四二
此 五十卷上四發明下 背瘡灸法 廿六卷廿四之發明

楊梅毒瘡 有瘡豆小如指頭遍身者先服敗毒散 天泡 有陽明積熱所
生 六卷十 八卷十三 九卷十三
九卷十六 九卷十八 九卷十九 十卷廿二
十四卷七一 十六卷五九 十八卷上二八 十八卷上三九
十八卷下五發明下又 十八卷下六 三五卷上二四
三五卷下四九 四六卷三十
九卷廿七
廣東惡瘡 九卷五二 十五卷五 十六卷三二
十六卷三六 十八卷三九 十八卷上三九
天泡濕瘡 十八卷下十三 廿七卷三九 廿八卷十七
三三卷廿三 四八卷廿二 七卷九 八卷二十
廿九卷廿三 三四卷三 七卷十八 八卷二十
黃水肥瘡 膿者 濕者 面瘡 九卷十九 廿七卷三三 七卷二 八卷廿六
不乾者一 久爛者二 血風者三 日久者 生脚股上乃濕毒成 九卷六七 九卷五二 九卷十九
風也六 潰爛者十一 蛀脚者十二 黑斑多年者十四 濕毒者 浸淫 十一卷六 十一卷十四
瘰癧 者 朽臭者 三四年者 九卷廿四又 十四卷二十
八卷二十 八卷廿四又 十五卷廿四 十六卷廿二
九卷二十八 九卷五二 十七卷廿二 十七卷廿四
十八卷上十一 廿七卷十四 廿七卷二十 三四卷十三

男女鉤纏　三五卷上廿六　三八卷三　四一卷七
四四卷廿八　四四卷三六　四五卷四
五十卷上四九　五十卷下廿一
五二卷三二　五二卷三四
四四卷四七

臁瘡生虫

臁瘡不斂　口冷者　九卷十六　廿一卷十一　八卷十三

臁瘡頑癬

諸瘡惡瘡　無名者　諸瘡腫痛　年深者　有積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者　諸瘡腫痛不可忍者　惡毒諸瘡及發背便毒等證　毒瘡腫毒號叫臥眠不得人不能別者　諸般瘡毒臁瘡金瘡湯火等　一切惡瘡及沙蝨木刺惡疽　浸淫　惡瘡不愈　疼痛不合　七卷五　七卷九　七卷廿七　八卷五七　九卷六九　九卷十三　十四卷九　十五卷三一　十五卷六四　十六卷三二又　十六卷廿七　十六卷九四　十七卷下十一又十八卷下四五　廿三卷十三　十六卷九十　廿五卷五　廿六卷廿二發明廿七卷廿二　廿九卷十　三二卷六　三六卷六七　三四卷四四　三五卷四七

臁瘡熱瘡　三五卷上六　九卷十九　十五卷十三　三四卷五二　五十卷下九

三九卷七　三九卷廿三　四十卷十五又　四十卷廿一
四一卷十五　四二卷五又　四四卷十六　四四卷廿七
五十卷上廿九
五十卷下廿五

惡瘡似癩　但是惡疾遍體面目有瘡者　十年不愈者　及馬疥大如錢者　四二卷廿一　四三卷三三　十五卷廿一　十七卷上廿九　廿八卷八

惡瘡見血　廿卷十四

蛇纏惡瘡　又名蛇纏丹　又有龍纏瘡毒　九卷廿七　十四卷八一　廿卷十二　廿二卷三十二　四二卷二十

卒得惡瘡　人不識者　十五卷六八　二九卷廿五　十六卷十三　三五卷下廿三

惡瘡近死　廿四卷十發明下

惡瘡防水　三八卷三

烏癩風瘡　有虫者　濕爛者　九卷三十　三九卷廿三　十八卷下三七　四二卷三　三一卷十九

風瘡　血風濕瘡　惡疾風瘡　渾身瘙痒致生瘡疥及脾肺風毒攻衝生瘡乾淫日久不瘥　一　十六卷八六　廿四卷廿三　風瘡疥癩　濕肌散治風邪客于肌中　作痛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

切風瘡頑癬疥癩年久不愈　十八卷上三七　十八卷下廿二　九卷六六　十七卷上十三　四四卷廿五　廿卷十五　廿六卷廿九

疔腫麻毒　見麻花而更腫　廿二卷十二發明下重毒已破　廿二卷廿四

癰腫癤毒　腦上癰癤　潰爛疼痛　十八卷上三三　廿六卷三四又　五十卷上三四

諸般腫毒　不破者　無名癰腫　亦腫毒　一切蓮毒　及傷寒遺毒發于耳之前後并項下腫硬者　已成未成　不問硬軟　十卷五　十四卷十七　十卷廿二　十四卷八十　十五卷八一　五十卷下四一　三六卷廿七　二四卷八　三四卷三四　二卷下四二　十三卷三二　十五卷六四又　十五卷七一　十四卷九三　十六卷九五

腫毒入腹　三四卷三四

敷腫拔毒　十八卷下四五

癰腫不穿　廿七卷三九

軟癩　一切瘡癤初起　癩毒已破　頻發　癩頭軟癩及諸般瘡　髮際　九卷六七　十卷九　十五卷廿九

燕窩生瘡　臘梨上瘡癬　乾濕　虫瘡　頭上癩瘡　雞屎白禿　頭上惡瘡　頭　十八卷上四六　三九卷廿三　廿卷三三　四二卷七　七卷十三　七卷九　七卷十九　六卷六　九卷廿七　十三卷五六　十一卷五五　十五卷五三　十六卷五四　十七卷上四三　十九卷十二　十七卷下四五　十九卷六　廿二卷廿一　廿七卷八　廿九卷廿一　三二卷六　三五卷下十三　三八卷廿三　三九卷十八　四八卷三五　五十卷上三九　四四卷四三　五十卷上十四　四八卷十七　五十卷上十五　三九卷廿三　四八卷廿七　五十卷上三五

白禿頭瘡　七卷廿六又　十二卷下廿

赤禿頭瘡　出臆晝開夜合　風濕　諸毒　頭皮脖有蛆出　廿八卷十八　五十卷上三九　三九卷廿三

頭瘡生瘡　五十卷下廿二　三五卷上廿三　四八卷三五

頭瘡熟瘡　三五卷十三　四八卷十七

頭瘡生蛆　四四卷四三　五十卷上十五

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭上肥瘡　廿九卷廿三
玉枕生瘡　生枕骨上如癰　九卷六六
破後如筋頭　三九卷三九
鼻面瘡疥　廿二卷八　頭上癰癤　十六卷五九
三五卷下三二
疥瘡　濕窩者　有虫者　熏法　人疥馬疥
疥癬　疥癬　積年　疥癬虫瘡　久生
痛痒　渾身疥癩　疥瘡風虫　膿
九卷六六　十一卷四三
泡者　七卷九　十五卷十三　十七卷上十二又
十四卷八九
十七卷上十五　十七卷上四三　十七卷上五九
十八卷上五八　十八卷下十二　廿六卷十八
廿七卷二十　三十卷五十
三五卷下四二　三五卷下四七　廿二卷五
廿四卷九
坐板疥瘡　疥癬　濕瘡　三五卷上三一　三五卷下九
五十卷上五　五十卷上十四
豌豆毒瘡　本成膿者　天行豌豆不拘人畜　煩躁　如疥赤黑色者
廿四卷六　十一卷廿一　十六卷七六　廿三卷五
廿七卷十四　廿六卷三八
五十卷下十八
馬汗血入瘡　或馬毛入瘡腫痛欲死　腫痛急療之遍則毒
深　或馬氣馬毛入瘡皆致煩熱入腹則殺人　毒攻心欲死
五卷十二　五卷二十　九卷廿七　九卷六七
十七卷下十一　廿五卷三二　廿八卷十一　廿九卷十五
四八卷十四　五十卷下廿三氣味証
五二卷十二　五二卷廿五　九卷九
蠳螻尿瘡　遶身汁出　遶腰者　遶身面即死　出黃水　初如糝粟漸大
如豆更大如火烙漿泡疼痛至甚者　蠳螻狀如小蜈蚣色青黑
長足能溜人影令人生瘡如熱瘡而大身作寒熱苦遶腰面不可療　狀
如菜萸中央白膿惡寒壯熱　七卷四　九卷九
七卷十　十一卷七　十六卷三八　十六卷九十
十七卷上八　廿二卷廿四　廿五卷五　廿五卷廿九
三十卷四　三二卷廿七　三五卷上三六　四卷十六蠳螻下十
四八卷十四　四八卷二十　五一卷上十七　五一卷上三四
浸淫濕瘡　內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出于外　根深膿潰
十五卷六八　十六卷六二
十七卷上四三　廿七卷入　廿七卷上四三　三五卷下廿四
四十卷十五　四八卷三五　五十卷上四九
翻花惡瘡　發于心下者不早治殺人　出黃水　凡卒得毒氣攻身或腫痛
或赤痒上下周匝煩毒欲死此浸淫毒瘡也　不早治周身殺人

濕　七卷九　廿一卷十二燕窠草廿五卷廿六
癇　四八卷九　四八卷三九又　五十卷上十九
漆瘡作痒　漆塗　八卷四十　十一卷五一
眼瞎　十二卷下廿　廿六卷三三　十一卷廿一
廿六卷三一　三三卷廿五　二十卷八
三二卷六　五十卷上三、五十卷上六　廿七卷八
五十卷上三八　三五卷上十八氣味詳四五卷廿二發明末
諸毒濕瘡　上下諸瘍　或在項或在下部　已破出膿血者　有石瘍出膿
堅實寒熱　不消　已潰　核腫或已潰出膿血　核痛未成膿
十二卷下廿九　十三卷三五又　十五卷六四
十八卷下廿七　三四卷五　四四卷三三
四八卷廿二　五一卷上五三發明　五十卷下十五
五一卷下廿一　四三卷三三　蜣螂瘻
蛇瘻　五十卷上廿二　四三卷三十三
雀瘻有虫　蝦蟇瘻

諸瘻不合　又痔漏門　有膿不止　三九卷十二　十五卷四五
三六卷五六　五十卷上十八　十六卷廿三　廿九卷廿三
四三卷廿一　四三卷十三
一切瘡　三十卷五　九卷六六
三九卷廿三
赤黑丹疥　或痒或燥不急治遍身即死　七卷二十　十九卷十九發明下
五十卷上二六　四三卷十六
癰瘡惡疾　腫痛入腹則殺人　痛劇欲死者　中水痛劇者　或傷風寒痛
瘡傷風水　劇　風入瘡口腫痛　腫毒　犯惡露甚者殺人　抓瘡傷水腫
痛　五卷三發明下八卷二十　十四卷七二　十五卷三四
十七卷上十一廿三卷五　廿六卷十二　廿六卷十七
廿七卷三二　三二卷五　三六卷八　三八卷三
三十卷下十六　五十卷下廿五　五二卷七
大風癩瘡　營氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗　骨肉疽敗眉髮墮落
身體痒痛　虫瘡有五色虫取下者　大風癩瘡遍身黑色肌體
麻木痺痛不常鬚眉墮落已爛成瘡者　十卷三十　十五卷廿三　十七卷上八
十二卷上三五　十三卷三五　三四卷十　三四卷四五
十七卷下十一　三三卷廿五　三五卷下十二　三五卷下廿二
三五卷上七

Fast Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

青天鉤絲 三五卷下四九又三九卷四 三九卷八

癮瘡風瘡 白色成片 身體斑駁 十八卷下八 廿五卷廿九 三十卷五十 四一卷十六 四四卷四三 十一卷五五

瘡中生蛆 作 七卷廿四 膿

手抓瘡腫 久不愈者 十一卷四三 十九卷六 三四卷四九

惡瘡有蟲 卒得生兩脚間 十五卷十六 廿九卷廿三廿九卷廿四 三六卷六十 五十卷下十六

手足癌瘡 廿五卷廿四 三八卷十一 廿六卷十八 五十卷上廿五 八卷二十

燥濕癌瘡 四二卷廿一 五一卷上五四

對口惡瘡 已潰 出膿 廿七卷十六 四八卷九

日久頑瘡 不收者 積年及反花瘰癧不瘥者 九卷十九 廿七卷十四 三十卷五七

十五卷六四

蛇皮惡瘡 八卷四十

卒得惡瘡 不可名 謎者 三五卷下廿三 三四卷五

癌似蜂窩 愈而復發 三五卷下十二

風毒熱瘡 遍身出 黃水 腫毒 九卷四二 廿六卷廿八

肺風熱瘡 遍身皆是 粉刺狀如大風 癢痒 遍身瘡疥如癩及癜瘕瘡痔面上風刺婦人 三五卷下三八 三六卷六 十三卷三五 三五卷下十二

胸中熱

時氣生瘡

天火熱瘡 初起似痱漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人 有火毒者凡 人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓 廿六卷廿八 三五卷上六 入卷四十

天蛇頭毒 痛臭甚者 有似癲非癲天蛇乃草間花蜘蛛也人被其螫爲露 水所濡乃成此疾 又生手指頭上者 遍身潰爛號呼欲絕 十三卷六四 廿四卷七 三五卷下二 四二卷十三 四三卷三七集解末

多年惡瘡 百方不瘥或 痛癢不已者 五卷廿二主治下九卷六六 廿七卷十二發明下五十卷上廿二

遍身生瘡 陰囊兩脚猶甚者 十七卷下十

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library Do Not Copy

瘡口不合　有生肌肉止疼痛去惡水　九卷三六　十三卷十七
三四卷四四　三四卷八一　十五卷八一
四八卷十二　五二卷五　十八卷下八　廿一卷六
如棠梨狀每個出水有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌膚肉　三五卷四二　三五卷上六　三九卷廿三
即不可治　十四卷五八

渾身潦泡　十一卷五二

冷瘡成漏　煩熱甚者　十八卷下十二

瘡瘍刺骨　廿卷十四

蠶豆諸瘡　因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者　年久不愈者　十八卷上三三　十八卷下十八

筋骨疼痛　十四卷六

惡刺瘡痛　如蛇出數寸蠶豆大月餘不消者　廿四卷六　廿九卷三

瘡癬痛痒　初生者　十一卷六　十四卷五二

諸瘡膏肉　有人臂生一疽膿潰百日方愈中有惡肉突起如狐尿刺入腫痛　十一卷四三

狐尿刺瘡　辣入腫痛欲死　廿五卷十九　廿九卷十三發明末　四八卷四　五十卷下三十　廿九卷十　三八卷十一　三九卷七　五十卷下廿四

天柱毒瘡　生脊大椎上大如錢赤色出水　五十卷下廿九

服石發瘡　疼不可忍　十卷四一　十一卷廿九　十八卷下四五

瘡久成漏

濕癬肥瘡　十卷十六　廿二卷四二　五一卷上五五又　五二卷十三

鬼舐頭瘡　廿六卷四　廿四卷十六

五般瘡癬　久不結痂　廿六卷五十　廿八卷十九

瘡氣嘔吐　生下部者　廿七卷三六　廿九卷十五　廿九卷三四

諸瘡痔漏　不愈者　廿八卷十九　生頭中初如蒲桃痛甚　三五卷上五

諸瘡久潰　悉奇異門　三九卷四

髮毛毒瘡　十卷三九玉治中

傷寒蠱瘡　十五卷八一

胯眼臁瘡　四八卷四

岐毒初起

背上腫如盤　身面上瘡似貓兒眼有光采無膿血

貓眼睛瘡　但痛痒不常飲食減少名曰寒瘡

木蛭毒瘡　南方多雨有物曰木蛭大類鼻涕生于古木之上聞人氣則閃閃而動人過其下墮入體間立成瘡久則遍體

Do Not COPY and these are Copyright
East Asian Library
Princeton University

癰腫無頭 諸癰腫硬 三五卷下十二
腹內生癰 在腸臟不可藥治者 四二卷五
諸癰寒熱 毒痺及六畜虫癰 三六卷三六
火丹癰疾 急防毒氣入心先灸 四一卷十六
癰內朽骨 久疽久漏中有朽骨 三六卷五三
人面癰 有人左膊上有癰如人面亦無他苦戚以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉 九卷廿四發明下
十二卷四發明下
長肉生肌 十六卷八十 五十卷上五
凍瘡皺裂 手足凍裂 十卷上廿九
三十二卷二十
三八卷二一
陰陽二毒 十一卷四一
發熱 十二卷上六
時 四八卷四六
些小癰癤 潰膿排膿 廿二卷廿一 五十卷上廿二
消蝕惡肉 同白禿 四三卷三五
白癜 十二卷上六 十七卷上八 三五卷上廿七
天行斑瘡 卽前豌豆瘡 廿一卷十二
瘡痕不滅 去惡肉 九卷廿四發明中
燒烟注瘡 破骨 同上
飛黃散 瘡生於頰 十六卷七五發明下
狗寶丸 下焦風熱毒瘡 五十卷下四五
忽冬酒 治癰疽發背一切毒初覺壯熱煩渴者 十一卷四七發明下
忽冬膏 凡人病癰疽發背不此止疼痛不動臟腑活人甚多 十八卷下四六
蠟礬丸 治癰疽發背何處發卻發頤或頭或項或背或腰或脇或乳或手足鄉落之間辟陋之所貧乏之中藥材難得虔心服此俟其疽破仍以神異膏貼之 十八卷下四四
忽冬團 治消渴預防發癰疽 十八卷下四五
治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡 十八卷下四六

護心散　又名內托散乳香萬全散凡有疽疾一日至三日之內宜連進十餘服方免變證使毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜間服
廿四卷十六

萬應膏　治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔癤一切風痒臚瘡杖瘡牙疼喉痺　十五卷六六

木占斯散　治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸產癥瘕無有不療服之腫去痛止膿消已潰者便早愈也　三七卷十七

車螯轉毒散　治發背癰疽不問淺深大小利去病根則免傳變　四六卷十八九

海馬拔毒散　治疔瘡發背惡瘡奇效　四四卷四九

白花蛇丸　俗傳　治楊梅瘡先服發散藥後服此　四三卷廿七

治癲白花蛇膏　四三卷廿七

麥飯石膏　治發背瘡甚效　十卷三八發明下又

萬病解毒丸　一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒療諸瘡利關節治百病起死回生居家遠出行兵動衆必用　十三卷四三

赤龍皮湯　治諸般爛瘡乳癌　三十卷五六

小金絲膏　治一切瘡癰腫毒　三十四卷九

大風龍胆膏　治大風疾神效　四三卷三十

連已斷之指治癰腫瘀血產後積血耳目諸病牛領馬鞍瘡　十六卷六十發明下

搜風解毒湯　治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦効　十八卷下六發明後

柞木飲　治諸般癰腫發背　三六卷七一

柳枝膏　治癰疽腫毒妬乳及疔瘡反花瘡　五一卷下三十發明下

靈氣膏　治諸瘡腫毒去痛退熱　五一卷下三十發明下

瘡痍瘙癢門

風疹瘙痒　甚不能忍者　痺痛不可忍胸膈腹及近隱皆然者亦多涎痰夜不得睡身痒不止及痞癟心下迷悶　八卷三九

成　七卷二　七卷九　八卷五七
瘡　九卷六七　十一卷廿一　十二卷下八　十三卷三十五
十五卷六一　十六卷十三　十九卷二十
廿四卷十二　三六卷十七　三六卷十九
三九卷四十　三五卷下四七

赤斑妒瘡　瘙痒甚則殺人　五一卷上廿八

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

隱瘭入腹　體腫舌強　十六卷五六
瘭瘭癢痒　三九卷四
肥脉瘭瘭　三八卷二
瘭瘭風瘡　疼痛　十卷三九主治中　五十卷下三四
三九卷三三
十六卷六九
火丹瘭瘭　廿七卷三九
一切風瘭　三二卷十八
風瘭入腹　身體强舌乾硬　廿六卷四十　十五卷八一
老小風瘭
赤遊風疹　因冷熱搏于肌中甚則為熱乃成赤疹天熱則劇冷則減是也　十六卷六十發明下
赤疹　小兒疹疥　十四卷九二　三九卷十二　十五卷十六
風氣癢痒　五卷十一　七卷二　七卷五
痲子癢痒　九卷五一　十三卷三二　廿四卷十七
皮膚風痒　四一卷十二　十九卷二十
赤斑瘭子　身面卒得赤斑或瘭子腫起不治殺人　身上虛痒　五十卷上四五
赤瘤丹毒　九卷五一
身體白駁　五卷七　三八卷十　四四卷廿七
白癜風瘡　十五卷十二　四三卷三五
白癜風痒　九卷十三　廿二卷十八
白癜風　三十卷五十　三六卷八　三五卷上廿二　五十卷下二十
瘡瘍風病　白色成片　十一卷四三　十五卷十六　四三卷廿一
紫癜風　十六卷八九　廿七卷廿九　廿二卷九　廿九卷九
白疹瘙痒　遍身者　三六卷二十
汗斑癜風　十卷廿一　三十卷四二　五十卷上十三　八卷廿六　十五卷六七　十九卷六　十九卷二十
赤白癜風　十卷廿一　三六卷七四三　廿九
夏月汗斑　如疹　赤白者
點瘡斑點　廿六卷五十　五十卷上十四　十五卷三二　十七卷下十二　五一卷上廿三　廿八卷三發明下　五十卷上十四
身面癜瘡　廿九卷廿四　三十卷四五
白禿頭癬　小兒面浬瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致者　生瘡中者　十八卷上三　廿二卷十八　三六卷廿四

三九卷廿五
四三卷十一
牛皮顚癬　七卷廿一　九卷十六　十一卷五一　三六卷六四
三八卷九　五十卷下四　五十卷下十二　五十卷下廿八
顚癬不愈　燥癬作痒　九卷十三　九卷二十
十七卷上廿一　十七卷上廿九
蟲癬瘙痒　十一卷四三　十九卷十三　廿八卷十八
十七卷上四三　二十卷十三　三六卷六五
三五卷上廿八　四六卷廿八　四八卷九
楊梅瘡癬　九卷十六　三五卷下四七
十九卷廿一　三六卷六四
廿二卷八
梅花癬　十一卷五五　荷錢瘡癬　三十卷五
癬瘡作痒　十五卷四五　風癬疙瘩　三九卷廿三
初生頸項間延至耳遂成濕瘡浸淫　三五卷上廿一
瘡癬濕痒　三四卷六四發明下
三六卷十三
乾濕癬瘡　乾癬生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒　一切癬　八卷二十
浸淫日廣痒不可忍愈後復出黃水　十七卷上十三
濕瘡濕癬　十九卷六
癬瘡延蔓　十六卷四三　血熱生癬　十六卷八
下體癬瘡　九卷六七　五十卷上廿六
癬瘡年久　遍身延蔓者　兩脚癬瘡　六卷十　十九卷六
同前　三五卷下十三　四十卷八
濕癬　五卷六
白花蛇酒　瑞竹　治諸風癘癬　滅瘢痕
四三卷廿六
十九卷五發明下
驅風膏　治風癬癮風遍身疥癬
四三卷廿六
治癬丸
癭瘤門　瘰癧贅疣附
瘰癧結核　有結核瘺腫硬　八卷三十一
十五卷六三　十八卷下十三又發明十九卷廿八
項下氣癭　十九卷三十又　廿二卷十八　三五卷下廿四　三五卷下廿八
五十卷上十八　五十卷上四四
瘰癧結核　年久者　或破未破　瘰癧馬刀不問已潰未潰日久成漏　初
作未破作寒熱者　氣壯初起　或破或不破下至胸前者　如

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

桃李壯有蛇盤頭項交接者　卒患不痛　八卷十六　八卷四十
者　無問有頭無頭　腫痛久不瘥者　十卷廿九　十二卷下廿九
十三卷三十六　十四卷九二
十六卷六七　十五卷五　十五卷三十二
十七卷下十一　十六卷八十　十七卷上三四
十八卷上三三　十七卷下四九　十八卷上十六
廿七卷十三　十八卷廿八　廿二卷十二
三九卷三十三　廿九卷廿五　三六卷四
四二卷廿二又　四十卷五　四三卷十六
五十卷上四三　四八卷三十五　四八卷四四
五十卷下四一　四十卷十四又　四一卷十九
五一卷上五三　五一卷上五七
瘰癧潰爛　經年膿水不絕　癧瘡牽至胸前兩腋堀如茄子大或牽至兩肩
上四五年不能瘥其項不能回頭者其効如神　流串者　汁出
不止　七卷五　十四卷八九　十六卷五四
十八卷下六　廿八卷廿八　三八卷九
四二卷七　四二卷十三　四二卷二十　四二卷廿二
四三卷十　四四卷三六　四六卷廿八　四六卷三十
四七卷十二　五一卷上四九
五一卷上五五　五一卷上五八
鼠瘻瘰癧　五十卷上六　五十卷下十五
五一卷下五五

瘰癧不斂　廿六卷五四　風毒瘰癧　赤腫　十五卷七一
執毒瘰癧　廿六卷三四　瘰癧漏瘡　三五卷上廿二
瘰癧丁瘡　發背諸腫　惡瘡及軟癤　五二卷廿七　四八卷十七
瘰癧喉痺　攻痛　十七卷上十一　男婦瘰癧　十七卷上廿一
蛇盤瘰癧　圍接項上　十九卷廿八　四十卷十六卷四
廿二卷廿八　內消瘰癧　不拘大人小兒　四十卷七
十七卷下四五　或赤腫　廿七卷三六
瘰癧結核　南星膏治人皮肌頭面上生瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痒不可針灸　硬痛　四十卷十四
四十卷十五又至治　身項粉瘤　三八卷九
四十卷十六　五二卷廿七
四十卷十三　消瘤　五一卷上四七
痰壘瘀贅　膿水血出　七卷三十　腋下癭瘤　廿八卷九
九卷六六

Do Not COPY
Property of the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University

身面疣目　十一卷三四　廿四卷六
五十卷下十三　廿九卷八　三八卷廿九　五十卷上六
耳癌疣目　四八卷十一　十六卷四五
手足疣目　十一卷六　廿三卷八　十六卷七十　五二卷廿八
十七卷上廿一　三五卷下四八　十六卷六七
舌子疣贅　三十卷五五
項邊馬刀　屬少陽經　餘爛癰腫　及疣贅　瘤癤　四八卷五一
項下本腫　其囊漸大欲成癭者　十九卷三十　治癭氣　十九卷廿八
三因白花蛇散　治久漏瘻癧發項腋之間痒痛憎寒發熱　四三卷廿七　十九卷六

本草萬方鍼線卷五終

婦科

調經門

月經不通　或臍腹積聚疼痛　婦人宿有風冷　血積聚月水不通　十五卷六四
或結成癥塊腹肋脹大欲死十五十六　經水不利帶下少腹滿　十六卷八四又發明十六卷八九
或經一月再見者十八　或兩月三月或半年一年者廿一　不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往來廿六　有數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿脛或腫廿九　萬應丸治女人月經淤閉不來遶臍寒疝痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等　心腹帶悶四肢疼痛　九卷六三　十一卷三十三　十五卷六　十五卷六四　十六卷五三　十六卷五八　十八卷上四一　二十二卷十五　二十三卷二十　二十六卷三十四　二十八卷十七　二十九卷二十六　三十卷下十九　三十二卷二十七　三十五卷上十八　五十卷下十六　五一卷下十六　五二卷四　五二卷二三

山陰蔡烈先蘭齋父輯

DO NOT Copy
Princeton University Library and the Gest Collection
East Asian Library

室女經閉　恍惚煩悶　血結成塊心腹攻痛　三十卷二十五　三十四卷五二　五一卷下二十五

婦人血氣　冷氣攻心　婦人嘈雜皆血液涙汗變而爲痰或言是血嘈　心痛者　腹中刺痛經候不調十三　臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡十四　作痛及下血無時月水不調十四　遊走作痛及腰痛十四　婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者　八卷十五　十卷廿五　十三卷三十九　十四卷四　十四卷四四　十卷廿八　十四卷五五　十八卷下廿七　三十一卷三　五十卷上七發明五十卷下廿二　三十五卷上十八　三十六卷六三　四十八卷五十　五十卷上二十　五十卷下三十九

月經不調　久而無子乃衝任伏熱也十六　冷痛　婦人產後月水往來乍多乍少　十六卷七　十七卷上五九

經閉驗胎　經水三個月不行驗胎法　十四卷九　三十九卷四十　四三卷五至治下　廿七卷十六

通經破血　廿一卷六　十五卷八三

月信濇滯　血脈不調

經脈不通　婦人經脈不通癥塊脹滿　四十卷十　四九卷十

血氣刺痛　又心痛門　十四卷六三　十五卷三十四　腹有鬼胎　積血不散

血氣攻心　失笑散　十五卷四一　痛不可忍十六　十六卷七八　三四卷五十一

乾血氣痛　婦人血氣不行上衝心胸變爲乾血氣者廿八　十七卷上七　廿八卷十七　萬病先治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝　十六卷十二　四八卷四四

婦人血病　有病脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病各因血枯得之少年時有所大脫血及醉傷故月事衰少　四四卷四二發明　四八卷三七發明同上

女人血枯　入房中氣竭肝　婦人平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證　十三卷五九

血厥

血癖　作痛　十七卷上七　十六卷十二

血塊

DO NOT COPY
Property of the Gest Collection
East Asian Library
Princeton University

血結　婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此爲水與血俱結在血室　十七卷上廿四

血運　三十四卷五十　血奔　三八卷廿二

血勞　憔悴困倦喘滿虛煩嗡嗡少氣發熱多汗口乾舌澁不思飲食名血風勞　三六卷四七

血風　攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事　治諸風縱緩言語蹇澁遍身痲痛皮膚瘙痒及婦人血風頭痛月眩腸風臟毒下血不止並痛風攣搐頤頷　十五卷六　公發明下　十七卷上五二　婦人惡血　攻聚上　十四卷廿四　不收者甚效　五十歲後經水不止作血面冬怒　三七卷九發明下　五旬不經　五十歲後經水不止作血　十四卷四　月經通行　從口鼻出　四四卷五二　論　十八卷下廿一

血黃　無極先治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速　廿八卷二　男女血虛　十六卷十九

男女諸雜病　悉奇異門　三四卷五十　氣盛　婦人血衰變成諸症頭運腹滿　十四卷六四

女子小腹痛　女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者疑是鬼疰服藥無益其疾轉增　十四卷九三

婦人肌熱　血虛　十二卷下八

勞熱　者　十六卷六

五心煩熱　十三卷四

婦人勞復　病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀　四制香附丸治　十四卷四　十四卷六三

婦人百病　諸虛不足者　四制香附丸治　婦人女子經候不調兼諸病　十九卷十一發明中

婦人孤癀　因月水來或悲或驚或逆疾風暴雨被濕致成孤癀精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其癀手足成形者　五一卷下廿一　殺人未成可治　鬼胎癀癀　經候不通　十七卷下四五

婦人無子　五卷一　主治下　十四卷六三

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊　廿九卷十　補血破氣　廿六卷廿九

Do not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

子宮虛寒 婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉 四十卷四
或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散
血上逆心 煩悶 五十卷下十一 女人黃疸 經水不調房 十一卷四九
刺痛 事觸犯所致
女勞黑疸 黃家日晡發熱及惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額
上黑尺下熱因作黑疸腹脹如水大便黑時溏非水也腹滿者難
治 十一卷三十 女人嘈雜 皆血液淚汗變而爲痰或言
是血嘈 五十卷上七發明下
治 治婦人經水不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不
下兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼等 十二卷下三三
止血生肌鎮心明目破癥瘕氣 三七卷九
堰產後血暈悶絕兒枕痛並宜
生貴子孫 五一卷上六 生子治下 婦人月水論 五二卷廿四

崩漏門
血崩 崩中多用止血及補血藥有治陽乘于陰者所謂天暑地熱經水
沸溢者也 連日不止者血氣痛不可忍遠年近日不瘥 晝夜
不止 十一卷八 十二卷下十九
十二卷下四二 十三卷六 十三卷六四 十四卷四十

十四卷八九 十五卷八九
十八卷上三十 二十卷十四 二十一卷七 三四卷三四
三八卷一 三九卷三五 四四卷十六 五十卷上廿二 三九卷四十
漏下 赤白不止 十二卷下三 血崩帶下 十四卷廿一
令人黃瘦 四五卷十四
青黃赤白使人無子 晝夜不止 小 七卷廿三
腹痛甚者 五色俱無子 赤白者 七卷廿五
崩中漏下 十卷十 十三卷廿五 十四卷九 十四卷廿一 十五卷廿六
十四卷四二 十五卷四四 二十卷五 十四卷廿一 十五卷廿六
廿七卷十九 廿八卷十七 廿八卷廿七 廿九卷十九
三二卷七 三三卷廿五 三四卷二十
四一卷四 三九卷十三 三九卷三四
五十卷上十二
血漏不止 七卷十七 三五卷上三四
血崩不止 不拘冷熱 諸藥不效 四十卷廿二 五二卷四四
服此立止廿九三三 十八卷上十二 廿八卷十七 三三卷廿三 三四卷四九
三十卷十四 三五卷上三四 廿四卷廿三 廿九卷八 三四卷二十 三八卷廿三
三五卷下四十 三八卷四四

Do not copy from the Gest Collection
East Asian Library and the
Princeton University Library

醫方類聚 卷之帶下

崩大劍紹 三九卷三七 四八卷五十

崩中癖下 治婦人崩中及下痢日夜 十八卷上十二
數十巡欲死者入腹即活 二七卷三十

傷中崩赤 血痢血崩 三六卷十四

下血血崩 血如山崩或五色漏帶並宜常 十四卷六四
服滋血調氣乃婦人之仙藥也 三五卷上三五

崩中腹痛 又諸氣門 四五卷廿三 崩中垂死 五十卷上三十

赤白崩中 不問遠近三五 三五卷上三六 五十卷下四八

產後血崩 三五卷下三十 崩

經水過多 九卷四七 十四卷廿一 十五卷三九
十五卷七六 十五卷八九 十六卷七

月經不止 三三卷六 三八卷十四 四八卷五十
苓心丸治婦人四十九歲以後天癸當住每月却行過多不止
肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者廿八 日

漸黃瘦 廿八卷廿九 七卷廿六 十二卷十五 廿八卷廿八
三七卷廿一 廿九卷十六 三二卷廿三 三四卷五
四六卷三 三八卷廿五 五十卷上四七 五十卷下三九

女子血崩 及產後血不止月 三九卷十九
信來多并赤帶下

阿伽陀丸 治婦人 三二卷十二
血崩

帶下門

赤白帶下 日久黃瘁六脈微濇 多年不上者 月水不來 年深月久不
瘥 臍腹冷痛面色瘦黃日漸虛困 及男子腎虛冷夢遺 不
問老椎孕婦 下元虛憊 有濁遺帶下威喜先治丈夫元陽虛憊精氣不
固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺溲婦人白淫帶
七卷十七 八卷三十 十卷十
十卷四一 十三卷三六 十四卷五七 十四卷十一
十四卷三七 十五卷廿八 十五卷三二
十四卷六四 二十卷十三 廿二卷廿八
十六卷三六 廿六卷六 廿七卷十三
十六卷十二 三二卷二十 三六卷六四
廿四卷廿二
廿六卷四
廿八卷廿八
三十卷四五

白帶　多因七情內傷或下元虛冷所致　四八卷七　五十卷上五　五十卷上十二
十五卷四十　三四卷八　五十卷下十一　五二卷下十二
三五卷上三五　四八卷廿十
衝任　十二卷下十七　七卷廿五　九卷六五
虛寒　五一卷上三三　十二卷上廿五　十四卷十七
十四卷廿一　二八卷十二　三五卷上十六

室女白帶　十五卷四九　十五卷四十

血崩帶下　產後中風絕孕帶下赤白　三六卷五二

產後帶下　五十卷上三四

帶下脈數　帶下腸有敗膿淋露不已腥臟殊甚　九卷六五　十四卷十六發明末　四八卷三四　十一卷五十　廿二卷三二

帶下排膿　遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所致

白沃　經水不利子臟堅僻中有乾血不白物

白濁　婦人滑數虛寒者　七卷廿一　五一卷上三四

五色帶下　五十卷下二八卷廿七

諸血帶下　破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶等　十八卷下四一附錄下

妊娠門

妊娠病熱　七卷十五　十八卷下十五

胎熱不安　三八卷廿四　五十卷上四九　十二卷十五

妊娠咳嗽　八卷四三　十三卷四二　四四卷五十

胎寒腹痛　感寒　四四卷五十

妊娠風寒　卒中不省人事狀如中風　十五卷十

妊娠傷寒　壯熱赤斑變為黑斑溺血大熱煩渴恐傷胎氣　十五卷十　三三卷廿五

妊娠感寒　時行者　四四卷二　四四卷十六

妊娠心痛　不可忍煩悶　十一卷五　廿二卷十五

安胎清熱　十二卷十五

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

妊娠痰疾　先因傷寒變成者　十四卷三四
妊娠腰痛　如折者　八卷六　十四卷四九
妊娠腹痛　月未足如欲產之狀者　十七卷上四十　五十卷下十五　五一卷上三三　十四卷四九　五一卷上三三
胎損腹痛　孕八九月或墜傷牛馬驚傷心腹痛熱痛酸楚手足煩疼　五十卷下十五　十二卷上四一　十六卷廿五　十六卷四五
妊娠惡瀝　因服藥致胎氣不安煩得臥者　十二卷上四十　三六卷十九　十二卷上四一　十三卷九
妊娠子煩　口乾不得臥　三七卷二三
妊娠中惡　心腹大痛　十二卷上三一　廿二卷十四　廿九卷三四　三八卷廿四
妊娠惡阻　胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進　十四卷十二　十六卷四五
妊娠行經　疼痛婦人有漏下有產後下血不絕者　十七卷下廿六　八卷廿二
妊娠下血　有妊娠下血者不止胎產便血　十五卷十二

妊娠嘔吐水　酸心腹痛不能飲食　十二卷上十九　廿四卷六
妊娠腰痛　五一卷上三三　十二卷上四一　三六卷十九　廿二卷十四　三七卷廿一　十六卷廿五　十六卷五五　十二卷上四十　三七卷二三　不得小便　九卷四二　三七卷十二
妊娠子淋　十六卷四五　十三卷九
妊娠嘔吐　十七卷下廿六
漏胎下血　血盡子死　三九卷廿二　四八卷十五治下
墮胎下血　煩滿不止　廿五卷四　四一卷四　五一卷上三四
墮胎血瀝　不下狂悶寒熱　廿四卷十二
頻致墮胎　或二三月即墮者　三五卷上十一
墮胎腹痛　血出不止　五一卷上廿七　七卷廿三　十卷八
毒藥墮胎　服草藥墮胎腹痛者若胎氣已傷未墮者或口禁手強自汗頭低似乎中風九死一生作風治必死　廿四卷廿二　十七卷上五九　十七卷下四五
生胎欲去　不病欲去　十六卷十三　十八卷上十七　四三卷十四　四一卷三一　四八卷十九　十四卷七四　廿二卷廿一
婦人斷產　九卷十二　十七卷上五九　十七卷下三六　廿六卷廿九發明下

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三九卷三七
四八卷四四

半產漏下　虛寒相搏　十五卷三六　胎痛　任婦衝任脉虛　十六卷七
其脉弦芤　惟宜抑陽助陰
五十卷下十五　妊娠吐衄　廿一卷十一
妊娠壅痛　如黃膠或　廿三卷十三　妊娠時疾　冷胎　四八卷十九
妊娠下水　如小豆汁　不動
十四卷四十

三七卷十二

子滿冒　身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩　始自兩足漸至喘悶似水
妊娠小腫　吳甾出水謂之子氣乃素有風氣或衝任血風　不可作水妄藥
十六卷廿五　十八卷下四九
三七卷七　四四卷二
腫滿　從少至腹小便
不利以湯引飲
妊娠腫滿　氣急不得小便滿大
小便不利者
十三卷廿八
妊娠浮腫

十七卷上廿二

妊娠溲泉　不止　三九卷廿九

妊娠尿血　不止　廿五卷廿六　妊娠血痛　五十卷下三九
五二卷八
妊娠尿難　飲食　十三卷四一　妊娠胎滿　三五卷下廿八　三八卷六
如故　廿六卷四十
妊娠下痢　白色晝夜三　三五卷上四　胎氣不安　三五卷下廿八　三八卷六
五十行絞痛　十三卷廿二　五十卷上三六　七卷十一　主治下
孕婦腹鳴　四八卷廿九　孕腹鐘鳴　七卷十一　主治下
胎氣不長　四四卷二　胎氣不安　氣不升降　十四卷七二
嘔吐酸水
十四卷六四　妊娠胎滿　血下不止　四八卷廿三
血盡子死
安胎順氣　十二卷下九　孕婦束胎　覺有妊　九卷廿五　廿三卷二十
便行　三九卷四十　三四卷四二
轉女爲男　鳥金散治胎前產後虛損月　三八卷十九發明末
經不調崩漏及橫生逆產　五一卷上六主治下
胎前產後　有四五箇月過晝則憔燥　十四卷十七
妊娠憔賊　悲傷辰下數欠如有所憑　廿九卷三三發明末

Boston Medical Library
Harvard and the Gest Collection
Princeton University
East Asian Library
DO NOT COPY

漏胎傷胎　妊娠數月經水來名曰漏　廿四卷十三圭治下
胎或因房室名曰傷胎　紫萍一　十九卷二發明末
粒丹　治婦人胎前產
濟陰返魂丹　後諸疾危證　十五卷廿七
下胎蟹爪散　病欲　四五卷廿二
去胎

胎產門　八卷六

胎熱橫逆　十月未足欲產　欲墮痛不可忍者　母欲死子尚在者　不安　五十卷上十四
胎動　腹痛下黃汁者　因驚胎動出血　因跌撲舉重損胎不安或子　溫養胎氣
死腹中者　神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲
死用此探之不損則此痛已死便立下神効　偶因所觸或跌墜傷損致胎
不安痛不可忍者　或腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中　迫心
作痛　或下黃汁如膠或如豆汁腹痛不可忍　下黃水　內冷痛
已見黃水者　因夫所動困縮　七卷廿六　八卷六
九卷八　十二卷上十一　十三卷九

十三卷十七　十四卷四　十四卷九
十五卷十二又　十五卷五二　十五卷八九
廿二卷三三　廿五卷四　廿六卷十七
三三卷廿五　四四卷二
胎動迫心　作痛　十五卷十二　胎臟　屬濕　三六卷廿三
三三卷九　熱
胎動上逼　三八卷十九　胎動急下　廿二卷三六
胎動欲產　日月未足者　十九卷十六　三七卷十五
三五卷上三七　黃汁　困篤難　廿六卷九
胎動半產　辛動不安或腰痛胎轉搶心下　叔者　十九卷十二
血不止或日月未足而欲產
胎動下血　或胎已死　七卷廿五　廿六卷九
病痛捨心　三九卷五三治下四八卷十九
婦人將產　不作　五卷十三　胎痛欲產　日月未　四三卷二十
運　足者
胎前瘧疾　四八卷四六　臨產下痢　三六卷廿三
臨產順胎　福胎飲九月十月　十四卷六四　四五卷四
服之永無驚恐　五一卷下廿一　三五卷下三二

滑胎易產 五卷廿一 十六卷五六 十八卷上廿七
三四卷四七發明下三八卷十九

難產催生 經日不生者 胎滑易生除煩熱心躁 及橫生倒生胎死者
如聖散治胎臟乾澁難產劇者三服良久腹中氣寬胎滑即下
橫生 難產 日久氣乏 有兒枕破與敗血裹其子以勝金散逐其敗血
即順矣 難產歌 數日不出 催生杵木飲不拘橫生倒產胎死腹中
三日不出者 七卷廿三 八卷三九
八卷五七 九卷四十發明下十一卷廿一
十四卷五 十四卷十二 十五卷廿八 十六卷廿八發明下
十六卷三十 十七卷上三四 十七卷下三七 十七卷下四五
十九卷十六 廿三卷二 廿四卷十二 廿五卷四
廿六卷廿九發明下廿九卷十 三十卷三三
三七卷廿一 三四卷四八 三五卷下十
三六卷九 三八卷十一 三八卷十五
三八卷十九 三八卷廿四 三九卷四
三九卷三七 四二卷二十 四四卷四九五治下四四卷五二
四五卷四 四六卷十 四六卷三三五治下
五十卷上八 五一卷下十四 五一卷上廿八 五一卷上五一
五一卷下十 五二卷下十六

盤腸生產 腸乾不上者 產時子腸先出 五卷廿二 十七卷上三四
出產後不收者名盤腸產 十七卷下廿七
橫生逆產 倒生子死七卷十八 七卷廿四 七卷廿七
不出者 八卷廿四 十二卷上五 十二卷上十九
十四卷五 十六卷廿四 十六卷五六 十八卷上三
廿三卷二 三八卷廿八 三九卷四 四三卷二十
十六卷廿四
倒生口噤 十六卷廿五
催生下胞 十六卷八九 十七卷上三四
生產困悶 十六卷廿五
漏胎難產 因血乾澁也 廿二卷八
傷胎血結 心腹痛 五二卷十六
十五卷四一
胎孕不下 十八卷下七
墮胎下血 不止 十二卷下三三 十四卷四
十五卷四四
胎前產後 逆生橫生瘦胎產前產後 七卷廿五
虛損月候不調崩中等
濟陰返魂丹 悉前妊娠門 十五卷廿七

益母膏　治產婦諸疾及折傷內損　十五卷廿八
有瘀血每天陰則痛神方　十六卷三五
酸漿實免　治三焦腸胃伏熱
婦人胎熱難產　五一卷下十
催生散　催生丹　瘦胎飲　束胎丸　三六卷十八發明下

產後門

胎衣不落　痛引腰脊者　上搶心者　腹滿則殺人　困極惡血冲心　七卷十五
七卷廿二　十五卷四一　十六卷八　十六卷上三七
十六卷廿三　十六卷廿五　十八卷八九　廿四卷十二
十九卷十六　廿二卷廿六　廿四卷六　三五卷下十一
廿五卷二十　三三卷廿五　三八卷五　四三卷二十
三八卷十　四一卷十九　五十卷上五　五一卷上三四
四六卷十　四八卷五十

五二卷　子死腹中　母氣欲絕者　不出其母欲死　或產經數日不下者　胞破不生者　月數未足母欲臨絕者　或母病欲下胎　及衣不下

者七卷十八　七卷廿三　九卷八　九卷十二
十一卷廿一　十一卷三三　十四卷五又　十五卷廿八
十六卷廿五　十六卷二十　十六卷四八　十七卷下三二
十八卷下四九　廿二卷八　廿二卷廿六　廿四卷六
廿五卷廿九　廿八卷八　三四卷二十　三五卷下三二
三八卷十　四十卷九　四六卷十
四八卷五　四八卷十七　四八卷十九　四八卷廿二
五十卷上三七　五十卷下十五　五一卷上五一
五一卷下廿五　五一卷上四
五二卷十六

產後血暈　心悶氣絕　築心眼倒風縮欲死者　心氣欲絕　有產還已死

胸膈微熱醫曰血悶也　心悶煩熱　惡物冲心四肢氷冷唇青
腹脹昏迷者　不知人及狂語　有血結血聚于胸中或偏于少腹或連于
脇肋者　五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁　有已斷經一日者去胸灌之
狂言　十二卷上十九　十四卷八八
失志　十五卷三二　十五卷四一又發明　十五卷廿三　十五卷廿八
十五卷五二發明下十六卷六九　十八卷下十三　廿六卷四　廿六卷四
廿六卷廿九　三五卷下三六　三六卷四一發明下
三六卷七五　三九卷十九　四十卷廿二
四四卷五二　四八卷四九　五一卷上三四

Do not copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

產後血渴 不煩者　飲水不止者　九卷六五

產後血閉 不下者　十三卷十五　才五卷廿八　廿九卷十九

產後血滯 亦心不下　廿六卷五十　三四卷五二

產後血亂 奔入四肢違墮　五十卷上廿九

血露不絕 三六卷二

產後血攻 或下血不止心悶面青身冷欲絕者　五十卷上三七

產後血悶 十五卷四一發明下　廿五卷三四

血上逆心 煩悶　五十卷下十一

產後腹痛 三六卷四一

產後尿血 兒枕塊硬疼痛發歌及新產乘虛風寒內搏惡露不快臍腹堅脹　十七卷上七

產後血塊 十六卷十三

產後血滲 滲入大小腸　十六卷五七

產血不下 惡物不下　七卷廿四　十七卷下四五

產婦汗血 汚衣赤色　十八卷下三六

產後血痛 有塊　并經脈行後腹痛不調　欲死者　廿八卷廿九

產後惡血 不盡或經月半年者　七八日不止者　三四卷五十

產後多 凸血過多心腹徹痛不止者　十四卷五　十二卷下十九　十二卷下四二　四八卷十九

產後血脹 腹痛引脇　十四卷五　十五卷八一　五一卷上廿八

產後下血 羸瘦迮死　十九卷十六　三六卷二

血氣逆煩 十四卷八九

產後血衝 十五卷四　十六卷十五

產後鼻衄 不盡　十四卷八九

產後血淤 不止　十五卷十二　十六卷十五

產後濁血 心悶　十九卷十六　廿二卷十四　廿四卷十二

產後目閉 不收　九卷八

產後舌出 舌縮　四八卷二十

產後口乾 攻心痛惡物不下　七卷十八　又心痛門失笑散

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University DO NOT copy

產腸脫下　腸出不收　不能收拾者　廿二卷八　三二卷十六　三六卷十九　三九卷廿一

子宮不收　名瘕疾痛　十卷五　不可忍

產門不閉　產後陰道不閉　或陰脫出者　九卷六五

產門生合　不開　九卷六五

產後陰翻　陰戶燥熱　十四卷八十　遂成翻花　三八卷廿四　四五卷十六

產後陰脫　七卷廿八　五一卷下廿　廿九卷十九　廿五　五二卷十二

產後陰腫　乃血水積也　疼痛及血氣不疾　別無他　十二卷下八　廿五卷廿二　三五卷上十九

產後青腫　疾者　十四卷三八　三十卷三一

產後嘔逆　自汗盜汗氣短頭運　面黑欲死乃血入肺也　十二卷上十九　三十卷四八　三五卷下三六

產後發喘　氣亂心煩　嘔吐心忡目運　三十卷十九　三三卷十九

產後欬逆　血氣上衝欲死　惡血不盡也　十四卷五三　三三卷廿五　又心痛門　四八卷十九　失笑散

產後心痛　惡血冲心氣閉欲絕　三四卷二十

產後腹痛　如絞　欲死因感寒起者　及血下不盡　如錐刺者　兒枕痛　厥痛者產後大虛心腹痛厥逆　血不盡者　十三卷廿八　十四卷五　十五卷十二　十五卷十二發明下　十五卷八七　十六卷三八　十八卷下四八　三六卷十六　四八卷九　五一卷上三三　五一卷下十一

產後腹大　堅滿喘　不能卧　氣咽　十卷三七

產後腹脹　不通轉氣急　坐卧不安　乃血氣流入腰　腿痛不可轉者　十七卷上十　十六卷三八　廿五卷廿二

產後腰痛　出血多　日不通者不宜妄藥　大小便不通者　尿閉者　五七　十二卷上十九　廿二卷十四　廿五卷廿三　廿九卷廿二　三二卷十七　三十卷三十　三九卷廿九　四八卷十六　五十卷上十五

產後閉塞　產後汗多則大便秘难于用藥　三十卷十九

產後遺尿　或尿数者　遺溺不禁　三九卷廿九　四八卷廿四　五十卷下三九

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

產後淋瀝　不通　十二卷下三七　十六卷廿五　三六卷六三

產後崩中　下血不止　十九卷十二　三三卷廿三　產後帶下　中風絶孕　十五卷四九　帶下赤白　五十卷上三四　虛損門　五十卷上三四

產後囟線　悉奇異門　廿六卷五十　產後痂痛　羊肉湯　十四卷八九　十五卷六八　十六卷廿五　廿六卷十七

產後下痢　赤白者　有裏急後重　腹痛　日五十行者　三五卷下十六　廿七卷十　四一卷五　廿七卷十

產後瀉痢　久病津液枯竭四　皮浮腫口舌乾燥　腹痛冷氣不調及胸中風　汗自出　令人肥白壯健　寒熱　五十卷上三四　五十卷上三六　五十卷上十二　產後煩躁　十卷十　血氣上冲也　十八卷下三五　十九卷十六　二九卷四

產後煩渴　產後血痢　小便不通　廿七卷十三　脐腹痛　廿八卷十一　廿九卷十四

產後煩悶　乃血氣上冲不食者冲汗出不識人者　逆氣　三七卷廿一又　十六卷八　五卷上廿七　五十卷上三十

產後煩熱　頭痛頰赤口乾　三四卷十一　產後身熱　粟粒者　如火皮如　廿九卷十九

產後壯熱　唇焦煩渴昏悶　因怒氣發熱迷悶者　心閉極　五十卷上四五

產後迷悶　亂血氣上冲口乾腹痛　產後寒熱　腸胃病　廿四卷十二

產後搶攪　俗名雞爪風　強直者不可便作　風中乃風入于臟與破傷風同　十四卷八八　三三卷二十　九卷五一

產後頭狂　敗血及邪氣入心　九卷七　產後發狂　四四卷五二

如兒祟物頭狂　狂言血運　十四卷六四　十一卷四八

產後逆絶　煩渴不止　十六卷下廿七　三三卷廿五　產後不語　血運　十二卷上十九

十七卷下二十　產後傷寒　欲死　十二卷上十九

產後風虛　四肢苦煩熱頭痛者　廿五卷二十　產後諸虛　發熱自汗　十二卷上十九

產後中寒　逼身冷直口噤不識人　十二卷下八　產後腸痒　三五卷廿八　三卷廿一　主治下

產後

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
Do NOT COPY

產後中風 語澁四肢拘急 人虛不可服他藥者 男女諸風 不省人事 口吐涎沫手足瘛瘲 華佗愈風散治婦人產後中風口噤手足瘛瘲如角弓或產後血運不省人事四肢强直或心眼倒築吐瀉欲死 或脇不得轉 身如角弓反張口噤不語 口噤身直面青手足反張 有風邪者心 虛驚悸

十三卷三七 十三卷六四 十四卷五 十四卷八八 十六卷七 十七卷上五一 十七卷下五十 廿六卷廿六 三七卷廿三 四八卷十六 五十卷上八 十五卷八八 廿二卷十九 廿七卷十三 三七卷廿三

產後虛汗 發熱肢体疼痛亦名蓐勞

五十卷上五十二

產後盜汗 齒七惡寒 三二卷十七 四六卷三

產後諸病 血運心悶煩熱厥上氣欲絕心頭硬乍寒乍熱等 凡產後穢污不盡腹滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕等 千金桃仁煎治產後百病皆氣 及胎臟不安

十三卷三九 十五卷四七 十六卷八 廿九卷十九 三五卷上十二

產後自汗 壯熱氣短腰脚痛不可轉 十四卷五

產後嘔水 產後因怒哭傷肝嘔青綠水 十六卷九

產婦煩嘔 產中虛煩嘔逆 十三卷五九 發明下

產婦水腫 血虛浮腫 十四卷八十

產婦寢痛 刺痛 九卷六三

兒枕作痛 惡風入腹久腫及女人產戶內如馬鞭嘔吸短氣或血去風除氣防熱 產後二月尤宜服之 二十卷十三 五十卷上十七

風入產門 治產後百病或血熱煮鹽食餘血水氣或中風困篤或背强口噤或但煩熱惡寒口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋眼眩此皆虛熱中風也 十九卷十六 二十卷十三 五十卷下四八 卷五十 四四卷二

炒豆紫湯 治產後二月尤宜服之 廿四卷四

豆淋酒法 治產後百病或血熱煮鹽食餘血水氣或中風困篤或背强口噤或但煩熱惡寒口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋眼眩此皆虛熱中風也 廿四卷四

產婦面黑 產婦面如雀卵色 五十卷上四三

產婦風瘡 因出風早 五十卷上十七

產婦有塊 作痛 廿七卷七

產婦寢痛 發寒 少腹作痛 十卷十

育腸氣痛 十卷十

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

芸薹散 治產後惡露不下血結衝心刺痛將來絕遇胃寒噫冷其血必往來心腹間刺痛不可忍謂之血母并治產後心腹諸疾產後三日不可無此 廿六卷廿九

琥珀散 止血生肌鎮心明目破癥瘕 三七卷九
氣堰產後血運悶絕兒枕痛 治產婦腹痛有乾血 四一卷廿五

大黃䗪虫丸

千金神造湯 治子死腹中并双胎一死一生 四五卷廿二

黃金花 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思 四八卷四九
飲食久有淤血月水不調黃瘦不食心痛功同失笑散

乳病門

乳吹 腫硬疼痛輕則爲妬乳重則爲乳癰者 寒熱者 十二卷下廿三 十六卷廿四
十五卷七六 七卷十七 十三卷四一 十九卷十四
廿二卷廿一 十八卷上三九 十八卷上四六 廿六卷三八
三九卷三七 三十卷三十 三五卷下九
四卷十四 四三卷十一 四三卷廿一
四八卷三九 五一卷上三四 五一卷下廿五

乳癰 初起堅紫衆痛不瘥 七卷十七
汁不出內結成腫名妬乳 三五卷上五
三四卷三四 四八卷十七 五十卷上六
三九卷十三 五卷下廿四 五一卷上三四
四四卷二 五一卷下廿二
五一卷下廿二

乳汁不下 氣少血衰脉澁不行故孔少也 乃氣脉壅塞也又 九卷 三五
或經絡凝滯乳內漲痛邪畜成癰服之自然內消 五七
十三卷四一 十四卷五八 十五卷四九 十六卷十九
十六卷上三七 十八卷上三九 十八卷上四一
十八卷下四一 廿四卷十二 廿六卷五六 廿七卷十八又
廿八卷十七 三八卷二十 三九卷三三 四卷十一
四四卷二 五一卷上四七
五一卷下廿二

發乳 初起者 三五卷上五
不治殺人 五十卷上六
五一卷上三四

乳癰 大如盤腫痛者 初起者 堅硬 寒熱者 紅腫者 橘香散未成
者即散已成者即潰痛不可忍者即下疼神驗不可阙 潰爛者 乳
癰 潰爛見 九卷三五 十卷三七 十二卷上六
肉者 未潰 十三卷四一又 十四卷十七

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

十四卷九六　十五卷七六
十六卷五九　十七卷上八
十七卷下三六　十八卷上三七
廿二卷廿一　廿五卷三十
廿七卷廿二　三十卷三十
三五卷上五　三五卷下十二
三五卷下三八　三六卷六一
四八卷十七　五十卷下十五
五一卷下廿五
五二卷十

無乳　十六卷八　十六卷廿四
乳汁清少　因氣虛者　十六卷四九　十七卷下三五
五一卷下廿一　廿二卷六
乳腫不消　十七卷下四九　廿四卷十二
五十卷下廿四　廿二卷五
乳瘡腫痛　三九卷廿六　五二卷六
乳結癭痛

五十卷上二十三五　乳俠多兒　五二卷上二十主治下

乳癰　五二卷六

乳汁結毒　產後乳汁不泄結毒者

乳癌　因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘡名乳癌不可治也　三十卷三二　四三卷十一　四五卷四

乳毒　廿五卷廿三

回乳　產婦無子食乳七不消令人發熱惡寒　十四卷九

產後乳懸　婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小肚痛不可忍危亟須臾名曰乳懸　十五卷四三　廿八卷三　三四卷三四　四八卷十七

乳頭破裂　十五卷廿九

勒乳成癰

女陰門

女人陰脫　作痒　產後者　八卷三八　十四卷十一　十一卷五二　十二卷下四一

婦人陰挺　八卷四　廿八卷四　五十卷上三六

婦人陰痛　嫁痛小　尸腫痛　十一卷五三　十七卷上七　十四卷十二　十六卷十三

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

婦人轉脬　因過忍小便而致　不得小便　腹脹如故致數月垂死　九卷四一　十一卷十三　三九卷廿九　五十卷上十五發明下

婦人陰瘡　如虫咬　十一卷四三　十八卷上三一

婦人陰痒　痒痛者　廿九卷廿四　四四卷十七

婦人陰痒　十三卷四八　十四卷十一　十七卷上十五　廿九卷二十　十五卷四五　五十卷上九　廿六卷廿六

婦人陰腫　作痒　十五卷四　五十卷上三

婦人陰瘡　或生瘡爛者　作痒　三六卷五三　十七卷上十五　五十卷上四二　三二卷十六

婦人陰冷　十年無子者　十八卷上六　三四卷三四

婦人陰癢　硬如卵狀　十八卷上四一　四三卷十一　十一卷四三

玉門寬冷　血出不止　陰虛因交接傷動者　腹痛欲死　四三卷十一　五十卷十七

交接違禮　十一卷四三

交接陰毒　婦人臟燥悲傷欲哭　廿九卷三四

婦人陰吹　胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也　五二卷四

產門蟲疳　痛痒不可忍　廿九卷八　四一卷廿四

女人尿閉　不拘胎前產後　十三卷五九　三九卷廿九

婦人遺尿　因生產前陰出糞名曰交腸病　十一卷廿二

陰陽易位　三八卷廿五　四八卷十四　三八卷七發明末

婦人紮足　即內惡肉突出不愈　四二卷十四　八卷十四發明下

女人趾瘡　經年不愈　五二卷六　名裙風瘡　四七卷十六　四九卷三

石女穿竅　四九卷七發明下

夫婦和美　廿三卷五　五二卷廿五

令婦不妒

小兒諸病門　小四卷九十　驚癇生瘡

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

初生不啼　五卷十三
初生宜用　浴湯　解毒　預解胎毒　頭熱鼻　十七卷下十八
應開腸胃助救神者　塞者
辟惡氣　七日口噤　九卷十五　七日助救神以導達腸胃　三日去驚邪
胎熱或身体黃者　十五卷廿九　廿二卷五　十三卷九
廿二卷三五　廿三卷十一　十二卷上五　三日去驚邪
五十卷上二十發明二十卷下四三三　五十卷上十七
初生不乳　咽中有噤物如麻豆許　九卷十二
口內小兒無故口青不飲乳　十八卷上三十
初生無乳　五十卷上二十發明　三五卷下廿三
熱丹毒　赤丹　皮膚熱赤　火丹熱如火燒腎即損人　丹腫　作瘡出水
者　丹毒從兩股走及陰頭　丹毒浸淫走串皮中名火丹　從髀
起流下陰頭　七卷九　七卷十八
赤腫出血　八卷三七　七卷二十七　九卷三四　八卷二十　八卷三四
二十卷八　廿四卷七　廿五卷四　廿六卷五六　三六卷三
廿四卷十五　廿三卷十一
廿七卷十四　廿九卷三
丹從臍起　四一卷三　四四卷十六　三一卷十八
五十卷上三
小兒丹瘤　遊走入　十四卷十七　小兒柔遊　上下遊行　十六卷六九
腹必死　十八卷上十七　至心即死　廿六卷三一
初生吐　不止　十七卷上二四
者　三八卷廿二　飲乳不快　似噎　五十卷下十一主治下
初生無皮　赤色因受胎未得上氣也　痰者　七卷七主治下
但有紅筋乃受胎未足也　廿二卷三六
初生冒寒　目寒氣欲絕　六卷九主治下
者勿浴臍　小兒吃土泥　及癪　七卷三　九卷十五
吐　十三卷九　五十卷上三五
小兒夜啼　邪熱在心夜啼　六卷十氣味下　七卷八
不止　哭止者　七卷十七　八卷十九
十三卷廿二　十五卷三四
八卷廿八　十一卷十五　廿一卷十二并目草三四卷四七
十六卷七五　十八卷上廿六　三八卷十七　三八卷廿七
三七卷廿六主治下　三八卷五　四一卷十一　五十卷上廿二
三九卷廿一

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五十卷上廿三至治五十卷下十五 五十卷
下廿二 五一卷上六 五二卷六
夜啼寢靜 面青冷 廿一卷十二 五十卷上十二 五十卷
症也 四一卷廿五 五十卷下四三 下廿五
小兒躁啼 小兒五十日以來胎寒腹痛躁啼弄舌微 五十卷上十二
熱而驚此癇候也 面青腹強是忤客氣 下廿五
五十卷上二十餘節 傷乳 腹脹煩 廿二卷廿四
悶欲睡 五一卷下廿一
月內胎驚 啼而不哭者煩也哭而不 八卷四六 十三卷十四
啼名驚 啼名嘷也 發歌不定 四一卷十二 五十卷上廿三至治下
吐乳 不止胃寒者 小兒百 七卷十二 九卷十五
口瘡內吐乳或發青色 十四卷三八 十四卷五五
廿五卷四 三四卷三三
乳癖 五二卷廿四
凡小兒臍下硬如有物乃俗名 廿六卷三六
奶癖也只服溫脾化積不可瀉 四九卷十九
初生腫泡 遍身如魚脬又如 八卷廿五
水晶破則成水流滲 九卷六
又生者六日解胎毒溫腸胃壯氣血
嘔吐逆 不止 八卷廿二
癇 不定虛風喘急 十七卷下十三
頻併不進乳食手足心熱

十八卷上四五 三四卷
三五卷廿一 三九卷廿一
小兒吐瀉 黃色者傷熱也 不拘冷熱驚吐反胃一切吐 九卷三五 十一卷四一
利治不效者 脾胃虛寒者霍亂卒起者 十七卷上五八 注下小便
十七卷下廿六 廿六卷五九 三四卷三二 三五卷下十九
三五卷下四六 五十卷上三十 五二卷六 五二卷十七
胎風 手足搐搦 十七卷下廿九
胎毒 助脾氣 消乳食 廿五卷四
小兒胎寒 腹啼發癇 好臥帝晝夜不 廿六卷四 十一卷四八
止因此成癇 腹痛汗出 四一卷廿二
壯熱不寒 八卷廿三
無計可施 十七卷上四十
小兒癆瘧 五一卷上三四 寒熱 三五卷上四
五五 如瘧 廿八卷十一
舟下痢赤白 四八卷四六
因癇壞或面乾黃發或作痢作瘧諸狀多者
小兒驚病 小兒乾薑 十卷八
小兒錢摯 舟病壯脹或時泄痢冷熱不調 八卷十九
十五卷四九

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

十七卷上六

痢渴 冷熱不調 九卷四七

渴後不乳 吸上三日不乳目黃如金氣將絕此慢驚風也 十三卷十

久瀉 脾虛米穀不化不進飲食者 十二卷下九

八卷十九

小兒蠱痢 十六卷七

滑泄 十卷八緊明下 九卷四六 十四卷四七

赤痢 赤白黃水痢下膿血行不止者 十三卷七 廿三卷廿二 三十六卷廿一 三九卷十二

小兒疳痢 垂死者 泄瀉者 廿八卷六 三一卷上廿八 十六卷七三

小兒洞痢 十二卷下三一 十六卷七五 三十卷九 三四卷五 十五卷廿九 廿六卷十七

赤白多時体弱不堪 体弱大便日夜赤白作渴得水又嘔逆者 腹大且堅者 廿二卷十五 三十卷十七 廿二卷五 三五卷下四六

四二卷三 四八卷十九

水痢 冷痢 形乏不勝湯藥 九卷四六 十六卷七八

小兒久痢 赤白水穀不調 四七卷十三

白痢 似魚凍者 廿八卷十一

熱痢 五十卷上二

小兒刮腸 痢疾禁口閉目至重者 八卷四三

小兒傷寒 百日內患壯熱五日內以後熱不退 廿九卷廿四 三七卷廿三

小兒身熱 汗出拘急因中風起或又肥熱 九卷三四 十二卷下三三

十二卷十 十三卷三四 十四卷十八 廿二卷八 三六卷三五

多熱 時疾禁口閉 廿七卷十二

秋痢 廿八卷十五

小兒痰熱 咳嗽驚悸 十七卷下廿五

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

風熱　肢風蘊熱体熱
昏憒躁悶不能食
小兒蒸熱　脾虛羸瘦　十二卷下八
不能飲食
小兒骨蒸　骨蒸潮熱減食瘦弱　有骨蒸十五歲以下遍
身如火日漸黃瘦盜汗故嗽煩渴　体瘦心煩　十三卷十七
五二卷三三　十一卷十五　三十卷三

三六卷五

小兒熱渴　出熱煩　十六卷八
渴引飲　十八卷上三九
寒熱　惡氣　廿五卷三
中人　廿八卷十一
熱渴　九卷十八
盜汗　盜汗潮熱往　十三卷十
來　或有熱　二七卷十三
欲死　四八卷廿三
者

熱渴　十八卷上四五
三三卷十九
三七卷廿一
熱痛　口禁　五十卷下五
体熱　五一卷上三四
熱咳　十三卷五一
十五卷八八
盜汗　身　廿八卷十五
熱

小兒黃　眼黃　十三卷十
脾熱　十八卷上三六

小兒風痰　熱毒壅滯須宗心壓驚　壅閉
語音不出氣促喘悶手足動搖　十七卷下十七
小兒瘁嗽　百日內欬　十三卷四一　三五卷下十九
嗽痰壅
咳嗽　聲不出者　寒　熱嗽　發熱喘欬自汗　十二卷上四
嗽　或作壅喘　吐紅脈虛無力　廿一
三九卷十三　十六卷十五　十八卷上五三
廿六卷四九　三一卷十四

風寒　煩熱有痰　十四卷九十
不省人事　廿六卷四五
喘嗽　四四卷十六　四六卷三十

小兒盜嗜　十八卷上十六
五一卷下廿五
痰喘嗜　欬嗽膈熱久不癒　痰喘咳　三十卷四八發明末
嗽五晝夜不乳食者　多年　四四卷四三
十二卷上五　三五卷下四八
癲瘦　廿二卷十　十二卷上六
小兒中蠱　下血　十六卷七三
欲死
癖疾　十二卷下十五　壯熱　十四卷廿七
頭痛
天行

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

小兒氣癖 十四卷五七

小兒痞塊積 腹大肌瘦面黃潮成疳疾 癥塊

虛腫 頭面陰囊俱浮大小便不利者 十七卷下三八

小兒痰吐 或風壅所致或咳嗽發熱飲食即吐 十八卷上十四

小兒行遲 三歲不行 三六卷四七

狂躁 畜熱在下身熱狂躁昏迷不食 三六卷廿三

發黃 皮肉面目皆黃 十八卷上三九 十八卷上四一

小兒不語 四五歲 廿四卷十一

不語者 四九卷五主治下 閃癖 頭髮豎黃瘦 廿八卷七

中風 汗出中風一日頭項腰熱二日手足不屈 二十卷八 四六卷十

狂語 夜後便發赤白者 五十卷下十一 五一卷上三四

小兒脾積 四十卷廿五

滯下 孩子熱瘡 四八卷廿二發明下

十七卷下三八 十八卷上十四

五一卷上五一 五一卷下廿二

十八卷上十四 十八卷上廿六

廿八卷十八 十八卷上廿六

十七卷下廿六

馬脾風病 小兒風熱喘促悶亂不安謂之馬脾風 十七卷上廿四

頭瘡白禿 浸淫成片者 因傷濕入水成毒濃汁不止者 頭止圓匕白色久不愈者 七卷廿七 浸濕各貼風 因傷湯水成膿出水不止有晝開出膿夜即復合者 十五卷七八 胎風 九卷十六 白禿 十一卷五五

二十卷十二 十二卷下三九 十六卷三十

廿四卷六 十六卷七七 十二卷下三七 十四卷八四

廿六卷二十 廿五卷廿一 廿二卷十二雜瘡草廿二卷十五 十八卷上三

廿七卷十四 廿六卷三九 廿五卷四 廿二卷三二

廿九卷廿一 三十卷四九 廿六卷廿六 四十

三二卷十七 三四卷十一 三五卷上廿三

三五卷下九 三十卷十一 廿八卷九 三二卷十八

三六卷十七 三八卷十一 廿九卷廿六 三五卷上廿三

四二卷十四 四五卷四 四四卷十六又 三八卷九 三六卷四又

四八卷廿二 五十卷上十二 四六卷廿九 三九卷三六

五十卷上十二 五一卷上四 五十卷上廿一 四六卷廿九

五一卷三四 五十卷上十七

五十卷下十九 五一卷下廿五

小兒頭瘡 鼻塞不通 七卷十三
腦熱 好閉目或太陽痛或目赤腫 十四卷九 十七卷上七
頤腫 生下卽腫者 三五卷上五
小兒顱陷 乃冷也 因臟腑壅熱氣血不榮 十三卷廿五
解顱 顱開不合 鼻塞不通 四八卷九
面瘡月蝕 瘡赤腫痛 十二卷下三 四三卷二十
眉瘡癬 小兒眉毛眼瞼 因瘡退不生 十一卷六
小兒目瞽 或水或去 漸大侵睛 三五卷上廿三
翼見目瀋 月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風 十二卷下廿五 十六卷九 四八卷上廿六
省首 至晚忽不見物 十二卷下廿六 四八卷上廿六

髮

十四卷八四

髮焦 十四卷九 十七卷上七
兒髮不生 三五卷上廿三 十七卷上五二 四八卷十三
十七卷下廿七
十七卷下十八 四三卷二十 五十卷上六 五十卷上廿九 五一卷下廿六
蕨瞽生瘡 十五卷三七 五十卷上六 廿二卷十九 五十卷下三十 八卷五一
麥瞽 未堅不可亂藥

小兒赤眼 胎赤眼在蓐內者 三七卷廿四 五十卷上四
血眼 兒初生衆難血淤睛睡遂減滲其睛不見瞳人輕則外腦赤腫上下弦爛由胎中受熱也 十三卷八 十九卷九 廿九卷九
初生目閉 五一卷上廿四
鼻齆 一項熱不通不能食乳無涕腦 十四卷七四 五十卷下三六 廿三卷八
小兒鼻齆 鼻下兩道赤色有疳 十三卷九
耳瘡月蝕 耳爛生于耳後月蝕 八卷二十 十三卷九 九卷十六 十八卷上三三
小兒逼睛 三八卷廿六 四五卷四 四二卷三 十一卷四三 廿九卷二十
停耳 幌跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東即見西觀西則見東 十七卷上三三
唇腫 小兒瘡疾及諸病後天柱骨倒乃体虛所致也 三六卷三 三六卷五六

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

小兒唇緊 口緊不能開 令飲食即死
四一卷三　四三卷二十
四八卷十六　五二卷六
四三卷三十　五二卷十二

脾熱唇瘡

噤風 小兒百日內風噤口中有物 三九卷三十　三九卷三二
如蝸牛或如蕎頭白蟲者 五十卷上五

小兒口噤 牙閉不開 病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳食 驚風不
乳 体熱 撮口噤風面黃赤氣喘啼声不出由胎氣挾熱流毒
心脾故令舌強唇青聚口發禁 初生口噤不乳 十七卷下十五
西赤者屬心白者屬肺 中風 身熱吐沫不能乳 十八卷上四六
三六卷廿七　三七卷廿三　三九卷三十　三九卷三二
三九卷三十正誤下四十卷十四　四一卷十二　四二卷十二發明下
四八卷十六　四八卷三九　五十卷上二十發明五十卷下十三
五十卷下十五　五十卷下廿八　五十卷下四三

口瘡藥口 吻瘡糜爛 不能吮乳 經年欲腐者 白屑如瘡
七卷廿四　口不須服藥 通口者 赤白 燕口兩角生瘡
八卷三十九　八卷廿三　八卷廿六
十一卷五七主治下十三卷五三

鷺口 滿口白爛 白厚如紙 不乳者 十六卷廿七又
自內生出可治自外生入不可治 十七卷下十八
十一卷四八　十二卷下四一　十三卷四一　十一卷廿一　十七卷下四三
廿三卷五　廿四卷十一　廿四卷十一　十五卷四三
三六卷十　三八卷廿七　三九卷三八　十六卷三
四七卷八　四八卷十二　五十卷上三六　十六卷三

喜水舌 涎出水漿不入口 脹大塞口 欲死者 八卷廿三
長大滿口 十一卷廿一
十二卷下四一　十六卷三十　十七卷下廿七
廿三卷十一　廿四卷十一　三五卷上五
三六卷三　三七卷廿三　三八卷廿七
四一卷十五　四一卷廿三　四四卷二
五十卷上三　五二卷上三四
五二卷三

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

舌膜　初生小兒有白膜皮裹舌　十一卷四八
或遍舌根若不摘去必啞

小兒舌癢　飲乳不得　八卷二十　十一卷四八　四三卷二十

舌腫　四四卷十六

舌喎　發噤　膀風　但看舌上有瘡如粟米大　十一卷五
是也　乃胎熱也　不能乳者　出白沫　十二卷上五

失音不語　四二卷七主治下

小兒撮口　十五卷十一　十七卷上六十　廿四卷八　三五卷下四
廿六卷十一　四一卷廿二　四一卷廿四　四二卷十三
四三卷十六　四三卷廿九　四四卷十七

小兒流涎　是風　十四卷十六
寒

齒齦　不生者　三八卷三一　三六卷三　五十卷上四九
有痰　五一卷下廿五　五十卷下十七　五一卷上三四
痺痛者　三五卷下十　五十卷下十三　廿九卷九
因風虛者　十五卷六三　四四卷三
腎虛風邪入襲　乃肝　十卷四四
十七卷上五二

咽腫　十五卷六三　四四卷三

項軟　十八卷上五七

小兒鼻青　十八卷上五七

胎寒腹痛　啼哭吐乳大便色青　四五卷五
狀若驚搐出冷汗　四八卷十七

心痛

小兒腹脹　黃瘦　八卷十九　小兒卒然肚皮青黑　廿六卷四
不速治須臾死　四八卷十五　五二卷八
乃氣血失養風寒乘之危惡之候也　四二卷十四

肚皮青色

腹大如箕　久不瘥者　不合者　不　七卷十八
乾　出汁　出血及膿　三五卷上五
傷濕　血出者　三四卷二十　五十卷上六
水　膀風濕腫　久不瘥者　三九卷十二

小兒臍濕　不早治成膀風或腫赤或出　十四卷五
小兒臍爛　成風　廿九卷九

臍瘡　三八卷廿七　四一卷三　四二卷三　三七卷十一　十四卷八九
四三卷四　四四卷四三　五二卷三十七

臍腫　出汁不止　多因　九卷四六
傷濕　血出者　三四卷二十　五十卷上六
水　膀風濕腫　十四卷五
久不瘥者　三九卷十二

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

兒臍汁出　赤腫　九卷四六　四一卷十九

臍風　初生斷臍後傷風濕唇青口撮出白沫不乳　三九卷三十　四十卷十九　四三卷十五

初生鎖肚　由胎中熱毒結于肛門兒生之後閉而不通三日者　九卷十五　急令婦人唾兒前後心手足心并臍七處四五次　五二卷三

斷臍　七卷十二

盤腸氣痛　內釣痛　內釣腹痛不止　十三卷三九　十四卷五五　廿六卷九　廿六卷四六　三四卷五十　三四卷六三　三六卷廿四

小兒疝氣　并內釣腎氣　寒疝腹痛大汗出　十一卷五　三十卷四　氣痛屑　三五卷上廿九　囊浮腫　廿九卷二十

冷疝　三八卷廿五

小兒蛔痛　口流涎沫　虫病胃寒危　十八卷上十四　三五卷上十八　惡症與痛相似者　臟瘦　三五卷上三一　四八卷五十　五十卷上五

閉結　虛閉　磁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動者　廿六卷十　三六卷三五

小兒脫肛　三九卷廿四　四六卷三十　唇白齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭

下血　尿血者　小兒初生七八日大小便出血乃熱傳心肺不可服凉藥或血痢　腸風臟毒　三五卷上四　三九卷廿一　三六卷三五　三七卷十二　十四卷四十　十四卷八九　十八卷上三七　廿七卷廿四　八卷四三　十二卷上五

五痔　十六卷七　三八卷廿七　如痔遠近　十九卷十六　三六卷十七　便秘　十一卷五　乃熱結　四二卷十九

不尿　十二卷上五　五二卷廿四　膀胱病也夜屬陰故小便不禁　十二卷上五　廿四卷十二　廿五卷十六發朗下　三十卷五六　四八卷十六

小兒遺尿　十六卷五七

病淋　十二卷上五　五二卷廿四　十二卷上五　廿四卷十二　十四卷五十　三四卷二十　廿六卷廿六

小兒血淋　十六卷十　廿六卷十　十四卷五十　三四卷二十　廿六卷廿六

氣淋　五十卷下十三

石淋

沙淋 廿四卷五

小兒陰潰 腫大不消 十一卷三六

陰腫 陰囊虛熱腫痛 四三卷十三 小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此二經自愈 被蚯蚓咬腫 多因坐地風襲及虫蟻所咬 七卷十二主治下 十四卷廿七 十六卷八 三八卷十七主治下

四一卷十二 四二卷十九 五十卷上廿二 五一卷上五三

小兒陰瘡 十七卷上十五 五二卷十二

囊腫 陰腫赤痛日夜啼叫數日退皮愈而復作者 十八卷上三九 三四卷十三 三五卷上三一

小兒諸瘡 惡瘡疣瘡蠼螋瘡浸淫瘡等 三五卷下九

惡瘡 五十卷上七

預兒瘡癇 大人亦可 三五卷下十

蕁瘡 十六卷廿四 四二卷三

小兒風瘡 久不愈者 十九卷十八

癜瘡 十三卷三二

小兒尿血 十七卷下四八發明太

腎縮 乃初生受寒氣所致 三二卷十六

生瘡 滿身面如火燒者 廿三卷八

爛瘡浸淫 初起腫漿似火瘡 頭面耳邊連引流水極痒久久不愈者 十五卷十三 五十卷下十五 十一卷五五 廿二卷三六 三二卷十八

小兒諸瘡 一名火灼爛瘡 三五卷上五

膿瘡 遍身不乾 十八卷下三四

熱瘡 身面皆有如火燒者 五二卷三 三五卷下四二

胎瘡 滿頭 十四卷十二

楊梅 起于口內延及遍身 十八卷下六

生癬 胎癬小兒頭生瘡手脚處即延生謂之胎癬 十四卷十三 三四卷四四

小兒瘡癬 浸淫瘡痛不可忍 十二卷下三一 廿七卷四十三 小兒

小兒爛瘡 一名爛瘡 十五卷四五 八卷三四

小兒骨瘡 骨痛出血流膿 四二卷三一

三五卷下四二

小兒歎癎　七卷十五　三六卷十九
小兒疣目　四六卷三十　四八卷十三　五二卷廿七
小兒鱗體　皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血癍濫亦曰胎垢又曰蛇体　三九卷三三　四三卷二十
小兒吐血　三九卷三十五治註
小兒雜疾　小兒癇癎　廿二卷五　三五卷下三二　五一卷上五十
中水　暑風　暑氣入心痰塞心孔昏迷搐搦危急之症　勞度或時寒热　四五卷十六　十七卷下十二
尸疰　五二卷三發明末
疾證雜病　小兒羊癇　生身上者　五十卷下廿四　五二卷廿七
小兒破傷　風病拘急口禁無故者　十五卷三二　廿六卷九
小兒猝死　三十卷五七
小兒中暑　吐泄煩渴　十六卷九一
小兒差癇　陰核大小也　四四卷廿一主治下
繼病　乳兒女有娠如嬭痢腹痛或瀉或發　四九卷五主治下
兒嗜燈花　出氣哭不已　六卷十發明下
玉筋煎　治小兒胎赤眼風赤眼　四二卷三十
錢氏撿頭散　治小兒小便不通　廿五卷十五
驚癎門
小兒諸驚　仰向後者眼翻不下者不省人事者手拳不開目往上者口出白沫者　大叫一声就死者名老鴉驚　驚風　不驚无治小兒因驚氣吐逆作搐疾証塞手足掣縱眼睛斜視等　不拘急慢者　六卷十　十三卷四四
廿六卷廿六　三六卷十九　十七卷下十五　十七卷下廿七
四十卷二十　四一卷八發明下　三九卷三三又　四一卷十四
慢脾驚風　小兒瀉後眼上三日不乳證曰此慢驚風也　因吐瀉後而成　八卷三十
搐搦証難厥逆　昏仇或嘔　小兒久病或吐瀉後生驚轉成慢脾虛生風疾慢驚者　十卷八
押　返魂丹治小兒慢驚及天弔夜啼　四肢厥逆
天黃散治小兒吐瀉或供服凉藥脾虛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

十二卷上廿三　十五卷八七
十七卷下十三　十七卷下十五
三四卷四一　三九卷三十五治註　四十卷十九
四八卷四四　五十卷上四九

急驚搐搦　證盛　昏迷　九卷十八
不省人事　十卷十七　十卷三二
四二卷十三　四二卷十九
四六卷廿九

急慢驚風　牙關緊閉口噤搐搦不定　奪命散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在
須臾服此聖方風痰乃治驚利痰之聖藥也　口服喎邪搐搦痰盛
十卷三二　三四卷四七
四二卷十九
三九卷十九

初生兒驚　胎內驚風　九卷七
定魂安魄丸　三四卷五一

慢驚虛癇　四二卷十
小兒卒驚　似有不處　四八卷九
不知疾狀

百日發驚　四二卷十

慢驚發搐　帶有陽　十七卷下廿九
症者

慢驚虛風　四二卷十九

嬰孩驚啼　風後失瘖　三五卷下三五
不能言

胎驚　三七卷九
四十卷二十

小兒暴驚　啼哭　三二卷七
絕死

驚風鬲亂　乳香丸治小兒慢驚風心神鬲亂煩悶筋脉拘急胃虛重動及折啼叫　四二卷十九

小兒驚候　小兒積熱七焦　五十卷下四二
譫語欲發驚者

小兒驚邪　三四卷五三

驚風不搐　三九卷廿八

小兒驚熱　心肺積熱夜卧多驚夜卧多啼　驚風煩熱者　四八卷九
三七卷廿五

小兒驚風　四二卷十九

小兒驚風不醒　四八卷九

小兒驚熱　夜　八卷十七
十八卷下廿九

小兒驚風　小兒驚風遍身掣　三八卷三一
烏者急推向下

小兒截驚　十五卷八一
九卷七
二十卷八

烏沙驚風　小兒驚風遍身掣
烏者急推向下
瞳仁不
正者　七卷三　1

驚後瞳斜　十二卷上廿三

小兒驚癇又諸　發歆不定　三八卷廿四　四八卷十六
病門　狀如物刺　五一卷上五十　五一卷下三二

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

五二卷四

馬脾風病 小兒風熱喘促悶乱不安謂之馬脾風 小兒急驚肺脹喘滿胸高氣急脇縮鼻張悶乱欬嗽煩渴痰潮声嗄俗名馬脾風不急治

十二卷上廿三　十七卷上廿四

乳在　旦夕　十八卷上廿六

天釣驚風 多涎搐搦不定 驚癎客忤 翻眼向上 頭目仰視痰塞內熱 目睛上視 目久不下眼見白睛及角弓反張声不出者

八卷七　廿六卷廿九　三六卷三　四十卷二十

四一卷十二　四一卷廿二　四二卷十三

小兒內釣 多啼又驚風內釣腹痛

九卷十九　三二卷十一

三四卷四七

小兒躁啼 驚癎瘛瘲大便青白色 面青腹痛是竹客氣

三四卷三　五十卷下廿五

角弓反張 四肢不隨 煩乱欲死 四八卷十六

十七卷下十六

驚風癎疾 喉中牙緊壓一切熱者 癎疾 發熱 百二十種 擊癎戴眼極者日數十發又治

大人賊風不知人事 舌仰目看

小兒胎癎 三七卷九

神穴丹治急驚風癎疾天釣痓熱等

八卷十七　九卷十二

九卷廿五　十卷五

十二卷上廿二　十四卷八八

十六卷七五　十七卷下四八　三九卷三十

四十卷十九　四一卷廿二　四八卷廿二

四八卷四四　五十卷上四五　五一卷上六

五一卷上十七　五一卷上廿四

五二卷廿五

小兒客忤 面青驚痛 死不能言 卒中者 夜啼 中馬毒客忤 因見生人所致 項強欲

死 搐啼面青

八卷廿九　十二卷上三一　十三卷五三　二八卷六

三八卷十七　五一卷上廿二　五十卷下廿二

五二卷二　四一卷廿二　五十卷下十六

小兒牛癎

十八卷下廿九　三九卷十二

卒得癎疾 胃寒面上諸證 危惡與癎相似 癎後瘖 不能言

五十卷上廿五

三五卷下三五

小兒癎瘖 十七卷下十六

癎後虛腫 小兒癎病痊後血氣尚虛熱在皮膚身面俱腫

驚癎嘔吐 迷悶 仰目 五十卷下四三

十二卷上三八

DO NOT Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小兒胎寒 又請病門　躯啼發癎　好啼晝夜不止因此成癎　腹痛汗出　十一卷四八　十四卷五　五二卷六

被辟驚癎　邕州蛮人用鵝腹毳爲衣被絮豪煖而性冷且辟驚　四七卷八發明下

諸疳門

小兒多疳　遍身或面上生瘡爛成孔白如大人楊梅瘡者　腎疳臭疳頭瘡症候備載諸病門　疳積及無辜疳等　蝎虎丹治一切疳瘻下痢　五卷廿二　八卷二十　十卷十七

疳毒如鬼病者　三五卷上十五　十八卷上十五　十五卷十三　廿二卷十五

四二卷上治下　四十卷廿五又　四一卷十五

四三卷十六　四六卷五發明末

一切疳蠱　無問大小處皆治　四一卷三　四二卷廿三

一切疳毒　四八卷四六

五疳八痢　面黃肌瘦好食土泥不思乳食　五疳潮熱肚脹髮焦不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別症　疳病目瞷　不見物　十八卷上十六

一切疳疾

小兒腦疳　鼻流毛髮作穗黃瘦　十三卷六　四二卷三

小兒臭疳　十一卷六　三六卷六三　五一卷上廿四　五二卷十二　蝕爛口臭腐臭　急疳數日欲死　十二卷六　十三卷七四　四十卷廿五　有虫　蝕口臭數日欲死　急疳蝕脣者　十六卷七　四六卷十五　一切疳眼　赤爛生瞖　十八卷下十五　四二卷三

疳蝕脣穿　金瘡散治疳瘡脣穿牙落生于耳後　廿三卷十一　五一卷上四

月蝕耳疳　耳疳也　三六卷五三

小兒口疳　及下部者　急疳數日欲爛者　口瘡風疳　唇頰穿者　十一卷六　十三卷九　十六卷七四　四一卷五　三三卷十二　四六卷十五

疳氣耳聾　疳氣入腎　耳聾陰腫　十六卷四十　三九卷廿三　十八卷上廿六

萬方鍼線　卷六　諸疳　五二卷十二　七

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

走馬牙疳　臭爛出血　惡瘡　小兒食肥甘腎受　十三卷五　十三卷十
　虛熱口作臭息次第齒落　透骨穿腮　毒則齒落　八卷十三　九卷廿七
名曰腐根　侵極口臭　十卷廿一　十七卷下十八　廿六卷六七　十一卷五五
三四卷六五　三五卷下廿二　四二卷三　四四卷十六又　五一卷上五三
五十卷下四八　不可療者　疳氣　浮腫　疳氣耳聾　十一卷五五　十八卷上廿六
小兒疳氣　腹大黃瘦骨立頭　生瘡如麥穗　四二卷三
肥熱疳疾　熱疳不如米泔大便不調　十三卷十　四十卷廿五
小兒疳積　面黃腹大　二四卷三三　小兒脾疳　十八卷上十四　三四卷六四
小兒冷疳　食即吐　十七卷上廿三　小兒疳瘦　消食和氣　三十卷三十
小兒疳水　流注遍身疳蝕或潮熱肚腹作渴　肚脹潮熱髮焦不可用大黃　長肌肉　五十卷上廿四
疳熱　黃芩傷胃之藥恐生別症　有蟲瘦悴　尿如米泔大便不調

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University

十三卷五　十三卷十
三五卷下三五　四十卷廿五
小兒疳勞　潮熱往來五心煩躁盜汗咳嗽　四五卷十六
小兒疳瘡　風疳　蟲蝕　廿七卷廿一　三九卷三三　五十卷上四三
小兒疳泄　下痢　四二卷三　小兒疳瀉　頻數　困重者　羸瘦多睡　十三卷十　十八卷上三二
疳痢　三五卷上十四發明三五卷上十　坐則閉目食不下　欲死　十六卷十七
五十卷上四八　五十卷下十五　四三卷廿三
急疳蝕爛　廿二卷五　廿九卷廿九　三九卷三三
小兒久疳　体虛不食諸病後天柱骨　四三卷廿二　陰蝕欲盡　四二卷三
氣瘧疳瘡　多年不愈者　三六卷五三　疳虫入土　及生物　十一卷五五　十三卷九
疳瘡成漏　膿水不止　五十卷上四六

瘟疹門

預解瘟毒 初發時或未出時　時行暄暖恐發瘟瘡　即胎毒　浴兒免瘟　過時行服此未發內消已發稀少　有食之永不出瘟　九卷七　十二卷下三十七　廿二卷八　廿八卷六　廿八卷十九　四十卷廿七　廿八卷六　四八卷十九三　四八卷三四又　四四卷廿五　四五卷九　五一卷下十一　二二卷三七

瘟疹快發 初出或未出多者令少少者令　十二卷下二十　十六卷七三　隔一瘟痛瘡倒靨及灰白下陷　廿六卷四　廿六卷四六　廿八卷五六　三十卷十四　三一卷三　三四卷四八　四八卷八發明末　五二卷十一

瘟疹煩喘 小便不利　十五卷九二　十二卷上六　四五卷十四　五一卷十八

瘟疹煩熱 順逆險證　瘟疹倒陷毒氣壅遏于裏則為便血昏睡不醒　十四卷廿二　十二卷上九發明中　四八卷廿三　循衣摸床　九卷四二　大熱引飲

瘟疹狂亂 瘟毒　九卷廿七　十二卷下二七

瘟疹便秘 四五日者　五十卷上五　二四卷五九

瘟疹狂躁 心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透　不絕　二九卷二五

瘟疹作痒 難忍抓成瘡及疱欲落不落　三五卷下廿三　三二卷廿七　四一卷十二　二九卷四　不夠大　五一卷上十七　八小兒

瘟疹生蛆 十七卷下廿六　三十卷十四

瘟疹噦氣 危困者　三四卷五八發明末

瘟疹變黑 歸腎　心熱血瘀倒靨　十六卷九二　四三卷十一

瘟疹黑陷 及出不快或觸穢氣黑陷　乃心熱血凝也　十八卷下十九　三六卷三六發明下　三四卷三十　四五卷九

五十卷　上八　下四三

瘟疹倒陷 陷伏厥平不長煩躁氣急　數　十五卷四三
目陷頂漿滿不行風寒所阻　三十卷四九
三五卷下廿七發明末四九卷十一
五二卷三四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT CIRCULATE

痘瘡倒靨 紫背荷葉散治風寒外襲倒靨勢危者萬無一失 七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷此危症 十三卷七六 八七
三三卷廿四 四十卷廿四 四十卷廿六發明下四一卷廿四
五十卷上三一 五二卷九 五二卷十七
痘瘡口禁 三二卷十五發明未 瘡黑凹 廿二卷廿八
痘毒 小兒將痘發熱失表忽作腹痛及臟脹脅氣 十七卷上十
痘瘡潰爛 乾霍亂乃毒氣與胃氣相搏欲出不得出也 廿二卷廿八 廿四卷六
三十卷四十 五十卷下十五
痘瘡不收 四六卷三十 廿四卷九
五一卷上十二 痘靨 四八卷三九
痘後癰毒 初起 廿四卷十二 痘後生瘡 三三卷十四
痘靨發搐 黑陷 廿九卷廿七 五十卷上三九
痘瘡瘢痕 或凹或凸 八卷一十 痘不落痂 八卷廿六 四八卷十九
赤者 五十卷上四四 五十卷下四一
痘毒入心 斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者 十四卷五三

防痘入目 十五卷四三 廿四卷十五
斑疹不快 廿六卷五六
十八卷下廿九 廿六卷五六
三四卷四八 四六卷十
預解瘡疹 時行正發 十八卷下廿一 痘疹煩喘 小便不 四五卷十四
服此無患 四七卷一 主治下 利者
疹痘 三四日隱隱將出未出色 十二卷下二七
赤便閉者 咽喉痘疹 十五卷六一
時出不快壯熱狂躁咽 風疹 在皮膚不 二十卷八
小兒痘瘡 秘澁小兒咽喉腫不利大便利勿服 出及瘡毒
斑痘厥逆 服涼藥多手足厥冷脉微 發熱腰痛手足厥 十五卷六一
逆目加昏暗形症極惡疑是痘候時正暑月 五十卷上三
疹痘入目 五二卷三 生障瞽 十二卷下廿五 廿一卷十一
羞明 十五卷四 四八卷廿三
三十卷十九 三二卷十三 咽喉痘疹 十五卷六一
痘疹生瞽 五十卷上廿一 八卷廿三
五一卷下十三又 隱澁淚出久而不 九卷十六
退 半年以上者

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

十六卷九一　四一卷十二　四三卷二十　四六卷三十
五十卷上廿一　五一卷下十三　五二卷八
瘡瘡虛證　小兒瘡瘡不光澤不起發或脹或瀉或渴或氣促乃表裏俱虛之症又值寒冬鬱遏陽氣之時　三四卷三三發明下
瘡瘡諸證　不可不看　十二卷上九發明後
白花蛇散　治瘡瘡黑陷　四三卷廿八
扁鵲三豆飲　治天行瘡瘡服此疎解熱毒縱出亦少　廿四卷十五
四聖丹　治小兒瘡中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九此方最妙　廿四卷十九
陰陽二血丸　治小兒瘡未出者稀已出者減　五一卷上四十
蟾宮丸　治小兒胎毒遇風寒即發瘡疹服此可免雖出亦稀　五一卷下十
兔血丸　小兒服之終身不出瘡或出亦稀少　五一卷下十
本草萬方鍼線卷六終

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library