PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
v.1

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

乾隆甲寅年鐫

王宇泰先生輯定

明醫指掌

附雷公炮製藥性賦藥性解

三槐堂梓行

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

明醫指掌

三槐堂

[illegible]補明醫指掌序

昔祖龍氏焚棄詩書。首存醫藥。而史遷又為盧扁其傳。漢魏虞宋醫之一途綦重矣。我

國家取醫學羣書與六經諸史並鐫

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

內府尊之信之先民是徵後賢
式從體
聖祖遠意若謂生[illegible]之原寄于
掌故郡縣並設醫師等同聖淳
秩視廣文[illegible]其徒日繁以[illegible]
世于善[illegible]

帝王之仁覆天下也薄海內外
雅不乏人而千里之間博綜濟
員者僅得一二何能濟八方之
老幼即曰醫籍在也卷帙浩淼
貧者弗遑市意理淵微愚者未
及察庸夫竪賈手錄成方湯誇

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

至肆以為吾醫矣。而醫之義何
若。往者雲洲皇甫翁以三世良
[illegible]其普利心發大願。功著為明
[illegible]
[illegible]
[illegible]方展卷便於吟噌
[illegible]按其標本指掌云者。即吾

子示斯之說。所謂道在目前。
疑眸即是。轉盼則非。難言之至。
雖然隱而顯。至理賅焉。善哉行
用邵君之訂補是書也。酌異同
之詞。明詳畧之故。人生五行。運
為六氣。六氣還歸六脉。陰陽剛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

柔高下燥濕行甫悉定於手腕之際而無念不靈無境不徹即茲盈尺之書凡人道之生機天道之化機畢在是矣大人識想赤子知能內難外攻病情藥性綜[illegible]綰合種[illegible]圓通纖指欲[illegible]

金鍼得度行甫年未逾壯胡[illegible]奕然於譔述嘗聞其尊人念山翁少承家學負志青雲數奇不售而隱於鑒築室葑谿之上拔杖臨門沉疴立起全活以百萬計而雅情澹莫不厚責人以全

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

錢瓢笠蕭然琴書自適行甫之
耑精藝術其淵源固有自夫余
少多病頗習越人氏之言今旅
[illegible]
[illegible]穀不暇盡携故篋行甫獨以
[illegible]編見寄快題數語付之劂氏

補明醫指掌自記

余大父釜山先生篤志秘林馳譽江左及門問業者
多所顯貴而再入棘闈弗利竟以逢掖老吾父幼敏
慧大父奇愛之希其蚤就不虞大父忽遘一疾治不
能瘥遺命吾父曰汝不爲良相且爲良醫無何吾父
兼失所恃阻試有司遂改業醫自號念山五十載以
來頗以是術名於世吳城內外老幼男女病傷寒痘
疹者得吾父即全活難以數計生不肖體弱而多疚
力不能終舉子業吾父即命棄去訓讀岐黃諸書如
是者幾易寒暑稍有所得則出雲洲翁所著明醫指

DO NOT COPY Gest Collection East Asian Library and the Princeton University Library

掌示不肖曰嚮爾所習仲景傷寒東垣內傷河間熱病丹溪雜症此學之博者也約而精則有是書爾其宗之予敬受命朝研夕考始喻其旨眞所謂抉秘鈎玄遠紹諸家之說分標治本闡明運氣之宜善矣所徵憾者拘於圖而局於論纖於證而晦於脉詳於方而略於法翻檢尚有紆廻乃不揣原其所載目則分之以門分則聚之以類而附列歌註各以己意參入俾學者因脉辨證緣證施治彈指頃便度津梁而余亦藉是多所解悟蓋今不幸不生先生之世猶幸先生之世未遠可以私淑門墻也當世鉅公願共

參之

天啓二年九月吉日長洲後學邵蓬行甫謹述

East Asian Library and the Gest Library
Princeton University
DO NOT COPY

新補明醫指掌目錄

一卷　附診家樞要

病機賦　經論總抄新增　藥性歌新增

二卷

眞中風一　類中風二　中寒三

暑症四　濕症五　燥症六

火症七

三卷

氣症一　血症二　痰症三

鬱症四　發熱五　惡寒六

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

傷風七　咳嗽八　喘症九

四卷

內傷一　瘧疾二　痢疾三

泄瀉四　黃疸五　水腫六

鼓脹七　積聚癥瘕八　新增痞塊一條

五卷

脾胃症一　傷食二　霍亂三

嘔吐四　翻胃五　噎膈六

痞滿七　惡心八　吞酸九

嘈雜十　呃逆十一　噯氣十二

六卷

頭痛一　頭風二　頭眩三

心痛四　腹痛五　脇痛六

腰痛七　疝氣八　脚氣九

痛風十　斑疹十一　癘風十二

腸風十三　脫肛十四

七卷

癎症一　顛狂二　痙症三

痿病四　厥病五　痺病六

虛損勞瘵七　驚悸怔忡八　三消九

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

自汗盜汗 十 白濁夢遺 十一 淋病 十二
小便不通及不禁 十三
八卷 雜科 外科
咽喉 一 口齒 二 鼻病 三
目病 四 耳病 五 癰疽 六
疔毒 七 瘻痛 八 瘰癧馬刀 九
瘡瘍疥癬 十
九卷 婦人科
經候 一 帶下 二 崩漏 三
胎前 四 難產 五 產後 六

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

一是編乃雲洲先生效吳蒙齋傷寒指掌圖而作其爲賦爲歌爲論俱因病尋源辭明義顯兼去俚俗之語高出蒙齋之上故遵其式

一學醫必先明天地陰陽之理人身變化之機脉病證治有要訣經絡運氣有時宜故于病機賦後摘取岐黃秘旨先哲格言彙爲一篇名曰經論總抄使入門者咸知所本

一臨病參方先記藥性故首卷後留附虞雲林之藥性歌似爲易簡

一舊刻如論有所未發則參平日所自得而曲盡其根源或方有所未載則補先哲所經驗以無襄其診治庶幾不虛指掌之名

一舊刻每篇細證各畫一圖方則另成一集却不便於檢翻今每篇首列歌論次附脉法脉法後直開各款各款後隨註成方例用加減按以發明便學者因脉辨證緣證施治無俟旁搜傳采之浩繁

一按舊刻云賦者便初學記誦畧舉其槩未詳具義茲乃逐一證述一歌務盡其旨焉

一歌括少自四句多至數十句欲該病情無拘長短

一凡論中引素問則曰經云引朱張劉李及諸賢之說則直標姓氏並足爲歌之顯證

一舊本尚闕傷寒一科蓋謂蒙齋有書便於記誦然亦間有挂漏愚僭以陶節菴家秘爲主而以蒙齋歌賦參焉竊常苦心於此名曰續明醫指掌嗣刻問世

葑溪邵達識

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

訂補明醫指掌附刻診家樞要

許昌伯仁滑[illegible]壽編纂

長洲念山邵從皐校訂

金陵翀宇唐鯉飛梓行

樞要玄言

脉者。氣血之先也。氣血盛。則脉盛。氣血衰。則脉衰。氣血熱。則脉數。氣血寒。則脉遲。氣血微。則脉弱。氣血平。則脉治。又長人脉長。短人脉短。性急人脉急。性緩人脉緩。左大順男。右大順女。男子尺脉常弱。[illegible]女子尺脉常盛。此其常也。反之者逆。其五藏四時之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

不同陰陽變見之或異吉凶死生於是乎著矣樞素諸家彰彰明備撫其切近精實者爲診家樞要

左右手配藏府部位

左手寸口心小腸脉所出左關肝膽脉所出左尺腎膀胱脉所出左手寸口肺大腸脉所出右關脾胃脉所出右尺命門心胞絡三焦脉所出

五藏

心脉浮大而散肺脉浮濇而短肝脉弦五長脾脉緩而大腎脉沉而軟滑

心合血脉心脉循血脉而行持脉指法　六菽之重

按至血脉而得者爲浮稍稍加力脉道粗者爲大又稍加力脉道闊而者爲數

肺合皮毛肺脉循皮毛而行持脉指法如二菽之重按至皮毛而得者爲浮稍稍加力脉道不利爲濇又稍加力不及本位曰短

肝合筋肝脉循筋而行持脉指法如十二菽之重按至筋而脉道如等弦相似爲弦次稍加力脉道迢迢者爲長

脾合肌肉脾脉循肌肉而行持脉指法如九菽之重按至肌肉如微風輕颺柳梢之狀爲緩次稍加力

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脉道敦實者爲大。

腎合骨腎脉循骨而行持脉指法按至骨上而得者爲沉次重而按之脉道無力爲濡舉指來疾流利者爲滑。

凡此五藏平脉。要須察之。久久成熟。一遇病脉。自然可曉經曰先識經脉而後識病脉。此之謂也。

四時平脉

春弦夏洪。秋毛。冬石。長夏四季脉遲緩

內經三部脉法

脉要精微論云尺內兩旁則季脇也。兩旁謂內外側也。尺外以候腎。尺裏以候腹中。○附上。附上。如越人所定關中也。左外以候肝。內以候膈右外以候胃。內以候脾。○上附上。上附上。如越人所定十口。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候膻中。膻中。在胸中兩乳間。前以候前。後以候後。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。小腹腰股脛足中事也。

呼吸浮沉定五藏法

呼出心與肺吸　腎與肝。呼吸之間。脾受穀味。其脉在中。心肺俱浮。浮而大散者心。浮而短澀者肺。腎

DO NOT COPY
Past Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肝俱沉牢而長者肝濡而來實者腎脾爲中州其脉在中。

因指下輕重以定五藏法

即前所謂三菽五菽之重也。

三部所主 九候附

寸爲陽爲上部。主頭項以下。至心胸之分也關爲陰陽之中爲中部。主臍腹肚胷之分也尺爲陰爲下部。主腰足脛股之分也凡此三部之中。每部各有浮中沉三候三而三之爲九候也浮主皮膚候表及府中主肌肉候胃氣沉主筋骨候裏及藏也。

持脉手法

凡診脉之道先須調平自己氣息男左女右先以中指定得關位却齊下前後一指而輕按以消息之次中按以消息之三重按以消息之然後自寸關至尺逐部尋究。一呼一吸之間要以脉行四至爲率。閏以太息脉五至是平脉也其有太過不及則爲病脉看在何部各以其部斷之。

凡診脉須要先識時脉胃脉與府藏平脉。然後及於病脉時脉謂春三月六部中俱帶弦夏三月俱帶洪秋三月俱帶浮冬三月俱帶沉胃脉謂中按得

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

之脉和緩。府藏平脉。已見前章。凡人府藏脉既平
胃脉和。又應時脉乃無病者也。反此爲病。
診脉之際。人臂長。則疎下指。臂短。則密下指。三部之
內。大小浮沉遲數同等。尺寸陰陽高下相符。男女
左右强弱相應。四時之脉不相戾。命曰平人。其或
一部之內。獨人獨小。偏遲偏疾。左右强弱之相反
四時男女之相背。皆病脉
凡病之脉。見在上曰。上病。見在下曰。下病。左曰。左病。
右曰。右脉。左脉不和。爲病在表。爲陽。主四肢。右脉
不和。爲病在裏。爲陰。主腹藏。以次推之。

取脉之道理各不同。脉之形狀又各非一。凡
來必不單至。必曰浮而弦。浮而數。沉而緊。沉而細
之類。將何以別之。大抵提綱之要。不出浮沉遲數
滑濇之六脉也。浮沉之脉。輕手重手而取之也。遲
數之脉。以己之呼吸而取之也。滑濇之脉。則察大
往來之形也。浮爲陽。輕手而得之也。而弛洪散大
長濡弦。皆輕手而得之之類也。沉爲陰。重手而得
之也。而伏石短細牢實。皆重手得之之類也。遲者
一息脉二至。而緩結微弱。皆遲之類也。或曰滑類
乎數濇類乎遲何也。然脉雖似而理則殊也。彼遲

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

數之脉以呼吸察其至數之疎數此滑濇之脉因以往來審察其形狀也數爲熱遲爲寒滑爲血多氣少濇爲氣多血少所謂提綱不出乎六字者蓋以其足以統大表裏陰陽冷熱虛實風寒濕燥藏府氣血也浮爲陽爲表診爲風爲虛沉爲陰爲裏診爲濕爲實遲爲在藏爲寒爲冷數爲在府爲熱爲燥濇爲血有餘濇爲氣獨滯也人一身之變不越乎此能於是六脉之中以求之則疾病在人者一莫能逃焉

[illegible]之要有三曰舉曰按曰尋輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲求之曰尋初持脉遲候之脉見皮膚之間者陽也肉也亦心肺之應也重守得之脉附於肉下者陰也藏也亦肝腎之應也不輕不重中而取之其脉應於血肉之間者陰陽相適冲和之應脾胃之候也若浮沉之不見則委曲而求之若隱若見則陰陽伏匿之脉也三部皆然

察脉須識上下來去至止六字不明此六字明陰陽虛實不別也上者爲陽來者爲陽至者爲陽下者爲陰去者爲陰止者爲陰也上者自尺部上於寸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

口陽生於陰也下者自寸口下於尺部陰生於陽也來者自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升也去者自皮膚之際而還於骨肉之分氣之降也應曰至息曰止也

明脉須辯表裏虛實四字表陽也府也凡六淫之邪襲於經絡而未入於胃府及藏者皆屬於表也裏陰也藏也凡七情之氣鬱於心腹之內不能越散飲食五味之傷流於府藏之間不能通泄皆屬於裏也虛者元氣之內虛精神耗散氣力衰竭也實者邪氣之實由正氣之本虛邪得而乘之非元氣之自實也故虛者補其正氣實者瀉其邪氣經文所謂邪氣盛則寔精氣奪則虛此大法也

凡脉之至在筋肉之上出於皮膚之間者陽也府也行於肌肉之下者陰也藏也若短小而見於皮膚之間陰乘陽也洪大而見於肌肉之下陽乘陰也寸尺皆然

脉貴有神

東垣云不病之脉不求其神而神無不在也有病之脉則當求其神之有無謂如六數七極熱也脉中

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

此中字浮中沉之中有力言有胃氣即有神矣。爲泄其熱三遲二敗寒也脉中有力。說並如上即有神矣。爲去其寒。若數極遲敗中不復有力。爲無神也。將何所恃耶。苟不知此。而遽泄之去之神將何以依而主邪。故經曰。脉者氣血之先也。氣血者。人之神也。善夫。

脉陰陽類成

浮不沉也。按之不足。輕舉有餘。滿指浮上曰浮。爲風虛運動之候。爲脹爲風。爲痞爲滿不食。爲表熱。爲喘浮大傷風鼻塞浮滑疾爲宿食。浮滑爲飲。左寸浮主傷風發熱頭疼目眩及風痰浮而虛遲心氣不足。心神不安。浮散心氣耗虛煩。浮而洪數心經熱關浮。腹脹。浮而數。風熱入肝經。浮而促。怒氣傷肝。心胸逆滿。尺浮。膀胱風熱。小便赤澀。浮而芤男子小便血。婦人崩帶。浮而遲。冷。疝臍下痛。右寸浮肺感風寒。咳喘清涕。自汗體倦浮而洪。肺熱而欬浮而遲肺寒喘嗽。關浮。脾虛中滿不食。浮大而澀爲宿食。浮而遲。脾胃虛。尺浮。風邪客下焦。大便秘浮而虛。元氣不足。浮而數。下焦風熱。大便秘。

沉不浮也。輕手不見重手乃得。爲陰逆陽鬱之候。爲寔爲寒。爲氣。爲水。爲停飲。爲癥瘕。爲脇脹。爲厥逆

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

爲洞泄沉細爲少氣沉遲爲痼冷沉滑爲宿食沉伏爲霍亂沉而數內熱沉而遲內寒沉而弦心腹冷痛左寸沉心內寒邪爲痛胸中寒飲脇疼關沉伏寒在經兩脇刺痛沉弦痃癖內痛尺沉腎藏感寒腰背冷痛小便濁而頻男爲精冷女爲血結沉而細脛痠陰癢溺有餘瀝右寸沉肺冷寒痰停蓄虛喘少氣沉而緊滑咳嗽沉細而滑骨蒸寒熱皮毛焦乾關沉胃中寒積中滿吞酸沉緊懸飲尺沉病水腰腳疼沉細下利又爲小便滑臍下冷痛遲不及也以至數言之呼吸之間脉僅三至減於平陽中伏陰或經絡間爲寒所滯爲寒熱爲血虛盜汗爲寒凝氣結飲爲勞倦弦數爲勞瘧雙弦脇急痛寸弦頭疼心惕勞傷盜汗乏力關弦弦緊爲疝瘕爲瘀血弦小寒癖尺弦小腹痛弦滑腰腳痛右寸弦肺受風寒咳嗽胸中有寒痰關弦脾胃傷冷宿食不化心腹冷痛又爲歛尺弦臍下急痛不安下焦停水

緩不緊也往來紆緩呼吸徐徐以氣血向衰故脉體爲之徐緩耳爲風爲虛爲痺爲弱爲疼在上爲項

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

強。在下爲脚弱。浮緩爲風。沉緩血氣弱。左寸緩。心氣不足。怔忡多忘。亦主項背急痛。關緩風虛眩暈。腹脇氣結。尺緩腎虛冷。小便數。女人月事多。右寸緩。肺氣浮。言語短氣。關緩胃弱氣虛。浮緩脾氣虛弱。不沉不浮。從容和緩。乃脾家之正脉也。尺緩下寒脚弱。風氣秘滯。浮緩腸風泄瀉。沉緩小腹感冷傷寒。脉大爲病進。脉緩爲邪退。

滑不澀也。往來流利。如盤走珠。不進不退。爲血實氣壅之候。蓋血不勝於氣也。爲嘔吐。爲痰逆。爲宿食滑而斷絕不勻者。爲經閉。上爲吐逆。下爲氣結。

數爲結熱。左寸滑。心熱滑而實大。心驚舌强。關滑肝熱。頭目爲患。尺滑小便淋瀝。尿赤。莖中痛。右寸滑痰飲嘔逆。滑而實。肺熱毛髮焦。膈壅咽乾。痰嗽頭目昏。涕唾粘。關滑脾熱口臭。及宿食不化。吐逆滑實胃熱。尺滑因相火炎而引飲多。臍冷腹鳴。或時下利。婦人主血實氣壅。月事不通。若和滑爲孕。

澀不滑也。虛細而遲。往來極難。三五不調。如雨沾沙。如輕刀刮竹然。爲氣多血少之候。爲少血。爲無汗。爲血痺痛。爲傷精。女人有孕爲胎痛。無孕爲敗血病。左寸澀。心神虛耗不安。及冷氣心痛。關澀肝虛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

血散。肋脹脇滿身痛。尺澀。男子傷精及疝。女人月
事虛敗。若有孕。主胎漏不安。右寸澀。榮衛不和。上
焦冷痞。氣短臂痛。關澀。脾弱不食。胃冷而嘔。尺澀
大便閉。津液不足。小腹寒。足脛逆冷。經云。滑者。傷
熱。澀者中霧露。

長。不短也。指下有餘。而過於本位。氣血皆有餘也。爲
陽毒內蘊。三焦煩鬱。爲壯熱

短。不長也。兩頭無。中間有。不及本位氣
其血也。爲陰中伏陽。爲三焦氣壅。爲

大。不小也。浮取之。若浮而洪。沉取之。上
虛氣不能相入也。經曰。大則病進。

小。不大也。浮沉取之。悉皆損小。在陽爲陽不足。在陰
爲陰不足。前大後小。則頭疼目眩。前小後大。則脇
滿短氣。

緊。有力而不緩也。其來勁急。按之長。舉之若牽繩轉
索之狀。爲邪風激搏。伏於榮衛之間。爲痛。爲寒。浮
緊爲傷寒身痛。沉緊爲腹中有寒。爲風癇。左寸緊
頭熱目痛項強。緊而沉。心中氣逆冷。痛關緊。心腹
滿痛。脇痛筋急。緊而盛。傷寒渾身痛。緊而實。痃癖
尺緊。腰腳臍下痛。小便難。右寸緊。鼻塞膈壅。緊而

East Asian Library and the Gest Collection
Do Not Copy
Princeton University Library

沉滑肺實咳嗽關緊脾腹痛吐逆緊盛腹脹傷食
尺緊下焦築痛
弱不盛也極沉細而軟怏怏不前按之欲絕未絕舉
之即無由精氣不足故脉委弱而不振也爲元氣
虧耗爲委弱不前爲痼冷爲關熱爲泄精爲虛汗
老得之順壯得之逆左寸弱陽虛心悸自汗關弱
筋痿無力婦人主產後客風面腫尺弱小便數腎
虛耳聾骨肉痠痛右寸弱身冷多寒胸中短氣關
弱脾胃虛食不化尺弱下焦冷痛大便滑泄不禁
動其狀如大豆厥厥動搖尋之有舉之無不往不來
不離其處多於關部見之動爲虛爲驚爲虛勞
痛爲崩脫爲泄利陽動則汗出陰動則發熱
伏不見也輕手取之絕不可見重取之附着於骨爲
陰陽潛伏關格閉塞之症爲積聚爲瘕疝爲食不
消爲霍亂爲水氣爲榮衛氣閉而厥逆關前得之
爲陽伏關後得之爲陰伏左寸伏心氣不足神不
守常沉憂鬱抑關伏血冷腰腳痛及脇下有寒氣
尺伏腎寒精虛疝瘕寒痛右寸伏胸中氣滯寒痰
冷積關伏中脘積塊作痛及脾胃停滯尺伏臍下
冷痛下焦虛寒腹中痼冷

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

促陽脉之極也。脉來數時一止。復來者曰促。陽獨盛而陰不能相和也。或怒氣逆上。亦令脉促。促爲氣痛。爲狂悶。爲瘀血發斑。又爲氣。爲血。爲飲。爲食。爲痰。蓋先以氣熱脉數。而五者或一有留滯乎其間。則因之而爲促。非惡脉也。雖然。加即死。退則生。亦可畏哉。

結。陰脉之極也。脉來緩時一止。復來者曰結。陰獨盛而陽不能相入也。爲癥結。爲七情所鬱。浮結爲寒邪滯經。沉結爲積氣在內。又爲氣爲血。爲飲。爲痰。蓋先以氣寒脉緩。而五者或一有留滯於其間。則因而爲結。故張長沙謂結促皆病脉。

芤。浮大而軟。尋之中空傍實。傍有中無。診在浮舉重按之間。爲失血之候。大抵氣有餘。血不足。血不能統氣。故虛而大。若芤之狀也。左寸芤。主心血妄行爲吐。爲衄。關芤。主脇間血氣動。或腹中瘀血。亦爲吐血目暗。尺芤。小便血。女人月事爲病。右寸芤。胸中積血。爲衄爲嘔。關芤。腸癰瘀血。及嘔血不食。尺芤。大便血。又云。前大後細。脫血也。非芤而何。

革。沉伏實大。按之如鼓曰革。革。易常度也。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。又爲中風感溼之診。

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

濡無力也虛軟無力應手細散如綿絮之浮水中輕手乍來重手却去爲氣血兩虛之候爲少氣爲無血爲疲損爲自汗爲下冷爲痺左寸濡心虛易驚盜汗短氣關濡榮衛不和精神離散體虛少力尺濡男爲傷精女爲脫血小便數自汗多右寸濡關熱憎寒氣乏體虛關濡脾弱物不化胃虛飲食不進尺濡下元冷憊腸虛泄瀉

牢堅牢也沉而有力動而不移爲裏實表虛胸中氣促爲勞傷痿極大抵其脉近乎無胃氣者故諸家皆以爲危殆之脉去亦主骨間疼痛氣居於表疾盛也快於數爲疾呼吸之間脉七至熱在陽猶可在陰爲逆

細微眇也指下尋之來往微細如綫蓋血冷氣虛不足以充故也爲元氣不足乏力無精內外俱冷痿弱洞泄爲憂勞過度爲傷溼爲積爲痛在內在下

代更代也動而中止不能自還因而復動由是復止尋之良久乃復强起爲代主形容羸瘦口不能言若不因病而入羸瘦其脉代止是一藏無氣他藏代之眞危亡之兆也若因病而氣血驟損以致元氣卒不相續或風家痛家脉見止代只爲病脉故

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

傷寒家亦有心悸而脉代者腹心痛亦有結澀止
代不勻者蓋久痛之脉不可準也又妊娠亦有脉
代者此必二月餘之胎也

散不聚也有陽無陰按之滿指散而不聚來去不明
漫無根底爲氣血耗散府藏氣絕在病脉主虛陽
不斂又主心氣不足大抵非佳兆也

兼見脉類

浮緩風痺浮大傷風浮緊傷寒弦數瘧緊澀寒痺數
主熱遲澀胃冷滑數結熱浮數虛熱長滑胃熱洪
大在右尺三焦熱滑血熱微血崩弦緊癥痛沉弦
癖痛弦急癖氣疝痛緊而駛刺痛弦緊脇痛沉
嘔吐緊而實裏痛緊細在腦蟲痛寸口緊促喘逆
緊滑吐逆寸數吐關滑嘔吐沉濡停飲滑細痛
弦實積短滑酒食病胃寒穀不消促結積聚肝脉
弦緊筋攣浮泛中滿伏不往來卒中壅疾癲病洪
疾狂病二便秘沉伏霍亂尺浮大或洪亦然尺數
小便赤澀諸脉弦尺澀虛勞脉尺寸俱微男子五
勞婦人絕產脉寸尺緊數中毒脉緊盛傷寒虛滑
傷暑弦細芤遲亦然浮緩傷風脉洪病熱沉緩中
溼洪緊癰疽洪疾癲疾沉石不畜急弦支飲傷於

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

陽則脉浮傷於陰則脉沉人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食脉前大後細脫血也喜則氣緩脉散怒則氣上脉激悲則氣消脉縮恐則氣下脉沉思則氣結脉短憂則氣沉脉澀驚則氣亂脉動微小氣血虛大則氣血盛浮洪外病沉弦內病長則氣治短則氣病數則心煩大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少脉實病在內脉虛病在外尺中沉細下焦寒小便數疞痛下迫痢沉遲腹藏寒痛微寒少氣洪大緊急病在外若頭痛發癰疽細緊急病在中寒疝瘕聚痛浮

大傷風鼻塞諸浮諸緊諸沉諸弦諸遲諸濇若人寸口鼻以上病在關中胃以下病在寸內臍以下病凡尺脉上不至關為陰絕寸脉下不至關為陽絕陰陽相絕人何以依以上諸脉各隨寸關尺及藏府部分以言病之所在也

諸脉宜忌類

傷寒熱病宜洪大忌沉細咳嗽宜浮濡忌沉伏腹脹宜浮大忌虛小下痢宜微小忌大浮洪狂疾宜實大忌沉細霍亂宜浮洪忌微遲消渴宜數大忌虛小水氣宜浮大忌沉細鼻衄宜沉細忌浮大弦長

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭痛。宜浮滑。忌短澀。中風宜遲浮。忌急實大數。喘急宜浮滑。忌溫脉唾血。宜沉弱。忌實大。上氣浮腫宜沉滑。忌微細。中惡宜緊細。忌浮大。金瘡宜微細。忌緊數。中毒。宜洪大。忌細微。婦人帶下。宜遲滑。忌浮虛。婦人已產。脉宜小實。忌虛浮。又云。宜沉細緩滑。故小。忌實大弦急牢緊。腸澼下膿血。宜浮小流連。忌數疾。及大發熱。吐血衄血。宜沉小弱。忌實大墜墮內傷。宜緊弦。忌小弱。頭痛。宜浮滑。忌短澀。風痺痿厥。宜虛濇。忌緊急疾。溫病發熱甚。忌反小。下痢身熱。忌數。腹中有積。忌虛弱。病熱脉靜。泄而脉大脫血而脉寔。病在中脉虛。病在外。脉澁。皆所忌也。又云。腹痛宜細小遲。忌堅大疾

驗諸死證類

溫病攘攘大熱。脉細小者死。頭目痛卒視無所見者死。溫病汗不出出不至足死。病瘧久腰脊強急瘈瘲者。不可治。熱病已得汗。脉安靜者生。脉躁者危。及大熱不去者亦危。嗽脫形。發熱脉堅急者死。皮肉着骨者死。熱病七八日當汗反不得汗。脉絕者死。形瘦脉大胸中多氣者死。眞藏脉見者死。黑色起於耳目鼻漸入口者死。張口如魚出氣不反者

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

死循衣摸牀者死妄語錯亂及不語者死熱病不在此例。尸臭不可近者死面無光牙齦黑者死。髮直如麻遺尿不知者死。舌卷卵縮者死。面腫色蒼黑者死。五藏內絕。神氣不守。其聲嘶者死。目直視者死。汗出身體不凉。加喘瀉者死

死絕脉類

彈石脉在筋肉間。舉按劈劈然。魚翔脉在皮膚其本不動而未强搖。如魚之在水中。身首帖然而尾獨悠揚之狀。彈石魚翔。皆腎絕也。雀啄脉在筋肉間如雀之啄食連連湊指三五啄忽然頓絕良久復來屋漏脉在筋肉間如殘瀋之下良久一滴濺起無力雀啄屋漏皆脾胃衰絕之脉。解索脉。如解亂繩之狀。指下散散。無復次第。鰕遊脉在皮膚。始則冉冉不動。少焉瞥然而去。久之倏爾復來。釜沸脉在皮肉。有出無入。涌涌如羹之上。肥皆死脉也

五藏動止脉

凡人脉五十動不止者。五藏皆有氣。四十動一止者一藏無氣四歲死。三十動一止者。二藏無氣三歲死二十動一止者三藏無氣。二歲死。十動一止者四藏無氣。歲中死 病脉不在此例平人以此推之

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

婦人脉法

婦人女子。尺脉常盛而右手脉大皆其常也。若腎脉微濇。或在手關後尺內脉浮。或肝脉沉而急。或尺脉滑而斷絕不勻者。皆經閉不調之候也。婦人脉三部浮沉正等無他病。而不月者。妊也。又尺數而緊者。亦然。又左手尺脉洪大者。爲男。右手尺脉沉實者。女。又經云。陰搏陽別謂之有子。尺內陰脉手則其中也有陽脉也陰陽相搏故能有子也 凡女人天癸未行之時屬少陰既行屬厥陰已絕屬太陰。胎產之病從厥陰。凡婦人室女病傷寒及諸寒熱氣濇須問經事若何。凡產後須問惡露有無多少。

小兒脉法

小兒三歲已前。看虎口三關紋色。紫熱。紅傷寒。青驚風。白疳病。惟黃色隱隱。或淡紅隱隱。爲常候也。至見黑色。則危矣。其他紋色在風關爲經氣關漸重命關不治。及三歲已上。乃以一指按三關寸關尺之三關常以六七至爲率。浮則爲熱。減則爲寒。若脉浮數爲乳癇風熱。或五藏壅。虛濡爲驚風。緊實爲風癇緊弦爲腹痛。弦急爲氣不和。牢實爲便秘。沉細爲冷。大小不勻爲異脉。或小。或緩或沉。或短。皆爲宿

Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

食不消。脉亂身熱。汗出不食。食即吐。爲變蒸也。浮爲風。伏結爲物聚。單細爲疳勞。小兒但見憎寒壯熱。即須問曾發斑疹否。此大法也

脉象統會

浮沉　以舉按輕重言。浮甚爲散。沉甚爲伏。

遲數　以息至多少言。數甚爲疾。數止爲促。

虛寔微洪　以虧盈言。虛以統芤濡。實以該牢革。

弦緩滑澀　以體性言。弦甚爲緊。緩止爲結。結甚爲代。滑以統動。

長短　以部位之過不及言

大小　以形狀言

脉象歌

洪大芤虛脉　弦緊實牢革　微小緩弱濡

咸以類相索　浮沉輕重求　遲數息至別

澀滑論難易　長短部位切　動伏緣躁烈

結促由止歇　疾細羸不足　代散乃羸劣

內外并上下　皮肉及筋骨　或以體象徵

或以至數屬　多之血氣盈　少則榮衛縮

至哉陰陽蘊　爰以贊化育　學人能了知

照如秉宵燭

前之樞要及統會二者脉病之詳與會通之義

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

矣。合復二韻語者。蓋欲其後先相紹。詳略相因

學之者易曉也

諸脉亦統之有宗歟蓋以相爲對待者。以見曰陰曰陽爲表爲裏。不必斷斷然七表八裏九迫如昔人云云也。觀素問仲景書中論脉處。尤可見取象之義。今之爲脉者。能以是觀之。思過半矣。於乎。脉之道大矣。而欲以是該之。不幾於舉一而百歟。殊不知至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。得其理則象可得而推矣。是脉也求之於陰陽對待統系之間。則啓源而達流。因此而識彼。無遺

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library