PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

C83/2557
v.2

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

補明醫指掌卷之一

仁和雲洲皇甫中撰註

金壇宇泰生肯堂訂補

長洲念山邵從皐參校

男　繩山邵達參補

金陵翀宇唐鯉飛梓行

病機賦

病機玄蘊脉理幽深雖聖經之備載匪師授而罔明病之樞機脉之奧理雖素問脉經之所備載初學者若非師口傳心授曷能窮其底蘊哉處百病而決死生須探陰陽脉候脉有陰陽之理所以處百病而決死生也訂七

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

方而施藥石當推苦樂志形七方者大小緩急奇偶人有形志俱樂者有形志俱苦者有形樂志苦者有形苦志樂者有形數驚恐者之不同用藥訂方當知此邪之所客標本莫逃乎六氣客者外邪之所客也病始受曰標病原根理曰本然客邪標本不外乎風寒暑濕燥火六氣而成病之所起樞機不越乎四因經云有始因氣動而內有所成者如積聚癥瘕瘻癰結核顛癇之類有始因氣動而外有所成者如癰疽瘡疥瘍疹瘰癧掉癘浮腫赤目瘰疬痛瘙之類不因氣動而病生於內者如留飲癖食饑飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒思慕憂結之類不因氣動而病生於外者如瘴氣邪魅蟲蛇蠱毒蜚尸鬼彈風寒暑濕墮墜斫射刺割捶朴之類一辯色二辯音迺醫家聖四者百病所起之區也

神妙用經云聖而知之謂之神聞而知之謂之聖察五色而知五音能知病之所主者非神聖而何

三折肱九折臂原病者感受輿情左傳定公子三年齊高固曰三折肱知良醫楚辭云九折臂而成醫乃若吾今知其信然醫能如此受病之情得矣能知病源

數消濇大緩八脉之奧八者脉之奧也使知表裏虛實寒熱邪正八要之名表者病不在內也裏者病不在外也虛者五虛是也實者五實是也寒者藏腑積冷也熱者藏腑積熱也邪者外藏腑正病也正者非外邪所中也經去病有八要八要不審病不能去非病之不去無可去之術也苟能精究八脉之理則八要自可知也八脉爲諸脉綱領綱綱也領衣領也精此八脉則諸脉可以領類推正猶提綱挈領而條目自有所歸也八要是衆病權衡權者銖兩斤稱石也衡平也稱物平施隨時取中所以權其輕重故量度諸病由此八要也濇爲血少精傷責責然往來濇濇如刀刮竹之狀滑爲痰多氣盛替替然應指圓滑似珠流動之形濇脉之狀如刀刮竹責責然往來不通快此傷精失血之候也滑脉之狀如珠圓滑替替然往來流

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

利此氣盛痰多之候也二脉者可以探其氣血虛實之情也遲寒數熱紀至數多少半人脉以四至爲率不及曰遲一息三至也太過曰數一息六至也經云數則爲熱遲則爲寒二脉所以別其寒熱也浮表沉裏在舉按重輕輕手舉之於皮膚上得重按乃無如水浮泛曰浮重手按至筋骨而得者曰沉經云浮爲在表沉爲在裏二脉所以別其表裏也緩則正復和若春風柳舞大則病進勢如秋水潮生緩者胃脉也往來和緩而不急疾脉訣云阿阿緩若春楊柳緩則胃氣復故邪退而正復也大者脉來洪大經云脉來渾渾革革如湧泉者病進而危故如秋潮之洶湧者狀其大也仲景所謂大則病進而緩則病退六脉同等者喜其勿藥仲景云診得六脉大小浮沉遲數同等者不治自愈正猶易之无妄之疾勿藥有喜六脉偏盛者憂其採薪脉經云六脉浮沉滑濇遲數偏盛者名曰殘賊脉能爲諸病作病故將有採薪之憂表宜汗解裏即下平邪在表汗之邪在裏下之此表實裏實之治也救表則桂枝蓍芍救裏則薑附參苓桂枝黃蓍芍藥救表之虛也肉桂附子乾薑人參茯苓救裏之虛也病有虛實之殊虛者補而實者瀉有病之虛實有裏之虛實故虛則補之實則瀉之補瀉之間當以明辨邪有寒熱之異寒者溫而熱者清寒淫所勝以辛溫之熱淫所勝以寒清之外邪是風寒暑溼燥火之所客此六淫之邪從外而入者故曰外邪也內邪則虛實賊微正之相乘難經云從前來者爲虛邪從後來者爲實邪從所勝來者爲微邪從所不勝來者爲賊邪本經自病爲正邪此五臟互相乘尅之邪故曰內邪正乃胃之眞氣良由國之鯁臣人之有胃氣良由國之有鯁直之臣則邪佞不得肆其志而爲害正勝邪也驅邪如逐寇盜必亟攻而盡戰人身之有邪所侵者猶邪家之有寇盜也不亟攻盡戰除之爲害匪輕故曰邪不可不攻養正如待小

人在脩已而正心人之保身軀如待小人苟能正心脩已者則邪不能干若正氣不足則邪湊之故曰正不可不養地土厚薄究有餘不足之稟賦西北地厚則所稟亦厚東南土薄則所稟亦薄有餘不足自可見矣運氣勝復推太過不及之流行五運六氣者主一歲之令故陽年爲太過陰年爲不及其太過不及之流行勝復鬱發之災變存焉善治者推其歲令災變調之可也故曰必先歲氣毋伐天和脉病既得乎心法用藥奚患乎弗靈脉理明然後治法審如此則處方用藥安有不靈乎原夫中風當分眞僞由外中者眞中風不由外中者僞中風也眞者現六經形證有中臟腑血脉之分風邪中人有深有淺風中表者現六經形證太陽頭疼脊強少陽胷滿寒熱陽明身熱目痛而煩少陰曰渴時厥太陰自利腹疼或便難厥陰囊縮遺溺手足厥冷中腑者淺中臟者深中經脉者半表半裏血脉之分所以分其邪之淺深也僞者遵三子發揮有屬溼火氣虛之謂河間舉五志過極重火而卒中皆因熱甚故主乎火東垣以元氣不足則邪湊之令人卒倒僵仆如風狀故主乎氣虛丹溪以東南氣溫多溼有病風者非風也由溼生痰痰生熱熱生風故主乎溼三子之發揮皆非外中之風故曰僞也中臟命危中臟者多滯九竅有唇緩失音耳聾目瞀鼻塞便難之症其口開眼合撒手遺尿鼾睡者不治此中臟受深故曰命危中腑肢廢中腑者多着四肢此中風受邪淺故肢廢在經絡則口眼喎斜中血脉則半身不遂邪中經絡血脉者非表非裏邪無定居或偏於左或偏於右無內外症故口眼喎斜半身不遂而有汗下之戒僵仆卒倒必用補湯卒倒者氣虛也以參蓍補之痰氣壅塞可行吐劑痰氣壅塞脈膈須吐而解之手足痺瘲曰搐痺者筋腸跳也瘲者筋縱緩也手足惕跳而抽掣搐搦之候也背項反張曰痓背項強直角弓反張痓症也無汗曰剛痓汗多曰柔痓先因中風或感寒溼所

East Asian Library and the Princeton University Library
Do NOT COPY

原書如此

致也或爲風痺偏枯或變風痺風懿風痺者身無痛處四肢不收也偏枯者半身不遂也風痺者麻木不仁也風癱瘓痿易四懿者奄忽不知人也四者皆風之變也癱瘓痿易四肢緩而不仁左不遂曰癱右不遂曰瘓痿者腦弱不能起丹溪云肺熱葉焦五臟因而受之發爲痿躄易者變易也三者膏粱之疾皆屬於土故四肢緩縱而不仁者似風而實非風也

風淫寒并三氣合而爲痺經云風淫寒三氣雜至合氣勝爲着痺寒勝爲痛痺

雖善行數變之莫測皆本於風淫之所致也者風淫之變也左傳云風淫末疾此之謂也

霜凜冽緊是寒邪雪者寒凝結也霜者肅殺氣也凜冽緊列寒威也三者皆爲寒變故曰寒邪仲景云冬令嚴冷曰炎蒸皆爲暑類酷烈也炎火勢也蒸熱氣寒最成殺厲之氣薰蒸也故在天爲日在地爲暑在人以心應之此皆類皆爲暑也

傷寒則脉緊身寒

傷者則脉虛熱熾仲景云脉盛身寒得之傷寒暑當斂

神而清寒可溫散而去之者傷寒脉緊身熱得之傷暑當斂神而清寒可溫散而去之加減法暑盛氣湯是也寒傷

榮故無汗須發表以厥邪如麻黃湯是也

諸痙強直體重腑腫由山澤風雨溼蒸經云諸痙強直積飲痰腑中黃疸氣體重腑腫皆屬於溼溼者風雨襲虛而澤蒸氣及也

諸澀枯澀乾勁皺揭皆天地肅清燥氣經云諸澀枯澀乾勁皺揭皆屬於燥燥者陽氣已降陰氣復升天地肅清悽愴風勁氣也溼則害其皮肉燥則涸其腸胃經云地之溼氣感則害人皮肉筋骨燥者陽明燥金之化胃與大腸皆屬陽明故因其類而感之腸胃受邪故有枯澀燥結之病生焉

西北風高土燥嘗苦渴閉癃瘍西北高寒故渴閉[illegible]燥病

東南地卑水溼多染疽腫泄瀉東南地卑水溼多染疽腫泄瀉浮腫

[illegible]邪有傷有中蓋傷之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT ONLY

淺而中之深

入裏，故緩而邪直入於中。故曰深而淺。在人有壯有怯，故壯者行而怯者劇。壯者，元氣充，膚腠密，邪不能侵，雖中邪，氣行而散，勇能爲害。怯者，氣虛理疎，邪易得而傷之，且氣弱不行，則病也。仲景云：邪毒入於腠理，相搏於榮衛之間，壯者氣行，不能爲害。怯者，則着而成病此之謂也。天人七火，君相五志。君相二火，天成也。五志之火，人爲也。故曰天人七火爲正者，能知直折順逆之理而術可通神。君火，陽火，水寒宜折治之，相火，陰火也，不可正治，當順其性而伏之。此治火之妙法，識此理之玄，其術神矣。善醫者，解行反治，求屬之道，而病無不治。善治者，以熱治熱，以寒治寒，如寒因熱用，熱因寒用，則其邪易從。經云：病服冷而反熱，服熱而反寒，當求其屬以衰之，熱之不已，責其無水，寒之不除，責其無火。壯水濟火之法，故曰東方謂壯水之原，以鎮陽光，壯火之主，以消陰翳。是知此者，則無不可治之病也。虛火實火，補瀉各合乎宜。丹溪所謂火可補，水可瀉，濕熱鬱熱，攻發必異乎劉。濕熱甚，攻之鬱熱甚，發之各異其初也。

既通六氣之機，可垂千古之譽。識此風寒暑濕火六氣之病機，可垂名

血

嘗聞血屬陰，不足則生熱，斯河間之確論。氣屬陽，有餘便是火，佩丹溪之格言。陰虛則火盛，氣壯則生火。此二賢發前人所未發也，俱有詳論，茲不贅及。氣盛者，爲喘急，爲脹滿，爲痞塞，兼降火，必自巳。喘急者，氣上升也。脹滿者，氣不舒也。痞塞者，氣不通也。雖乃氣之有餘，是皆火之使然，不治氣而降火者，治其本也。血虛者，爲吐衄，爲煩蒸，爲勞瘵，匪清熱而難痊。吐衄者，火載血上行也。煩蒸者，火氣熏蒸也。勞瘵者，陰虛火動也。雖皆血

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

虛之候人不息則煎熬真陰而血益虧也理中湯治脾胃虛冷理中湯補脾胃逐寒邪潤下丸化胸膈痰涎痰壅盛者由火炎於上水液上騰以救火不能潤下故腎益虛而火益熾丹溪製此藥使火下降則水歸源而下潤故以名之暴嘔吐逆爲寒所致胃有暴寒則吐逆河間云食已暴吐是無火也久嗽咯血是火之愆久嗽咯血者火炎而尅肺金也平胃散療溼勝濡泄不止濡泄者所下多水溼自甚也故用平胃散以滲其溼益榮湯治怔忡恍忽無眠怔忡心悸動也恍忽如人將捕之惕惕然之狀也皆榮血不足致心神不寧故無眠益榮湯主之枳殼散達生散令孕婦束胎而易產膏粱之人奉養太過則脂肥安逸太過則氣不運每有難產之患二藥特以削其氣而束其胎故令易產達者小羊也羊生子而無留難毛詩所謂先生如達是也蓋取意於此故曰達生散麻仁丸潤腸丸治老人少血而難便老人血少不[illegible]

案潤大腸故多閉結不可峻攻二藥所以養血潤燥而便自通定驚悸須索牛黃琥珀鎮墜之劑故能定驚化蟲積必仗鶴虱雷丸人有虫積用此化之通閉以葵菜菠薐取其滑能養竅戴人用此以潤老弱人之燥結取其滑利也消癭以昆布海藻因其鹹能軟堅丹溪取鹹寒之劑消堅結之癭氣斯先賢之秘妙矧後進之無傳

所謂夏傷於暑秋必作瘧近而暴者即時可瘳遠而痎者三日一發經云夏暑汗不出者秋成風瘧發於夏至後處暑前者近而暴也受病淺可截而已發於霜降後者遠而痎也受病深三日一發名曰痎瘧痎老瘧也久而不已成瘧母若癉瘧但用清肌癉瘧者但熱不寒清肌解表熱自已在陰分勿行截藥老瘧者多發於下午陰分藏病也不可截之宜用血藥引入陽分方可截之斯無害於元氣也人參養

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胃治寒多熱少而虛柴胡清脾理熱多寒少而渴邪盛氣虛故寒多熱少名曰寒瘧人參養胃湯熱多寒少而渴者暑瘧也大小柴胡湯及清脾飲自汗陽虧盜汗陰弱陽虛則腠理不密故自汗陰虛則相火動故盜汗出於夜寤出寐斂有似於盜故名盜汗嗽而無聲有痰兮脾受溼侵咳而有聲無痰兮肺由火爍無聲有痰曰嗽有聲無痰曰咳脾受溼而不運故多痰肺受尅而不清故土逆火鬱其痰也霍亂有寒有暑何局方泥乎辛溫寒暑皆令霍乱寒者溫之暑者清之局方獨以寒立論不及之暑悞人多矣當閱戴人之論則思過半矣積聚有虛有實豈世俗偏於峻削五積者五臟之所生六聚者六腑之所成世俗不辨虛實一擊巴硇破耗之藥攻削蓋不知潔古有養正積自除論當知木鬱可令吐達木鬱達之是吐之令其條達也金鬱泄而土鬱奪水鬱折而火鬱發泄發即汗利之稱折奪是攻抑之別金鬱泄之謂兼分導令其滲也火鬱發之謂汗之令其疎泄也土鬱奪之謂攻下使無壅滯也水鬱折之謂抑之制其衝逆也倉廩去陳莝中州蕩滌良方二法皆所以蕩滌腸胃之宿垢積滯排陳而致新也開鬼門潔淨府上下分消妙法開鬼門者謂開腠理使汗泄其上部之溼潔淨府者謂清水道以利下部之溼如斯瞑眩反掌生殺尚書云若藥不瞑眩厥疾弗瘳无施瞑眩之劑者死生反掌耳輒有一失悔噬臍之藥追因而再逆恥方成之弗約經云一逆尚引曰再逆促命期可不慎之稍有差失悔之勿追矣羅謙甫云粗工絕氣危生不能約方故也蓋約方猶約囊囊弗約則傾溢方弗約則戕人生初學者當玩方成弗約之論

大抵暴病匪熱久病匪寒蓋寒中人不能藏蓄即時而發若積久則變而為熱

Rast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

故暴病者多寒久病者多熱　臂背生疽。良由熱積所致。心腹卒痛。却乃暴寒所干。舉斯二症。蓋所以明暴病匪熱。久病匪寒之意。五泄五疸。因溼熱。惟利水爲尚。五泄者。胃大腸小腸腎大寢泄也。五疸者。穀酒溼女勞黃汗是也。皆溼熱而成。惟利水以泄其溼。三消三鰥爲燥火滋陰故治溼不利小便。非其治也。三消者。消渴消中腎消是也。三鰥者。鼻舌莖鰥自安也。消本燥熱。鰥本血熱。皆滋陰養血。則燥熱自除。

吐咳逆。咎歸於胃。有聲無物曰嘔。聲物出曰吐。咳逆吃忒也。三者皆足陽明胃經。陰癲疝瘕統屬於肝。癲者。氣水腸卵四癲也之病也。陰者。寒水筋血氣狐瘕七疝也。瘕者。青黃燥血脂狐蛇龜八瘕也。難經云男子爲七疝女子爲瘕聚皆足厥陰肝之所主。蓋厥陰肝經之脉循陰液歸心而作汗。斂之者黃著六子爲器。故統屬於肝。液歸心而作汗。斂之者黃著六子爲心液。汗多者熱內熾而發疹。消之者人參化斑湯。陽明黃著六一湯。

火熱熾甚者。必發空疹。人參化斑湯身[illegible]爲疹。心不寧兮爲煩。煩者。內外煩熱亦有陰而反發煩躁者。宜審[illegible]

忽然[illegible]起。[illegible]昏冒者。名爲尸厥。卒然[illegible]仆不知。尸厥此由入[illegible]

卒然[illegible]仆人[illegible]有名曰[illegible]所傳。卒倒。[illegible]仆流涎。時醒者。號曰顛癇。卒然[illegible]仆人[illegible]有名曰顛癇。不醒角弓反張者。曰痙。腹滿吞酸。此是胃中[illegible]熱。[illegible]者。故[illegible]酸胸膨。噯氣。蓋緣膈上停痰。[illegible]痰[illegible]有火[illegible]。故挽回春之力。當倍於死之[illegible]

癲狂陰陽二症。[illegible]

內外兩傷。治須審別。內傷[illegible]口鼻手足之情。[illegible]飲食勞役[illegible]之不利。[illegible]

氣

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

無形。受有形故也陰症陽症察尺寸往來之虛[illegible]寸弱而尺遲來往無力。陽症則尺微而寸大來往有力。蓋寸陽尺陰。故脈應之也既明內外陰陽便知虛實冷熱內傷爲不足。外傷爲有餘。陽症爲熱。陰症爲寒。能究內外之傷。陰陽之症。則補瀉之法。無差忒也曰濁曰帶有赤有白。男子赤白二濁。女子赤白二帶或屬痰而或屬火白于氣而赤于血本無寒熱之分但有虛實之說濁帶者屬痰與火。于於氣分則白。于於血分則赤。世俗多以白爲寒。非也。但有氣虛血虛之不同。更有挾痰挾火之病狀痢亦同然瘀積溼熱勿行淡滲兜澀湯先可用汗下寒溫涌泄痢因瘀積溼熱。而腸中所滯之積下。故曰帶下有赤有白。有赤白雜下。有如豆汁魚腦屋塵屋漏水。其色不一。皆有形物。不可以淡滲獨利小便。亦不可用兜澀之劑。及巴硇毒藥下之。當用仲景法。挾風寒者汗之。身有熱者。疎之在衰者。承氣下之。內寒者薑附溫之。虛者參朮補之。在上者涌之。小便不通者分導之。此爲活法導赤散解小便癃閉。癃者罷也。閉者。急痛不通也。導赤散者。分利之聖藥溫白丸解大腸痛結寒與食積。痞結不開。腹滿痛而便結者。溫白丸主之。量虛實而用地骨皮散退勞熱偏宜。勞熱者。骨蒸煩熱也。地骨皮散主之。青礞石丸化結痰甚捷結痰非礞石不能開。丹溪曰。此藥重在風化硝。蓋取其鹹寒軟堅鎮墜也火鬱者必捫其肌。鬱熱與尋常發熱不同。其熱在於筋骨及四肢。肌膚不覺熱甚。或一時火熱如燎。以手捫之。烙手是也。由胃虛過食冷物。抑遏陽氣於內故也胎死者可驗其舌。婦人胎死於腹中者不蚤行。多致不敢若伏而不動。舌黑者。胎死也。舌紅者不死。以此驗之。無誤也玄胡苦練醫寒疝控引於二丸寒疝控引。睾丸者。玄胡苦練湯當歸龍骨湯溼熱痛攻於兩脇溼熱攻注兩脇。作痛攻肝木脹盛者。此藥[illegible]之[illegible]陰陽虛實

兜澀

之情便是醫家玄妙之訣

當以諸痛為實諸痒為虛痛者邪實之證實者氣不充故虛因自瘍痒

分火熱微甚虛者精氣不足實者邪氣有餘經云邪氣盛則實精氣奪則虛亦虛實之意

泄瀉有腸垢鶩溏若滑脫則兜澀為當腸垢者所下粘垢穢臭屬熱也鶩溏者所下澄澈清冷如鴨糞屬寒也滑脫者所下不禁大孔如筒屬虛也故熱者清之寒者溫之若脫者須用訶子散急兜之

腹痛有食積鬱熱倘陰寒則薑附可施熱痛者時痛時止也食積者食已即痛大便通後痛減是也熱者清之食者消之若陰寒腹痛者綿綿痛而無增減手足逆冷者急以薑附溫之

厥心痛者客寒犯胃手足和者溫散即已胃脘當心而痛非心痛故曰厥客寒犯胃手足和溫寒不太甚也草豆蔻丸溫胃散即已若真心痛者手足寒至節則死矣

真頭痛者入連於腦爪甲黑者危篤難醫真頭痛者旦發夕死夕發旦死

結陽則肢腫有準結陰則便血無疑諸陽不行陰府留結成熱四肢腫滿陰氣內結不得通行血無宗滲入腸胃則下血

足膝屈弱曰腳氣腫痛者濕多熱盛腳氣由濕熱而成故足脛屈弱濕盛則腫熱甚則痛

腰痛不已曰腎虛挫閃者氣滯血瘀腎虛腰痛者綿綿痛之不已轉側不能青娥丸挫閃而痛必氣滯血瘀氣滯者行氣血瘀者行血即已

巔頂苦疼藥宜藁本東垣云巔頂苦疼者寒氣客於巨陽經須用藁本

鼻淵不止方選辛夷鼻淵者鼻流臭濁涕如彼淵泉內經云膽移熱於腦令人辛頞鼻淵傳為衄衊瞑目辛夷丸

手麻有濕痰死血手木緣風濕氣虛丹溪云十指麻是死血濕痰阻滯隧道氣不流通故也手木者風濕與氣虛蓋氣不充於手故也

淋瀝似欲通不通氣虛者清心蓮子淋瀝者小便滴瀝澀痛欲通而

不通故也。有砂淋膏淋，血淋肉淋勞淋五種，大抵總屬於熱。若氣虛而協熱者，清心蓮子飲。便血審先糞後糞陰結者，平胃地榆。便血者，溲熱乘於大腸也。先糞者，其血來遠，後糞者，其血來近。內經云，結陰者，便血一升再結二升，三結三升。羅謙甫製平胃地榆湯主之。

蓋聞溲便不利謂之關，飲食不下謂之格。經云，陽氣太盛，陰氣不得相營也，故曰關。關則不得大小便，陰氣太盛，陽氣不得相營也，故曰格。格則不得下食，難經云，關之前者，陽之動也，脉當現九分而浮，過曰太過，減曰不及，遂上魚為溢，此陰乘之脉也，關以後者，陰之動也，脉當現一寸而沉，過曰太過，減曰不及，遂入尺為覆，此陽乘之脉也，故曰覆溢，是其脉上入尺而死也。咳血與嘔血不同。咳血嗽起，嘔血逆來。咳血者，嗽動有血，出於肺也。嘔血，全血也，逆出上胃也。嗽屬於肺，吞酸與吐酸不同。吞酸刺心，吐酸湧胃。吞酸

熱積於肺胃，咯不上，燕不下，酸味刺心也。吐酸，是胃津液隨上升之氣，鬱積淫熱，遂成酸味，吐出酸水，如醋是也。水停心下曰飲，水積脇下曰癖。行水以澤瀉淡蓼，攻癖以芫花大戟。胃寒強飲，水無熱不能消化，停滯心下，名曰停飲。蓄積留滯於脇，結成痞積，久而硬痛，曰癖。飲輕者，伏苓澤瀉淡滲行之，甚者芫花大戟之劇藥逐之，控涎丸雖云峻利，可逐伏痰。伏痰留飲結癖，非此不除。保和丸性味溫平，能消食積。保和丸治一切食積。溺血則血去無痛，有痛者，曰是赤淋。溺血者，小便血也，去血不痛是也。四物湯對五苓散，赤淋血淋也，又滴瀝澀痛，小薊湯。短氣乃氣難布，息粗息者，卻為喘急。短氣者，氣不續也。故曰難布息粗。息粗氣逆，喘急者，息粗氣逆，喘急也。胃脘當心而痛，要分客熱客寒。胃脘痛出多入少也。客寒，嘔水惡寒，綿綿而痛，手足厥逆。客熱者，心煩燥渴，時作時止也。遍身歷節而疼，須辯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

屬風屬溼通身肢節痛名白虎歷節風在上痛屬風在下痛屬溼通聖散專療諸風通聖散一名雙解越鞠丸能開六鬱六鬱者氣血食溼痰熱鬱也越鞠丸通治之

虛弱者目眩頭暈亦本痰火而成目眩頭暈虛候也亦由痰火而致丹溪云痰在上火在下多作眩暈

溼熱者精滑夢遺或爲思想而得夢中交感泄精曰夢遺不因夢交自泄曰精滑皆溼熱相火也珍珠粉丸若思想而得者其病在緣雜病緒繁無據機要難明非傷寒經心當掌其必

絡有憑形症可識臨病若能三思用藥終無一失略舉衆疾之端俾爲後學之式

經論總抄此篇總揭天地陰陽人身造化脉病治法雖然可攷爲初學之一鑰云

三才天地人也天者輕清而上浮也地者重濁而不

凝也陽之精者爲日東升而西墜也陰之精者爲月夜見而晝隱也天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也天氣下降地氣上升也陰中有陽陽中有陰也平旦至日中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也故人亦應之

天地者萬物之上下也陰陽者血氣之男女也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金木者

Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

生成之始終也玄氣凝空水始生也赤氣炫空火始生也蒼氣浮空木始生也素氣橫空金始生也黃氣際空土始生也

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生人者得天地之正氣靈於萬物者也命者天之賦也精者身之本也形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也

心者君主之官神明出焉肺者相傅之官治節出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉肝者將軍之官謀慮出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣命門者精神之所舍也男子以藏精女子以繫胞

三陽者太陽陽明少陽也三陰者太陰少陰厥陰也陽明者兩陽合明也厥陰者兩陰交盡也手太陽小腸經也手陽明大腸經也手少陽三焦經也手太陰肺經也手少陰心經也手厥陰心包絡也足太陽膀胱經也足陽明胃經也足少陽膽經也足

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

太陰脾經也足少陰腎經也足厥陰肝經也

頭者諸陽之所會面者五臟六腑之榮鼻屬肺肺和則鼻知香臭矣目屬肝肝和則目辨黑白矣口屬脾脾和則口知五穀矣舌屬心心和則舌知五味矣耳屬腎腎和則耳聞五音矣

頭者精神之府頭傾視深精神將脫矣背者胷中之府背曲肩垂府將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣骨者髓之府不能久立立則振掉骨將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則僂俯筋將憊矣

九竅者肝補之於目心開竅於耳肺開竅於鼻脾開竅於口腎開竅於二陰也

髮者屬心稟火氣也眉者屬肝稟木氣也鬚者屬腎稟水氣也咽者嚥物納水穀接三脘以通胃也喉者候氣有九節通五臟以系肺也髮者血之餘也神者氣之餘也爪者筋之餘也齒者骨之餘也魂者神明之輔弼也魄者精氣之匡佐也血為榮榮者水穀之精氣也氣為衛衛者水穀之悍氣也直行者謂之經旁行者謂之絡也

脉者天真委和之氣也三部寸關尺也九候浮中沉也五臟心肝脾肺腎也六腑膽胃大腸小腸膀胱

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

三焦也。

左手寸口。心與小腸之脉所出。君火也。左手關部。肝與膽之脉所出。風木也。左手尺部。腎與膀胱之脉所出。寒水也。右手寸口。肺與大腸之脉所出。燥金也。右手關部。脾與胃之脉所出。濕土也。右手尺部。命門與三焦之脉所出。相火也。

每部中各有浮中沉三候。三而三之。爲九候也。浮者主皮膚。候表及腑也。中者主肌肉。以候胃氣也。沉者主筋骨。候裏及臟也。寸爲陽。爲上部。法天。主心。尺以上至頭之有疾也。關爲陰陽之中。爲中部。法人。主膈以下。至臍之有疾也。尺爲陰。爲下部。法地。主臍以下至足之有疾也。

四時之脉者。弦鈎毛石也。春脉弦。肝。東方木也。夏脉鈎。心。南方火也。秋脉毛。肺。西方金也。冬脉石。腎。北方水也。四季脉遲緩。脾。中央土也。四時平脉。六脉俱帶和緩也。謂有胃氣。有胃氣曰生。無胃氣曰死。

五行者。金木水火土也。相生者。謂金生水。水生木。木生火。火生土。土生金也。相尅者。謂金尅木。木尅土。土尅水。水尅火。火尅金也。相生者吉。相尅者凶。如心見沉細。肝見短濇。腎見遲緩。肺見洪大。脾見弦長。皆遇尅也。心見緩。肝見浮。脾見濇。腎見弦。

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

皆遇我之所生也

左手屬陽。右手屬陰也。關前爲陽。關後爲陰也。男子左手脉常大於右手者爲順也。女子右手脉常大於左手者。爲順也。男子尺脉常蘊。寸脉常盛。是其常也。女子尺脉常盛。寸脉常蘊。是其常也。反者。女得男脉。男得女脉。男得女脉爲不及。女得男脉爲太過。不及則病。太過亦病。所謂過猶不及也。

人迎者。左手關前一分是也。氣口者。右手關前一分是也。人迎以候六氣。風寒暑濕燥火之外感也。氣口以候人之七情。喜怒憂思悲恐驚之內傷也。人迎脉緊盛。大於氣口一倍。屬表爲陽。爲腑也。氣口脉緊盛。大於人迎一倍。屬裏爲陰。爲臟也。屬表爲外感風寒。屬裏爲內傷飲食。人迎氣口俱緊盛。爲夾食傷寒。爲內傷挾外感也。男子久病。氣口充於人迎者。有胃氣也。女子久病。人迎充於氣口者。有胃氣也。病雖重可治。反此者逆也。

外因者。六淫之邪也。內因者。七情之氣也。不內外因者。飲食勞倦跌撲也。

六脉者。浮沉遲數滑濇也。浮者爲陽。在表。爲風。爲虛也。沉者爲陰。在裏。爲溼。爲實也。遲者。爲陰寒在臟

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

也。數者。爲陽熱在腑也。滑者。血多氣少也。濇者。氣滯血枯也

八要者。表裏虛實寒熱邪正也。表者。病不在裏也。裏者。病不在表也。虛者。五虛也。實者。五實也。寒者。臟腑積冷也。熱者。臟腑積熱也。邪者。外邪相干也。正者。臟腑自病也。

七表者。浮芤滑實弦緊洪也

八裏者。微沉緩濇遲伏濡弱也。

九道者。長短虛促結代牢動細也

七死者。雀啄。屋漏。彈石。解索。魚翔。鰕遊。釜沸也。

奇經八脉者。陽維。陰維。陽蹻。陰蹻。衝脉。任脉。督脉。脉也

人病脉不病。名曰內虛。脉病人不病。名曰行尸也

五運主病者。謂諸風掉眩。皆屬於肝木。諸痛癢瘡瘍。皆屬於心火。諸溼腫滿。皆屬於脾土。諸氣膹鬱。皆屬於肺金。諸寒收引。皆屬於腎水也。

六氣爲病者。謂諸暴强直。支痛緛戾。裏急筋縮。皆屬於風。厥陰風木。乃肝膽之氣也。諸病喘嘔吐酸。暴注下迫。轉筋。小便渾濁。腹脹大。鼓之如鼓。癰疽瘍疹。癰氣結核。吐下霍亂。瞀鬱腫脹。鼻塞鼽衄。血溢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

血泄。淋閉。身熱惡寒。戰慄驚惑。悲笑譫妄。衄衊血汚。皆屬於熱。少陰君火之熱。乃真心小腸之氣也。諸痙强直。積飲痞膈中滿。霍亂吐下。體重胕腫。肉如泥。按之不起。皆屬於溼。太陰溼土。乃脾胃之氣也。諸熱瞀瘈。暴瘖冒昧。躁擾狂越。罵詈驚駭。胕腫酸疼。氣逆衝上。禁慄如喪神守。嚏嘔瘡瘍喉痺。耳鳴及聾。嘔涌溢。食不下。目昧不明。暴注瞤瘈。暴病暴死。皆屬於火。少陽相火之熱。乃心包絡三焦之氣也。諸澀枯涸。乾劲皴揭。皆屬於燥。陽明燥金。乃肺與大腸之氣也。諸病上下所出水液。澄澈清冷。癥瘕癩疝。堅痞。腹滿急痛。下痢清白食已不饑。[illegible]利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬於寒。乃腎與膀胱之氣也。

凡則害。承迺制者。寒極則生熱。熱極則生寒。木極而似金。火極而似水。土極而似木。金極而似火。水極而似土也。

五虛者。脉細。皮寒。氣少。泄利前後。飲食不入也。漿粥入胃。瀉止則生。

五實者。脉盛。皮熱。腹脹。前後不通。瞀悶也。大小便通利而得汗者生。

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五勝者。風勝則動。熱勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。溼勝則濡泄。

五惡者。心惡熱。肺惡寒。肝惡風。脾惡溼。腎惡燥。

六脫者。脫氣。脫血。脫津。脫液。脫精。脫神也。

五勞者。久視傷血。勞於心也。久臥傷氣。勞於肺也。久坐傷肉。勞於脾也。久立傷骨。勞於腎也。久行傷筋。勞於肝也。心勞神損。肺勞氣損。脾勞食損。肝勞血損。腎勞精損。

六極者。盡力謀慮。勞傷乎肝。應乎筋極。曲運神機。勞傷乎心。應乎脉極。意外過思。勞傷乎脾。應乎肉極。預事而憂。勞傷乎肺。應乎氣極。矜持志節。勞傷乎腎。應乎骨極。此五勞應乎五極者也。然精極者。五臟六腑之氣衰。形體皆極。眼視無明。齒焦髮落。體重耳聾。行履不正。邪氣逆於六腑。厥於五臟。故成精極。

五臟受病者。憂愁思慮則傷心。形寒飲冷則傷肺。恚怒氣逆則傷肝。飲食勞倦則傷脾。坐溼入水則傷腎也。

五損者。一損損於皮毛。皮聚而毛落。二損損於血脉。血脉虛少。不能榮於五臟六腑。三損損於肌肉。肌

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精也

四時發病者春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必溫病凡病之始起也可刺而已其盛可待衰而已故因其輕而揚之因其重而減之形不足者溫之以氣精不足者補之以味在表者汗而發之在裏者下而奪之高者因而越之慓悍者按而收之臟寒虛脫者治以灸炳脉病攣痺者治以鍼刺血實蓄結腫熱者治以砭石氣滯痿厥寒熱者治以導引經絡不通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脉者治以熨藥然又必先歲氣無伐天和能合色脉可以萬全化而裁之存乎變神而明之存乎人此先聖作之於前諸賢述之於後誠入門之階梯乃醫家之總領也

藥性歌凡二百四十首

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

人參味甘。大補元氣。止渴生津。調榮養衛。肺熱并陰虛火動者禁用

黃耆性溫。斂汗固表。托裏生肌。氣虛莫少。得防風其功愈大。

白朮甘溫。健脾強胃。止瀉除溼。消痰化痞。丹用須土炒之

茯苓味淡。滲溼利竅。白補脾元。赤通水道。陰虛者勿用。

甘草味甘。調和諸藥。炙則溫中。生則瀉火。解百藥毒。中滿者勿用

當歸性溫。使血歸經。扶虛益損。逐瘀生新。頭止血上行。身養血中空。尾破血下流。全活血不走。

川芎味辛。諸風可逐。逐瘀調經。清利頭目。不宜單服久服。令人暴亡。

白芍酸寒。養陰益肝。收斂耗散。虛痢可安。初痢積痢勿用。

赤芍酸寒。能瀉能散。破血通經。赤痛功擅。

地黃寒。能清溼熱。骨蒸可痊。滋陰補血。熟地甘溫。滋腎補血。益髓填精。烏髭黑髮。上二味勿犯鐵。

麥門冬溫。祛煩解渴。潤肺清心。消除肺熱。

天門冬寒。止嗽消痰。肺癰肺痿。解渴除煩。

黃連味苦。瀉心除痞。清熱明目。厚腸止痢。生用瀉心清熱。酒炒厚腸胃薑製止嘔吐。

黃芩苦寒。枯瀉肺火。子清大腸。溼熱皆可。中枯而飄者。瀉上焦之火。條實而堅者退下部之熱。

黃蘗味苦。滋陰抑火。溼熱煩蒸。用之俱妥。

梔子苦寒。解鬱除煩。吐紅鼻衄。肺火能蠲。丹溪云。梔子解熱鬱。行結氣。其性屈曲下行。從小便泄去。

連翹苦寒。解諸經毒。上至頂巔。下行腿足。

石膏大寒。能消胃火。發渴頭疼。解肌立妥。

滑石沉寒。解渴

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

除煩。清暑利竅。轉危就安。【知母】味苦。瀉火滋腎。有汗骨蒸。虛勞可定。【貝母】微寒。寧嗽消痰。肺癰肺痿。開鬱除煩。【大黃】苦寒。消瘀破血。快膈通腸。開行結熱。酒炒上達。生用下行。【芒硝】苦寒。實熱積聚。蠲痰潤燥。疏通便閉。即朴硝。因再煎煉。傾入盆內。結成芒硝也。【柴胡】味苦。瀉肝治瘧。寒熱往來。解肌要藥。【前胡】微寒。止嗽消痰。寒熱頭痛。痞悶能安。【升麻】微寒。清胃止衄。升提下陷。齒痛可逐。【桔梗】性平。寬舒胸脇。載藥上浮。諸藥舟楫。其功又能止咽喉腫痛。【紫蘇】味辛。風寒發表。【梗】利周身。氣滯最好。【麻黃】味辛。解表出汗。身熱頭疼。風寒發散。止汗用其根節。

【葛根】味甘。發表解肌。身熱目痛。口渴可醫。善能解酒毒。【薄荷】味辛。清利頭目。祛風化痰。胃蒸可服。【防風】甘溫。諸風頭暈。骨節痺疼。筋攣口噤。【荊芥】味辛。頭目可清。諸風在表。服此通靈。【細辛】辛溫。少陰頭痛。利竅通關。風溼皆用。【羌活】微溫。祛風除溼。身痛頭疼。舒筋活骨。【獨活】甘平。頭項難舒。兩足溼痺。諸風能除。【白芷】辛溫。陽明頭痛。女子崩中。百發百中。【藁本】氣溫。除痛巔頂。寒溼可祛。風邪可屏。【香附】味苦。快氣開鬱。止痛調經。更消宿食。爲婦人之仙藥。勿犯鐵。【烏藥】辛溫。心腹脹痛。氣滯不舒。方中議用。【枳實】味苦。除痞

消食。破積化痰。衝墻倒壁。枳殼微溫。寬腸快氣。腸
膈不舒。方中可議。青皮苦寒。安脾下食。氣滯能攻。
平肝削積。陳皮甘溫。順氣寬膈。和胃全施。消痰去
白。陳皮治高。愈高愈效。青皮治低。愈低愈良。蒼朮甘溫。健脾燥溼發汗
寬中。更祛瘴疫。厚朴苦溫。消脹泄滿。宿食痰積。其
功不緩。南星性熱。大治風痰。破傷自強。風搐皆安。
半夏味辛。健脾燥溼。痰厥頭疼。吐嘔堪入。藿香辛
溫。霍亂暑溼。發散風寒。仍除嘔逆。檳榔味苦。殺蟲
破積。後重裏急。性如鐵石。腹皮微溫。下氣寬膨。安
和脾胃。浮腫為君。上一味。稍盡。春禁用。香薷味辛。大清暑熱

下水消煩。功效甚捷。扁豆微涼。轉筋吐瀉。補胃和
中。酒毒可借。猪苓味淡。利水通淋。消腫除溼。用之
如神。澤瀉寒苦。消腫利水。除溼通淋。瀉陰中火。腎虛
之人。不宜多服。木通性寒。最能導滯。利竅通經。小腸熱閉。
車前氣寒。溺澀眼赤。小便能通。大便能實。地骨皮
寒。解肌退熱。有汗骨蒸。強陰涼血。木瓜味酸。脚腫
風溼。霍亂轉筋。足膝無力。葳靈苦溫。腰膝冷痛。肢
節頑麻。風溼通用。牡丹皮苦。破血通經。血分有熱。
無汗骨蒸。玄參苦寒。瀉無根火。消腫清咽。骨蒸亦
可。沙參味苦。大清肺熱。咳血吐膿。用之效捷。丹參

PO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

味苦。破積調經。生新去瘀。補骨續筋。苦參味苦。癰腫瘡疥。下血腸風。眉脫赤癩。龍膽苦寒。退熱平肝。目疾暴發。用之頓安。五加皮寒。祛除風溼。肢節煩疼。壯筋強骨。防已氣寒。風溼脚痛。熱積膀胱。湯中可用。地榆性平。治女人崩。下血諸症。賴以安寧。血痢有積者勿用。茯神補心。善鎮驚悸。恍惚健忘。兼除怒恚。遠志氣溫。能寧心志。久服聰明。令人多記。酸棗味酸。斂汗祛煩。不眠用炒。生用多眠。菖蒲性溫。開心通竅。去痺除風。出聲至妙。栢子仁甘。補心益氣。斂汗扶陽。潤腸通閉。益智辛溫。安神益氣。遺溺遺精。

一嘔逆皆治。甘松氣香。善除惡氣。浴體香肌。心腹痛已。小茴性溫。能除疝氣。腹痛腰疼。調中煖胃。大茴味辛。疝氣脚氣。腫痛膀胱。止嘔開胃。乾薑味苦。表解風寒。炮之逐冷。虛熱尤堪。附子辛熱。走而不守。陰毒寒邪。回陽功有。川烏大熱。搜風入骨。濕痺寒疼。破積之物。木香微溫。散滯和胃。諸氣能調。行肝瀉肺。沉香降氣。能補命門。祛邪煖胃。保守元眞。丁香辛熱。能除寒嘔。心腹冷疼。溫胃功有。砂仁性溫。通經破滯。止痛安胎。健脾養胃。蓮肉味甘。健脾理胃。止瀉澀精。清心養氣。肉桂辛熱。善通血脉。腹痛

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

虛寒溫補可得〔桂枝〕小梗橫行手臂和胃舒筋治手足痺〔吳茱萸〕熱能調疝氣臍腹寒疼厥陰之劑〔延胡索〕溫心腹卒疼通經活血消瘀之君〔薏苡仁〕甘專除溼痺筋脉拘攣調脾助胃〔白豆蔻〕溫脾胃虛冷瀉痢不休功可立等〔草豆蔻〕溫寒邪犯胃嘔吐惡心用之即愈〔訶子〕味苦澀腸止痢痰嗽喘急降火斂肺〔草果〕味辛消食除脹截瘧逐痰解瘟辟瘴〔常山〕苦寒截瘧捐痰解傷寒熱水脹能寬良薑性熱下氣溫中轉筋霍亂酒食能攻〔山查〕味甘磨消肉食結氣能行制除堅積〔神麯〕味甘消食開胃破結逐痰調中下氣〔芸苔〕甘溫能消宿食心腹脹散滯消積〔蘇子〕味辛順氣降痰止欬定喘更潤心肺〔白芥子〕辛專化膈痰皮裏膜外痞塊能安〔甘遂〕苦寒破積消痰面浮蠱脹利水能安〔大戟〕甘寒逐水利便腫脹癥堅其功瞑眩〔芫花〕苦能消脹蠱利水瀉溼止欬痰吐〔商陸〕辛甘赤白各異赤者消腫白利水氣〔海藻〕鹹寒消瘿散癭鹹以軟堅腫塊痰核〔牽牛〕苦寒積水能攻諸蟲疫癘可奏神功〔葶藶〕苦辛利水消腫痰欬癥瘕肺家喘嚏〔瞿麥〕辛寒專除淋病且能墮胎通經立應〔三稜〕味苦破血

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

消癖。氣滯作疼。用之始的。〔蓬朮〕溫苦。止痛消瘀。癥瘕痃癖。通經最宜。〔五靈脂〕苦。血瘀心疼。通經活血用之極靈。〔乾漆〕辛溫。通經破瘕。追積殺蟲。驗如奔馬。〔蒲黃〕味甘。逐瘀調崩。止血用炒。破血用生。〔蘇木〕甘鹹。能行積血。產後月經。兼醫撲跌。〔桃仁〕甘寒。能潤大腸。通經破瘀。血瘕堪嘗。〔紅花〕辛溫。能消瘀結。多則通經。少則養血。〔薑黃〕味辛。消瘀破血。心腹疼疼。通經最捷。〔鬱金〕味苦。破血生肌。血淋溺血。鬱結皆舒。〔金銀花〕甘。療癰無對。未成則散。已成則潰。〔漏蘆〕性寒。祛惡瘡毒。補血排膿。生肌長肉。〔蒺藜〕味苦。

療瘡瘙癢。白癜頭瘡。翳除目朗。〔白芨〕味苦。功專斂。腫毒瘡瘍。外科最善。〔蛇床〕辛苦。下氣溫中。惡瘡疥癩。逐瘀祛風。〔天麻〕味辛。能醫頭眩。小兒驚癇。拘攣癱瘓。〔白附〕辛溫。治面百病。一切痰涎。中風諸症。〔全蝎〕味辛。却風痰毒。口眼喎斜。驚癇搐搦。〔蟬退〕味甘。消風定驚。殺疳除熱。退翳侵睛。〔殭蠶〕味鹹。諸風驚癇。溼痰喉痺。滅瘡瘢痕。〔木鼈〕苦寒。能追瘡毒。乳癰腰疼。消腫明目。〔蜂房〕鹹苦。驚癇痹瘲。牙疼腫毒。瘰癧腸癰。〔白花蛇〕毒。癱瘓喎斜。大風疥癩。諸毒尤佳。〔槐花〕味苦。痔漏腸風。大腸熱痢。更殺蚘蟲。〔鼠黏

Eastasian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

味辛。能消瘡毒。癮疹風熱。咽疼可逐〔茵陳〕味苦。退疸除黃。滲溼利水。清熱爲凉。〔蔓荊子〕苦。頭痛能醫。拘攣濕痺。淚眼堪除。〔馬兜苓〕苦。能薰痔漏。定喘消痰。肺熱久嗽〔百合〕味甘。功專補肺。喘嗽虛勞。其效立致〔秦艽〕性平。除溼榮筋。肢節風痛。下血骨蒸。〔紫菀〕苦辛。痰嗽喘氣。肺痿吐膿。寒熱並濟。〔款冬花〕甘。理肺消痰。肺癰喘嗽。補劣除煩。〔金沸草〕寒。消痰止嗽。明目祛風。[illegible]奏。〔桑白皮〕甘。止嗽定喘。瀉肺火邪。其功不淺。〔[illegible]〕溫苦。風痰喘嗽。大腸氣閉。用之可救〔烏梅〕酸溫。收斂肺氣。止渴生津。和脾開胃。

〔天花粉〕寒。清肺清痰。排膿消腫。止渴祛煩。〔蜜蒙花〕寒。功可明目。障翳青盲。服之效速。〔菊花〕甘寒。除熱祛風。頭眩眼赤。收淚殊功。〔木賊草〕甘。明目退翳。開瞽復明。必用之劑。〔決明子〕甘。能除肝熱。目疼收淚。仍止鼻血。〔犀角〕酸寒。化毒辟邪。清心止血。消腫毒蛇。〔羚羊角〕寒。明目清肝。却驚解毒。神智能安。〔龜甲〕味甘。滋陰補腎。逐瘀續筋。更醫顱顖。〔鼈甲〕酸平。勞嗽骨蒸。散瘀去痞。補腎滋陰。〔海鰾鮹〕鹹。破血除癥。生肌長肉。潰爛瘡疼。〔麻仁〕味甘。下乳催生。潤腸通閉。小水能行。〔山豆根〕苦。療咽腫痛。敷蛇蟲毒。可救

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

急用。〔益母草〕甘。女科之主產後胎前。生新去瘀。〔紫草〕苦寒。能通九竅。利水消膨。痘疹最要。〔地膚子〕寒。去膀胱熱。皮膚瘙癢。除熱甚捷。〔苦練根〕寒。能殺諸蟲。疼痛即止。積聚立通。〔樗根〕味苦。瀉痢帶崩。腸風痔漏。燥溼。[illegible]精。〔澤蘭〕味苦。產後血暈。肢體虛浮。打撲傷損。〔牙皂〕味辛。通關利竅。敷腫痛消。吐風痰妙。〔瓜蔕〕苦寒。善能吐痰。消身浮腫。并治黃疸。〔巴豆〕大毒。破瘕通暢。逐冷祛寒。斬關奪將。〔斑毛〕有毒。破血通經。諸瘡瘰癧。水道能行。〔胡黃連〕苦。治勞骨蒸。小兒疳痢。盜汗虛驚。〔使君子〕溫。消疳清濁。瀉痢諸蟲。總能除却。〔赤石脂〕溫。保固腸胃。潰瘍生肌。澀止瀉痢。〔青黛〕酸寒。能平肝木。驚癇疳痢。兼除熱毒。〔阿膠〕甘溫。止欬膿血。保肺除崩。虛羸可啜。〔白礬〕味酸。善解諸毒。一切痰壅。鼻中息肉。〔五倍〕苦酸。療齒疳蟲。痔漏脫肛。兼除風溼。〔玄明粉〕辛。能蠲宿垢。化積豁痰。其功立奏。〔通草〕味甘。善利膀胱。消癰散腫。能通乳房。〔枸杞〕甘溫。添精固髓。明目祛風。陰興陽起。〔黃精〕味甘。安和臟腑。五勞七傷。此藥大補。〔何首烏〕甘精種子。黑髮悅顏。長生不死。〔五味〕酸溫。生津止入嗽虛勞。金水枯竭。〔山茱萸〕溫。澀精益髓。腎虛

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鳴。腰膝痛止。去核用。其核反能洩精　石斛味甘。卻驚定志。壯骨補虛筋力衰替。破故紙溫。腰膝酸痛。興陽固精。招火禁用。薯蕷甘溫。理脾止瀉。益腎補中。諸虛可借。蓯蓉味甘。峻補精血。若驟用之。反動便滑。兎絲甘平。夢遺滑精。腰疼膝冷。添髓強筋。杜仲辛甘。小便淋瀝。益腎固精。止痛腰膝。牛膝味苦。除溼痿痺。壯骨強筋。破胎下瘀。巴戟辛甘。大補虛損。精滑夢遺。扶元固本。龍骨味甘。遺精夢泄。崩漏帶下。驚癇風熱。胡巴溫煖。補腎臟虛。膀胱諸疝。脹痛皆除。鹿茸甘溫。益氣滋陰。泄精尿血。崩帶堪任。牡蠣微寒。澀精止汗。崩帶脇疼。老痰祛散。川練子苦。專治疝氣。中溼傷寒。利水之劑。虎骨味辛。能醫脚膝。定痛追風。強筋壯骨。萆薢味苦。風寒溼痺。腰背冷疼。添精益氣。桑寄生苦。腰痛頑麻。續筋壯骨。風溼尤佳。續斷味辛。接骨續筋。跌打傷損。且固遺精。麝香辛熱。善通關竅。伐鬼墮胎。鎮驚甚妙。乳香辛溫。療諸惡瘡。生肌止痛。心腹尤良。沒藥溫平。治瘡止痛。跌打損傷。破血通用。阿魏性溫。除癥破結。消癖殺蟲。傳尸可滅。水銀性寒。治疥殺蟲。斷絕胎孕。催生立通。靈砂性溫。能通血脈。殺鬼辟邪。安魂定魄。砒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

霜有毒。風痰可吐。截瘧除痃。能消沉痼。雄黃甘辛。辟邪解毒。更治蛇虺。喉風息肉。珍珠氣寒。鎮驚除癇。開聾磨翳。止渴消痰。牛黃味苦。大治風痰。安魂定魄。驚悸靈丹。琥珀味甘。安魂定魄。破瘀消癥。利水通澀。血竭味鹹。跌撲傷損。惡毒瘡癰。破血有準。硫黃性熱。掃除疥瘡。壯陽逐冷。寒邪敢當。冰片味辛。目痛喉痺。狂燥妄語。眞爲良劑。蘆會氣寒。殺蟲消疳。癲癇驚搐。服之立安。硇砂有毒。潰癰爛肉。除翳消癥。不堪入腹。硇砂味辛。療喉腫痛。膈上熱痰。噙化立中。丹砂味甘。鎮心養神。祛邪殺鬼。定魄安魂。竹茹止嘔。能除寒熱。不寐自安。胃熱嘔噦。竹葉味甘。退熱安眠。化痰定喘。止渴消煩。竹瀝味甘。大豁虛痰。失音不語。右瘓左癱。燈草味甘。通利小水。癃閉成淋。內熱即退。艾葉溫平。祛邪逐穢。漏血安胎。心疼即愈。川椒辛熱。祛邪逐冷。明目殺蟲。溫而不猛。胡椒味辛。心腹冷痛。下氣溫中。跌撲堪用。石蜜甘平。入藥煉熟。益氣補中。潤燥解毒。葱白辛溫。發表出汗。傷寒頭疼。腫痛皆散。韭味辛溫。祛除胃熱。汁清血瘀。子醫夢泄。大蒜辛溫。化痞消穀。解毒散癰。多食傷目。生薑性溫。能通神明。痰嗽嘔吐。開

East Asian Library and the Gest Collection
Do NOT COPY
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library