PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC91/2877
v.4

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

抱乙子幼科指掌遺藁卷三

海上困菴葉其蓁杏林甫編輯

男 大本蕉村氏敬述

孫 化龍華陽氏校

中樞朝陽氏錄

德懋修

曾 至 健亮恭 善元長 讀

剛毅方

胎證門

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

胎症

凡小兒胎症謂胎熱胎寒胎黃胎肥胎瘦胎驚胎風等候是也胎熱者初生旬日之內目閉色赤眼胞腫啼叫驚煩壯熱溺黃此在胎中受熱及膏粱內蘊宜清胃散之類胎寒者百日內手足攣屈或口噤不開此在母胎過食生冷或感寒氣宜五味異功散之類胎黃者體目俱黃小便短赤不乳啼叫或腹膨泄瀉此在胎中母過食炙煿辛辣致生濕熱宜生地黃湯之類熱盛者瀉黃散胎肥者肌肉亶厚遍身血色彌月後漸瘦五心煩熱大便不利口吻流涎此受母胃熱所致也乳母服大連翹飲兒用浴體法以疎通勝理胎瘦者面無精光肌體瘦薄身無血色大便白水時時哽氣目無精神宜浴體法胎驚者兒在胎中母有忿怒驚跌初生月內壯熱翻眼握拳噤口出涎腰强搐掣驚怖啼叫顋縮顖開頰赤

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

面青宜鈎藤散之類胎風者初生時身如湯
潑火傷此母過食膏粱所致也母服清胃散
加味逍遥散之類清氣血中熱有身無皮膚
而不焮赤者由母脾氣虛也米粉傅之焮赤
發熱者由母胃火也石羔傅之盖脾主肌肉
肺主皮毛故知病在脾肺也如腦額生瘡者
火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治
如脚上有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而
斃未滿月而撮口握拳腰軟如隨者肝腎經
邪勝正弱也三日內治男指向裏女[illegible]
外尚可治眉紅不可治可治者全蝎散鈎藤
散主之

方鈎藤散

鈎藤　蟬退　天麻　防風　全蝎　[illegible]參
麻黃　殭蚕　甘草　川芎　麝香

右爲末服方[illegible]

大連翹飲

連翹　防風　荊芥　木通　瞿麥　赤芍

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

當歸　甘草　柴胡　滑石　蟬退　黃芩

山梔

右等分㕮咀煎服

便閉加大黃　紫草　煎湯飲

一方有大力子車前子

清胃散

黃連　升麻　生地　當歸　丹皮

加柴胡　山梔

爲細末

異功散

六君子去半夏

生地黃湯即四物湯

浴體法

天麻　烏蛇肉　白礬　青代各二錢

全蝎　硃砂各五錢　麝香一字

爲末每用三錢桃枝一握水三碗煎至數沸

溫和浴之勿浴背避風

消風散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

防風　荆芥　羌活　川芎
茯苓　厚朴　蟬退　藿香
陳皮　甘草　殭蚕
爲末薄荷湯下每服五分
惺惺散見前
治咳嗽

胎毒

凡初生小兒忽不吮乳須看口中上膊形如粟米或如珠子黃色或生牙齦上或遍口相連如懸珠之形名曰恩驚急用穿耳爬去出血拭去遲則毒根入喉不救

朱砂散

朱砂　硼砂各一錢　玄明粉五分
氷片少許　研末敷之

East Asian Library
Princeton University Library
DO NOT COPY
and the Gest Collection

胎丹

以燈照手足身上如雲頭之紅或點尖之腫皮膚隱隱可作丹毒治之用白雲散

白雲散

綠豆粉一兩　寒水石五錢　錦紋大黃一錢

白芷三錢

爲末　猪胆汁調塗

臍病

夫臍爲性命根蒂愛護極宜周密一有不謹諸疾生焉如剪刀有傷或斷臍太短致令啼哭則臍中流血

龍骨散

龍骨　火煅研極細　赤石脂

綿胭脂　燒灰研各一錢　枯礬三分

右爲末乾摻之或加血餘少許尤妙

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

臍瘡

凡臍瘡腫爛因浴水入臍或因尿濕或致風邪所傷深爛不乾久則搐搦多啼不乳

封臍散

鷹大紅絨燒灰　南星　白蘞

赤石脂　海螵蛸　五棓子

脂丕燒

等分爲末乾摻

腫突

此症因熱在胸堂啼聲引努力氣傷人根本臍突虛腫按之有聲軟而不痛人皆畏之乃是胎毒宜用後藥使臍歸本

白豆散

白蘞　赤小豆　天南星

淡豆豉

等分爲末芭蕉葉搗爛絞汁調敷一日一次

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

如臍小白色即愈

調脾散

白朮　白茯苓　陳皮　防風

木通　荊芥穗　甘草梢

當歸　川芎　懷生地

黃芩　連翹

石爲細末每用以半匙乳汁和飲少許

臍風

是症也臍急四肢柔直眼內斑筋如線赤啼聲不乳面青黃慘唇黃白手紋青紫至氣關近寒滿口眼閉唇爲臍青肚硬者不可治若大小便秘唇紅口渴頸門壅急手紋青紅色者可治

五雷丹

蜈蚣一條　全蝎五分米拌炒去頭翅

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

殭蚕三錢蘇葉包煨水淨　滑石五錢　巴豆五分去油

爲末薄荷湯下三五分以利爲度不利再服

撮口

見口撮如吹吐出白沫啼聲漸小多啼不乳手紋黃紅色顖門壅突可治如面青顖陷手紋紫黑腹脹喘急臍青甲黑者不治可治者利

驚川

[illegible]

天麻　半夏　[illegible]梗　大黃

防風　枳梳　巴霜　玄明粉

雄黃　硃砂　青礞石

爲末飯丸如芥子大朱砂爲衣淡薑湯下十丸以利爲度

牛黃散

牽牛　大黃各一兩　枳梳五錢巴豆[illegible]同炒即去[illegible]

甘草三錢

爲末糊丸薄荷湯調下三五分以利爲度

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

能破結痰從大便下

身爛

凡初生渾身因於胎熱肉爛或未足月或姙娠好食炙煿酒麵辛辣之物或催生悞服有毒之藥皆能致之輕則四肢鮮紅重則遍體無皮如腐可怕

一金丹

寒水石　大黃　等分爲末蜜水調敷

又一方赤石脂　熟石羔　爲末敷之

又一方　極細米粉敷上即生皮

胎寒

兒面色青慘四肢常冷手足慄動哭而無淚唇口青色吐乳大便清瀉腹痛喜按手紋青色隱隱或青形一點如珠長大浴體法薰之或腹痛腸鳴糞清下利或時發寒慄握拳曲足失治則成盤腸溏泄口禁[illegible]驚矣芍藥湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

主之

芍藥湯

白芍藥　木香　薄桂　澤瀉

甘草　薑煎服

胎熱

凡身熱多啼鼻燥唇焦煩躁口渴顖門壅急小水短赤目視於斜手紋紅紫若熱流心肺多生風痰則爲搐掣若痰喘壅促不治

生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大小便赤黃糞稠急食乳是胎熱也治體法主之

甘豆湯　治胎熱

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

甘草一錢　黑豆二錢　淡竹葉七莖

加燈心七根煎服

四聖散　治胎熱兩目不開

燈心　黃連　秦皮　木賊各五錢

加棗煎洗兩目自開後服地黃膏

地黃膏

山梔一兩五錢　粉草六錢　桑豆粉一兩五錢

右爲末用生地爛杵一兩五錢和好蜜一兩

五錢煮成膏候冷入前藥同研芡實大以半

丸麥冬湯下

夜啼

兒夜啼有二說陽症心經受熱胸堂仰突手心

反張故喜燈火手紋青紅唇乾口燥小便短

赤宜踈利之

陰哭頭低眼閉身曲肚急手紋青黃面慘淡

唇口青啼哭無淚四肢乍寒乍溫臟腑停寒

故知腹痛宜溫之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

訣曰

天蒼蒼地王王小兒夜啼踈客堂心經有熱則燥陽仰哭不休踈利方

訣曰

天慘慘地昏昏小兒夜啼頭不伸眼哭無淚臟停寒四肢微冷又宜溫

冷啼益黃散

驚啼熱乘平心安神丸

黃土散 伏龍肝即灶底土蚯蚓糞等分爲末水調塗頭頂上及五心

燈花散

燈花一枚爲末乳調塗兒口中服之

蟬退散

蟬退四十九隻去前半段用後半段炒燥研爲末分四服鈎藤湯下

六神散

人參 白朮 茯苓 淮山藥

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

爲末米湯調服

神絲散

全蝎　青薄荷　末服五分薄荷湯下

太乙丹

桔梗一兩五錢　廣藿香梗　白扁豆各五錢

川芎二錢五分　白芷三錢

右煉蜜丸朱砂麝香爲衣

堙驚薄荷湯下

糞青虛寒棗湯下

夜啼鈎藤湯下

鈎藤湯

鈎藤　茯神　當歸　川芎

木香　甘草

加薑棗煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do NOT COPY

滯頤

凡小兒滯頤者涎流出而漬於頤間也脾之液爲涎由脾胃虛寒不能收攝耳治用六君子湯加木香若作渴飲冷者屬實熱宜瀉胃火作渴飲湯者屬虛熱宜補中益氣若脾經實熱而廉泉不能約制者用牛黃清心丸

若脾經虛熱而廉泉不能統攝者六君子湯加木香胃經實熱而重動津液流出者瀉黃散虛熱用五味異功散大便閉結用清涼飲中氣下陷補中益氣湯食積內熱大安丸仍參口瘡頤腫條互覽之

加味導赤散

生地　木通　防風　甘草

山梔　薄荷　麥門冬

加燈心草　竹葉水煎

錢氏涼驚丸

龍胆草　防風　青代各三錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

鈎藤二錢　黃連五錢　牛黃
麝香　龍腦各一字
麪糊丸粟米大每服三五丸金銀湯下
治急驚定搐
定搐散
赤脚蜈蚣一條酒浸炙　蘇黃去蘆　羌活
代赭石醋煅淬七次　白附子　南星炮
殭蚕炒　蠍稍　片姜黃各二錢
朱砂一錢
爲末服一字荆芥紫蘇煎湯調下
黃清心丸　治四証八候風痰驚熱
南星　牛夏　白附子
川烏各一兩　川鬱金半兩
爲末用臘月黃牛胆三枚取汁和藥入胆懸
當風處乾即取出入漆乾牙皂朱砂雄黃各
一錢腦麝少許如胆藥一兩硝砂四味各一
錢麪糊丸麻子大金銀薄荷湯下十丸
加味地黃丸
地黃八兩　山藥　山萸肉各四兩

澤瀉　牡丹皮　白芷

羌活　防風各二兩

煉蜜爲丸桐子大量兒加減

五苓散

澤瀉一兩半　白茯苓　猪苓

白朮各一兩半　肉桂七錢半不過火

右末服一錢溫湯調下

腹痛

大凡小兒啼哭有聲無淚者必腹痛也土木鱉膏若啼哭而手足上撒或蠻身如蝦者盤腸內釣也鈎藤湯先止渠痛然後辨症調治若着寒者外以熱物熨之

鈎藤湯　鈎藤　枳梳　延胡各五分

甘草三分　水半鍾煎二分服

土木鱉膏

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

土木鱉去殼油研如泥　乳香各三錢

鈎藤枳殼煎湯調服一二分

胃脘痛

凡胃脘痛俗名心痛非真心痛也若真心痛手足冷爪甲青旦發夕死夕發旦死胃脘痛是痛有手寒食痰氣虫是也寒痛面青手足冷脈遲伏食痛肚脹嘔吐痰痛胃中欲嘔氣痛往來腹鳴虫痛面青唇烏手足冷腹痛有氣血之分臍下痛面慘人中黑即死是痛也治法不同當察脈辨形治之

神仙一塊痛　氣食風寒積塊胸腹痛皆治之

三稜　蓬朮醋炒　青皮　陳皮

香附四製　木香　砂仁　姜黃

川烏　丁香　黑牽牛　巴霜麵炒即去麵

右十三味等分爲末米糊丸一如菉豆大每服三五七丸酒下　一方加大黃

明減散

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

明減產減州者佳一兩　木香二錢　史君子肉

雞心檳榔各三錢

爲末好酒調服三五分燒酒亦可

一方加五靈脂二錢醋炒

鶴膝行遲

按錢仲陽曰鶴膝者乃稟受腎虛氣血不充致肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝也行遲者亦因稟受肝腎氣虛肝主筋腎主骨肝藏血腎藏精血虛則筋不榮精虛則骨不立故不能行也鶴膝地黃丸加鹿茸補精益氣血氣血既充則肌肉自生行遲地黃丸加川牛膝五茄皮鹿茸以補精血精血既足則筋骨自堅

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

凡此皆肝腎之虛也若風邪所乘而膝漸腫者補中益氣湯大防風湯若手拳攣者薏苡仁丸脚拳攣者當用海桐皮散

海桐皮散

海桐皮　淮牛膝　當歸

牡丹皮各一兩　懷熟地　山萸肉

補骨脂各五錢

爲末每服一二錢葱白湯下

虎骨丸

虎骱一兩　淮牛膝　懷生地各二兩　人參二錢

茯苓　川芎　當歸二兩　酸棗仁

防風兩半

爲末煉蜜丸桐子大木瓜湯下三十丸

五茄皮散　治四五歲不能行者

真五茄皮　川牛膝酒浸　宣州木瓜

等分爲末飲調二錢

薏苡仁丸

米仁　當歸　秦艽　漢防已

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

川羌活　酸棗仁炒

等分爲末煉蜜丸如雞豆子大每服一丸荊芥穗泡湯送下

齒遲

按齒者腎之標骨之餘也小兒稟受腎氣不足腎主骨髓虛則髓脈不充腎氣不能上榮故齒遲也地黃丸以滋本源芎歸散以養血兼服補中益氣湯以調氣則齒自生矣元氣不足則行遲齒遲語遲也用調元散

地黃丸

懷熟地四兩　山萸肉去核二兩　飯蒸四

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

淮山藥一兩炒　白茯苓一兩五錢人乳拌飯上蒸七次
建澤瀉一兩　丹皮一兩五錢　加鹿茸五錢酥炙研
北五味一兩
右爲細末煉蜜丸梧桐子大滾水下二十丸

芎歸散
撫芎　當歸　熟地　白芍藥
人參　陳皮　甘草　淮山藥
等分爲末薑棗湯下

調元散
人參　茯苓　白朮　歸身
白芍　川芎　甘草　熟地
黃芪　山藥　陳皮　石菖蒲
等分薑棗湯下

Fast Asian Library and the Gest Collection
Do NOT COPY
Princeton University Library

語吃遲

按保幼須知曰言心聲也小兒在胎母卒驚怖邪氣乘心兒受之有四五歲不能言者以舌本遲心故也

菖蒲參麥丸

人參一錢　石菖蒲　遠志肉　麥冬去心　當歸各五錢　撫芎四錢　乳香去油　辰砂各一錢

右爲末煉蜜丸如米大朱砂爲衣米飲下一二十丸

按薛立齋曰言者心之聲心氣不足故不能言也亦有稟父腎氣不足而言遲者有乳母五次遺熱閉塞氣道者有病後津液內亡會厭乾涸者有脾胃虛弱清氣不升而言遲者故心氣不足菖蒲丸腎氣不足羚羊角丸閉塞氣道者加味逍遙散津液內亡七味逍遙散

脾胃虛弱補中益氣湯

菖蒲丸

九節菖蒲　丹參　人參

赤石脂　天門冬

煉蜜丸每服三五分增至二三錢

羚羊角丸見後

天痢

凡心肝受病身熱啼叫目睛上視四肢翻張顖門突壅手紋青紅鍼形兩頰腮紅唇口焦燥仰面號哭鼻塞肚痛口渴身熱小水燥澁牙關手掣先解風熱次理痰氣

人參羌活湯

人參　羌活　川芎　防風

荊芥　干葛　白附子　陳皮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

半夏　天麻　桔梗　木通
蟬退　滑石　澤瀉　甘草
右十六味長流水二鍾煎湯飲

羚羊角丸　虎脛骨　生地　茯神
酸棗仁炒各五錢　防風　黃芪
當歸各二錢　潯桂心二錢五分　羚羊角五錢
煉蜜丸皂莢子大百沸湯化服一丸
亦治行遲語遲聖藥

內痢

凡內痢腹痛有二咬奶多啼唇烏如囊腰曲頭垂四肢額上有汗面白黃慘眼內紅筋班血絲脚冷肚脹哭聲細小關紋隱隱不明眼慢流涎故知腹痛宜溫之

但用葱湯淨小腹上亦妙

虫痛者唇口人中青黑面青慘有虫班四肢冷汗口吐涎水宜化虫散一百二十日之外

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

有此二症腹痛者多

化虫散

史君子　檳榔　雀虱　雷仲

乾漆　川芎　川楝子　木香

雷丸　雄黃　輕粉　錫灰

巴霜

爲末將猪肉引虫　肉汁調五分服

鈎藤膏

鈎藤　木香　檳榔　姜黃片子

五靈脂　乳香　殺藥　縮砂仁

爲末煉蜜丸　鈎藤湯下三五錢

五軟

凡五軟者頭項手足肉口是也夫頭軟者臟腑骨胍皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨弱腎主骨足少陰太陽經虛也手足軟者主脾四肢乃中州之氣不足不能榮養四肢故肉少皮寬飲食不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

上下齦屬手足陽明陽明主胃脾胃氣虛舌不能藏而常舒出也夫心主血肝主筋脾主肉肺主氣腎主骨此五者皆由稟五臟之氣虛弱不能滋養充達故骨脈不強肢體痿弱原稟要總歸于胃蓋胃爲水穀之海乃五臟之本大腑之大源也治法先以脾胃爲主俱要用補中益氣湯以滋化源

頭項及手足軟兼服地黃丸凡此症皆須峻補天一之元仍合壯年乳母乳之兼愼風寒調飲食多能全形

星附膏

天南星　川熟附

等分爲末薑汁調敷項間乾則以汁潤數次立愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

五硬

凡五硬者仰頭取氣難以動搖氣壅作痛連于胸膈脚手俱冷而硬此陽氣不榮於四末也經曰脾主四肢又曰脾主諸陰今手足冷而硬者獨陰無陽也故難治若壯筋青急者木乘土位也急用六君子湯加炮薑肉桂柴胡升麻以復其真氣若係風邪當參驚風治之此症從肝脾二臟受患當補脾平肝爲主合

參痙症急慢驚風門治



六君子湯

人參　白朮　白茯苓　陳皮

半夏　炙甘草

加薑棗煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

哯乳 哯音衍

凡哯乳者有因寒熱不調停留胸膈結聚成痰者有因過冷過飽者有哺後即乳乃成乳癖者亦有胃溢多吐導虛胃氣者然久哯不已則神困氣怯漸成虛癇總由乳母起居不調乳哺不節所致宜分寒熱虛實而調治之

哯乳直出而不留如屋霤香麥湯

香麥湯

丁香三粒　廣皮一錢　麥芽三錢

水煎服立止

鹽豉丸

鹽豆豉七粒口內含去皮　膩粉一錢分

丸如米大藿香湯下三丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

觧顱顖腫顖陷

按錢仲陽曰小兒觧顱或久不合者因腎氣有虧腦髓不足故兒多愁少喜目睛多白少黑而身瘦盖人之腦髓如木無根有数歲而成廢人者服地黄丸外用南星末醋調攤絣帛烘熱貼之柏子仁散主之

封顖散　二辛散　俱效

夫腎主骨腎氣實則腦髓充而顖早合骨脈盛而齒早生腎氣怯則腦髓空而顖不合此由父母精血不足宜地黄丸補之若在乳下富兼補其乳母更以軟帛緊束其首使之易合若虛火上衝當調補脾腎爲善顖腫顖陷亦因所禀腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損所致夫脾主肌肉氣逆上衝而爲塊腫元氣下陷而爲顖陷也並用補中益氣湯六味地黄丸及用狗頭骨炙黄爲末以雞子清調敷顖門亦有瀉利氣血虛脾胃不能上克者亦

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

用前方若手足並冷前方加桂薑未應附子

封顖散

全蝎　薄荷　青代　蜈蚣

牛黃　麝香　棗肉

爲末鴉和作餅貼之

栢子仁散

防風　栢子仁

等分　乳調塗顖門熱手頻熨之

三辛散

肉桂　北細辛　乾薑

等分爲細末

乳拌塗顖門乾則再塗輕熨數次

玉乳丹

鍾乳粉　懷熟地　當歸

栢子仁　防風　黃芪　補骨脂

右等分爲末煉蜜丸　米飲化服一丸

DO NOT COPY
First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

龜胸龜背

錢仲陽曰龜胸者肺熱脹滿攻於胸膈或乳母多食五辛及兒食宿乳而成當用龜胸丸或松蕊丹百粒日合丹治之龜背者令兒早坐因客風吹背入於骨髓所致以龜尿點背間骨節又法灸肺俞穴心俞膈俞此多因小兒元氣未充腠理不密風邪所乘或痰飲蘊結風熱交攻致法當調補脾肺爲主而以清熱消痰等之若因乳母膏粱厚味者以清胃散乳丹服之

龜胸丸

錦紋大黃一兩煨　白合　天冬　杏仁
枳殼　木通　桑皮　朴硝
甜葶藶各五錢　一方加麻黃炒　無天冬
爲末煉蜜丸如芡實大每用滾水化一丸服

龜背松蕊丹

松花　枳殼　防風　獨活各一兩

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

麻黃　大黃　前胡　桂心各五錢

煉蜜丸如米每服十丸米飲下

百合丹

白花白合一兩　杏仁一兩泡去皮尖搗

木通　桑皮　天門冬去心

錦紋大黃　朴硝各五錢　蜜丸菉豆大服

肺俞穴在背第三椎下兩旁各開一寸五分

心俞背第五椎骨下兩旁開一寸五分

膈俞穴在背上第七椎骨下兩旁開一寸五分

尿如白濁

小兒尿如米泔之狀由乳後即哺哺後即乳有傷脾胃致使清濁不分而色白也心膈伏熱久則成疳

香砂苓米散

香附　縮砂仁　白茯苓　三稜

蓬莪朮　青皮　小木通　神麯

廣皮　澤瀉　滑石　甘草

爲末燈心湯調服一錢

金沙益散

真川鬱金　海金沙各二錢

爲末燈心湯調服一錢加六一散三錢

三稜散

三稜　蓬朮　神麯　麥芽

陳皮　甘草　益智仁

等分爲末燈心湯調服二三錢煎湯服亦妙

卵腫

膀胱內通腎臟厥陰肝木乙癸同源二經有熱則小便或赤或秘兩個石子俱大光脛名曰卵腫一邊大名曰偏墜宜黑消散塗之或啼哭怒氣不順或坐冷地皆能致之

黑消散

大黃　川連　黃芩　黃蘗

等分燒存性末　猪胆汁蜜調塗

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蟬退散

蟬退　五錢

水煎先薰後洗　紫蘇湯洗亦可

內服五苓散

青木香丸

青木香　補骨脂　蓽澄茄

黑豆　檳榔飯裹煨

爲末糊丸豆大百沸水下二十丸

五葉湯

椒葉　枇杷葉　蒼耳葉

水晶葡萄葉　紫蘇葉

同煎薰洗妙



DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脫肛

大腸肺之腑也實熱則閉結虛則腸頭露出有因瀉利而脫出也宜補胃助肺藿香散外用伏龍肝散塗之引上令渠自收不使損也或補中益氣湯以升之

藿香散

人參　白朮　茯苓　陳皮

藿香　木香　厚朴　甘草

蒼朮　等分爲末加生薑南棗煎湯調服

伏龍肝散

伏龍肝　鱉頭灰　白芍藥

爲末猪脂油調塗

革麻膏

革麻子肉四十九粒　打爛作餅貼顖門即取起

又法

東壁土煎湯薰之候溫洗之良久和軟取嚏即升上

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

癖積

癖者血膜包水癖於脇傍作痛也能發潮熱故瘧家中脘多畜黃水日久成瘧癖蓋臟腑不和津液不得流通冷氣搏之結聚成癖矣輕者消之重者白玉餅下之

威靈仙丸

靈仙 爲末煉蜜丸如彈子大紅絹袋盛一丸同精猪肉四兩煑爛去藥吃肉積癖從大便下以知爲度

積散

蛤粉 黃丹 硫黃

等分爲末初伏時醋調膏於新烏盆中晒乾一歲服一分米飲下取下癖積如藍汁爲驗

七聖丸

三稜 蓬朮 芫花醋炒

青皮 陳皮 川練子 杏仁

等分爲末醋糊丸桐子大空心滾湯化服每

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

魃病

按巢元方曰小兒魃病者婦人懷妊時有鬼神所致其狀微利寒熱往來毛髮髊髊情思不悅宜服龍胆湯又小兒未斷乳母腹復有胎兒飲其乳羸瘦骨立髮黃壯熱大便不調名魃病又名魃病也用紫霜丸亦之益黃散補之令兒斷乳仍服紫乳丸異功散有妊而抱他兒亦致此病王海藏曰魃病者因母有妊

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

兒飲乃乳致病如瘧痢腹大或瘥或發他人相近亦能致之北人有取伯勞鳥羽帶之云可愈也

薛立齋曰魃病因邪氣所觸而成患者宜用紫霜丸下之

若元虛弱因吐瀉瘧痢諸症後而得者當隨各症而調補之

益黃散

陳皮一兩　藿香二錢　訶子肉

遺尿

腎主水膀胱爲津液之腑腎與膀胱不能約束渠水故不禁而自瀉出也謂之遺尿若睡裏自出謂之尿床稟受陽氣不足胞冷傳送失度故也總屬於虛觀老人之溺多遺瀝可見

雞腸散

雞腸一具燒存性男雄女雌　龍骨　牡礪煅研

茯苓各三錢　肉桂少許　桑螵蛸三錢

Fast Asian Library Do NOT COPY
Princeton University and the Gest Collection

爲末酒調服一錢

一方加補骨脂 鹽炒三錢

滾湯服

益智仁散

益智仁 補骨脂 白茯苓

烏藥

爲末米飲送下一錢

客忤

嬰兒卒然心腹刺痛腹大而滿啼叫煩悶欲絕者有因氣血軟弱精神未全外邪客氣獸畜等物觸而忤之或因入房喘息未定便乳兒者皆成客忤是候驚啼口出青黃白沫水穀鮮雜面色變易腹痛喘急反側瘈瘲脈弦急而數狀似驚癇但目必下視而不上竄耳

伏龍肝散 即灶心刮下尺餘之土

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

伏龍肝爲末塗手足心頂心

雄麝散

雄黃一錢研 麝香一字 乳香五分

爲末每服一字雞冠血調

青皮 蓽草各五錢

爲末每用一錢煎服

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

嘔吐

嘔吐有五熱吐虛吐冷吐痰吐食吐總由胃氣不和而作也

熱吐者即傷風邪夾暑或乳食邪傷胸逆有痰小水赤眼閉鼻乾口渴躁急是也

虛吐者見體肌弱神困疳積未消胸腹虛寒脾胃怯弱甘閉不食必惹慢驚之候

冷吐者形寒飲冷或水閣乘涼乳母受寒便與兒乳必吐出清涎或乳成片久則成驚

痰吐者初受寒邪留滯胸膈化熱生痰煩悶口渴小便短澁

食吐者脾胃虛弱飲食不節不能運化凝滯胃中故成食吐必肚熱足冷若鼻乾口渴腹脹壅喘難治

所謂熱吐者乳母有熱乳兒食之故命吐也夾黃涎水乳食而出頭額溫五心熱小水短赤夏秋間多此症吐必生痰脈必緊數唇紅舌

渴手紋青紅不治成驚風矣

藿香正氣散

廣藿香梗　熟半夏　廣皮

茯苓　桔梗　蘇梗　厚朴

白朮　甘草　大腹皮　砂仁

加生薑河水煎服

所謂虛吐者脾胃怯弱飲食不思四肢困倦面慘唇白脈弦而細關紋不明吐夾清水而出不治成慢驚

正胃散

人參　白朮　陳皮

新會皮　木香　厚朴

淮山藥　甘草　白扁豆

縮砂仁

加薑煎服

香砂六君子湯

人參　白朮　赤茯苓　甘草

熟半夏　廣木香　廣皮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

砂仁

薑棗河水煎服

所謂冷吐者脾胃虛寒飲食不化吐乳必夾清水薄涎而出面色青慘脣口淡白關紋隱伏脈沉細無力若目無神則脾虛不食胃虛目閉脚冷成慢脾不治

附子理中湯

人參　白朮　乾薑　熟附子

甘草　加肉桂　棗薑煎服

所謂痰吐者夾乳成痰而出即壅熱相隨邪入胃中滯於胸膈生熱生痰面赤唇烏脈必滑數關紋青紫若目斜視人手足抽動煩躁不寧必成驚風在表導痰湯在裏利驚丸

吐食者食傷脾胃酸穢臭腐而出身熱惡食胃痛口渴目腫肚脹上身壯熱下身足冷二便澁滯胸壅氣急脈氣口浮緊弦滑關紋青紅日久夾痰吐出則重險矣

磨積餅

Fast Asian Library DO NOT COPY
Princeton University Library and the Gest Collection

香砂平胃散

吐者有聲有物嘔者有聲無物噦者心胸上下氣逆鬱築噦者最重聲濁而長須史變症蓋吐之不已即噦嘔之不已即噦吐嘔噦噦有冷熱虛實輕重之殊焉而出聲動氣則一也宜細辨而治之

定吐紫金丸

人參一錢　白朮炒　茯苓

廣藿香梗各一兩　木香五錢

建蓮子一兩　丁香二錢　甘草三錢

生薑汁浸一宿晒乾爲末服五分生薑湯送

淡參湯服

初生吐者因拭兒口中穢惡不盡咽入喉中故吐

木瓜丸

理中丸

吐而身熱或傷熱乳或當暑天

玉露散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

若身溫哽氣睡則露睛唇白足冷

四味理中丸

小七香丸

益黃散

小兒吐瀉不止當溫補之理中丸以溫其中以五苓散導之連與數服兼用異功散往往便愈若已虛損當速生其胃氣宜與四味理中丸并金液丹米飲薑湯服候胃氣回手足煖雖至危者亦可救之沈存中之言不妄也

小兒吐瀉肚熱足冷面黃腹痛

香稜丸及小七香丸

小兒吐瀉不止

一粒金丹

人參　枯礬　水丸

車前子湯或燈心湯下

二香散

藿香一錢　丁香一錢　滑石五錢

爲末米湯服五分吐即止

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

觀音散

人參　黃芪　木香　蓮肉

羌活　白茯苓　扁豆肉　白芷

防風　全蝎　天麻　甘草

加生薑大棗三枚煎服

泄瀉

小兒泄瀉有陰有陽有虛有實有寒有熱食飢傷飽胃脾受傷胃傷則吐脾傷則瀉脾胃俱病則吐瀉并作矣吐瀉不止必成慢驚難治靈秘云瀉下如藍青胎中變積驚心受驚心驚則膽怯肝與肝爲表裏膽怯則肝亦怯肝傳脾脾受邪故大便初出微黃脾之本色良久復青肝之色也肝熱則外目赤肝冷則內便

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

青有不因驚而得此者禀氣性弱內受風寒故也有便青夾白膿稠粘如涎者亦是腸寒久則令兒面白形青腹痛多變陰癎也所瀉者因飲食致傷脾胃必惡食發熱腹脹下酸先消宿食然後補脾當分陰陽而治之寒瀉者少熱瀉者多

寒瀉者眼慢無神面青黃唇白不渴瀉多青黃肚則疼痛頭溫肢冷小便自利而清手紋黃白隱伏不明脈沉遲細則宜溫補

六君子湯

理中丸

肉荳蔻丸

木香　砂仁各三錢　肉果煨　龍骨煅各五錢

訶子肉　赤石脂七錢　枯礬二錢研

爲末薑汁糊丸黍米大米湯下二十丸

貼臍膏

附子一錢　母丁香七粒　甘木鱉一個去殼

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

麝香五釐　葱白三莖

爲末納葱管貼臍中以紙蓋定絹縛將火熨之氣行瀉止

熱瀉者身熱能食瀉出臭穢稠粘此爲胃熱瀉面色黃赤眼昏多眵口渴飲水煩躁不安鼻乾唇紅小便秘澁或短少而赤風氣二關紅黃青色脈弦而數宜清利之

益元散

滑石六錢水飛　甘草一錢

爲末

沉香末子

香附鹽水炒　檳榔　厚朴薑汁炒

陳皮各四兩炒　枳實　青皮

山查　麥芽　神麯炒　蘿蔔子炒

白酒藥各二兩炒　柴胡　川芎

桔梗各一兩二錢　白朮　炮薑

沉香　木香各一兩

爲末週歲服七分二三週者服一錢糖拌薑

Eastasian Library and the Geet Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

湯送下空心食前服

香橘餅

木香　青皮各一錢　陳皮二錢半

厚朴薑炒　神麯炒　麥芽炒各五錢

爲末煉蜜丸作餅每服一餅米湯化下

保安丸

香附一兩　砂仁　陳皮　青皮

三稜　蓬朮　甘草　殭蚕炒各五錢

爲末麥芽粉糊丸菉豆大湯下二十丸

調中湯

人參　茯苓　白朮　木香

砂仁　香附　藿香　丁香

炮薑　甘草

加生薑二片煎服

保和丸

陳神麯　山查肉炒　半夏

茯苓各一兩　廣皮　連翹

菜服子各五錢炒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

爲末粥丸桐子大每服三十丸白湯送下

加白术一兩名太安丸

參苓白术散

人參　茯苓　白术炒　扁豆各二錢

米仁炒　桔梗　山藥　砂仁

甘草　蓮肉

爲末棗湯服一錢

錢氏肥兒丸

黃連　神麯　木香各一兩五錢

檳榔二個　肉豆蔻二個　史君子湯浸去皮

麥芽各四兩

爲末神麯糊丸麻子大每服二十丸米飲

下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library