PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC91/28TT
v.5

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

抱乙子幼科指掌遺藁卷四

海上困庵葉其蓁杏林甫編輯

男　大本蕉村氏敬述

孫　化龍華陽氏校

中樞朝陽氏錄

德懋修

曾　全　健亮恭　善元長　讀

刪毅方

驚症門

Digitized by Google
Original from the Gest Collection
Princeton University Library

驚名色形

一口中拉舌四肢冷是蛇絲驚

二頭向上四肢亂舞馬蹄驚

三肚膨遍身軟筋白口唇白是水瀉驚

四遍身熱口乾氣吼即是潮熱驚

五口唇黑四肢黑青筋露是烏紗驚

六大叫一聲就死手足掣跳是烏鴉驚

七口吐白沫四肢掣跳口歪斜是鯽魚驚

八氣吼肚脹青筋裹肚眼番白是肚膨驚

九臨夜啼哭四肢掣動是夜啼驚

十至晚昏沉不知人事口眼歪掣是宿紗驚

十一手捏拳四肢掣跳口眼偏歪是急驚

十二咬牙汗出嘴歪睛露四肢掣跳是慢驚

十三撮口吐沫四肢硬手捏拳眼偏臍番是臍風驚

十四四肢向後頭仰上肚仰前哭聲不出是灣弓驚

Eastern Library Collection
Copyright © by the Regents of the University of Minnesota

十五眼向上手向上哭聲號叫口歪鼻流清水
是天弔驚
十六哭聲不止臉青牙黃口眼歪掣是內弔驚
十七落地或軟或硬不開眼如啞子是胎驚
十八落地眼紅撮口手捏拳頭左右聲弩不出
是月家驚
十九氣吼肚膨乳食俱進瘦弱肚起青筋眼手
橫軟一便短少盤腸驚
二十鼻流鮮血眼紅口白四肢軟好食給物是
鎖心驚
二十一手抓人眼仰上哭聲號叫身寒戰是鷹
爪驚
二十二四肢冷肚內响眼番白嘔吐乳食是吐
逆驚
二十三手足一掣一跳眼番白口咬牙一掣一
死撒手驚
二十四兩手攤下眼黃口黑人事昏沉搯不知
痛擔手驚

Easy Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

驚癇

仲陽曰小兒發癇因血氣未充神氣未實或爲風邪所傷或爲驚怪所觸亦有因姙娠七情驚怖所致者若眼直目牽口噤流涎肚腹膨搐背項反張腰脊强勁形如死狀終日不醒則爲痙矣如面赤目瞪吐舌齧唇心煩氣短聲嘪如羊曰心癇面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折聲嗽音叟如犬曰肝癇面黑目振吐涎沫形體如尸聲嚏音嚏如豬曰腎癇面如枯骨目白反視驚跳反折搖頭吐沫聲喔如雞曰肺癇面色痿黃目直腹滿自利四肢不收聲吽音吼如牛曰脾癇五癇通用五色爲主仍參以各經之藥

凡治五癇心癇屬血虛者養心湯發熱飲冷爲實熱用虎睛丸發熱飲湯爲虛熱妙香散肝癇虛症地黃丸抽搐有力爲實邪柴胡清肝散大便不通瀉青丸腎癇地黃丸紫河車丸

Eastern Library Collection
Princeton University Library

原書如此

腎無瀉法故徑從虛治肺癇者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不生金五味異功散面赤者陰火上衝于肺地黃丸脾癇者五味異功散若面青瀉利飲食少思六君子加木香柴胡若發熱抽掣仰卧面青色光澤脉浮病在腑爲陽易治身冷不搐覆卧踡卧面色暗黑脉沉病在臟爲陰難治凡有此症先宜看耳後高骨間先有青脉紋抓破出血可免渠患此皆元氣不足之症也須以紫河車丸爲主而以補藥佐之設若泛行剋伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多致不救又有驚癇用比金丸風癇牛黃丸食癇妙聖丹

比金丸

人參　琥珀　白茯神　遠志

朱砂　天麻　川芎　青黛

石菖蒲　陳膽星各一錢　麝香少許

煉蜜丸薄荷湯下

妙聖丹

Do NOT Copy
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

代赭石醋煅二錢五分　巴豆霜三箇
朱砂　蝎稍　雄黃各一錢
杏仁二錢　輕粉　麝香少許
棗肉爲丸木賊草湯下

妙香散

茯神　茯苓　淮山藥　遠志
黃芪各一兩　人參　桔梗　甘草各五錢
朱砂二錢　木香二錢五分　麝香五分
爲末湯調一錢服

定志消痰丸

石菖蒲二兩　茯神　胆星
天麻　陳皮　半夏各一兩　甘礬二兩同半夏煮
去礬不用　全蝎八錢　遠志肉
續斷　甘草各五錢　雄黃　朱砂
硼砂　滑石各三錢　川烏
白附子各二錢　蒼朮　荊芥
薄荷各一錢
蜜丸朱砂爲衣薑湯下

蝎虎散

褐色生蝎虎一個連血 鵝絨入 朱砂末一錢

麝香少許

右研和作一服 薄荷湯下

代赭石散

代赭石煅醋淬研末

每服五分金銀煎湯連進二服

凡脚脛上有赤班邪氣發出可治無赤班則難治矣

急驚

急驚風者多因感受風寒失於解表諸熱不退致令熱極生風風生於肝木痰生於脾土驚出於心火而心驚亦主熱也熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐故治搐則先截風治風則先利驚治驚則先豁痰治痰則先解熱驚風痰熱合爲四症而有八候焉

八候者一搐二搦三掣四顫五引六反七竄八

Pass Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

視是也

一搐者臂時搐縮

二撮者丁指開合撮之不已則虎握拳大拇指在內陰也爲逆大拇指在外陽也爲順

三掣者肩頭搐掣或連身跳起

四顫者口頦動或手頭四肢動

五反者身手反張如弓

六引者身手如挽弓陰陽左右看之

七竄者眼視上下陰陽反逆

八視者眼斜視之或上下左右也

仲陽曰因聞大聲或大驚而發搐發過則如故

此無陰也當下之　利驚丸

小兒發驚者本因熱生于心身熱而赤口渴引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也利驚丸以除痰熱不可與巴豆及溫藥大下之發搐虛熱不消也

小兒熱痰客於心胃因聞聲非常則動而驚

矣若熱極雖不因聞聲久驚亦是發搐宜利
驚丸主之

利驚丸

天竺黃三錢　青黛二錢　輕粉一錢
黑牽牛末生五錢
煉蜜丸如豌豆大一歲一丸薄荷湯下

肝受風則直視面青
心受風則手足攣搐面赤
脾受風則生痰面黃
肺受風則壅喘面慘白
腎受風則小水短澁面青黑
手紋青紅色魚骨水字形見于風關之外則輕
青紫黑色透關射指形見于氣關之外者重
脈必浮数洪緊醒而又搐搐有順逆痰涎壅成
風熱氣滯關竅不通無所發泄故爲暴烈而
成急驚也
凡治急驚則先散渠熱即以豁痰即可退熱化
痰則驚自止如痰不化熱不退驚如何自止

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

痰熱不散未可言安痰與熱聚驚風復至所治之法惟痰與熱不可不察所言四證不可留一可下即下隨便下了痰熱驚風不復此理至好不宜妄投金石之藥透損經絡漸成慢驚候也通用抱龍丸下痰輕者小牛黃丸重者小紅丸通關散

抱龍丸

九套沉胆星一兩　天竺黃五錢

辰砂三錢　雄黃二錢　射香一分半

共爲末用麻黃　甘草各五錢　煎膏和丸芡

蕒大朱砂爲衣鈎藤薄荷薑湯化服

小牛黃丸

黑白丑頭末各七錢半　天黃一兩五錢　胆星

半夏各五錢　枳實五錢　牙皂三錢

煉蜜丸重一錢一歲薑湯化服一丸

小紅丸

全蝎去刺酒淨炒一兩　胆星一兩　朱砂五錢

巴霜二錢半　珠子一錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

糯米糊丸萊菔大週歲者五十丸燈心湯一

通關散

牙皂　細辛　藜蘆　川烏尖

石菖蒲　雄黃等分麝香少許

爲末吹鼻取嚏即醒無嚏不治

凡急慢一驚陰陽異症始宜辨而治之急驚

宗瀉慢驚宜溫補世間俗方多不分別

兒甚多

慢驚

或從急驚傳變而來或因吐瀉之後或傷風寒

久嗽或汗出太過或牙痛不愈皆能成此慢

候如脈或沉或浮細濡無力二關紋隱隱不

明面青黃慘舌短頭低或眼半開半閉似睡

不睡睡則露睛或眼閉不開手足微搐而來

收四肢垂癱如冰之冷陰氣極盛胃氣極虛

而形色青慘二目沉閉以手撮空而摸人若

Eastasian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPY

原書如此

身汗如油聲沉如鵝牙關不開者不治

慢驚風一名虛風爲陰爲寒係是臟也所治之法大要生胃回陽若眼不閉手足不冷還有陽分如沉沉閉目如魚猫之眼不可治之

絶之候虛熱虛痰上攻咽喉引氣粗大脈浮數或悞作陽氣已復喉中痰如拽鋸五日有之此則虛痰養身而熱爲燈火將滅復明或用藥下痰見命隨痰而亡此則十不救一也

仲陽云小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以凉藥治之又不已謂之本風醫亂攻之因脾虛內來能散外不能解多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則瀉

宣風散

後用史君子丸

若補胃早亦有吐利久不瘥脾虛生風而成慢驚

又因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡睡則露睛乃脾絕之陽也宜用後劑

溫白湯

天麻五錢　殭蚕　白附子

南星　全蝎　防風各一錢

用寒食麵打糊丸菉豆大每服一二十丸薑湯或米湯下

一作括蔞湯

所言急慢二驚尚有陽症兩目不開四肢尚溫手足掣動口吐白沫眼則斜視唇黃口渴或吐或瀉等候故曰急慢二驚不可遽以回陽之藥治之宜用後劑

醒脾散

人參　白朮　茯苓　陳皮

木香　藿香　全蝎　蓮肉

甘草　天麻　半夏　白附子

石菖蒲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

加生薑大棗

一方有薑棗無半蓮菖蒲

大醒脾散

人參　茯苓　橘紅　南星

白附子　本香　蓮肉　全蝎

甘草

加薑棗陳倉米等分每服用二三錢水一鍾煎

湯調服

惺惺散

人參　茯苓　天麻　本香

全蝎　扁豆　陳米

加薑棗水煎

宣風散

檳榔一個　陳皮　甘草各五錢

牽牛四兩半生半炒

爲末蜜湯調服三歲已上一錢

史君子丸

厚朴　甘草　陳皮　訶子肉各五錢

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

史君子一兩去殼 青黑三錢

煉蜜丸芡實大米飲服一丸

慢脾

慢脾風候即是慢驚風所傳原由吐瀉脾虛驚與風傳入脾家若更逐風無風可逐若欲退驚無驚可療但有痰涎虛熱來去兒病至此所以難治盖由證與候驚與風傳經已極總歸虛處故見眼合即是脾風

慢脾風乃是不得而設其疾危如燈無油漸見昏滅錢氏用金液丹

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

青州白丸

皆截風回陽之法

又一方

四君子湯加川熟附以補虛回陽手足冷如冰者宜之若手足未冷不可便與回陽且以七寶妙砂丹一二服與之

若眼合沉困陰症極盛者可與

醒脾湯

回陽服後手足漸煖乃與

觀音全蝎散　間服神驗

青州白丸子

半夏七兩　南星三兩　白附子二兩

川烏半兩生去皮臍

用井花水浸日晒夜露一宿撇去舊水換新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾研細以糯米粉煎粥清丸菉豆大每服三五丸薄荷湯或酒送下無時服

金液丹

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

舶上硫黃寸面

右研細用磁盒盛令八分水和赤石脂封口鹽泥封乾地內埋一小罐子盛水滿安盒子在上又固封炭火煆七日夜候冷取出爲末極細服二錢薑湯下

七寶妙砂丹

開元錢一枚

古錢背上下有兩月者鏟色淡黑頗小諸錢將錢頓鉄匙頭於炭火內燒霎時四維上下各出黃白珠子遍舷都是將出候冷傾放茶鍾入朱砂末少許研細只作一服煎金銀薄荷湯調下一作木香湯送下

觀音全蝎散

人參　黃芪　木香　茯苓

防風　石蓮肉　天麻　羌活

全蝎　白芷　扁豆　甘草

爲末每服一錢薑棗煎

神保既濟丹

Do NOT Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疏黃　焰硝

二味和研入磁器溶汁傾冷研細再加

五靈脂　半夏　青皮子

陳皮

等分爲末米粉糊丸菉豆大每服一二十丸

米飲送下

漢東王氏論急慢驚風不治候

眼陷無光　白睛灌神　爪甲青黑

四肢垂軃　頭目仰後　腹脹胸高

唇舌鼻黑　魚口氣粗　顖腫顖陷

冷汗不止　汗出如珠　舌出噓口

五軟五硬　五冷五乾　吹鼻無嚏

面慘青黑　沉沉閉目　唇舌青黑

鼻竅開張　兩臉塗脂　神魚猫眼

喘氣不回　脚心不痛　喉中痰喘

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蒼翁論驚風治與不治者

纔發驚風看握拳　指內指外辨陰陽
大熱痰涎中入肺　入心言語不能揚
急宜踈豁風痰劑　更進調和脾胃方
搐忌手心汗似水　此兒不久命須亾

不治症歌

察色觀形可預商　小兒死症細消詳鼻頭珠汗
兼魚口氣喘胸高　命必殃白睛灌入瞳神內四
肢手足如垂卵五乾五軟并五硬下利頻頻亦
不良顱門陷腫昏　難治忽作鴉聲乃即亡滿口
頑痰喉中塞吐瀉　加喘促難當皮膚血色無滋
潤頭仰向後似弓　張眼睛耳鼻皆黑色舌黑猶
如墨染裝喉如拽　鋸齁齁响牙似枯骨見閻王
口吹沫出應難救　搖頭肝風目無光

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

發搐

錢仲陽曰驚癇發搐男左視無聲男左視有聲女右視無聲左視有聲此相勝也盖左爲肝部右爲肺部金木相勝故耳若寅卯辰時身熱目上視手足動口流涎項强急此肝旺也瀉青丸巳午未時身熱發搐心神驚悸目上視才緊流涎手足搐動此心旺也利驚丸申酉戌時身熱微搐而喘目微斜露其手足冷

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

大便淡黃水此肺旺也瀉白散益黃散亥子丑時微煩卧而不安身微熱目緊斜喉中有痰大便色白困睡流涎此腎虛也地黃丸若握拳拇指在內女爲順拇指在外男爲順順則易治逆則難愈若涎入心肝則不能言用凉心鎮驚下痰逆搐者不治吐瀉後變症者亦不治如手足冷汗搐眉搐肚日夜不止名真搐當用人參湯川烏金蠋等藥平胃氣傷風發搐口中氣熱呵欠手足動者名假搐用

大青膏發散風邪傷食後發搐身熱困睡吐嘔不思乳食者當先定搐後用白丸子下之百日內發搐真者內生風二三次必死假者外生風雖頻發不死外傷風生用大青膏塗顖散及浴體法治之

凉驚丸

川芎四錢　大黃五錢　羌活

防風　鈎藤　薄荷各一錢

朱砂爲衣

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

煉蜜丸如桐子大每服十四丸蜜湯下

大青膏

大麻煨　青黛各一錢　白附子煨

烏蛇酒浸取肉焙　蝎尾各五分酒浸焙　天竺黃

麝香一字

爲末生蜜丸豆大薄荷湯下半丸

中風門

中風之症西北方有之東南氣溫腠疎泄人患之者皆類中風也凡大人且無並中況小兒乎若有之當辨其因陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者爲外感陰用火熾盛筋脉偏急者爲內因及五藏所中之症候用藥一差必致難救先用開關散取嚏嚏如有嚏者可治無嚏者難治

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

原書如此

肝中風

踞坐目斜視舉頭不得口噤喎手足不動若屍

青面黃者可治 黑面白者不可治

消風散

防風　杏仁　陳皮　全蝎糯米炒去頭翅

陳胆星　白附子　人參

甘草　升麻　干葛　生薑南棗

爲末糊丸菉豆大米湯

心中風

頭仰面傾側卧痰迷關竅言語不清汗出唇紅

者急治面黑唇烏者不治

三生散

防風　天南星　熟半夏

黃芩　川烏　川羌活

麻黃根　石菖蒲　白茯苓

陳皮　焦白朮　甘草

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

原書如此

加生薑河水煎服

開關散

牙皂　細辛　南星　川烏尖

石菖蒲

爲末吹鼻取嚏有嚏可治無嚏不可治牙關

閉薑蘸擦

脾中風

腸鳴腹脹嘔吐清水身黃面白者可治而青足

冷者不治

排風湯

於潛朮　白芍藥　白蘚皮

撫芎　當歸金　新會皮

巴打杏仁滾水泡去皮尖　川羌活

白附子　陳胆星薑汁炒　麻黃

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

甘草

薑棗長流水煎

肺中風

胸高突起痰壅喘急身仰難言面白者可治面赤黑痰喘者難治

順風散

桔梗　川芎　白芷　新會皮

枳殼　烏藥　白殭蚕焙去沙糸

白附子　麻黃　天南星　百部

國老　生薑棗河水二鍾煎五分溫服

Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腎中風

目黑眼合不開或氣逆口張吐沫氣不轉腰痛
小便不利面如土色者不治

化風丹

天南星　天麻　白附子
羌活　防風　蒲黃　人參
新會皮　石菖蒲　荆芥穗
甘草

等分爲末加薑棗糊爲丸菉豆大淡薑湯
下

開關散

吐痰散

牙皂二分　玄胡索五分　甜瓜蔕五分
青黛二分　礬煅三分
爲末淡豆豉湯調服三五分如不吐以鵝翎
探吐之

牛黃保命丹

DO NOT COPY
East Asian Library
Princeton University
the Gest Collection

牛黃　胆星八錢　白附子五錢
人參三錢　天麻　防風　茯神各五錢
殭蚕　蟬退　棗仁各三錢　石菖蒲錢
雄黃　辰砂　珍珠　琥珀各一錢
礞石二錢煅　麝香二分　冰片三分
全蝎三錢　如無活者用江南壁上建二條
加朱砂末二錢同人瓶封口半刻取用
右爲末紅棗甘草煎膏搗丸豆大薑湯化服
一丸

疳積門

疳候

小兒臟腑嬌嫩乳食不調饑飽失宜致傷脾胃
或恣食甘肥粘膩生冷酸鹹傳滿中脘臟腑
受病也故久吐久瀉久利久瘧久渴久汗久
熱久嗽久血久痛皆能成疳也五疳肥兒丸
主之
冷則木香丸

熱則胡黃連丸

冷熱之疳如聖散

歌曰五疳五臟五般看治法詳推事不難若見面黃肌肉瘦齒焦髮豎即爲疳

按楊氏曰五臟蟲疳之名甚多姑舉大要如疳乾疳蟲疳渴疳勞疳利疳瀉疳腫皆屬危症如蛔疳腦疳脊疳無辜疳丁奚疳哺露疳走馬疳皆屬死症

凡積是疳之母故積有不治乃成疳候又有治積不下積存臟虛成疳亦重故疳症雖多要不出於五臟治法

肝疳當補肝地黃丸主之

心疳當補心安神丸主之

脾疳當補脾益黃散主之

腎疳當補腎地黃丸主之

肺疳當補肺益黃丸主之

筋疳當補肝地黃丸主之

凡肝疳用地黃丸以生腎楊氏以天麻丸生熟

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

地黃湯曾氏調肝用耆歸湯

天麻丸　治肝疳風疳疳眼

青黛　川連　天麻　川芎

五靈脂蒲黃拌炒　夜明沙炒

龍胆草　蘆薈各二錢　防風

蟬退各錢　全蝎一枚焙

麝香少許　乾蟾頭炙焦三錢

爲末猪胆汁浸糕丸麻子大每服十丸薄荷

湯下

耆歸湯　治小兒禀弱肝虛目茫茫

黃芪一兩蜜炙　當歸酒焙　芍藥

川芎各五錢　甘草二錢

右㕮咀每服二錢溫服

凡心疳用安神丸以治心　薛氏用異功散以

補脾楊氏以茯苓丸曾氏用茯神湯

安神丸

生地一兩　當歸七錢　黃連五錢

朱砂四錢　甘草二錢

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

爲末蒸餅丸如粟大每服二十丸津化下

茯苓丸

茯神　蘆薈　琥珀　黃連

赤苓各三錢　鈎藤　遠志薑甘草製焙

蝦蟇灰各二錢　菖蒲一錢　麝香少許

粟米糊丸麻子大服十丸薄荷湯下

茯神湯

茯神一兩　人參　當歸酒洗各五錢

甘草炙二錢

㕮咀每服二錢溫服有微熱煩躁入麥門冬

煎服

凡脾疳用四味肥兒丸薛氏用五味異功散以

生土錢氏益黃散楊氏靈脂丸曾氏調脾用

參苓白朮散

四味肥兒丸

黃連炒　蕪荑　神麯　麥芽

等分爲末水糊丸桐子大服二十丸空心白

滾湯下

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

靈脂丸

白豆蔻　麥芽炒　五靈脂

砂仁　蓬朮煨　青皮　橘紅

史君子煨　蝦蟆炭焦各二錢

爲末米糊丸麻子大服十丸

加減參苓白朮散

人參　茯苓各一錢　山藥錢半　白朮一錢

陳皮錢半　蓮肉九粒　當歸

防風　白扁豆　薏苡仁　枳實各一錢

有劑爲散隨宜加減

凡肺府用清肺飲楊氏化蟲丸錢氏以阿膠散

薛氏用益氣湯以生金曾氏用補肺散

地黃清肺飲

桑皮五錢　紫蘇　前胡　當歸

防風　赤茯苓　黃芩　天冬去心

連翹　桔梗　生地各一錢半　甘草三分

水煎二錢食後服

化蟲丸

NON-COPY East Asian Library Princeton University the Gest Collection

蕪荑　蘆薈　青黛　川芎

白芷　胡連　川連　蝦蟆炙各等分

爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大二十丸

阿膠散

益氣湯

補肺散

阿膠一兩半炒　白茯苓　兜鈴

糯米各五錢　杏仁念一粒湯泡去皮尖　甘草炙四錢

水煎二錢溫服

凡腎府用生脉散加黃芪以補肺曾氏用調元散

生脉散

人參　五味子　麥門冬

水煎服

調元散

山藥五錢　人參　茯苓　茯神

白朮　白芍　熟地酒洗　當歸酒洗

黃芪蜜炙各二錢半　川芎　炙甘草

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

石羔各三錢

加薑棗水煎一錢溫服孩幼與母同服

胡黃飲

至聖丸

若作渴瀉利腫脹勞瘵等類當參本條而治之

溫疳者乾也因脾胃虛弱津液乾涸患在小兒爲五疳在大人爲五勞總要調補胃氣以主張之

東垣大蕪荑湯

治黃疳土色爲濕爲熱今反利者知黃色爲燥胃經熱也髮黃脫落者知膀胱腎俱受土邪大濕熱之症也鼻下斷作瘡者濕土逆行榮氣伏火也喜食土者胃不足也大便青者寒也褐色者熱畜血中也間黃色者腸胃有熱也治當滋榮潤燥以致津液

山梔　黃連　黃栢　羌活

防風　柴胡　甘草　蕪荑

茯苓　白朮　當歸　麻黃根

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

水煎服

異功散

人參　白朮　茯苓　陳皮

甘草

大蘆薈丸　治疳殺虫和胃止瀉

蘆薈　黃連　木香　胡連

蕪荑　青皮　鶴虱

雷丸　白者佳破開赤者不用　各五錢　麝香二分

飯丸菉豆大服一二十丸米飲下

蟾蜍丸

蟾蜍一隻　夏月溝渠中不跳不鳴腹大身多癩癰者是

取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不令虫走出將蟾撲死入蛆中食一晝夜以布袋盛浸急水中一宿去穢取出瓦上焙乾爲末入麝香一字米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下

秘傳蝌斗散

蝌蚪　陰乾　黃栢　蒼朮各二兩　礬三錢

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

猶豬肝四兩竹刀披開摻藥三錢豬肝同煮吃

肝

生熟地黃湯

生地　熟地各五錢　川芎　枳梳

赤苓　杏仁去皮尖　川連　半夏

天麻　甘草炙　骨皮　當歸各二錢半

每服二錢薑三黑豆十五水煎溫服

虎睛丸

虎睛一個　牛黃二錢　桔梗

麝香　胡連各一錢

煉蜜爲丸麻子大每服三丸米飲下

胡黃連丸

胡黃連　當歸焙　訶黎勒皮

木香各五錢　青皮湯浸去瓤焙　蘇子

杏仁湯浸去皮尖麸炒微黃各一分　麝香少許

飯丸菉大每服三丸量兒加減

雄黃散

雄黃　皂莢　頭髮　五棓

Do Not Copy
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

爲末用小紅棗去核包煅存性入青黛五分
研細搽上先用鹽水洗

風疳

肝疳一名風疳症屬白膜遮睛或瀉血羸瘦皆因乳食不調或外感風寒內傷喜怒邪氣不散上膈伏熱目赤淚落弦爛翳生頭焦髮豎口咬指甲筋青腦熱夜則汗出潮熱依時調之宜用地黃丸以生腎水

生熟地黃湯　治肝疳眼合不開

生地　熟地　川芎　枳椇

Eastern Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

原書如此

茯苓　黃連　半夏　天麻

杏仁　甘草　骨皮　黑豆

龍胆草

加建蓮肉煎服

食疳

脾疳一名食疳又名肥疳因恣食生冷油膩傷損脾胃久則變疳外症皮膚乾燥肢體黃瘦胸脇結塊面目浮腫身熱腳細肚大硬脹吐逆中滿水穀不消瀉下酸臭尿如米泔夜熱日凉困睡口渴

益黃散

陳皮一兩　丁香一錢　訶子肉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

青皮 甘草各五錢 爲末每服一錢水煎服

捉疳丸

蝦蟇一隻 蘆薈 胡連

香附 地骨皮各五錢 枳梡

黃芩 青皮 龍胆草各四錢

黃連 陳皮 人參

蕪荑 柴胡 砂仁各三錢

廣木香 甘草各二錢

神麵 鷄心檳榔各四錢

爲末猪胆汁和蒸餅爲丸如黍米大青黛爲衣米飲下三五十丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

驚癇

心癇一名驚癇外症面黃頰赤身體壯熱唇紅鼻燥口舌生瘡胸脇煩悶小小短赤五心煩熱口渴引飲

龍腦茯神丸

龍腦　茯神　胡黃連各三錢　石菖蒲　遠志肉　香附　陳神麯　蘆薈各三錢　人參　朱砂各二錢　地骨皮　乾蟾各一錢

蒸餅丸米大朱砂爲衣荊芥湯下二十丸

一方有麥芽三錢

秘旨安神丸

人參　半夏　茯神　當歸　橘紅　赤芍　五味子　甘草　酸棗仁

菖汁糊丸芡實大薑湯下

如聖丸　治冷熱癇瀉

史君子一兩　胡連　川連

白蕪荑各二兩　麝香二分　蟾乾五個酒煮成膏

糊丸如麻子大每服一二十丸

氣疳

肺疳一名氣疳乳食不調壅熱傷肺肺主氣開竅于鼻肺氣不和風濕乘虛客于皮膚入於血脉故鼻下生瘡咳嗽氣逆壯熱惡寒皮膚粟起鼻癢流涕咽喉不利氣脹毛焦泄痢頻併

清肺飲

桑皮　前胡　黃芩　連翹

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

防風　茯苓　天冬　桔梗
生地　當歸　甘草
加燈心水煎服

清肺丸

蘆薈　青黛　胡連　川黃連
天冬　麥冬　陳皮　地骨皮
夜明沙　瓜蔞仁　甘草
朱砂　猪胆汁
煉蜜和丸芥子大朱砂衣米湯下三五十丸

骨痨

腎痨一名骨痨外症肢體瘦削遍身瘡疥喜卧冷地因兒臟腑受熱口瘡出血齒屬腎纔受風熱便成口臭熱蘊上焦次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛牙落縱然全活齒解復生

加味地黃丸

熟地九錢　茯苓　牡丹皮
山萸肉　澤瀉　加當歸

FOR NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

川芎　川練子　史君子各四錢

煉蜜丸如桐子大每服六七十丸

五疳肥兒丸

蘆薈　胡連　龍胆草　白朮

茯苓各五錢　地骨皮　銀柴胡

麥芽　蘿蔔子　神麯

史君子各四錢　枳椇　夜明沙

青皮　川連　人參　山查

蕪荑　檳榔各三錢　木香　砂仁各二錢

三稜　莪朮各一錢同巴豆炒去巴豆不用

爲末湯泡蒸餅搗和爲丸如菉豆

衣米湯服四五十丸

脫甲散

柴胡　當歸　茯苓　人參

甘草　川芎　知母　麻黃

龍胆草

加葱白鈎藤湯下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

原書如此

疳乾

疳乾者瘦悴少血舌乾多啼病在心目不轉睛病在肝身熱尿乾手足清冷病在腎聲焦皮燥大便乾結病在肺搭口癡眼胷脘乾渴病在脾

保童丸

白鱔頭 干鱔頭各炙 焦黃 龍胆草

蘆薈各二錢 黃連 胡黃連

五棓子 苦楝根皮 夜明沙

小青皮 雄黃 青黛各三錢

麝香三分

右爲末飯丸麻子大一歲二十丸米飲下

地黃清肺飲

牛黃丸

胡黃連丸

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

疳渴

疳渴者日則煩渴飲水不食夜則渴止治當調
和胃氣庶幾反危爲安

胡黃連丸

四味肥兒丸

茯苓丸

清肺飲

疳蠱

五疳虫出渠源起于乳哺不調臟腑濕熱則生
虫形如馬尾或如絲髮多出于頭項腹背之
間黃白赤者可治青紫黑色者難治

化虫丸

蕪荑　鶴虱　檳榔　木香

史君子　蘆薈　川楝子

蒸餅丸菉豆大青黛爲衣滾湯下三十丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

保乙丸

丁香　木香各二錢　檳榔　川練子

錫灰　乾漆各三錢　巴霜一錢

爲末餅丸芡實大湯化一丸

猪肝散

雄猪肝四兩竹刀披　新荷葉晒乾爲末二錢摻肝上

重湯煮熟空心吃至午後下惡物效

疳勞

疳勞五心煩熱潮熱往來盜汗夜渴食少骨蒸形容枯瘦渴瀉飲水肚硬如石面氣如銀嗽喘發熱或痰中有血絲多難治

胡連芎歸湯

胡黃連　川黃蘗　黃芩

當歸　川芎　小生地

白芍藥　胆草　人參　鱉甲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

知母　陳皮　柴胡　麥冬

甘草

水煎服

猪膽丸

木香一錢　黄連三錢　銀柴胡五錢

生地五錢　鱉甲童便浸一兩

爲末入猪膽内扎口入瓶童便酒煮爛搗丸

米飲下五十丸

鱉血丸

蕪荑　銀柴胡　川芎各一兩

史君子二十一個　胡連　川連各五錢

人參三錢　鱉血一盞

先用吳茱萸五錢同二連浸一宿炒乾去吳

萸只用二連入藥爲末米糊丸麻子大湯下

二十丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not COPY

疳痢

疳痢者渟積宿滯水穀不聚瀉下惡物或挾受風寒暑濕或冷熱不調瀉利無時不作瀉利頻併名曰疳積

蝦蟆丸

綠礬半斤　棗一斤去核

先用醋五升仝礬煮棗熟後入

黃連四兩　訶子肉去核　史君子

夜明沙各一兩　乾蝦蟆四箇燒灰存性

同搗碎入前藥內攪勻直到乾焦爲度再作爲末棗肉丸如黍米大服三十丸米飲下乳食前服

四味肥兒丸

五疳肥兒丸

磨積餅

香連丸

消積丸

DO NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

疳瀉

疳瀉者毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴瀉下糟粕肥兒丸瀉主兼服益黃散

異功散

木香丸

如聖丸

疳腫

疳腫者虛中有積肚腹緊脹脚復受濕則頭面手足虛浮治當磨積而調氣爲主小兒易爲虛實一臟虛則諸臟皆弱久不痊可見腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補渠

母

啟脾丸

和中保安丸

East Asian Library and the Princeton University Library
DO NOT COPY
Collection

原書如此

蛔疝

蛔疝者雛眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚脹青筋唇口紫黑頭搖齒癢皆因失乳飲早食肉早或腸胃停蓄甜膩化爲蛔蟲蛔雖食虫虫不可動從口鼻出者難治

玉訣歌

頂哭痰青蛔咬心涎生積冷痛難任每餐甜物并時果致得虫生病轉深先用史君子散蘆薈丸取蛔後用温補脾胃之藥庶克可治

下虫丸

史君子丸

木香丸

安虫散

胡粉炒　槟榔　川楝子　鶴虱各一錢

枯矾三錢

爲末米湯下五分

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

腦疳

腦疳者頭皮光急滿頭生瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗腮腫肉高

地黃丸

腦疳丸

蘆薈

爲末每用少許吹鼻中殺腦疳虫止鼻中痒

牛黃丸

脊疳

脊疳者身熱羸黃煩渴下痢拍背有聲脊骨如鋸齒十指皆瘡頓爪甲

史君子丸

蘆薈丸

青黛丸

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

無辜疳

無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼內有虫窠不速鍼出則內食臟腑肢體羸瘦如便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高相傳兒衣夜露爲鴟鳥羽所污因致此症

玉粉散

漏蘆散

大蕪荑湯

丁癸疳

丁癸疳者由乳食過度脾胃虛弱哺食不化則水穀之津液減少無以榮其氣血故肌肉消瘦面黃腹大手足極細項小骨高臍突胸陷骨瘦如柴體作寒熱氣血不榮去死爲近若加喘瀉不能治也

寸全丹　治丁癸哺露

青皮　陳皮　川芎　五靈脂

白豆蔻　蘆薈　檳榔各五錢
木香　君子肉　蝦蟇灰各三錢
爲末猪胆汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸
米飲下有熱薄荷湯下

惠聖赤芍丸
治不生肌肉腹大食不消
赤芍　川大黄　鱉甲　桂心
赤茯苓　柴胡
蜜丸麻子大每服煎蜜湯下五丸日三服

楊氏十全丹
香附一兩　青皮　陳皮　檳榔
枳殼　丁香　木香各二錢半
神麯糊丸黍米大每服三十丸米湯下

十全丸
人參　當歸　胡連　青皮
陳皮　三稜　莪朮　川芎各五錢
木香　白豆蔻　雞心檳榔
砂仁　史君子各二錢　蘆薈

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

黃連各一錢　香附子　地骨皮各七錢

蝦蟆灰一兩

猪胆汁丸菉豆大米湯下三十丸

歸參湯

當歸　人參　黃連　黃栢

肥知母　陳皮　紫厚朴

白芍藥　白朮　白茯苓

地骨皮　甘草

加姜三棗一水煎服

哺露疳

哺露疳者虛熱往來頭骨分開反食吐虫煩渴嘔噦皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復爲風冷所傷使柴骨枯露與丁奚無辜種類相近多屬不治者

肥兒丸

大蘆薈丸

蟾蜍丸　大蕪荑湯

Eastern Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

玉粉散

胡粉一兩　龍骨　雄黃　漏蘆

楮根白皮　白馬夜眼洗淨焙乾

服一字雞卵清調下

漏蘆散

漏蘆一兩

擣細爲散猪肝一兩散藥一錢鹽少許斟酌

以水煮熟空心頓服粥飲下

走馬牙疳

心脾蘊熱以致齦爛出血血化成膿蓋齒屬腎

腎主骨齒者骨之餘邪熱上攻初口生瘡作

臭名曰臭息次則齒黑名曰崩砂甚則齦爛

名曰潰漕熱血逆上名曰宣露甚者頰腮穿

破齒落名曰腐根不復生也齒落骨露飲食

不進氣促痰鳴必致危矣

蓮翹散

East Asian Library DO NOT COPY and the Gest Collection Princeton University Library

連翹　黃連　石膏　黃柏
牛旁子　防風　荊芥穗
甘草　山梔仁　小木通
嫩滑石　當歸　白芍藥
加燈心煎服

青金丹
人中白五錢　青黛　枯凡三錢
冰片三分
爲末馬鞭草汁拌藥末晒乾重研搽上先以
鹽水洗出血拭淨

燒鹽散
用大橡斗子入鹽滿殼合好鉄絲扎定煅存
性以碗覆地上去火毒入麝香少許研細敷
之先要漱淨口

燒棗散
用大棗去核入信一粒合好燒存性爲細末
敷之

馬鳴散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
Do Not Copy

人中白煅錢　蚕退紙　五棓子

硼砂　白礬各五分皆用半生一熟

爲末先以捫青布醮水拭淨吹入口中患處

柳花散

人中白　青黛　黃栢末

蒲黃

等分爲末冰片少許研細敷上

到聖散

大南星末

用醋調塗脚底心

二妙丹

雄黃　巴豆霜

右研細和丸如菉豆大貼兩眉中間一宿將

膏藥盖之

寶珠散

橄欖核灰　人中白　大紅緯灰

硼砂　冰片　藥珠

右研細將蘆管抄藥吹入患處

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

敷用雄黃散服蟾蜍丸

蟾灰散

乾蝦蟆一個大者燒存性　五棓一錢　麝香少許

研蜜水調塗齒根上

熱症

一驚熱　兩眼朦朧臉赤作渴煩躁啼哭手紋青紅脈必弦緊而數宜金花梔子丸利驚用

二風熱　身熱惡風鼻塞聲重咳嗽生痰面赤唇乾微汗溺赤宜消風散主之辰砂化痰丸

三疳熱　肺壅熱煩躁口渴面黃骨瘦食少顴紅關紋紅黃脈必浮弦宜參朮散至聖寶丹

四潮熱　時至發熱過時即退明日依時復發

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

口渴食少小便短赤宜柴苓湯和解散

五傷寒熱　如頭痛身熱無汗惡寒脈浮者表熱也羌活湯汗之

若口渴便閉譫語惡熱脈沉者裏熱也承氣湯下之

倘寒熱往來煩躁口苦耳聾唇焦宜用小柴胡以和解之

六瘧熱　如先寒後熱煩渴啼哭小水短赤或嘔或瀉手紋青紅脈必弦數清脾飲柴苓湯

七積熱　如面黃目腫肚脹嘔吐唇黃口紅大小便澁肚熱脚冷胸脹壅促閉目妄言宜磨積餅

八丹熱　論丹有十種丹毒紅腫變紫脹痛氣急口乾唇燥食少溺赤遊走不定宜砭出惡血煎服五福化毒丹

九瘡疹熱　發熱惡寒指尖鼻尖耳尖骫冷煩躁口渴小水短赤宜升麻葛根湯

十餘毒熱　如身熱煩躁唇乾口燥或目赤腫

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library
DO NOT COPY

痛口舌生瘡或五心煩熱或言語躁妄或大
小便澁宜黃連解毒湯竹葉石羔湯

如妙辰砂化痰丸

胆星　天麻各一兩　全蝎　殭蚕
白附子各七錢俱用蘇葉包煨　滑石　蟬退
人參　川烏　玄明粉各五錢
防風　天竺黃　石菖蒲各四錢
桔梗　青黛　枯凡　礞石各三錢
雄黃　硼砂　朱砂　巴霜
輕粉各二錢　冰片　麝香各三錢
水銀三錢　硫黃八錢溶化入水銀作一塊研
石菖蒲　薄荷　荊芥各一兩

煎膏丸芡實大作五色衣青黛朱砂雄黃金
箔銀箔每用淡姜湯化服一丸

渠十種熱症病各不同有觸類而作熱者即痞
癖熱也積熱腹肚熱傷寒熱者有三種皆從
表入裏瘡疹熱隨五臟從裏出表故不同根
風熱與驚熱相近疳熱與餘毒熱一類大抵

Do Not COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

驚熱清之風熱化之痟熱補之丹熱消之瘡
疹熱表之諸熱皆和之

痟熱

薛立齋曰小兒之熱有心肝脾肺腎五臟之不
同虛實微壯四者之不一及表裏血氣陰陽
浮陷與夫風濕痰食各當詳之
心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯
熱飲水巳午時益甚
肝熱者左頰先赤便難轉筋尋衣捻物多怒多
驚四肢困倦寅卯時益甚

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

脾熱者鼻上先赤怠惰嗜臥身熱欲水遇夜益甚

肺熱者右頰先赤兩手掐眉目喘咳寒熱欲水甚

申酉時熱甚

腎熱者頤下先赤兩足熱甚骨蘇蘇如虫蝕熱甚不能起於床夜間亥子時益甚仍當辨渠

虛實而分治之

實熱者面赤氣粗口燥唇腫作渴欲冷大小便難或掀衣露體煩啼暴叫仆體而臥睡不露

睛手足指熱宜表裏兩解鍼重在下

虛熱面色青白恍惚神緩口中虛冷嘘氣軟弱喜熱惡寒泄瀉多尿乍寒乍溫怫鬱驚惕上盛下泄夜則虛汗屈體而臥睡則露睛手足指冷宜用鍼補

壯熱者肢體大熱熱之不已則發驚癇

微熱者肢體微熱熱不已則發驚搐陰虛則內熱陽盛則外熱以手按捫之則熱重按之不熱此皮毛血脈之熱熱重表也重按之筋骨

之分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也不輕不重按之而熱熱在表裏之間也以虛實分表裏而言之

壯熱惡風寒爲元氣不充表之虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱飲湯爲津液短少裏之虛熱也壯熱飲水爲內火銷爍裏之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴齒乾煩冤腹滿四肢熱逢風寒如炙于火能冬不能夏是皆陽盛陰虛也脈尺寸俱滿爲重實尺寸俱弱爲重虛脈洪大或緩而滑或數而皷此熱盛拒陰雖形症似寒實非寒也熱而脈數按之不皷此寒盛隔陽雖形症似熱實非熱也發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脈雖洪大按之無力或兼目扁鼻乾者此血虛發躁也當補渠血如不能食而熱自汗者氣虛也當補渠氣伸經論內外不足發熱自汗之症不可發汗如飲食勞役雖病發熱悞發渠汗則表必虛也身熱而汗出

Do NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

者風也發熱身痛而身重黃者濕也憎寒發熱惡風自汗脉浮胸痞者痰也發熱頭痛數者食也寸口脉微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱爲陰不足陽氣下入陰中則發熱陰陽不歸渠分則寒熱交爭也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷于陰中也晝則發熱煩躁夜則安靜是重陽無陰也當亟瀉渠陽峻補渠陰至若身熱脉弦數戰慄而不惡寒者癉瘧也發熱惡寒脉浮數者溫病也若四肢發熱口舌咽乾是火熱乘十位濕熱相合故煩躁悶亂也若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱鬱而不得伸也

心熱則用瀉心湯導赤散安神丸

肝熱則瀉青丸柴胡飲子

脾熱則瀉黃散

肺熱則瀉白散京膈散地骨皮散

腎熱則滋腎丸

實熱疎利虛熱調補

壯熱者導赤散

溫熱者瀉黃散

肢體熱惺惺散羌活散

大便秘者二黃犀角散

餘熱不退地骨皮散

骨節疼痛梔子仁湯

荷滯內作紫霜丸

肝火內熱龍胆草湯

陰盛格陽人參理中湯

肝經血虛生風四物天麻勾藤湯

熱蘊便閉四順清涼飲

風熱蘊結于表惺惺散加麻黃

汗後血虛而熱益甚者六神散加粳米

汗後氣虛惡寒發熱者補中益氣湯

汗後陰虛陽無所附而熱者四物加參芪

汗後陽虛陰無所歸而熱者四君子加芪歸

嬰兒諸熱有因別症而作者當從所重者而施

治之

自汗

血不榮則神不備氣不衛則脈不充未週之兒不可自汗汗多亡陽即氣怯脈虛其汗切勿止反爲閉氣而作熱厥燥日久黃瘦失治則內爲骨蒸變成疳勞也

團參湯

人參　黃芪　白朮　茯苓

甘草　懷生地　當歸

牡礪　浮麥

薑三棗二

河水二鍾煎五七分溫服

文蛤散

用五棓子爲末津調丸如大豆置臍中用膏藥蓋貼之

汗散

故蒲扇燒灰

爲末烏梅湯調服二錢自汗盜汗皆效

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

蒲灰能止血利小便與蒲黃同功故用之見效必眞蒲者乃效

當歸六黃湯　治盜汗

當歸　生地　熟地　黃芪　黃柏　黃芩　黃連四黃俱要炒透用炒浮小麥煎湯去滓以藥服即效

厚衣被而額汗出　止汗散

睡而自汗出肌肉虛也　止汗散

遍身汗出　香瓜丸

上至項下至臍皆汗此胃虛也　益黃散

六陽虛汗上至頭下至項不過胸也不須治之

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
NOT COPYRIGHTED

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library