PRINCETON UNIVERSITY

東亞圖書館

East Asian Library
and the Gest Collection

This title is provided ONLY for personal scholarly use. Any publication, reprint, or reproduction of this material is strictly forbidden, and the researcher assumes all responsibility for conforming with the laws of libel and copyright. Titles should be referred to with the following credit line:

© The East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University

To request permission to use some material for scholarly publication, and to apply for higher-quality images, please contact gestcirc@princeton.edu, or

The East Asian Library and the Gest Collection
33 Frist Campus Center, Room 317
Princeton University
Princeton, NJ 08544
United States

A fee may be involved (usually according to the general rules listed on http://www.princeton.edu/~rbsc/research/rights.html).

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

TC91/28TT
v.6

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

抱乙子幼科指掌遺藁卷五

海上困庵葉其蓁杏林甫編輯

男　大本蕉村氏敬述

孫　化龍華陽氏校

中樞朝陽氏錄

德懋修

曾　玄　健亮恭　善元長　讀

剛毅方

傷中門

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

風寒

感寒者頭痛惡寒身熱氣粗無汗煩躁咳嗽喘急鼻流清涕身上寒毛起脉浮緊数兩臉紅赤唇乾口渴手紋青紅色至風氣二關宜麻黃湯得汗則寒邪發泄而愈若關紋紫黑形色則驚風速至

傷風者頭痛發熱有汗惡風咳嗽煩躁鼻塞聲重脉必浮洪而数冬月　桂枝湯　三時參蘇飲三五日熱退方保無虞今人多不表汗經絡不清便用寒涼傳入氣血變成他症者有矣

感寒太陽經頭痛身熱無汗惡寒脊項強急脉浮緊而数冬月麻黃湯汗之三時九味羌活湯加減用之

陽明經身熱微汗口渴目眶痛鼻乾不眠脉浮洪宜葛根湯以和解之有斑疹者牛蒡子湯升麻葛根湯

East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library DO NOT COPY

少陽經寒熱往來兩脇痛耳聾嘔吐口苦脈浮弦宜用小柴胡湯加減用之秋令藿香正氣散

邪傳入裏則脈沉口渴便閉譫語不惡寒而反惡熱揚手擲足唇焦石燥者宜承氣湯下之若脈沉細無力自汗厥冷不渴白汗手足冷唇青體倦嘔吐清水瀉糞青色者此虛寒症也當温之詳本科

麻黃湯

麻黃　杏仁　桂枝　甘草

薑葱水煎服

桂枝湯

桂枝　白芍　甘草

薑棗水煎服

九味羌活湯

羌活　蒼朮　川芎　白芷

防風　細辛　生地　黄芩

甘草

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

生薑水煎服

葛根湯

干葛　柴胡　羌活　赤芍

白芷　甘草　桔梗　黄芩

加生薑水煎服

升麻葛根湯

升麻　干葛　赤芍　甘草

加生薑水煎服

小柴胡煎　治諸熱脉洪大便堅實

人參　柴胡各五分　當歸　黄芩各二分

甘草三分　芍藥　大黄各七分

加燈心水煎服

藿香正氣散

藿香　紫蘇　桔梗　陳皮

紫厚朴　大腹皮　熟半夏

蒼朮　甘草

加薑燈心水煎服

小承氣湯

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

祇實　厚朴　大黃

右水煎服取利爲度

大承氣湯　即前方加芒硝

調胃承氣　即前方加甘草芒硝去枳朴

脫甲散

柴胡　人參　茯苓　當歸

川芎　知母　龍膽草

甘草

加葱白頭水煎服

夾食

夾食傷寒者頭疼額熱眼胞腫壯熱惡風腹脹不食上熱下冷氣急壅喘妄言見鬼大便結小便澁脈洪數氣口緊盛面赤唇紅煩躁口渴閉目鼻塞此風熱與食熏蒸如不疎利消導變爲他症難治也

至聖寶丹

白朮　茯苓　猪苓　澤瀉

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

蒼朮　厚朴　枳梳　山查
木香　檳榔　砂仁　藿香
神麯　香附　南星　半夏
防風　滑石　三稜　蓬朮
人參　桔梗　羌活　皂角
肉果　甘草
爲末　糊丸　湯荷湯下或薑湯下

夾驚

夾驚傷寒者面紅身熱咳痰壅足冷驚悸怔忡手足抽掣兩眼朦朧氣急鼻孔乾澁小水短赤脈必浮緊弦數手紋青紫至風氣二關須解表導開心火用葛根湯利驚丹

葛根湯

于葛　升麻　羌活　川芎
甘草　紫蘇　桔梗　陳皮

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

鈎藤　前胡　木通　滑石
薄荷　防風
加薑　水煎服
利驚丹

咳嗽

小兒之嗽有五須看有痰無痰有熱無熱宜分表裡未可攻嗽有風熱之嗽七情之嗽虛嗽寒嗽飲食傷脾之嗽

風熱之嗽脉必浮数而有痰手紋青紅色面微黑唇紅鼻塞口乾身熱惡風宜參蘇飲發散之

傷脾之嗽面黃目胞腫手紋黃白色至風氣二

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

關肚脹微熱食少腹痛氣口沉緊宜健脾清

肺

虛嗽者額上汗出唇紅口渴肺脉沉濡宜開胃補肺若面慘唇烏食減難治宜阿膠散

寒嗽者脾胃虛寒飲食少進四肢冷脉沉細無力面慘青白手紋隱隱宜溫中助胃若四肢垂弱閉目沉沉不治

七情嗽日久不止口渴發熱倦時而至身體如柴皮色乎骨必生痰則爲肺痿也猶爲難治

宜補肺散惺惺散清肺麥冬散

凡小兒咳嗽初當辨表裏熱嗽可漸愈未敢奇二二劑便見霍然若早用寒涼攻及勝理嗽聲不出損傷脾肺日久脾虛則日閉胃虛則不食而作慢驚乃虛陽于外虛痰壅盛喘急面青眼胞下垂入中青氣烏黑形色昏慘者不治

遠年久嗽不止者用百步丸

葶藶丸

葶藶子隔紙炒　黑牽牛炒　防己

杏仁去皮尖

各一兩爲末薑汁煮大棗肉搗和丸如麻子

大每服五丸至十丸溫水下

華蓋散

麻黃　杏仁　蘇子　桑皮

橘紅　甘草　茯苓

加薑棗煎服

九寶湯

麻黃一錢　杏仁九箇去尖研　桂枝

紫蘇　薄荷　橘紅各一錢　桑皮錢半

甘草三分　大腹皮一錢　烏梅一箇

加薑水煎服

款花膏

款冬花　茯苓　杏仁　桑皮

五味子　貝母　紫菀

拌烏梅肉搗和晒干爲末蜜洗茯苓薑汁薑湯

磨下

East Asian Library, Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

阿膠散

人參　白朮　陳皮　麥冬
藿香　甘草　桔梗　阿膠
當歸　川貝母　白芍藥
加薑棗水煎服

青肺麥冬散

麥冬　黃芩　知母　杏仁
甘草　陳皮
白朮　瓜蔞仁　茵陳　川貝

加生薑煎服

怪怪散

人參　白朮　茯苓　甘草
桔梗　細辛　花粉　薄荷
加生薑燈心煎服

寧嗽潤肺丸

麻黃去節　桑皮各六錢蜜炙　杏仁去皮尖
款冬花各二兩去蒂　阿膠五錢蛤粉炒　烏梅肉五個
蔫粟殼一兩去筋蒂蜜炒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

右搗烏梅肉晒干加蜜丸服

百部丸

百部炒一兩　麻黃七錢冬春生夏秋微焙

杏仁四十九粒去皮尖雙仁微炒加水煮干研

煉蜜丸皂子大含化加松子仁五十個尤效

瘧疾

瘧是風暑之邪有一日一發二日一發三日一發有日夜連發無汗要有汗散邪爲急有汗要無汗養正爲先上半日發屬陽易愈下半日發屬陰難治夜間發名瘧疾瘧不可截截之腹中有塊名瘧母用阿魏膏貼之

須分陰陽寒熱虛實而下藥邪瘧及新發者可散可截虛瘧及久瘧宜補宜調熱多寒少者

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

宜清脾飲異功散

寒多熱少者人參養胃湯

和解以小柴胡湯

食瘧以生熟飲子

截瘧丹

桃葉四十九片　半夏四十九粒

搗膏

爲末端午日和爲丸雄黃爲衣晒乾每用一

丸綿包塞男左女右鼻中

小柴胡湯

人參　柴胡　半夏　黃芩

甘草

加薑棗水煎服

清脾飲

柴胡　半夏　黃芩　草果

烏梅　白朮　茯苓　厚朴

青皮　甘草

加薑棗

生熟飲子

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

草豆蔻　草菓　厚朴　甘草

各一半炒一半生爲粗末加生薑煎服

瘧母青黃散

青黛　雄黃

爲末一歲一分淡醋湯服塊消即止

全生指迷鱉甲湯

鱉甲湯浸刮淨醋炙黃　白朮　桂去皮

當山　柴胡各一　牡蠣半兩火煅赤

右爲麤散每服伍錢水貳盞去滓溫服

二仙飲

青蒿去梗端午採晒乾用二兩　桂枝半兩

右剉焙爲末每服一錢寒熱未發之前用凉

酒調下

斬邪飲即前方加香薷一兩茶芽半兩研末服

諸瘧可截療暑瘧尤勝

異功散　一方加木香

養胃湯　治外感風寒內傷生冷溫中快膈能

辟山嵐瘴氣寒瘧脾胃虛寒

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

厚朴　蒼朮米泔浸炒　半夏各一兩

藿香　草果　茯苓　人參各半兩

甘草炙　橘紅各二錢

右剉散每服三錢淡薑烏梅煎湯熱服

或中脫虛寒嘔逆惡心加肉桂

痢疾

無積不成痢積化成痢也脾胃虛弱即不可下下之又虛作渴浮腫亦不可便補補則傷熱能令脫肛惟宜生胃調氣利水消積爲主或赤或白氣血凝滯兼熱不調或受暑濕宜分陰陽厚重裏急宜分陰陽與厚腸胃藥腹中若痛行氣化積故初起實者速以檳榔大黃丸下之有表邪者汗之熱者香連丸清之

Last Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

腹痛者芍藥湯和之

虛寒者異功散溫之

元氣下陷者補中益氣湯升提之

脾胃虛弱者六君子湯補之

痢久不止者固腸丸止之

凡痢欲食者易治不能食者難治名曰噤口痢

宜用石蓮散大參川連湯

若見腸頭鮮血頻滴肛門寬大深黑可畏肚腹

疼痛裏急後重名曰刮腸日夜無度飲食血

過名曰滑腸此三種最爲要候乃十三種皆

能傳變而作此疾也脈沉伏者生浮洪者死

芍藥湯

白芍藥　川連　木香　枳殼

紫厚朴　檳榔　木通　甘草

煎服

香連丸

川連十兩吳茱萸五兩同炒去吳茱萸　木香一兩

爲末神麯糊丸如菉豆大每服二三十丸滾

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

湯下

石蓮散　治噤口痢嘔逆不食

石蓮肉炒去心

爲末每服米飲調一錢

又方用曲藥末亦妙

地榆散

地榆　赤芍　枳殼　甘草

水煎服

楊氏異功散

白术　茯苓　人參　陳皮

猪苓　澤瀉各五錢　朱砂一錢

爲末蜜丸芡實大硃砂爲衣燈心湯化一丸

升陽益胃散

人參　白术　茯苓　陳皮

甘草　半夏　白芍　黄芪

防風　澤瀉　柴胡　羌活

獨活　黄連

加薑棗湯調服方寸匕

倉廩湯

人參三分　羌活　獨活　柴胡

前胡　桔梗　茯苓各一錢　甘草二分

枳殼　川芎各一錢

加陳倉米一撮煎服

香脯

精猪肉二兩　臟粉二錢

將肉批薄片炭火上慢炙旋鋪臟粉于肉上

令勻成脯與吃之神效

炒鷄子

黃臘如指頭大一塊

銚內溶化入鷄蛋一個拌炒熟食之最效

煎紅丸

側栢葉　槐花　枳殼　荊芥

右炒黑爲末醋糊丸米湯下

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

伏暑

暑者在天爲熱在地爲火在人爲心若先傷暑而後感寒則暑伏於內身體潮熱晝夜不歇暑入心則蒙心竅手足搐搦喉痰微喘外症頭額溫五心熱小便短赤一似驚風之狀若作驚治危在反掌蓋熱則氣散故暑能消氣氣消則脈虛散而無力或六脈沉伏或沉緩微弱關紋隱隱不明或四肢厥冷牙關緊急目瞑昏昏不知人事口氣溫心腹熱急須斷乳解暑毒止嘔化痰清熱利水爲要香薷飲益元散

暑候脈虛身熱自汗而垢煩渴引飲板齒乾燥或吐或瀉昏沉倦怠或毛聳惡寒或身上如刺或腸鳴腹痛小便短赤

香茹飲

香茹一兩　厚朴　扁豆各五錢

或加黃連水煎服

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

益元散

滑石六兩　甘草一兩

加辰砂五錢　名辰砂益元散若要發散外

葱湯服

霍亂

霍亂者卒然痛悶吐瀉轉筋是也因內傷飲食外感風寒邪在上焦吐而不利胸先痛邪在下焦利而不吐腹先痛邪在中焦吐利並作胸腹齊痛謂之濕霍亂治宜藿香正氣散加減切忌米飲妄投必死蓋病則正氣已傷而使穀氣反助邪氣陰無陽而不降邪正相干不得發泄壅塞正氣以致陰陽隔絕故死

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

如不吐瀉者爲乾霍亂經曰濕霍亂死者少乾霍亂死者多宜用温解藥大忌寒凉夫傷人命若脈沉細弱或浮緩先用淡鹽湯皂角末吐之或瓜蔕散或以鵝翎探吐之吐後以桂枝大黄湯加枳椇木香槟榔驅逐積滯不然關格閉絶何有回生耶

外治刺委中穴出血穴在膝内陰陷中青筋是也

藿香正氣散

藿香　紫蘇　厚朴　茯苓　半夏　甘草　陳皮　桔梗　大腹皮

薑棗煎服加減枳殼木通砂仁山查肉木香

桂枝大黄湯

桂枝五分　白芍二錢　大黄三錢　甘草五分

薑棗煎服後少頃食熱稀粥一鍾以助藥力温覆令微汗者佳

加減六和湯

陳皮　厚朴　香茹　茯苓

半夏　杏仁各一錢　木瓜　藿香

砂仁錢半　甘草四分炙　扁豆二錢炒

薑棗煎服

蘆粟米湯　治吐瀉腹痛將米炒黃煎服立止

白扁豆汁加紅棗燉服亦妙

腹脹

腹脹有虛實二候總由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之紫霜丸白玉餅子

不喘者[illegible]也不可下若悞下之致脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛矣肺主目胞腮腫之類脾主四肢母氣虛甚即目胞腮腫也色黃者屬脾也用塌氣丸漸消之不愈漸加丸數不可用丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

之何故脾虛氣未出腹脹而不喘可以散藥治之使上下分消其氣則愈若虛氣已出附肺而行即脾胃內弱每生虛氣入于四肢面目矣小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疳病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺之氣上行于四肢若水狀腎氣浸浮於肺即大喘也用塌氣主之病愈後面未紅元氣未復也八珍散養榮湯

治腹脹譬如捕盜臨于山林洞口之內寇未出以兵攻之必可獲寇若出不可急攻攻必有失當以智漸收之即順也虛腹脹必服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脈伏而實能食飲水者消積丸蓋脾初虛而後有積宜先補脾後下之下後又補脾即愈不可補肺恐生虛喘

六和湯

正氣散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

塌氣丸

胡椒一兩　全蝎五錢　木香二錢

糊丸米大米湯下一二十丸

稱丸子丸

前方加蘿蔔子治虛脹腹痛

八珍湯

即四君四物湯相合也治氣血兩虛調和陰陽

五積散

當歸　麻黃　蒼朮　陳皮各一錢

厚朴製　乾薑炮　芍藥　枳殼各八分

牛夏　白芷各七分　桔梗　甘草

茯苓　肉桂

川芎四分　人參各五分

薑蔥煎服

吐瀉腹脹而痛者

達源飲

藿香正氣散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University
DO NOT COPY

水腫

全生曰幼童臟腑嬌嫩乳食過傷不能消化壅滯腹間脾胃虛弱不能制水流溢於皮膚爲腫也腫有三症

肝水者心中虛脚腫不可取宜藥消之

積水者小積在腹結化爲水或冷或熱四肢頭面俱浮

驚水者前後重疊受驚心火燥渴飲水過多傳積於脾故身熱四肢浮腫

趙氏曰腎虛不能制水之焦壅塞水滲于皮膚肌肉而爲腫也初起眼胞上下微腫次則四肢延及遍身喘咳怔忡小便短濇皮膚光薄而急手按成窟舉之則滿身發者水氣在表及腰以上腫者宜解表

身不發熱水在裏也及腰以下腫宜下之

肚脹促急小水閉澁不利分利之用五苓散

先腫而後喘者脾病先喘而後腫者肺病

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

脈浮爲風　沉爲水
伏小便難　弱爲虛
尺寸俱浮爲風水　尺寸俱沉爲石水
虛大多作脾腫　浮大生　沉細死
大脈如絲或浮洪按之無根或芤者死
先起于腹而散于四肢者可治
先四肢而入腹者死
虫脹壯上有青筋腹痛而大便滑泄久瘧而作
虛浮面黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足底
平傷腎背平傷肺及大便溏泄男從足腫而
上女從面腫而下手足俱平者皆不治
經曰諸有水目下必微腫曰風足腫曰水
短氣不得卧爲心水　兩脇緊痛爲肝水
大便溏腸鳴爲肺水　四肢浮腫爲脾水
口苦咽乾爲膽水　乍實乍虛爲大腸水
小便閉澁爲胃水　少腹急痛爲小腸水
腰痛足冷爲腎水　腹急肢瘦爲膀胱水
分氣飲子

Do NOT COPY East Asian Library and the Gest Collection Princeton University Library

陳皮　桑皮　大腹皮　赤茯苓
澤瀉　車前子　五味子
滑石　木通　杏仁　蘇子
枳殼　薑皮煎心煎服
五苓散
白朮　茯苓　猪苓　澤瀉
肉桂　加生薑燈草煎服
榮者血溫流行于脈衛者氣順調和于絡是故
榮行脈中衛行脈外陰陽相安循環無止自
初至長不離呼吸無少滯礙其脈方調其氣
乃順呼吸之間脈不應息氣有違滯流注經
絡隱伏臟腑百病皆由茲始後方最良雖兒
幼小並可與服以壯其根使血榮氣衛順且
和矣腑寒臟虛溫且壯矣盈虧自然而平怯
弱自然而正陰陽調均氣脈充實何病之有
榮衛飲子
當歸酒洗　地黃酒洗　人參
川芎　白朮焦　茯神蒸　甘草炙

East Asian Library
DO NOT COPY
Gest Collection
University Library

白芍炒 枳殼炒 黃芪蜜炙 陳皮

等分㕮咀每服二錢七水一小盞煎至半盞

去滓通口不拘時服

食積

食積之因食後即乳乳後即食以致凝滯不化或恣食生冷麵食肥膩硬物停聚而成外症面黃虛腫合地而卧小便如油腹脹腸鳴目胞浮腫昏困多睡口渴煩躁或大便溏泄小便赤澁或作壅喘妄言譫語多啼頭熱身上無汗肚如火足如冰不思飲食或嘔吐大便酸臭目閉唇紅鼻塞肚脹壅急氣口脉浮緊

First Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

數盛皆積候也所以古人有挨積消積化積
磨積等方無下積之意宜善去之無欲速變
爲他病以致不治
他陽日積痛口中氣溫面黃白目無精光或白
睛多及喜睡長食大便酸臭者消積丸甚者
白餅子下之下後用白术散補之
磨積餅
山查　麥芽　三稜　莪术
檳榔　枳實　神麯　草果
香附　厚朴　砂仁　杏仁
木香　萊菔子　楝根皮
史君子　黃連
右除杏仁木香史君子共十五味同巴豆煮
一時去巴豆晒乾爲末老米糊搗和爲錠滾
湯磨化服
丁香消積丸
丁香九錢　砂仁十二粒　巴豆二粒
烏梅三個

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

糊丸米大二歲者五丸一歲者二丸

挨積丸

三稜　丁皮各七錢半　乾薑一錢

青皮　丁香各二錢半　巴豆去油三錢

爲末醋糊丸米大每服二十丸薑湯下

消積丸

三稜　莪朮　砂仁　香附

陳皮　神麯　麥芽　甘草

湯浸蒸餅丸米大每服三十丸薑湯下

白玉餅子

滑石　膽星　半夏各錢　輕粉五分

巴豆二十一粒去皮水煑爛先研入細藥

爲細末糯米粥丸菉豆大捏作餅葱白湯下

East Asian Library
Princeton University
DO NOT COPY
Gest Collection

虫蟲積

小兒肚大面黃不食發熱便是虫積因飲食傷脾不能尅化肚脹臍硬腹痛便難或肚熱如火脚冷如冰治宜消積去虫自然退熱然後調補脾胃不然恐變疳症

金末藥

江子肉六十四粒　檳榔二枚　木香三錢

黑牽牛八錢　楝根皮一兩　胡粉

爲末空心米湯調三五分不可多用下虫須月初服神效

白术散

人參　白术　山藥　甘草

加生薑糯米湯調二錢

面皖白心腹痛口中沫及清水出發痛有時者

安虫散

化虫丸

鶴虱　胡粉　檳榔　楝根皮各五錢

Do NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

礬三錢半生半枯

爲末糊丸菉豆大一歲十丸白滾湯入香油二滴吞下

火湯火

湯火傷切不可以冷物塗之逼熱入內必致腐爛宜救苦散敷之若傷久爛者當歸膏貼之不生皮鷄子黃油塗之

觀音救苦散

大黃　寒水石　黃柏

等分爲末鷄子清調塗

香油黃散

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

青菜油　調大黃末塗之一日如神

雞子黃油

熟鷄子黃熬焦取油入血竭溶化冷搽之

當歸膏

當歸　生地　麻油　黃蠟

白占

將油煎地枯濾去滓澄清復入鍋煎加占蠟調化成膏貼之生肌長肉住痛收口

秋葵油

秋葵花不拘多少浸菜油內四十九日後挑塗患處即愈

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

頭瘡

頭者諸陽之首也外受風邪內熱上攻榮衛不和發而爲瘡也內服連翹散外敷蜈蚣散頭上不可用毒藥如水銀人言之類

連翹散

連翹　黃芩　柴胡　川黃連

防風　木通　滑石　甘草節

當歸　撫芎　白芷　河水煎加燈心

蜈蚣散

厚朴　川椒各五錢　蜈蚣一條　檳榔二個

爲末香油入藥熬如珠搽上三日取效

連床散

黃連　蛇床子　五棓子　輕粉

清油調敷患處

香薷煎

香薷一兩　胡粉一兩　猪油五錢

水煎香薷濃汁入二味調塗之

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

耳病

耳者腎之竅也又少陽絡于耳腎熱氣虛火必衝上津液壅結則耳聾如聞蟬鳴不聞臭氣令人悶亂不安治宜清心降火後以黃芪湯補之如不愈生膿血謂之停耳常有膿出若紅膿出謂之膿耳白水出謂之泫耳白膿出謂之纏耳若耳內虛鳴青膿出謂之囊耳病名雖五病源則一也蓋風水入耳積熱上壅如不速治久必成聾

龍骨散

龍骨　胭脂丕燒灰一錢　海螺蛸

枯礬　五棓大者一枚煅　麝香少許

將藥入火煅過存性爲末先拭去膿水然後吹入

紫蘇湯

紫蘇　柴胡　黃芩　山梔

木通　枳殼　甘草　石菖蒲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

茯苓　澤瀉　山查

燈心煎服

黃芪湯

黃芪　當歸　川芎　白术

陳皮　升麻　防風　荆芥穗

石菖蒲　麥門冬　遠志肉

甘草　柴胡

加燈心十根煎服

舌病

舌屬心脾二經小兒微露舌而即收者名弄舌此屬心脾虧損用溫胃散補之舌舒長而良久不收者名吐舌乃心脾蘊熱用瀉黃散若口舌生瘡作渴飲冷屬胃經實熱也亦用瀉黃散如弄舌引驚兩眉牽搐眼目斜視小水短赤顱門壅急鼻塞身熱手紋青紅痰熱壅盛欲作急驚者

甘草瀉心湯鎮心丹

紫金丹

人參五錢　天麻一兩　全蝎八錢蘇葉包煮焙乾

雄黃　辰砂各三錢　滑石一兩

青礞石煅　硼砂各三錢　白附子五錢

巴霜　枯礬各二錢　沉香一錢

枳殼六錢　殭蚕八錢蘇葉包煮乾　膽星一兩

爲末棗肉丸芡實大薄荷湯化服一丸

清心蓮子飲

黃連瀉心湯

甘草瀉心湯

鎮心丹

重舌木舌者脾胃有熱乳到則啼近舌根下形如小舌謂之重舌舌頭腫痛不能吮乳謂之木舌若不治之滿口塞大必致害命當刺出血而後用藥

一捻金

山豆根一錢　青黛二錢　牙硝一錢五分

DO NOT COPY
Fast Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

硼砂　雄黃各二錢　枯礬五分

爲末蜜水調塗

茱萸膏

吳茱萸

爲末醋調塗脚底心更以厚紙貼之

一粒金丹

鷄內金

爲末乾摻口內治惠眼鵝口重舌重齶口瘡

皆上焦熱極也

目病

初生目不開啼哭不止因在胎時受母辛熱之

毒故有一七不開者

眼赤紅腫或濕爛者亦是胎中熱毒生下洗不

盡名曰胎赤並宜二黃散洗之

二黃散

黃連　黃柏　赤芍　杏仁

乳浸一宿水煎澄清洗

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

小兒雀目日則見之遇夜則不見者是也

蒼朮散

茅山朮米泔浸切焙爲末

每用三錢配肝二兩雞豬者皆可批開摻藥在內以線扎定粟米一合砂鍋內水煮熟薰眼候溫臨卧食之

朮花散

蒼朮　金銀花各三錢

雞肝一具水同煮服去藥食肝

小兒通睛散

石楠葉一兩　藜蘆三分　瓜蒂七枚

爲末少許吹鼻中日三次內服牛黃平肝藥

神精散

蛤粉二兩　穀精草一兩

爲末每用一錢摻在雞肝上蒸熟食之

小兒疳積眼翳膜遮睛羞明畏日者羅氏煮肝散主之

煮肝散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

夜明砂　青蛤粉　穀精草各一兩

爲細末每用二錢以猪肝二兩批開攤藥在內麻纏定米泔水半碗煑熟取出以湯傾碗中熏眼後以肝分三服吃盡即以肝湯下

三花散　治小兒疳膨食積目上翳膜遮睛

白芙蓉花　白甘菊花

爲末每用七八釐熟鷄肝醮吃好酒過口不過二三服即愈若有老翳不能下者橄欖核打碎煎濃以龍骨磨平爲簪吸之立下

蛤粉散

蛤粉六錢　石決明醋煅　石燕醋淬七次

珍珠各二錢半

將肝入藥一錢脉扎水煑熟任吃肝以湯汁服盡乃佳

獨勝散

木鱉酥炙

爲末鷄肝一具入藥半分搗爛熱酒冲服

三妙散

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

黃連　大黃　天花粉

等分爲末糊丸湯下三十丸

班瘡入眼餘毒攻肝翳膜遮睛羞明不開蒙化

散主之

蜜蒙花散

蜜蒙花　望月砂　穀精草

蟬退各五錢

爲末獖猪肝三兩竹刀披碎入藥二錢在內

扎定水煮肝熟食肝飲汁

錢氏仙退散

蟬蛻　爲末羊肝煮湯調服二三匙

陳氏蛇蛻散

蛇蛻二錢爲末　瓜蔞仁五錢搗爛

羊肝一片入藥二錢扎定米泔水煮熟食之

羊肝散

蜜蒙花三錢　青箱子　決明子

車前子各一錢

爲末羊肝一大片薄批摻藥濕荷葉包裹微

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

火煨熟食之

蟬花散

蟬退　白菊花

等分爲末蜜湯調服一錢

蒺藜散

白蒺藜　羌活　防風　甘草

爲末湯調服一錢

順耳散

輕粉　黄丹

等分研細左眼有翳吹右耳中右眼有翳吹左耳中　內服通神散

通神散

白菊花　穀精草　蒺藜皮各一兩

爲末每用三錢入柿餅內米泔水乾食之七日見效

穀精草散

生蛤粉　生黑豆各二兩　穀精一兩

爲細末雄猪肝一葉批開入藥扎定砂鍋米

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

泔水煑熟食之

蟬蛻明目散

猪懸蹄甲二兩罐子內鹽泥固濟煅過存性　蟬退一兩

羚羊角五錢

爲末猪肝湯下三歲者服一錢

丹毒

心主血火主熱血熱相搏陰滯於陽即發丹毒心虛熱則癢心實熱則痛自腹發於四肢者可治自四肢發於腹者難治入腹則腹脹生痰壅喘入腎者沉之猶難宜表散解毒防風升麻湯口吮在一處砭出惡血拭淨以白玉丹敷之

防風升麻湯

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

防風　升麻　山梔　木通
麥冬　葛根　大力子　玄參
薄荷　荆芥　連翹　甘草
淡竹葉　燈心煎服
前方兼治十種丹毒甚者加紫草茸犀角大便
秘結加大黃
犀角解毒湯
犀角　牛蒡子　生地　荆芥
防風　川黃連　黃芩　連翹
甘草　木通　蟬退　滑石
紫草　陳皮
加菉豆河水煎服
白玉丹
白芷　三錢　寒水石　五錢　大黃　一兩
菉豆粉　二兩　草烏　三錢
爲末　猪胆汁調塗乾即加上一日二十次
大連翹飲
連翹　防風　荆芥　瞿麥

Do NOT COPY
East Asian Library and Gest Collection
Princeton University Library

木通　滑石　山梔　赤芍

當歸　黃芩　柴胡　蟬退

甘草

加燈心二十根水煎服

大便閉結加紫草大黃

班毒

有血毒發班熱毒發班溫毒發班暑毒發班冬月感寒至春發者爲溫毒夏月冒暑爲暑毒或未發汗熱毒不散表虛裏實血滯不行故遍身發熱現出班瘡輕則癮疹重則錦紋甚則班爛熱毒血蘊畜於命門遇相火則發也有痰喘加蟬退殭蚕荊芥胆星以疎解之

消班青黛飲

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

青黛　元參　知母　石羔
柴胡　川連　梔子　甘草
犀角　連翹　生地　防風
荊芥
河水一鍾煎七分去渣徐徐溫服

瘰癧

三陽經感受風熱與氣血相搏而成或因鬱悶忿怒炙煿毒物皆能致之初起一枚次則數枚傳繞連串累累如珠逐個腫痛豈堪鍼灸但以藥服次則外敷自必消也

百解芎歸散

當歸　川芎　升麻　葛根
芍藥　防風　牛蒡子　荊芥

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

薄荷　黃芩　大黃　元參

甘草　生地　陳皮　川烏

草烏　爲末每服二錢燈心湯下

胆砂丸

晚蚕沙　四兩　納黑牛胆內陰乾研細末加

青黛一兩半煉蜜丸圓眼大日夜噙化嚥津

膏藥方

冬瓜皮　杏仁　大麻子

松香

等分爲末搗成膏作餅子穿破者貼之用時

以熱湯泡軟

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

乳蛾

咽喉與胃相接著胸膈蘊積熱毒致生風痰壅滯不散結喉生毒紅紫腫痛不能飲食將有閉絕之禍宜先去風痰用刀挑破然後解毒又有熱毒衝在上膈間之喉癰須審明而治之

水紅散

桔梗　薄荷　山豆根　荆芥各五錢

牙硝　硼砂　雄黃　朱砂

甘草各一錢

爲末薄荷湯調服一二錢

如聖散

雄黃　山豆根各一錢　青黛

薄荷　胡黃連　胆星各五分

硼砂　胆礬　玄礬各三分

爲極細末吹喉中

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

損傷

小兒打碎手足撲傷胸腹頭面或刀傷出血不止并斧刀快傷指頭損下將斷處端正粘定以藥敷扎血止痛定不腫不痕神妙無比

降枝散

降真香一兩　荔枝核一兩

將二件泥裹火煅烟盡碗盖地上存性令定去泥研極細末摻在傷處

龍乳散

龍骨一兩　血竭三錢　松香五棓子各五錢　乳香　沒藥各一錢

爲末如斷下指將前藥末接上外用此圍護扎定三日而愈

封藥

胎鼠初出胎者佳　石灰

將前件打爛調勻乾四十九日後取研末摻傷處即愈

East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library
DO NOT COPY

East Asian Library and the Gest Collection
DO NOT COPY
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library

DO NOT COPY
East Asian Library and the Gest Collection
Princeton University Library